

과제 6 · PLAN · DO · SEE DIARY

검증 기록 및 제출 자료

검증 안내서

어디로 가나요

공개 주소: <https://06end.vercel.app/>

무엇을 하나요

1. PLAN 에서 실제 계획과 ToDo 를 확인하고 Plan 을 한 번 수정해 수정 이력이 별도로 남는지 확인합니다.
2. ToDo 를 추가·수정·완료·재열기·삭제하고, DO 에서 실행 기록을 저장한 뒤 같은 완료 요청을 2 번 보내 중복 방지가 되는지 확인합니다.
3. SEE 에서 기간 집계와 원본 기록 연결을 확인하고, DATA 에서 백업·복원·전체 삭제와 A/B 서버 범위 격리 검사를 실행합니다.

무엇이 보이면 통과인가요

Plan 수정 전 값이 history 에 보존되고 ToDo 와 Do 가 Plan 에 연결되며, 중복 완료는 1 건만 반영되고 See 집계와 서버 DB 기준으로 맞아야 합니다. 새로고침 뒤에도 데이터가 유지되고 A/B 교차 접근 및 범위 위조 검사에서 반대 범위 자료가 변하지 않으면 통과입니다.

안 될 때

현재 검토 범위 A/B 를 확인한 뒤 다시 조회합니다. 데이터가 예상과 다르면 백업 파일을 먼저 보관하고 새로고침 후 재검사하며, 격리 검사는 각 검사 버튼을 다시 실행해 HTTP·변화 건수·PASS 여부를 확인합니다.

AI 3 줄

AI 에게 맡긴 일 HTML/CSS/JavaScript 와 서버 API·DB 구조 구현, 중복 방지·백업/복원·A/B 격리 검사 코드와 검증 절차 정리를 맡겼다.


내가 판단한 일 실제 계획·ToDo 내용, 화면 구성과 간격, 검증에 사용할 실제 기록과 캡처, 제출 문서에서 보여 줄 증거를 직접 확인하고 선택했다.

AI 말을 안 들은 일 기능을 줄이거나 A/B 검증 화면을 숨기는 방향은 사용하지 않고, 과제에서 요구한 검증 기능을 최종 화면에 유지했다.

1. Plan 작성 · 수정 이력

검증 항목	확인 내용	결과
Plan 속성	기간·우선순위·성공 기준·예상 시간 저장	PASS
수정 이력	수정 전 값이 history 에 별도 보존	PASS

실제 Plan 에 기간·우선순위·성공 기준·예상 시간을 저장했습니다. Plan 을 한 번 수정한 뒤 현재 값은 새 값으로 바뀌고, 수정 전 값은 history 에 별도 버전으로 남는지 확인했습니다. 계획을 수정해도 이전 계획 내용을 다시 확인할 수 있는지 검증했습니다.




PLAN 수정 화면

수정 후 history 보존

2. ToDo 연결 · 관리

검증 항목	확인 내용	결과
ToDo 관리	생성·수정·완료·되돌리기·삭제	PASS
속성 저장	마감일·우선순위·태그·예상 시간 저장	PASS
검색·필터	검색어 및 상태·우선순위 조건 필터	PASS
정렬	명시된 기준 + 동률 기준으로 정렬	PASS

Plan 에 연결된 실제 ToDo 를 만들고 내용을 수정한 뒤 완료로 변경하고, 완료한 항목을 다시 진행 중으로 되돌리고, 필요 없는 항목을 삭제하는 흐름을 확인했습니다. 각 ToDo 에는 마감일·우선순위·태그·예상 시간을 저장했습니다. 검색·필터를 적용하고, 화면에 명시된 정렬 기준과 동률 기준으로 결과가 유지되는지 확인했습니다.



ToDo 수정 · 필드 저장

검색 · 필터 · 정렬

3. Do 실행 기록 · 중복 방지

검증 항목	확인 내용	결과
실행 기록	ToDo 연결, 시작:종료:실제 시간:막힌 이유 저장	PASS
Plan 분리	Do 저장 후에도 Plan 계획 값 유지	PASS
중복 방지	완료 요청 2 회 → DB 기록 +1 · See 완료 +1	PASS

ToDo 와 연결된 Do 를 별도 실행 기록으로 저장해 시작:종료 시각, 실제 시간, 막힌 이유를 확인했습니다. Do 저장 후에도 Plan 의 계획 값은 유지되는지 확인했고, 새로고침 뒤에도 저장된 Do 기록이 서버 DB 에 남는지 점검했습니다. 또 같은 완료 요청을 빠르게 2 번 보내도 DB 완료 기록과 See 완료 수가 각각 +1 만 증가하는지 확인했습니다.

PLANDOSEEDo 기록을 저장합니다.

실행 기록

완료 ToDo

C 포인터 문제 복습

시작 시각

2026-08-26 오후 01:07

종료 시각

2026-08-26 오후 01:37

실제 시간(분)

30

막힌 이유

계념 한번 더 다시 보자

Do 저장

같은 완료 요청 2번 보내기

중복 방지 확인

이전 기록에 실행 계획을 저장했는지 확인합니다.

저장된 실행 기록

완료 ToDo	시작	종료	실제	막힌 이유
C 포인터 문제 복습	08.26.13:07	08.26.13:37	30분	계념 한번 더 다시 보자

Plan 저장 안 하면 memory가 차요 · ToDo를 plan에서 Plan이 연결 · Do는 일단 계획으로 저장 · 서버 DB 저장

Do 실행 기록 입력

PLANDOSEEDo 기록을 저장합니다.

실행 기록

완료 ToDo

C 포인터 문제 복습

시작 시각

2026-08-27 오후 06:35

종료 시각

2026-08-27 오후 06:10

실제 시간(분)

35

막힌 이유

동한 문제 다시 확인

Do 저장

같은 완료 요청 2번 보내기

중복 방지 확인

이전 기록에 실행 계획을 저장했는지 확인합니다.

저장된 실행 기록

완료 ToDo	시작	종료	실제	막힌 이유
2026.1회 기출문제 풀이보기	08.27.17:35	08.27.18:10	35분	동한 문제 다시 확인
C 포인터 문제 복습	08.26.13:35	08.26.14:05	30분	없음

Plan 저장 안 하면 memory가 차요 · ToDo를 plan에서 Plan이 연결 · Do는 일단 계획으로 저장 · 서버 DB 저장

저장된 Do 기록 확인

PLANDOSEEPlan 수를 저장합니다.

현재 계획

정보처리기사 실기 준비

기간

2026-08-26 → 2026-10-25

무종류

계념 시간

10시간

Plan ID

plan-study-001

Plan 수정

Plan 수정 이력

v1 - plan_created
실기 시험 날짜 11월 24일로 FIX
종료일 2026-09-08 → 2026-10-25

26.08.26 오전 11:21

v1 - plan_created
접근 사유를 최초 계획

26.08.26 오전 08:58

ToDo

할 일

4개

완료 0개

할 일 체크 검색

상태 전체

무선순위 전체

확정일 빠른순

호기

→ ToDo 수 보기

번호	명칭	확정일	무선순위	체크	확정	완료	수정	삭제
상태	C 포인터 문제 복습	2026-08-26	완료	포토그래피 C	30분	완료	수정	삭제
상태	포토그래피 이론 11강 듣기	2026-08-29	완료	포토그래피 C	40분	완료	수정	삭제
상태	기출문제 10문제 풀기	2026-08-30	완료	기출문제	60분	완료	수정	삭제
상태	2026.1회 기출문제 풀이보기	2026-08-31	완료	기출문제	60분	완료	수정	삭제

Do 저장 후 Plan 값 유지

PLANDOSEE같은 완료 요청을 2번 보내고 결과를 확인합니다.

실행 기록

완료 ToDo

C 포인터 문제 복습

시작 시각

2026-08-26 오후 01:07

종료 시각

2026-08-26 오후 01:37

실제 시간(분)

30

막힌 이유

계념 한번 더 다시 보자

Do 저장

같은 완료 요청 2번 보내기

중복 방지 확인

이전 기록에 실행 계획을 저장했는지 확인합니다.

저장된 실행 기록

완료 ToDo	시작	종료	실제	막힌 이유
C 포인터 문제 복습	08.26.13:07	08.26.13:37	30분	계념 한번 더 다시 보자
C 포인터 문제 복습	08.26.13:07	08.26.13:37	30분	계념 한번 더 다시 보자

Plan 저장 안 하면 memory가 차요 · ToDo를 plan에서 Plan이 연결 · Do는 일단 계획으로 저장 · 서버 DB 저장

중복 완료 방지 확인

4. See 기간 집계 · 원본 연결

검증 항목	확인 내용	결과
기간 집계	Plan·완료·지연·막힘·예상·실제 시간 집계	PASS
계산 기준	차이 = 실제 - 예상, KST 지연·blocker 기준 적용	PASS
원본 연결	집계 숫자 클릭 → 해당 원본 기록 확인	PASS
다음 Plan	개선 한 줄을 다음 Plan 으로 이어서 사용	PASS

See 에서는 선택 기간의 Plan 수, 완료, 지연, 막힘, 예상 시간, 실제 시간, 차이를 서버 DB 기준으로 집계했습니다. 차이는 '실제 시간 - 예상 시간'으로 계산되는지 확인했습니다. 지연은 Asia/Seoul 기준 오늘보다 마감일이 지난 미완료 ToDo 만 포함하고, 완료 항목은 지연에 중복 포함하지 않으며, 막힘은 blocker 가 1 개 이상 있는 ToDo 를 기준으로 확인했습니다. 집계 숫자를 눌러 해당 원본 기록으로 이동할 수 있는지 확인하고, See 에서 작성한 개선 한 줄이 다음 Plan 에 이어지는지도 점검했습니다.

SEE 기간 집계 · 개선 한 줄

집계 숫자 클릭 시

완료 · 막힘 집계 근거

다음 Plan 반영 결과 확인

5. 서버 DB · 백업 · 삭제 · 복원

검증 항목	확인 내용	결과
실제 데이터	Plan 2+ · ToDo 5+ · Do 3+ · See 2	PASS
서버 저장	새로고침 후 데이터 유지	PASS
내보내기	전체 백업 · 삭제 · 백업 파일 복원	PASS
공개 안내	로그인 없음 · 링크 공개 · 비밀번호 내용 안내 표시	PASS
계약/보안	schema 파일 · 스크립트 문자 표시 · 비밀번호 미노출	PASS

실제로 세운 Plan 과 그 계획에 연결된 ToDo 5 개 이상, 실제 Do 기록 3 개 이상을 저장하고 See 화면의 집계 값이 모두 0 이 아닌지 확인했습니다. 새로고침한 뒤에도 저장된 ID·날짜·값·단위가 그대로 유지되는지 확인하고, 전체 자료를 파일 하나로 내보냈습니다. 첫 화면에는 로그인 없이 링크를 아는 사람이 볼 수 있다는 공개 안내를 표시했습니다. 또한 contracts/pds-schema-v2.json 의 데이터 구조와 날짜 규칙을 확인하고, 스크립트 모양 입력이 실행되지 않고 문자 그대로 표시되는지와 공개 화면·소스에 비밀번호가 노출되지 않는지도 점검했습니다.

PLAN

DO

SEE

DATA

백업/공백관리

ADB 관리/인사

일정 만들기/일정 삭제/일정 관리

Plan

ToDo

Do

See

2건

5건

3건

2건

BACKUP · RESTORE

전체 자료 백업

전체 백업 내보내기

백업 가져오기

일체 삭제

synthetic-err Plan · Plan 1개 · ToDo 5 · Do 3 · See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

백업 완료 · Plan 2 / ToDo 5 / Do 3 / See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

PUBLIC PICTURE CHECK

공개 검사 자료 대조

공개 JSDOM 실행

일체 자료 검사

일체 삭제

Actual/Total · Member

일체들 중 feature를 통과하지 legacy+1, expected+2, 잘못된 자료들 중, week-boundary, month-boundary를 한 번에 선택할 수 있습니다. 잘못된 자료들 0개 변경 확인까지 함께 확인합니다.

자료: asset

일체 검사

일체 내용

일체

Plan 2로 백업하고 저장합니다.

ToDo 5를 백업하고 저장합니다.

Do 3를 백업하고 저장합니다.

See 2를 백업하고 저장합니다.

전체 데이터 백업

PLAN

DO

SEE

DATA

백업/공백관리

ADB 관리/인사

일정 만들기/일정 삭제/일정 관리

Plan

ToDo

Do

See

2건

5건

3건

2건

BACKUP · RESTORE

전체 자료 백업

전체 백업 내보내기

백업 가져오기

일체 삭제

synthetic-err Plan · Plan 1개 · ToDo 5 · Do 3 · See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

백업 완료 · Plan 2 / ToDo 5 / Do 3 / See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

PUBLIC PICTURE CHECK

공개 검사 자료 대조

공개 JSDOM 실행

일체 자료 검사

일체 삭제

Actual/Total · Member

일체들 중 feature를 통과하지 legacy+1, expected+2, 잘못된 자료들 중, week-boundary, month-boundary를 한 번에 선택할 수 있습니다. 잘못된 자료들 0개 변경 확인까지 함께 확인합니다.

자료: asset

일체 검사

일체 내용

일체

Plan 2로 백업하고 저장합니다.

ToDo 5를 백업하고 저장합니다.

Do 3를 백업하고 저장합니다.

See 2를 백업하고 저장합니다.

전체 데이터 복원

PLAN

DO

SEE

DATA

백업/공백관리

ADB 관리/인사

일정 만들기/일정 삭제/일정 관리

Plan

ToDo

Do

See

0건

0건

0건

0건

BACKUP · RESTORE

전체 자료 백업

전체 백업 내보내기

백업 가져오기

일체 삭제

synthetic-err Plan · Plan 1개 · ToDo 5 · Do 3 · See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

백업 완료 · Plan 2 / ToDo 5 / Do 3 / See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

PUBLIC PICTURE CHECK

공개 검사 자료 대조

공개 JSDOM 실행

일체 자료 검사

일체 삭제

Actual/Total · Member

일체들 중 feature를 통과하지 legacy+1, expected+2, 잘못된 자료들 중, week-boundary, month-boundary를 한 번에 선택할 수 있습니다. 잘못된 자료들 0개 변경 확인까지 함께 확인합니다.

자료: asset

일체 검사

일체 내용

일체

Plan 2로 백업하고 저장합니다.

ToDo 5를 백업하고 저장합니다.

Do 3를 백업하고 저장합니다.

See 2를 백업하고 저장합니다.

전체 데이터 삭제

PLAN

DO

SEE

DATA

백업/공백관리

ADB 관리/인사

일정 만들기/일정 삭제/일정 관리

Plan

ToDo

Do

See

5건

0건

3건

1건

200분

95분

-105분

BACKUP · RESTORE

전체 자료 백업

전체 백업 내보내기

백업 가져오기

일체 삭제

synthetic-err Plan · Plan 1개 · ToDo 5 · Do 3 · See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

백업 완료 · Plan 2 / ToDo 5 / Do 3 / See 2를 Plan 2로 백업하고 저장합니다.

PUBLIC PICTURE CHECK

공개 검사 자료 대조

공개 JSDOM 실행

일체 자료 검사

일체 삭제

Actual/Total · Member

일체들 중 feature를 통과하지 legacy+1, expected+2, 잘못된 자료들 중, week-boundary, month-boundary를 한 번에 선택할 수 있습니다. 잘못된 자료들 0개 변경 확인까지 함께 확인합니다.

자료: asset

일체 검사

일체 내용

일체

Plan 2로 백업하고 저장합니다.

ToDo 5를 백업하고 저장합니다.

Do 3를 백업하고 저장합니다.

See 2를 백업하고 저장합니다.

복원된 SEE 화면

6. A/B 범위 격리 · 공개 검증

검증 항목	확인 내용	결과
공개 안내	로그인 없음 안내 · 비민감 내용만 사용	PASS
계약/보안	계약 파일 · 스크립트 문자 표시 · 비밀값 미노출	PASS
범위 격리	A/B 교차 접근 시 반대 범위 변화 0 건	PASS
범위 위조	주소-헤더-본문 위조 시 반대 범위 변화 0 건	PASS

공개 화면에는 '로그인이 없어 링크를 아는 사람은 누구나 볼 수 있으므로 남이 봐도 괜찮은 내용만 넣으라'는 안내가 표시되는지 확인했습니다. 최종 소스의 contracts/pds-schema-v2.json 에는 테이블·필드·관계·날짜/시간 규칙이 정리되어 있는지 확인했습니다. 스크립트처럼 보이는 입력은 실행되지 않고 문자 그대로 표시되는지, 공개 화면과 소스에 비밀값이 노출되지 않는지도 점검했습니다. 또한 A/B 교차 읽기·수정·삭제·다음 Plan 복사를 직접 시도하고, 주소·요청 헤더·본문 범위 위조 검사에서도 반대 범위 자료 변화가 0 건인지 확인했습니다.

[illegible]

공개 검사 자료 대조

[illegible]

A/B 격리 · 범위 위조 검사

7. 제출 전 최종 점검

스스로 점검 항목	확인
첫 화면에 로그인 없이 링크를 아는 사람이 볼 수 있다는 공개 안내가 표시된다.	✓
실제 Plan 1 개 이상·ToDo 5 개 이상·Do 기록 3 개 이상을 사용하고 See 값이 0 이 아닌 상태로 검증했다.	✓
Plan 의 기간·우선순위·성공 기준·예상 시간이 저장되고 수정 전 값이 history 에 별도 보존된다.	✓
ToDo 생성·수정·완료·재열기·삭제와 마감일·우선순위·태그·예상 시간 저장이 동작한다.	✓
ToDo 검색·조건 필터와 화면에 명시된 정렬 기준 및 동물 기준에 따른 순서가 동작한다.	✓
Do 기록이 ToDo 와 연결되고 시작·종료·실제 시간·막힌 이유가 별도 레코드로 저장된다.	✓
Do 저장 후에도 Plan 계획 값이 덮어써지지 않는다.	✓
같은 완료 요청을 2 번 보내도 DB 완료 기록은 1 건, See 완료 수는 +1 만 증가한다.	✓
See 에서 Plan·완료·지연·막힘·예상·실제·차이를 기간 기준으로 집계하고 날짜 규칙이 맞다.	✓
See 집계 숫자에서 원본 기록을 확인하고 개선 한 줄을 다음 Plan 에 반영할 수 있다.	✓
전체 데이터를 한 파일로 백업하고 새로고침 후 서버 DB 데이터가 유지된다.	✓
전체 삭제 후 백업 파일로 복원할 수 있다.	✓
A/B 교차 접근과 주소·헤더·본문 범위 위조에서 반대 범위 자료 변화 0 건과 PASS 를 확인했다.	✓
공개 화면·파일·소스에 개인정보·비밀값을 남기지 않았고 스크립트형 입력은 문자 그대로 표시된다.	✓
contracts/pds-schema-v2.json 에 테이블·필드·관계·날짜/시간 규칙이 정리되어 있다.	✓
검증 안내서 4 개 항목과 AI 3 줄을 작성했다.	✓

제출용 요약

결과물 주소	https://06end.vercel.app/
소스 주소	https://github.com/rykim1217/ALEPH/tree/main/submit/task06
확인 4 줄	① Plan 수정 이력 보존 ② ToDo·Do 연결 및 중복 완료 방지 ③ See 서버 DB 집계·원본 연결 ④ 백업·복원·A/B 격리 검사
공개 범위	로그인 없음 · 링크를 아는 사람은 누구나 열람 가능 · 비민감 내용만 사용