PROJET SH- PROJET SH-ONE

MISE EN PLACE DE L'ERP SAP

SONATRACH

MANUEL D'UTILISATEUR

Domaine : GESTION DE L'ORGANISATION

Module : RESSOURCES HUMAINES

Réf : **SH-OVL-RHU-EUM V0.0**

SOMMAIRE

HISTORIQUES DES MODIFICATIONS 5
INFORMATIONS GENERALES 6
ABREVIATIONS : 6
CODE TRANSACTION SAP 7
INTRODUCTION 8
1 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION AU MODULE GESTION DE L'ORGANISATION 9
1.1 SYNTHESE DE LA GESTION DE L'ORGANISATION 9
1.2 LES OBJETS 9
1.2.1 Unité Structurelle 10
1.2.2 Poste 11
1.2.3 Fonction 14
1.2.4 Personne 15
1.2.5 Centre de coût 16
1.3 LES INFOTYPES DE LA GESTION DE L'ORGANISATION 17
1.4 LES RELATIONS 19
1.5 RECAPITULATIF ..... ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
1.6 LES ICONES RELATIVES A LA TRANSACTION PPOSE 20
1.7 LES ROLES DE LA GESTION DE L'ORGANISATION 21
2 CHAPITRE 2 : CRÉATION D'UNE UNITÉ STRUCTURELLE 22
2.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 22
2.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 22
2.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 23
2.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 24
2.5 DEROULEMENT SUR SAP : 25
2.5.1 Création d'une unité structurelle 25
2.5.2 Vérification des données de la nouvelle unité structurelle 31
2.5.3 Rapport : Unité Structurelle dans SAP 41
3 CHAPITRE 2 : MAINTENANCE D'UNE UNITÉ STRUCTURELLE 45
3.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 45
3.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 45
3.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 46
3.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 47
3.5 DEROULEMENT SUR SAP : 48
3.5.1 Maintenance d'une unité structurelle (mise à jour des données) 48

3.5.2 Vérification de la mise à jour des données de l'unité structurelle 53
3.5.3 Rapport : Unité Structurelle dans SAP 62

4 CHAPITRE 3 : CRÉATION D'UN POSTE 65

4.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 103
4.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 103
4.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 104
4.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 105
4.5 DEROULEMENT SUR SAP : 107
4.5.1 Recherche du code fonction SONATRACH 107
4.5.2 Création d'un poste 110
4.5.3 Vérification des données du nouveau poste 117
4.5.4 Rapport : Postes dans SAP 124

5 CHAPITRE 4 : MAINTENANCE D'UN POSTE 129

5.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 150
5.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 150
5.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 151
5.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 152
5.5 DEROULEMENT SUR SAP : 153
5.5.1 Recherche du code fonction SONATRACH 153
5.5.2 Mise à jour d'un poste 155
5.5.3 Vérification de la mise à jour des données du poste 159
5.5.4 Rapport : Poste dans SAP 162

6 CHAPITRE 5 : CRÉATION D'UNE FONCTION 65

6.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 65
6.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 65
6.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 66
6.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 67
6.5 DEROULEMENT SUR SAP : 69
6.5.1 Création d'un code Fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions 69
6.5.2 Vérification des données du code fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions 71
6.5.3 Création d'une fonction 73
6.5.4 Vérification des données de la fonction 77
6.5.5 Rapport : Fonctions dans SAP 80

7 CHAPITRE 6 : MAINTENANCE D'UNE FONCTION 85

7.1 DESCRIPTION DU PROCESSUS : 85
7.2 EVENEMENT DECLENCHEUR : 85
7.3 DIAGRAMME DU PROCESSUS : 86
7.4 ETAPES DETAILLEES DU PROCESSUS : 87
7.5 DEROULEMENT SUR SAP : 89
7.5.1 Mise à jour des données de base d'une fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions 89
7.5.2 Vérification des données de la fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions 90
7.5.3 Mise à jour des données de base d'une fonction 92

7.5.4 Vérification de la saisie des données de la fonction dans SAP.....95

7.5.5 Rapport : Fonctions dans SAP.....98

HISTORIQUES DES MODIFICATIONS

Version	Date	Rédacteur	Nature de la modification
0.0	12/11/2021		Initialisation du document

Dernière Modification/Mise à jour	
Chapitre	
Page	
Objet	
Justificatif détaillé	

INFORMATIONS GENERALES

Gestion Documentaire	
Système	**S4HANA - 1709**
Domaine	**GESTION DE L'ORGANISATION**
Module	**RESSOURCES HUMAINES**

ABREVIATIONS :

Acronymes	Description

CODE TRANSACTION SAP

Code Transaction	Description
PPOSE	Visualisation de l'organigramme
PO01	Gérer poste de travail
PO01D	Afficher poste de travail
PO03	Gérer fonction
PO03D	Afficher fonction
PO10	Gérer unité structurelle (O)
PO10D	Afficher unité structurelle
PO13	Gérer Poste
PO13D	Afficher Poste (S)
S_AHR_61016491	Unités structurelles existantes
S_AHR_61016493	Organigramme
S_AHR_61016494	Organigramme avec postes
S_AHR_61016495	Organigramme avec personnes
S_AHR_61016496	Organigramme avec postes de travail
S_AHR_61016497	Fonction existantes
S_AHR_61016499	Description de la fonction
S_AHR_61016501	Description complète de la fonction
S_AHR_61016502	Postes existants
S_AHR_61016504	Description de poste
S_AHR_61016509	Poste à pourvoir (poste vacant)
ZSQ01	Requête du groupe utilisateur
ZTFONC	Table des codes fonctions (modification)
ZTFONCD	Table des codes fonctions (affichage)

INTRODUCTION

Le présent manuel a pour objectif de :

- Décrire les fonctionnalités du métier implémentées sur le système SAP et qu'aura l'utilisateur à exécuter suivant le (s) rôle (s) qu'il lui est attribué pour l'accomplissement des tâches quotidiennes.

- Accompagner l'utilisateur étape par étape à travers des instructions détaillées et illustrées par une série de captures d'écrans tout au long du déroulement d'un processus.

Le présent manuel est organisé par chapitre reprenant chaque processus métier avec les étapes détaillées d'interventions.

Chaque chapitre est décomposé en 05 parties :

- Description du Processus ;
- Evènement déclencheur du Processus ;
- Diagramme du Processus ;
- Etapes détaillées du Processus ;
- Déroulement sur SAP ;

1 CHAPITRE 1 : INTRODUCTION AU MODULE GESTION DE L'ORGANISATION

1.1 Synthèse de la gestion de l'organisation

La Gestion de l'organisation (OM) est l'un des sous-modules importants de SAP HR. Il permet :

- De gérer la structure organisationnelle actuelle de l'entreprise ainsi que son historique
- D'avoir une vue d'ensemble de l'organigramme
- D'aider à la planification du personnel

Un plan d'organisation est composé de plusieurs objets.

1.2 Les objets

Le module OM utilise le concept des Objets qui correspondent aux entités et qui sont gérées par la SONATRACH en tant que types d'objet.

- Unité structurelle → Objet de type O
- Poste → Objet de type S
- Fonction → Objet de type C
- Personne → Objet de type P
- Centre de coût → Objet de type K
- Poste de travail → Objet de type A


Ces objets sont reliés entre eux par des relations.


1.2.1 Unité Structurelle

L'objet unité structurelle, aussi appelée « Org.Unit » :

- A pour clé d'objet « O »
- Représente une entité organisationnelle à chaque niveau de la structure
- Correspond à un type d'objet qui se concentre sur chaque structure de l'entreprise tel qu'une direction, un département ou un groupe d'employés
- Représente les quatre premiers caractères maximum du code la Division/Direction (DIVDIR) de la SONATRACH

L'ensemble des unités structurelles constitue l'Organigramme







Planif. occupation (structure)	Code	ID	Texte de relation
SONATRACH	SH	O 50000000	
Activité Exploration & Production	E&P	O 40000001	est le supérieur de
DIVISION PRODUCTION	P	O 40000002	est le supérieur de
Direction Régionale STAH	PPB	O 40000117	est le supérieur de
Postes Hors Perimetre	HO	O 50005256	est le supérieur de
ACTIVITE LQS	LQS	O 40000003	est le supérieur de
TRANSPORT PAR CANALISATIONS	TRC	O 40000005	est le supérieur de

1.2.2 Poste

L'objet poste budgétaire, aussi appelée « Poste » :

- A pour clé d'objet « S »
- Représente une entité organisationnelle à chaque niveau de la structure
- Représente la position occupée à 100% par une personne (la « chaise »)
- Représente la position inoccupée ou vacante (la « chaise vide »)
- Représente la fonction réelle de la SONATRACH
- Représente l'organigramme détaillé de la SONATRACH






Planif. occupation (structure)	Code	ID	Texte de relation
SONATRACH	SH	O 50000000	
Activité Exploration & Production	E&P	O 40000001	est le supérieur de
DIVISION PRODUCTION	P	O 40000002	est le supérieur de
Direction Régionale STAH	PPB	O 40000117	est le supérieur de
SECRETAIRE ASSIST. PPL N1	170501...	S 42000989	comprend
DIRECTEUR REGIONAL STAH	230200...	S 42002161	comprend
SECRETAIRE ASSIST. PPL N1	170501...	S 42002282	comprend
COORDONNATEUR TECHNIQUE STAH	230200...	S 42003171	comprend
ASI REGION STAH/DPR/N1	230900...	S 42003297	comprend
SECRETAIRE N 1	170501...	S 42003758	comprend

Un poste de Responsable d'une Org Unit est représenté par le symbole

- Le flag « Responsable de sa propre unité » signifie que le poste chapeaute l'Unité Organisationnelle. La conséquence s'apprécie dans les liens de relations avec les autres postes de l'Org, Unit qui, alors, rendent compte à ce poste

- Le poste de responsable d'Org Unit est utilisé pour :
  - Le Reporting
  - Les Autorisations
  - Les Validations


15.12.2021 + 3 Mois
Planif. occupation (structure)
Valide à partir du
Fin de validit
Direction Régionale STAH
01.01.2020
Illimité
SECRETAIRE ASSIST. PPL N1
01.03.2021
Illimité
DIRECTEUR REGIONAL STAH
01.03.2021
Illimité
Détails pour Poste DIRECTEUR REGIONAL STAH
Données de base
Imputation
Adresse
Description
Grade ds fct publiq.
Poste: 230200B44
DIRECTEUR REGIONAL STAH
Fonction: DIRECTEUR REGIONAL STAH
Responsable de sa propre unité stru.
Statut d'occupation:
Staff
Titulaire
Icô
Titulaire
Pourcentage
Début affectati
Fin affectation
M. KITOUNI MOULO
100,00
01.03.2021
Illimité

1.2.3 Fonction


L'objet fonction, aussi appelée « Job » :


- A pour clé d'objet « C »
- Décrit un poste ou plusieurs postes, et particulièrement :
  - Les Tâches
  - Les Compétences
  - Les Responsabilités
- Représente la fonction théorique de la SONATRACH
- Représente la fonction d'entrée de la fonction sans mentionner le niveau
- Représente l'organigramme validé par la SONATRACH

1.2.4 Personne

L'objet personne, aussi appelée «Employé » :

- A pour clé d'objet « P »
- Représente un individu
- Est un objet de la Gestion Administrative
- Est identifiée par un matricule







1.2.5 Centre de coût

L'objet centre de coût, aussi appelée « Cost-Center » :

- A pour clé d'objet « K »
- Est un objet du module Contrôle de Gestion (CO)
- Est la représentation des coûts d'une structure



1.3 Récapitulatif



1.4 Les infotypes de la Gestion de l'Organisation

Les données des objets sont maintenues à travers des infotypes. Un infotype est un regroupement d'informations de même type.

Les infotypes utilisés par la SONATRACH pour la gestion de l'organisation:

Infotype	Intitulé	Description
1000	Objets	Cet infotype permet de définir le code et la désignation des objets (unité structurelle, poste, fonction…)
1001	Relations	Cet infotype permet de définir les relations entre les différents objets (appartient à, décrit, comprend…)
1002	Description	Cet infotype permet de définir l'unité structurelle comme structure de validation pour le module achat (PRC)
1007	Poste Vacant	Cet infotype permet de définir si le poste est vacant ou occupé
1008	Caractère d'imputation	Cet infotype permet de définir les caractéristiques d'imputation d'une unité structurelle (société, périmètre analytique…)
1028	Adresse	Cet infotype comprend les informations relatives à l'adresse d'une unité structurelle (1re adresse, boîte postale …)
5050	Métiers	Cet infotype permet de définir le groupe auquel appartient la fonction (Support, Soutien Cœur de métier)

1.5 Les liens entre Objets


Sans les relations, les objets de la structure de l'entreprise seraient des éléments isolés.
Il existe des relations ascendantes et descendantes entre les objets.

Exemple :


- Une Fonction décrit un Poste
- Un Poste est décrit par une Fonction

Une relation est toujours dans les 2 sens (relations A et B) et est caractérisée dans le système SAP par un « Type de relation » qui a une signification fonctionnelle (008, 012, …).

Les relations d'un poste décrivent à la fois les responsabilités assignées à une personne qui le remplit et les attributs nécessaires à son exécution.



1.6 Les icônes relatives à la transaction PPOSE



1.7 Les rôles de la gestion de l'organisation

Profil	Description	Gestion objets	Rôles
Gestionnaire OM Central	Ce profil correspond aux gestionnaires OM basés au niveau de l'activité	Unités structurelles Postes Fonctions	ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P
Gestionnaire OM	Ce profil correspond aux gestionnaires OM au niveau	Postes	ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P ZC:S4_RHU_OM_ORG_D_FUN_XXXX_P

2 CHAPITRE 2 : CRÉATION D'UNE UNITÉ STRUCTURELLE

2.1 Description du Processus :


Ce processus prend en charge la **création d'une unité structurelle approuvée**.

Le Top Management valide la **création d'une nouvelle unité structurelle** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM collecte les informations nécessaires à cette création.
Le Gestionnaire OM central créé la nouvelle unité structurelle et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports relatifs aux unités structurelles dans SAP.

2.2 Evènement déclencheur :

Approbation de la modification de l'organisation, approbation de créer la nouvelle Unité Structurelle.

2.3 Diagramme du processus :




2.4 Etapes détaillées du Processus :

Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : création d'une nouvelle unité structurelle					
1	Approbation de créer une nouvelle Unité Structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de créer une nouvelle unité structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour créer l'unité structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Création de la nouvelle Unité Structurelle dans SAP	PO10	OM	Gestionnaire OM central	**Plan version : Plan actuel** **Valable** : Du : Au : **31.12.9999** **Données de base** Code d'objet : DIVDIR Désignation **Imputation** • Périmètre Analytique : • Centre de coûts de Base : • Domaine d'activité : • Société : **Adresse**	
5	Vérification de la saisie des données de la nouvelle unité Structurelle dans SAP	PO10D PPOSE	OM	Gestionnaire OM central		
6	Rapports unité structurelle dans SAP	S_AHR_61016491	OM	Gestionnaire OM central		
		S_AHR_61016493	OM	Gestionnaire OM central		
Décision	Saisie correcte ?					Si oui → Fin Si non → Etape 04


2.5 Déroulement sur SAP :

2.5.1 Création d'une unité structurelle


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*P010*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Unité Structurelle>PO10 – Gérer unité structurelle*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

2.5.1.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel ✓ Laisser l'Unité structurelle vide	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Créer infotype	


⚠ Le champ Unité structurelle reste vide

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Saisir : ✓ Le code d'objet (DIVDIR)	
3	Saisir : ✓ La désignation de l'objet	
4	Valider et sauvegarder	

⚠ Le code d'objet : Pour la SONATRACH, il s'agit du code DivDir

⚠ Sauvegarder permet de passer à l'enregistrement du prochain infotype

2.5.1.2 Infotype 1001 Relations : Affectation à une unité structurelle

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période ✓ Le type d'objet relié	
2	Saisir : ✓ L'ID de l'objet relié	
3	✓ Valider et sauvegarder	


⚠ Les étapes se suivent et l'infotype 1001 est enchainé. Si toutefois l'écran initial apparait, sélectionner l'infotype 1001 Relations et cliquer sur créer et sélectionner la catégorie de relation/relation A002 rend compte à

⚠ Le type d'objet relié est pré-rempli automatiquement et correspond à « unité structurelle »

⚠ L'ID de l'objet relié correspond à l'unité structurelle à laquelle la nouvelle unité structurelle sera reliée


ID Unité structurelle


N°	Action
1	Vérifier : ✓ L'ID de l'unité structurelle




⚠ Suite à la sauvegarde, l'ID de la nouvelle unité structurelle est créé et affiché


2.5.1.3 Infotype 1008 Caractère d'imputation

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner ✓ L'infotype 1008-Caract. d'imputation	
5	Créer	

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Vérifier : ✓ La société	
3	Valider et sauvegarder	


2.5.1.4 *Infotype 1028 Adresse*


Infotype 1028 Adresse		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner ✓ L'infotype 1028- Adresse	
5	Créer	

Infotype 1028 Adresse		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Sélectionner : ✓ 1re adresse	
3	Saisir : ✓ Le CP ✓ La localité ✓ Le pays ✓ La Wilaya	
4	Valider et sauvegarder	

2.5.1.5 Affection du centre de coût


L'affectation du centre cout de fait à la demande de la comptabilité analytique CO
Dans le cas contraire, si il n'y a pas de demande, la nouvelle unité structurelle héritera automatiquement du centre de coût de l'unité structurelle parente (supérieure).

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner ✓ L'infotype 1001-Relations	
5	Créer	

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Indiquer : ✓ La catégorie de relation A011	
3	Indiquer : ✓ Le type d'objet relié : centre de coûts	
4	Rechercher : ✓ L'ID de l'objet relié à l'aide du matchcode	
5	✓ Valider et sauvegarder	

2.5.2 Vérification des données de la nouvelle unité structurelle

2.5.2.1 Vérification des données par la P010D


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*P010D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Afficher unité structurelle>PO10D – Afficher unité structurelle*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


2.5.2.1.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet


N°	Action
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet
5	Aperçu/Afficher infotype



⚠ : « **Aperçu »** permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1000 Objet	


2.5.2.1.2 Infotype 1001 Relations

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relation	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1001 Relations




2.5.2.1.3 Infotype 1008 Caractère d'imputation

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1008 Caractère d'imputation	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1008 Caractère d'imputation	


2.5.2.1.4 Infotype 1028 Adresse

Infotype 1028 Adresse		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1028 Adresse	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1028 Adresse		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1028 Adresse	


2.5.2.2 Vérification des données de l'unité structurelle par la PPOSE


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PPOSE*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage organigramme>PPOSE – Afficher organisation et occupation*
Chemin d'accès	


PPOSE : Organisation et occupation - Afficher	
N°	**Action**
1	Rechercher
2	Sélectionner : ✓ O Unité structurelle
3	Reprendre



PPOSE : Organisation et occupation - Afficher	
N°	**Action**
1	Saisir ✓ Le code ID
2	Lancer la recherche




PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Sélectionner ✓ La ligne correspondante	
2	Reprendre	



PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Affichage de l'unité structurelle (en surbrillance)	

2.5.3 Rapport : Unité Structurelle dans SAP


2.5.3.1 Transaction S_AHR_61016491 : Unité structurelle existante

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016491*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage Unité Structurelle> S_AHR_61016491-Unités structurelles existantes*
Chemin d'accès	


❖ Etape de Restitution ou Reporting :




S_AHR_61016491 : Unité structurelle existante		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID de l'unité structurelle ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	
3	Affichage de l'unité structurelle	

2.5.3.2 Transaction S_AHR_61016493 : Organigramme

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016493*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage Unité Structurelle>S_AHR_61016493 – Organigramme*
Chemin d'accès	

❖ **<u>Etape de Restitution ou Reporting :</u>**

S_AHR_61016493: Organigramme		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID de l'unité structurelle ou utiliser le matchcode	

2	Exécuter	
3	Sélectionner ✓ L'unité structurelle	
4	Cliquer ✓ Graphique de structure	
5	Affichage ✓ Organigramme	

3 CHAPITRE 3 : MAINTENANCE D'UNE UNITÉ STRUCTURELLE

3.1 Description du Processus :


Ce processus prend en charge la **maintenance d'une unité structurelle approuvée.**

Le Top Management valide la **mise à jour d'une unité structurelle** informe de cette décision.
L'administrateur RH/OM collecte les informations nécessaires à la mise à jour des données de base de l'unité structurelle.
Le Gestionnaire OM central effectue les mises à jour et vérifie si la saisie de ces données est correcte avant d'éditer les rapports relatifs aux unités structurelles dans SAP.

3.2 Evènement déclencheur :

Approbation de la modification de l'organisation, approbation de modifier une unité structurelle.

3.3 Diagramme du processus :




3.4 Etapes détaillées du Processus :

Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : maintenance d'une unité structurelle					
1	Approbation mise à jour Unité Structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de mettre à jour l'unité structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour la mise à jour des données de base de l'unité structurelle	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Mise à jour des données de base de l'Unité Structurelle dans SAP	PO10	OM	Gestionnaire OM central	Date MAJ Du : Au: 31.12.9999 • Infotype 1000 Objet • Infotype 1001 Relations • Infotype 1002 Description • Infotype 1008 Imputation • Infotype 1028 Adresse	
5	Vérification de la saisie dans SAP	PO10D PPOSE	OM	Gestionnaire OM central		
6	Rapport : Unité Structurelle dans SAP	S_AHR_61016491	OM	Gestionnaire OM central		
		S_AHR_61016493	OM	Gestionnaire OM central		
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin Si non → Etape 04

3.5 Déroulement sur SAP :

3.5.1 Maintenance d'une unité structurelle (mise à jour des données)


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*PO10*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Unité Structurelle>PO10 – Gérer unité structurelle*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

3.5.1.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet

N°	Action
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet
5	Copier infotype



⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure

Infotype 1000 Objet


N°	Action
1	Saisir les mises à jour : ✓ Validité ✓ Code d'objet ✓ Désignation
2	Valider et sauvegarder



3.5.1.2 Infotype 1001 Relations

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Sélectionner : La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relation
5	Copier infotype




⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne pas supprimer les entrées antérieures et de faire attention à la date de début de nouvelle occurrence

Infotype 1001 Relations

N°	Action
1	Saisir les mises à jour : ✓ Validité ✓ ID de d'objet relié
2	Valider et sauvegarder



3.5.1.3 Infotype 1008 Caractère d'imputation


Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1008 Caractère d'imputation	
5	Copier infotype	
⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure		

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Saisir les mises à jour : ✓ Validité ✓ Société	
2	Valider et sauvegarder	

3.5.1.4 Infotype 1028 Adresse

Infotype 1028 Adresse


N°	Action
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1028 Adresse
5	Copier infotype



⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure


Infotype 1028 Adresse

N°	Action
1	Saisir les mises à jour : ✓ Validité ✓ Code d'objet ✓ Désignation
2	Valider et sauvegarder




3.5.2 Vérification de la mise à jour des données de l'unité structurelle

3.5.2.1 Vérification des données par la P010D


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PO10D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage Unité Structurelle> PO10D - Afficher unité structurelle*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


3.5.2.1.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Sélectionner : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1000 Objet	


3.5.2.1.2 Infotype 1001 Relations

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relation	
5	Aperçu/Afficher infotype	

⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement


Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1001 Relations	

3.5.2.1.3 Infotype 1008 Caractère d'imputation

Infotype 1008 Caractère d'imputation		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1008 Caractère d'imputation	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1008 Caractère d'imputation	
N°	**Action**
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1008 Caractère d'imputation



3.5.2.1.4 Infotype 1028 Adresse


Infotype 1028 Adresse	
N°	**Action**
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ L'unité structurelle par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1028 Adresse
5	Aperçu/Afficher infotype




⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement


Infotype 1028 Adresse


N°	Action
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1028 Adresse





3.5.2.2 Vérification des données de l'unité structurelle par la PPOSE

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PPOSE*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage organigramme>PPOSE – Afficher organisation et occupation*
Chemin d'accès	

PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Rechercher	
2	Sélectionner : ✓ O Unité structurelle	
3	Reprendre	


PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ Le code ID	
2	Lancer la recherche	

PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Sélectionner ✓ La ligne correspondante	
2	Reprendre	


PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Affichage de l'unité structurelle (en surbrillance)	


3.5.3 Rapport : Unité Structurelle dans SAP

3.5.3.1 Transaction S_AHR_61016491 : Unité structurelle existante


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016491*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Unité Structurelle> S_AHR_61016491-Unité structurelles existantes*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**




S_AHR_61016491 : Unité structurelle existante		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID de l'unité structurelle ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	

3	Affichage de l'unité structurelle	

3.5.3.2 Transaction S_AHR_61016493 : Organigramme

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016493*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Unité Structurelle> S_AHR_61016493 – Organigramme*
Chemin d'accès	

❖ Etape de Restitution ou Reporting :

S_AHR_61016493: Organigramme		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID de l'unité structurelle ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	
3	Sélectionner ✓ L'unité structurelle	
4	Cliquer ✓ Graphique de structure	
5	Affichage ✓ Organigramme	

4 CHAPITRE 4 : CRÉATION D'UNE FONCTION

4.1 Description du Processus :

Ce processus prend en charge **la création d'une nouvelle fonction**.

Le Top Management valide la **création d'une nouvelle fonction** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM collecte les informations nécessaires à cette création.

Le Gestionnaire OM créé la nouvelle fonction dans la table des codes fonctions et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports fonctions dans SAP.


Lorsque la saisie est correcte, le Gestionnaire OM central peut procéder à la valorisation des indemnités liées à la fonction.

Par la suite, s'il s'agit d'une fonction d'entrée, le Gestionnaire OM central créé la nouvelle fonction dans SAP et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports relatifs aux fonctions dans SAP.

4.2 Evènement déclencheur :

Approbation de créer une nouvelle fonction.

4.3 Diagramme du processus :



4.4 Etapes détaillées du Processus :


Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Approbation de création d'une fonction					
1	Approbation pour créer une fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de créer la nouvelle fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour créer la nouvelle fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Création de la nouvelle fonction dans la table des codes fonctions	ZTFONC	OM	Gestionnaire OM Central	• Validité • Code • Désignation • Echelle • Statut du salaire • Taux Reval • Indemnité liées	
5	Vérification de la saisie des données de la nouvelle fonction	ZTFONCD	OM	Gestionnaire OM Central		
6	Rapport : Fonction(s) dans SAP	ZSQ01	OM	Gestionnaire OM Central		
Décision	Saisie correcte					Si oui → Etape 07 Si non → Etape 04
7	Processus de valorisation des indemnités liées à la fonction		OM	Gestionnaire OM Central		
Décision	Fonction d'entrée ?					Si oui → Etape 08 Si non → Fin
8	Création de la nouvelle fonction	PO03	OM	Gestionnaire OM Central	**Plan version : Plan actuel**	

	dans SAP				**Validité** **Object (Infotype 1000)** • Object Abr..(12 caract.) • Object Nom (40 caract.) **Description (Infotype 1002)** • Sous Type: Description Générale **Métiers (Infotype 5050)** **Groupe**: Cœur de métier/Soutien / Support	
9	Vérification de la saisie des données de la nouvelle fonction	PO03D	OM	Gestionnaire OM Central		Affichage Fonction
10	Rapport : Fonction(s) dans SAP	S_AHR_61016497	OM	Gestionnaire OM Central		Fonction existante
		S_AHR_61016499	OM	Gestionnaire OM Central		Description de fonction
		S_AHR_61016501	OM	Gestionnaire OM Central		Description complète fonction
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin Si non → Etape 08

4.5 Déroulement sur SAP :



4.5.1 Création des codes Fonctions réels SONATRACH dans la table des codes fonctions

Dans cette partie, if faut créer toutes les fonctions réelles validées pour la nouvelle fonction


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*ZTFONC*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion table des fonctions>ZTFONC – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ Etape de saisie :



Table des codes fonctions

N°	Action	
1	Cliquer sur : ✓ Nouvelles entrées	
2	Saisir : ✓ Code fonction ✓ Date de fin ✓ Date de début ✓ Description fonction ✓ Echelle ✓ PRS ✓ Tx Reval ✓ Nuis ✓ ITP	
3	Sauvegarder	


4.5.2 Vérification des données du code fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*ZTFONC*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion table des fonctions>ZTFONC-Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ Etape de saisie :


Afficher vue « Table des codes fonctions »		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	
2	Saisir : ✓ Le code fonction ou utiliser le matchcode	
3	Suite (entrée)	
4	Vérifier : ✓ Les informations relatives à la fonction	

4.5.3 Création de l'objet fonction

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*PO03*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Fonction>PO03 – Gérer fonction*
Chemin d'accès	



❖ **Etape de saisie :**

4.5.3.1 Infotype 1000 Objet


Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Créer	


⚠ Le champ Fonction reste vide

Infotype 1000 Objet


N°	Action	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Saisir : ✓ Le code d'objet C'est le code d'entrée de fonction réel	
3	Saisir : ✓ La désignation de l'objet C'est la désignation de la fonction d'entrée sans la mention du niveau	
4	Valider et sauvegarder	
5	Suite à la sauvegarde, l'identifiant de la nouvelle fonction est créé	

4.5.3.2 Infotype 5050 Métiers

Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 5050 Métiers	
4	Créer	


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Sélectionner : ✓ Le groupe en utilisant le matchcode	
4	Valider et sauvegarder	

4.5.4 Vérification des données de la fonction


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*PO03D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_ OM : Gestion fonctions>PO03D – Afficher fonction*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


4.5.4.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
5	Aperçu/Visualiser	

⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données	

4.5.4.2 Infotype 5050 Métiers


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations	
5	Aperçu/Afficher infotype	

⚠ : « **Aperçu »** permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données	

4.5.5 Rapport : Fonctions dans SAP


4.5.5.1 Rapport S_AHR_61016497 : Fonctions existantes

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016497*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Fonction> S_AHR_61016497 – Fonctions existantes*
Chemin d'accès	


❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

Rapport S_AHR_61016497: Fonctions existantes		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode	
2	Sélectionner : ✓ La période traitée	
3	Exécuter	


⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution toutes les fonctions existantes s'afficheront

Rapport S_AHR_61016497: Fonctions existantes		
N°	**Action**	
1	Affichage : ✓ Les données s'affichent	


4.5.5.2 Rapport S_AHR_61016499 : Description de la Fonction

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016499*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Fonction> S_AHR_61016499 – Description de la fonction*
Chemin d'accès	


❖ **<u>Etape de Restitution ou Reporting :</u>**

Rapport S_AHR_61016499: Description de la Fonction		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode	
2	Saisir : ✓ Le jour de référence	
3	Exécuter	


⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution une liste de toutes les fonctions s'affichera

Rapport S_AHR_61016499: Description de la Fonction		
N°	**Action**	
1	Affichage : ✓ Des informations relatives à la fonction	


4.5.5.3 Rapport S_AHR_61016501 : Description complète de la fonction

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016501*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Fonction> S_AHR_61016501 – Description complète de la fonction*
Chemin d'accès	

❖ Etape de Restitution ou Reporting :

Rapport S_AHR_61016501: Description complète de la fonction		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode	
2	Sélectionner : ✓ La période traitée	
3	Exécuter	

⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution une liste de toutes les fonctions s'affichera

Rapport S_AHR_61016501: Description complète de la fonction		
N°	**Action**	
1	Affichage : ✓ Des informations relatives à la fonction	

5 CHAPITRE 5 : MAINTENANCE D'UNE FONCTION

5.1 Description du Processus :

Ce processus prend en charge **la maintenance d'une fonction**.

Le Top Management valide la **mise à jour d'une fonction** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM collecte les informations nécessaires à cette mise à jour.

Le Gestionnaire OM met à jour les données de base de la fonction dans la table des codes fonctions et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports fonctions dans SAP.


Lorsque la saisie est correcte, le Gestionnaire OM central peut procéder à la valorisation des indemnités liées à la fonction.

Par la suite, s'il s'agit d'une fonction d'entrée, le Gestionnaire OM central met à jour des données de base de la fonction dans SAP et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports relatifs aux fonctions dans SAP.

5.2 Evènement déclencheur :

Approbation de la mise à jour des données de base d'une fonction.

5.3 Diagramme du processus :




5.4 Etapes détaillées du Processus :

Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : maintenance d'une fonction					
1	Approbation pour la mise à jour d'une fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de mettre à jour la fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour la mise à jour de la fonction	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Mise à jour des données de base de la fonction dans la table des codes fonctions	ZTFONC	OM	Gestionnaire OM Central	• Validité • Code • Désignation • Echelle • Statut du salaire • Taux Reval • Indemnité liées	
5	Vérification de la saisie des données dans SAP	ZTFONCD	OM	Gestionnaire OM Central		
6	Rapport : Fonction(s) dans SAP	ZSQ01	OM	Gestionnaire OM Central		
Décision	Saisie correcte ?					Si oui → Etape 07 Si non → Etape 04
7	Processus de valorisation des indemnités liées à la fonction		OM	Gestionnaire OM Central		
Décision	Fonction d'entrée ?					Si oui → Etape 08 Si non → Fin
8	Mise à jour des	PO03	OM	Gestionnaire	Date MAJ Du: Au:	

	données de base de la fonction dans SAP			OM Central	31.12.9999 • Infotype 1000 objet • Infotype 1001 Relation • Infotype 1002 Description	
9	Vérifier la saisie des données de la nouvelle fonction	PO03D	OM	Gestionnaire OM Central		Affichage Fonction
10	Rapport : Fonction(s) dans SAP	S_AHR_61016497	OM	Gestionnaire OM Central		Fonction existante
		S_AHR_61016499	OM	Gestionnaire OM Central		Description de fonction
		S_AHR_61016501	OM	Gestionnaire OM Central		Description complète fonction
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin Si non → Etape 08

5.5 Déroulement sur SAP :

5.5.1 Mise à jour des données de base d'une fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*ZTFONC*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion table des fonctions>ZTFONC – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**




Table des codes fonctions		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	
2	Saisir : ✓ Le code fonction ou faire une recherche par matchcode	
3	Cliquer : ✓ Suite (entrée)	



Table des codes fonctions	
N°	**Action**
1	Saisir : ✓ Les mises à jour
2	Sauvegarder




5.5.2 Vérification des données de la fonction SONATRACH dans la table des codes fonctions

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*ZTFONC*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion table des fonctions>ZTFONC – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ Etape de saisie :


Afficher vue « Table des codes fonctions »		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	
2	Saisir : ✓ Le code fonction ou utiliser le matchcode	
3	Suite (entrée)	
4	Vérifier : ✓ Les informations relatives au code fonction	

5.5.3 Mise à jour des données de base d'une fonction


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*PO03*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Fonction>PO03 – Gérer Fonction*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


5.5.3.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant ou faire une recherche par matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
5	Copier infotype	


⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ Les mises à jour	
2	Valider et sauvegarder	


5.5.3.2 Infotype 5050 Métiers

Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant ou faire une recherche par matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 5050 Métiers	
5	Copier infotype	

⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Les mises à jour	
2	Valider et sauvegarder	

5.5.4 Vérification de la saisie des données de la fonction dans SAP


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*PO03D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage fonction>PO03D – Afficher fonction*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


5.5.4.1 *Infotype 1000 Objet*

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
5	Aperçu/Visualiser	

⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données	

5.5.4.2 Infotype 5050 Métiers


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations	
5	Aperçu/Afficher infotype	

⚠ : « **Aperçu »** permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement


Infotype 5050 Métiers		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données	

5.5.5 Rapport : Fonctions dans SAP


5.5.5.1 Rapport S_AHR_61016497 : Fonctions existantes

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016497*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage fonction> S_AHR_61016497 – Fonctions existantes*
Chemin d'accès	


❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

Rapport S_AHR_61016497: Fonctions existantes		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode	
2	Sélectionner : ✓ La période traitée	
3	Exécuter	


⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution toutes les fonctions existantes s'afficheront

Rapport S_AHR_61016497: Fonctions existantes		
N°	**Action**	
1	Affichage : ✓ Les données s'affichent	


5.5.5.2 Rapport S_AHR_61016499 : Description de la Fonction

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016499*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage fonction> S_AHR_61016499 – Description de la fonction*
Chemin d'accès	


❖ Etape de Restitution ou Reporting :

Rapport S_AHR_61016499: Description de la Fonction		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode	
2	Saisir : ✓ Le jour de référence	
3	Exécuter	

⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution une liste de toutes les fonctions s'affichera

Rapport S_AHR_61016499: Description de la Fonction		
N°	**Action**	
1	Affichage : ✓ Des informations relatives à la fonction	


5.5.5.3 Rapport S_AHR_61016501 : Description complète de la fonction

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*S_AHR_61016501*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage Fonction> S_AHR_61016501 – Description complète de la fonction*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

Rapport S_AHR_61016501: Description complète de la fonction


N°	Action
1	Saisir : ✓ L'identifiant de la fonction ou faire une recherche matchcode
2	Sélectionner : ✓ La période traitée
3	Exécuter



⚠ : Si aucun identifiant n'est saisi dans le champ fonction, lors de l'exécution une liste de toutes les fonctions s'affichera

Rapport S_AHR_61016501: Description complète de la fonction

N°	Action
1	Affichage : ✓ Des informations relatives à la fonction



6 CHAPITRE 6 : CRÉATION D'UN POSTE BUDGETAIRE

6.1 Description du Processus :


Ce processus prend en charge la **création d'un nouveau poste**.

Le Top Management valide la **création d'un nouveau poste** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM central collecte les informations nécessaires à cette création.
Le Gestionnaire OM central créé le nouveau poste et vérifie si les données saisies sont correctes avant d'éditer les rapports relatifs aux postes dans SAP.

6.2 Evènement déclencheur :

Approbation de la modification de l'organisation, approbation de créer un nouveau poste.

6.3 Diagramme du processus :




6.4 Etapes détaillées du Processus :

Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : création d'un nouveau poste					
1	Approbation de créer un nouveau poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de créer le poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour créer le poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Création du nouveau poste dans SAP	PO13	OM	Gestionnaire OM central	**Plan version : Plan actuel** **Validité Du** : Au: 31.12.9999 **Données de base** • Object Abr. (Code fonction SONATRACH) • Object Nom (Description de la fonction) • Responsable de sa propre unité structurelle (Oui/Non) **Fonction**	
5	Vérification de la saisie des données du nouveau poste créée dans SAP	PO13D PPOSE	OM	Gestionnaire OM central		Affichage fonctions
6	Rapport : Poste(s) dans SAP	S_AHR_61016502	OM	Gestionnaire OM central		Postes existants



		S_AHR_6101 6504	OM	Gestionnaire OM central		Description poste
		S_AHR_6101 6509	OM	Gestionnaire OM central		Poste vacant
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin
						Si non → Etape 04



6.5 Déroulement sur SAP :

6.5.1 Recherche du code fonction SONATRACH


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*ZTFONC*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion table des fonctions>ZTFONC – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ Etape de saisie :

Afficher vue « Table des codes fonctions »		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	
2	Faire une recherche à l'aide du match code	


3	Cliquer : ✓ Rechercher	
4	Saisir La désignation du code fonction recherché	
5	Cliquer : ✓ Rechercher saisie	
6	Récupérer le code fonction	

6.5.2 Création d'un poste

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P*
Code transaction	*P013*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Poste>PO13 – Gérer poste*
Chemin d'accès	


❖ **Etape de saisie :**

6.5.2.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel ✓ Laisser Poste vide	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Créer	
⚠ Le champ Poste reste vide		

Infotype 1000 Objet

N°	Action
1	Vérifier : ✓ La période
2	Saisir : ✓ Le code d'objet (code fonction SONATRACH)
3	Valider Un message apparait : Désignation « code objet » est numérique, valider de nouveau
4	Valider de nouveau La désignation du poste apparait
5	Valider et sauvegarder




⚠ La désignation est récupérée automatiquement de la table des codes fonctions selon le code objet renseigné

⚠ Sauvegarder - permet de passer à l'enregistrement de l'infotype suivant soit 1001 Relations

6.5.2.2 Infotype 1001 Relations

6.5.2.2.1 Relation : Poste - Unité structurelle

Infotype 1001 Relations	
N°	**Action**
1	Vérifier : ✓ Date de début ✓ Date de fin
2	Vérifier ✓ La catégorie de relation/relation « **A003 appartient à** ». Valider afin d'avoir la liste correcte pour le type d'objet relié
3	Sélectionner : ✓ Le type d'objet relié « Unité structurelle »
4	Saisir : ✓ L'ID de l'objet auquel le poste doit être rattaché
5	Valider et sauvegarder





⚠ Sauvegarder permet de revenir à la fenêtre initiale

⚠ Le code Identifiant du nouveau poste est créé

6.5.2.2.2 Relations : Poste Responsable de sa propre unité structurelle


➢ Dans le cas où le poste est responsable de la structure


Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations	
5	Créer	

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Date de début ✓ Date de fin	
2	Sélectionner ✓ La catégorie de relation/relation « **A012 dirige** ». Valider afin d'avoir la liste correcte pour le type d'objet relié	
3	Sélectionner : ✓ Le type d'objet relié « Unité structurelle »	
4	Saisir : ✓ L'ID de l'unité structurelle dirigé par ce poste	
5	Valider et sauvegarder	


6.5.2.2.3 Relations : Poste - Fonction

➢ Cette relation est créée uniquement pour les postes budgétaires existants dans **l'organigramme validé** de la SONATRACH, dans le cas contraire, cette relation ne doit pas existée.

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations	
5	Créer	

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Date de début ✓ Date de fin	
2	Sélectionner ✓ La catégorie de relation/relation « **B007 est décrit par ».** Valider afin d'avoir la liste correcte pour le type d'objet relié	
3	Sélectionner : ✓ Le type d'objet relié fonction	
4	Saisir : ✓ L'ID de la fonction correspondante ou en utilisant le matchcode	
5	Valider et sauvegarder	


6.5.2.3 Infotype 1007 Poste Vacant

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Créer	

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ La période	
2	Indiquer si le poste est : ✓ A occuper (Cocher cette case d'option pour spécifier que le poste budgétaire sélectionné est vacant et qu'il doit être occupé et sera identifiable via le reporting) ✓ Poste vacant occupé/ réinitialisé (Cochez cette case d'option pour spécifier que le poste budgétaire sélectionné n'est plus vacant mais occupé)	
3	Sauvegarder	


6.5.3 Vérification des données du nouveau poste

6.5.3.1 Vérification des données par la P013D


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*P013D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste > P013D – Afficher poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

6.5.3.1.1 Infotype 1000 Objet

1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
5	Aperçu/ Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1000 Objet	


6.5.3.1.2 Infotype 1001 Relations

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations
5	Aperçu/Afficher infotype




⚠ : « **Aperçu »** permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1001 Relations	


6.5.3.1.3 Infotype 1007 Poste Vacant

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Aperçu/Afficher infotype	


⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1007 Poste Vacant	


6.5.3.2 Vérification des données du poste par la PPOSE

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PPOSE*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage organigramme>PPOSE – Afficher organisation et occupation*
Chemin d'accès	


PPOSE : Organisation et occupation - Afficher	
N°	**Action**
1	Rechercher
2	Sélectionner : ✓ S Poste
3	Reprendre



PPOSE : Organisation et occupation - Afficher	
N°	**Action**
1	Saisir ✓ Le code ID
2	Lancer la recherche




PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Sélectionner ✓ La ligne correspondante	
2	Reprendre	


PPOSE : Organisation et occupation - Afficher		
N°	**Action**	
1	Affichage du poste	


6.5.4 Rapport : Postes dans SAP

6.5.4.1 Transaction S_AHR_61016502 : Postes Existants


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016502*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016502 – Postes existants*
Chemin d'accès	

❖ **<u>Etape de Restitution ou Reporting :</u>**


S_AHR_61016502 : Postes Existants		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	

3	Affichage du poste	


6.5.4.2 Transaction S_AHR_61016504 : Description de Poste

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016504*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016504 – Description de poste*
Chemin d'accès	


❖ Etape de Restitution ou Reporting :


S_AHR_61016504 : Description de Poste		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	
3	Affichage des données relatives au poste	

6.5.4.3 Transaction S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016509*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016509 – Postes à pourvoir/obsolètes*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir		
N°	**Action**	
1	Sélectionner ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel ✓ Le type d'objet : O Unité Structurelle ✓ ID Objet en renseignant l'identifiant ou en utilisant le matchcode ✓ Jour d'exploitation	
2	Exécuter	

3	Affichage des données relatives au poste	

Unité structurelle	Poste	vacant depuis/jusqu'	Statut d'occupation
DIRECTION RÉGIONALE STAH	CADRE SUPERIEUR	01.01.2021-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	SECRETAIRE ASSISTANT(E) N4	24.04.2021-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	test	22.06.2020-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	CHEF SCE FORAGE EXPL	20.12.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 20.12.2021
SYSTÈME EXP (BASE DE DONN /APPLICATIONS)	ING ETUD DEV INFORMATIQ N3	28.10.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 28.10.2021
HO	ING GEOLOGUE N1 (ETUDES)	02.02.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 01.01.2018
DIVISION EXPLOITATION	CHEF DIV EXPLOITATION STH	01.06.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 01.06.2021
SERVICE EXPLOITATION GISEMENTS (CPF)	TECHN TABLEAU N3	16.03.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 16.03.2021
DIVISION TECHNIQUE	ORDONNATEUR EN CHEF N1	15.11.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 15.11.2021
SERVICE INSPECTION / EQUI	CHEF SCE INSPECT N1(MAINT)	01.03.2020-31.12.9999	Inoccupé depuis 01.01.2018
Data Migration Test	TECHN PREPARATION PPL N1(MAINT)	26.05.2021-31.12.9999	Inoccupé depuis 01.01.2021
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	10.03.2020-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2021-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999
	ING MECANIQUE N2	01.01.2019-31.12.9999	occupé jusqu'à 31.12.9999

7 CHAPITRE 7 : MAINTENANCE D'UN POSTE NIVEAU CENTRAL

7.1 Description du Processus :


Ce processus prend en charge la **maintenance poste**.

Le Top Management valide la **mise à jour d'un poste** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM central collecte les informations nécessaires à la mise à jour des données de base du poste.
Le Gestionnaire OM central effectue les mises à jour et vérifie si la saisie de ces données est correcte avant d'éditer les rapports relatifs aux postes dans SAP.

7.2 Evènement déclencheur :

Approbation de la modification de l'organisation, approbation de modifier un poste.

7.3 Diagramme du processus :




7.4 Etapes détaillées du Processus :


Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : maintenance d'un poste					
1	Approbation de la mise à jour d'un poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de mettre à jour le poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour la mise à jour du poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Mise à jour des données de base du poste dans SAP	PO13	OM	Gestionnaire OM	Date MAJ Du : Au : 31.12.9999 • Infotype 1000 Objet • Infotype 1001 Relations • Infotype 1007 Poste Vacant	
5	Vérification de la saisie dans SAP	PO13D	OM	Gestionnaire OM central		Affichage Fonction
6	Rapports : Poste SAP	S_AHR_61016502	OM	Gestionnaire OM central		Postes existants
		S_AHR_61016504	OM	Gestionnaire OM central		Description poste
		S_AHR_61016509	OM	Gestionnaire OM central		Poste vacant
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin Si non → Etape 04



7.5 Déroulement sur SAP :

7.5.1 Recherche du code fonction SONATRACH


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*ZTFONCD*
Par menu	*Menu >RHU : Tables des codes fonctions Display >ZTFONCD – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

Afficher vue « Table des codes fonctions »		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	


2	Faire une recherche à l'aide du match code	
3	Cliquer : ✓ Rechercher	
4	Saisir La désignation du code fonction recherché	
5	Cliquer : ✓ Rechercher saisie	
6	Récupérer le code fonction	

7.5.2 Mise à jour d'un poste


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PO13*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Poste> PO13 – Gérer poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

7.5.2.1 Infotype 1000 Objet


Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Copier infotype	

⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Les mises à jour Exp : saisie d'un code fonction de niveau supérieur	
2	Valider et sauvegarder	


7.5.2.2 Infotype 1001 Relations

7.5.2.2.1 Relations : Poste - Unité structurelle

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations A003	
4	Copier infotype	
⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie		

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Saisir : ✓ Les mises à jour
2	Valider et sauvegarder



7.5.2.2.2 Relations : Poste Responsable de sa propre unité structurelle

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations A012
5	Copier infotype




⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie


Infotype 1001 Relations

N°	Action
1	Saisir : ✓ Les mises à jour
2	Valider et sauvegarder




7.5.2.2.3 Relations : Poste - Fonction


Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations B007	
5	Copier infotype	
⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie		

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Les mises à jour	
2	Valider et sauvegarder	

7.5.2.3 Infotype 1007 Poste Vacant


Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Copier infotype	

⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Les mises à jour	
2	Valider et sauvegarder	

7.5.3 Vérification de la mise à jour des données du poste

7.5.3.1 Vérification des données par la P013D


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*P013D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste>* P013D – *Afficher poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

7.5.3.1.1 Infotype 1000 Objet

1000 Objet


N°	Action
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Saisir : ✓ La période de validité
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet
5	Aperçu/ Afficher infotype




⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet


N°	Action
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1000 Objet




7.5.3.1.2 Infotype 1001 Relations


Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations A003	
5	Aperçu/Afficher infotype	

⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1001 Relations	


7.5.3.1.3 Infotype 1007 Poste Vacant

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Aperçu/Afficher infotype	
⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement		



Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1007 Poste Vacant	

7.5.4 Rapport : Poste dans SAP


7.5.4.1 Transaction S_AHR_61016502 : Poste Existant

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016502*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016502 – Postes existants*
Chemin d'accès	

❖ **<u>Etape de Restitution ou Reporting :</u>**


S_AHR_61016502 : Postes Existants		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	
3	Affichage du poste	

7.5.4.2 Transaction S_AHR_61016504 : Description de Poste


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016504*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016504 – Description de poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

S_AHR_61016504 : Description de Poste		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	


3	Affichage des données relatives au poste	


7.5.4.3 Transaction S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016509*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016509 – Postes à pourvoir/obsolètes*
Chemin d'accès	

❖ Etape de Restitution ou Reporting :

S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir	
N°	**Action**
1	Sélectionner ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel ✓ Le type d'objet : S Poste ✓ ID Objet en renseignant l'identifiant ou en utilisant le matchcode ✓ Jour d'exploitation
2	Exécuter
3	Affichage des données relatives au poste





8 CHAPITRE 8 : MAINTENANCE D'UN POSTE NIVEAU LOCAL

8.1 Description du Processus :


Ce processus prend en charge la **maintenance d'un poste**.

Le Top Management valide le **passage du poste d'un niveau à autre uniquement** et informe de cette décision. L'administrateur RH/OM collecte les informations nécessaires à la mise à jour des données de base du poste.
Le Gestionnaire OM effectue les mises à jour et vérifie si la saisie de ces données est correcte avant d'éditer les rapports relatifs aux postes dans SAP.

8.2 Evènement déclencheur :

Approbation de modifier un poste.

8.3 Diagramme du processus :




8.4 Etapes détaillées du Processus :


Étape N°	Description	Transaction SAP GUI	Module	Rôle	Inputs	Outputs
Événement déclencheur	Modification de l'organisation : maintenance d'un poste					
1	Approbation de la mise à jour d'un poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
2	Décision de mettre à jour le poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Top Management		
3	Collecte des informations pour la mise à jour du poste	Hors Système / Hors SAP	OM	Administrateur RH/OM		
4	Mise à jour des données de base du poste dans SAP	PO13	OM	Gestionnaire OM	Date MAJ Du : Au : 31.12.9999 • Infotype 1000 Objet • Infotype 1007 Poste Vacant	
5	Vérification de la saisie dans SAP	PO13D	OM	Gestionnaire OM		Affichage Fonction
6	Rapports : Poste SAP	S_AHR_61016502	OM	Gestionnaire OM		Postes existants
		S_AHR_61016504	OM	Gestionnaire OM		Description poste
		S_AHR_61016509	OM	Gestionnaire OM		Poste vacant
Décision	Saisie correcte					Si oui → Fin Si non → Etape 04



8.5 Déroulement sur SAP :

8.5.1 Recherche du code fonction SONATRACH


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*ZTFONCD*
Par menu	*Menu >RHU : Tables des codes fonctions Display >ZTFONCD – Table des codes fonctions*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

Afficher vue « Table des codes fonctions »		
N°	**Action**	
1	Cliquer : ✓ Positionner	


2	Faire une recherche à l'aide du match code	
3	Cliquer : ✓ Rechercher	
4	Saisir La désignation du code fonction recherché	
5	Cliquer : ✓ Rechercher saisie	
6	Récupérer le code fonction	

8.5.2 Mise à jour d'un poste

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*PO13*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Poste> PO13 – Gérer poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


8.5.2.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Copier infotype	


⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie


Infotype 1000 Objet

N°	Action
1	Saisir : ✓ Les mises à jour Exp : saisie d'un code fonction de niveau supérieur
2	Valider et sauvegarder




8.5.2.2 Infotype 1007 Poste Vacant

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le code ID du poste	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Copier infotype	
⚠ Il est conseillé de copier l'infotype afin de ne supprimer aucune entrée antérieure mais faire attention à la date débute lors de la copie		

Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Les mises à jour	
2	Valider et sauvegarder	

8.5.3 Vérification de la mise à jour des données du poste

8.5.3.1 Vérification des données par la P013D


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*P013D*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste>* P013D – *Afficher poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**

8.5.3.1.1 Infotype 1000 Objet

1000 Objet


N°	Action
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode
3	Saisir : ✓ La période de validité
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet
5	Aperçu/ Afficher infotype




⚠ : « **Aperçu »** permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement

Infotype 1000 Objet


N°	Action
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1000 Objet



8.5.3.1.2 Infotype 1007 Poste Vacant


Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ Le poste par son ID ou en faisant une recherche par le matchcode	
3	Saisir : ✓ La période de validité	
4	Sélectionner : ✓ L'infotype 1007 Poste Vacant	
5	Aperçu/Afficher infotype	

⚠ : « **Aperçu** » permet l'affichage de la liste de tous les enregistrements de cet infotype alors que « **Afficher infotype** » permet l'affichage du dernier enregistrement



Infotype 1007 Poste Vacant		
N°	**Action**	
1	Vérifier : ✓ Les données relatives à l'infotype 1007 Poste Vacant	

8.5.4 Rapport : Poste dans SAP


8.5.4.1 Transaction S_AHR_61016502 : Poste Existant

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016502*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016502 – Postes existants*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**


S_AHR_61016502 : Postes Existants		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	
3	Affichage du poste	

8.5.4.2 Transaction S_AHR_61016504 : Description de Poste


Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016504*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016504 – Description de poste*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de Restitution ou Reporting :**

S_AHR_61016504 : Description de Poste		
N°	**Action**	
1	Saisir ✓ L'ID du poste ou utiliser le matchcode	
2	Exécuter	


3	Affichage des données relatives au poste	


8.5.4.3 Transaction S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir

Rôle	*ZC:S4_RHU_OM_LOCAL_MGMT_XXXX_P*
Code transaction	*S_AHR_61016509*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Affichage poste> S_AHR_61016509 – Postes à pourvoir/obsolètes*
Chemin d'accès	

❖ Etape de Restitution ou Reporting :

S_AHR_61016509 : Postes à pourvoir	
N°	**Action**
1	Sélectionner ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel ✓ Le type d'objet : S Poste ✓ ID Objet en renseignant l'identifiant ou en utilisant le matchcode ✓ Jour d'exploitation
2	Exécuter
3	Affichage des données relatives au poste





9 CHAPITRE 9 : CRÉATION D'UN POSTE DE TRAVAIL

9.1 Description du Processus :

Ce processus prend en charge la **création d'un poste de travail** qui correspond à l'intégration entre les Ressources Humaines et la maintenance (HR/MRO (PM)).

Un poste de travail PM (WC_PM) est créé par l'équipe MRO. Cette dernière désigne les

personnes affectées à ce poste de travail. La liste de personnes et leur poste de travail

(WC_PM) est par la suite communiquée à l'équipe HR.

L'équipe HR créé un poste de travail HR (WC_HR) et lui affecte la liste des personnes.

L'ID du poste de travail est communiqué par l'équipe HR à l'équipe MRO.


En dernier, la relation WC_HR / WC_PM est créée par l'équipe MRO.

9.2 Evènement déclencheur :

Communication de la liste des personnes et leur poste travail (WC_PM).


9.3 Déroulement sur SAP :

9.3.1 Création d'un poste de travail HR


Rôle	ZC:S4_RHU_OM_CNTRL_MGMT_ALL_P
Code transaction	*PO01*
Par menu	*Menu >SH_RHU_OM : Gestion Poste de travail> PO01 – Gérer poste de travail*
Chemin d'accès	

❖ **Etape de saisie :**


9.3.1.1 Infotype 1000 Objet

Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1000 Objet	
4	Créer	

⚠ Le champ poste de travail reste vide


Infotype 1000 Objet		
N°	**Action**	
1	Saisir : ✓ Le code objet ✓ La désignation	
2	Valider et sauvegarder	

9.3.1.2 Infotype 1001 Relations

Infotype 1001 Relations		
N°	**Action**	
1	Sélectionner : ✓ La variante de planification : 01 Plan actuel	
1	Saisir/ Vérifie : ✓ Le poste de travail	
2	Saisir : ✓ La date de début ✓ La date de fin	
3	Sélectionner : ✓ L'infotype 1001 Relations	
4	Créer	

Infotype 1001 Relations


N°	Action
1	Vérifier : ✓ La date
2	Sélectionner : ✓ La catégorie de relation A 008 - Titulaire
3	Sélectionner : ✓ Le type d'objet relié : personne
4	Saisir : ✓ ID de l'objet relié
5	Valider et sauvegarder



⚠ Les deux opérations ci-dessus doivent être effectuées pour toutes les personnes affectées au poste de travail selon la liste communiquée par MRO

Infotype 1001 Relations

N°	Action
1	Liste des personnes affectées



Début	Fin	C...	Rel...	Txt. relié	T...	ID d'objet re...	Code	Pourc.
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001027	BEKRATTOU	0,00
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001030	TCHENAR	0,00
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001084	RAHOU	0,00
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001283	DJILALI	0,00
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001331	ASSIA	0,00
01.01.2019	31.12.9999	A	008	Titulaire	P	63001568	MELOUKA	0,00

⚠ L'ID du poste de travail HR doit être communiqué à l'équipe MRO