

Runner Detection: Absorption, Market Memory, dan State Machine

Edge yang underrated bukan mencari token yang akan naik, tetapi mendeteksi kapan market sedang memberi tanda bahwa downside sudah diserap tetapi upside belum repriced.

Technical writer by Mage · x.com/magersih · September 2026

PROBLEM INTI TSL / PARTIAL TP

Setelah entry, harga bisa -30%, trigger TSL, lalu 5 menit kemudian +200%. Yang harus diukur bukan sekadar berapa % harga turun, tetapi apa yang terjadi selama turun.

Konteks pasar lintas-chain

Data lintas chain mendukung pendekatan ini. Solana masih sekitar **\$1.96B** DEX volume/24h, BSC sekitar **\$1.56–1.64B**, dan Robinhood Chain sekitar **\$1.61B** dalam snapshot terbaru (6–7 September 2026). Robinhood sudah berada di kisaran \$1.4–1.6B daily DEX volume, dengan stablecoin supply mendekati **\$1B** dan bridged TVL **>\$3B**. Cukup besar untuk diperlakukan sebagai market mikro yang punya flow structure, bukan sekadar chain baru. Robinhood juga menembus sekitar \$1B/day trading-terminal volume, dengan 91% volume GMGN pada 2 September settled di RH Chain.

Chain	DEX vol / 24h	Catatan struktur
Solana	~\$1.96B	Wallet velocity, launch dynamics, liquidity migration
BSC	~\$1.55–1.64B	Depth, holder rotation, pool concentration; ~1.96M addr/24h
Robinhood Chain	~\$1.37–1.61B	High flow sensitivity; TVL ~\$0.9B, stables ~\$1B, bridged >\$3B

Snapshot volume & struktur — data DeFiLlama / HoodScan / observasi pasar September 2026.

1. Absorption > Momentum

Ini salah satu edge paling underrated. Kebanyakan orang membaca: volume naik → harga naik → buy. Padahal runner sering lebih menarik ketika buy pressure naik, harga hampir tidak turun, dan supply terus diserap.

Price: 100 → 92 → 95 → 91 → 96 → 94 → 99
Volume: ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Liquidity: stable / slowly ↑
Wallets: accumulating

Visual: jelek. Realitas: seller exists, but seller is being absorbed.

Ini alasan konsep **LADS** dibangun: Demand ↑ + Liquidity ↑ + Smart Wallet ↑ + Runner History ↑ – Price Response. Semakin besar demand tetapi semakin kecil respons harga, semakin menarik.

2. Failed Breakdown Reclaim

Lebih powerful daripada sekadar “buy dip”. Bedakan bad dip (likuiditas keluar + buyers hilang) dengan failed breakdown: price breaks support → absorbs → reclaims support → buyers return.

support —————
 ↓ wick below
 absorb
 ↑ reclaim
 ↑ volume returns

Kenapa menarik? Posisi seller yang masuk saat breakdown menjadi future buy pressure ketika harga reclaim. Ini menciptakan **reflexive squeeze**.

3. Downside Efficiency

Versi lebih teknis dari “dip bagus”. Hitung price change / net sell volume.

Token	Price change	Net selling	Implikasi
A	-25%	\$300k	Butuh modal besar untuk mendorong turun
B	-25%	\$70k	Likuiditas lebih fragile — downside murah

Token B jauh lebih menarik pada fase turun. Tetapi kalau setelah itu \$70k sell → -25%, kemudian \$100k buy → +8%, maka price response berubah regime. Yang ingin ditangkap bukan “harga sudah murah”, tetapi: **market mulai merespons buying dengan lebih efisien daripada selling**.

4. The “Ugly Reaccumulation”

Runner tidak selalu dip → bounce → moon. Kadang: pump → -30% → sideways 2 jam → -12% → bounce → -8% → sideways → +20% → +80%. Retail melihat “dead token”. Struktur sebenarnya berbeda.

Price ↓↓↓ → → ↓ → → ↑↑
 Volume ↓↓↓ → → ↑ → ↑↑
 Liquidity stable / ↑
 Wallets rotate / accumulate
 Supply absorbed

Volatility compression + persistent liquidity + repeated absorption sering jauh lebih informatif daripada candle bullish tunggal.

5. Runner History / Wallet Memory

Jangan hanya bertanya “siapa yang sedang beli?”. Tanya: wallet ini biasanya melakukan apa sebelum token runner?

Contoh wallet X: Token A bought \$8k → +340%; Token B \$12k → +210%; Token C \$5k → +480%; Token D currently accumulating. Wallet X menjadi contextual signal — bukan karena whale, tetapi karena **behavioral history > wallet size**.

Wallet profile
 — average entry
 — holding duration
 — runner hit rate
 — average ROI
 — preferred mcap
 — preferred liquidity
 — buy timing
 — exit behavior

bukan: smart wallet = +1
 tetapi: quality × historical relevance

6. Wallet Rotation > Wallet Count

Jangan cuma menghitung “20 wallets buying” — itu gampang dimanipulasi. Lebih menarik: old buyers take profit → new high-quality wallets absorb supply → price doesn't collapse. Ini holder transition. Kalau distribusi terjadi tetapi market masih mampu mempertahankan struktur, demand baru sedang menggantikan supply lama. Sering lebih bullish daripada whale accumulation sederhana.

7. Liquidity Migration

Sangat relevan untuk Robinhood Chain dan BSC karena liquidity jauh lebih fragmented daripada satu pool.

Pool	Dari	Ke	Bacaan
A	\$500k	\$350k	Konsentrasi turun
B	\$100k	\$280k	Migrasi masuk
C	\$30k	\$120k	Migrasi masuk
Total	\$630k	\$750k	Likuiditas tidak hilang — berpindah

Riset Uniswap menunjukkan TVL saja tidak cukup — concentration juga komponen penting dari effective market depth. Scanner idealnya bukan liquidity > \$X, melainkan [liquidity trend + concentration + migration](#).

8. Volume Without Price = Hidden Pressure

Paling dekat dengan konsep LADS. Volume \$100k / price +20% versus volume \$300k / price +2% — jangan otomatis menganggap yang kedua bearish. Lihat konteks.

CONTEXT MENENTUKAN

Buy volume ↑↑ + price response ↓ + liquidity stable + smart wallets ↑ → absorbing supply. Volume ↑↑ + price response ↓ + smart wallets ↓ + liquidity ↓ → kemungkinan distribution. Same volume pattern ≠ same signal.

9. Post-TP Reaccumulation

Jawaban langsung untuk “gimana kalau partial TP, ternyata tokennya terbang?”. Jangan perlakukan TP sebagai position → exit, tetapi [position → state transition](#).

Entry → +30% → TP1 20% → pullback → higher low
→ liquidity stable → smart wallets remain → reaccumulation → TP2 delayed

Setelah TP1, engine harus bertanya: apakah market kehilangan demand atau hanya melakukan inventory reset? Demand masih ada → runner mode. Demand hilang → exit.

10. Dynamic TSL, bukan Fixed TSL

Upgrade paling penting. Jangan TSL = -15%. Gunakan Structural TSL: stop berada di bawah market structure, bukan angka arbitrer.

Titik	Harga	Stop mengikuti
Entry	100	—
HL1	115	105
HL2	130	120

Titik	Harga	Stop mengikuti
HL3	155	140
Structure broken	155 → 140 → 125	Keluar

Stop naik mengikuti higher-low. Fat-tail runner tidak dipotong oleh angka tetap.

11. Chain Regime Multiplier

Signal yang sama jangan diberi weight sama di tiga chain. Microstructure berbeda.

Solana

Lebih berat: wallet velocity + launch dynamics + liquidity migration + social acceleration. Riset dataset Solana terbaru menemukan SOL price, moving averages, DEX volume, DEX trader counts, dan new pairs termasuk covariate paling informatif untuk forecasting token behavior. Studi terhadap 6.4 juta token: mayoritas token berisiko rug sudah menunjukkan karakteristik tersebut dalam jam pertama; model berbasis lima menit pertama bisa mendeteksi risiko dengan cukup robust.

BSC

Lebih berat: liquidity depth + holder rotation + volume expansion + pool concentration. BSC ~\$1.55B daily DEX volume, ~1.96M active addresses/24h, PancakeSwap sendiri >\$1.1B dalam snapshot terbaru. Breadth of participants jauh lebih besar daripada melihat beberapa whale.

Robinhood Chain

Ecosystem relatif muda tetapi volume sudah sangat besar. Snapshot DeFiLlama: ~\$0.9B TVL, ~\$1B stablecoin, ~\$3.15B bridged TVL, ~\$1.37B DEX volume/24h. HoodScan: ~\$1.33B volume dengan hanya ~\$114M total DEX liquidity. Rasio huge volume / relatively shallow liquidity = **HIGH FLOW SENSITIVITY**. Token bisa mengalami very high price response terhadap relatively small marginal flow. Prioritas scanner: liquidity migration + route concentration + early wallet cohorts + repeated buyer behavior. Uniswap V3/V4 mendominasi volume RH secara material. Market memory belum terlalu crowded.

12. Runner Score, bukan Prediction Score

Sistem tidak membuat "probability token goes +100%" — terlalu noisy. Yang dibangun: Continuation Score.



Peringkat sinyal untuk trenching

Signal	Edge
Absorption / LADS	★★★★★
Failed breakdown reclaim	★★★★★

Signal	Edge
Downside efficiency	★★★★★
Ugly reaccumulation	★★★★★
Wallet behavioral memory	★★★★★
Wallet rotation	★★★★☆
Liquidity migration	★★★★☆
Post-TP reaccumulation	★★★★☆
Volume-price divergence	★★★★☆
Fixed TSL	★★★☆☆
Simple whale tracking	★★★☆☆
"Volume ↑ therefore bullish"	★★★☆☆

DON'T ASK: Apakah token ini akan moon?

ASK: Ketika seller datang, siapa yang menyerap? Ketika harga turun, berapa besar price impact-nya? Ketika whale lama keluar, siapa yang menggantikan? Ketika liquidity berpindah, apakah total liquidity hilang atau hanya migrate? Setelah TP, apakah demand benar-benar mati atau sedang reaccumulate?

Runner yang bagus biasanya bukan token yang tidak pernah jatuh. Justru seringkali: token yang jatuh, tetapi setiap kali jatuh, market semakin sulit menjatuhkannya. Itu lebih dekat dengan runner detection daripada momentum scanner.

Bagian berikut: The Runner State Machine

Naik satu level dari signal scanner: sistem tidak meramal harga, tetapi menentukan state market saat ini dan kapan state tersebut berubah. Edge terbesar ada di jalur Absorption → Reaccumulation → Runner.



1. PRE-ENTRY: cari asymmetric, bukan bullish

Mulai dengan hard filter. Threshold jangan sama antar-chain.

Liquidity min absolute · trend · pool concentration
 Flow buy/sell imbalance · unique buyers · repeat buyers · wallet quality
 Structure drawdown from peak · support/reclaim · volume regime · price efficiency
 Risk holder concentration · bundled supply · deployer/dev selling
 LP removal risk · suspicious wallet clusters

2. SOLANA — early velocity + wallet quality

Lebih agresif terhadap first 5–30 minutes — bukan karena “early = bagus”, tetapi karena informasi risiko sudah sangat banyak muncul di fase awal (studi 6.4 juta token).

Komponen	Weight
Liquidity	15%
Buy/Sell Flow	20%
Wallet Quality	20%
Holder Distribution	15%
Volume Acceleration	10%
Structure	10%
Market Memory	10%

Score	Aksi
< 55	reject
55–65	watch
65–75	small probe
75–85	valid entry
85+	high conviction

Angka ini bukan hasil backtest final; starting thresholds untuk walk-forward test. Yang lebih penting: relative percentile, bukan angka absolut. Contoh: current volume vs same-mcap Solana tokens last 30 days. Token di P90 volume tetapi hanya P40 price response → interesting.

3. BSC — liquidity + holder rotation

Komponen	Weight
Liquidity regime	25%
Holder rotation	20%
Buy/Sell flow	15%
Volume expansion	15%
Wallet quality	10%
Structure	10%
Memory	5%

Setup menarik: old holders take profit → price absorbs → new wallets replace them → liquidity stays → volume expands. Jauh lebih baik daripada sekadar melihat top holders.

4. ROBINHOOD — eksperimen paling menarik

Bukan lagi "chain baru". Huge volume / shallow liquidity menghasilkan high flow sensitivity — tepat untuk trenching. Fokus: liquidity migration + route concentration + wallet cohorts + volume/TVL efficiency + new-wallet behavior.

5. POST-ENTRY: drawdown bukan signal

Misal entry \$100, path 100 → 84 → 76 → 82 → 74 → 91. Bot biasa: -26% → TSL → SELL. Runner engine: WAIT. Inspect: sell pressure → price impact? → liquidity? → smart wallets? → new buyers? → structure?

6. Tiga state post-entry

State	Ciri	Aksi
DISTRIBUTION	sell ↑ · liq ↓ · smart wallets ↓ · new buyers ↓ · price response ↑	EXIT
ABSORPTION	sell ↑↑ · liq stable · wallets stable/↑ · new buyers ↑ · price response ↓	HOLD
EXPANSION	buy ↑↑ · vol ↑↑ · liq ↑ · price response ↑ · quality wallets ↑ · structure ↑	RUNNER

Jauh lebih useful daripada -10% = bad / +20% = good.

7. LADS v2

Upgrade formula. Normalisasi semua komponen terhadap historical percentile token/chain.

Komponen	Weight
Demand	0.25
Liquidity	0.20
Smart Wallet Quality	0.20
Wallet Rotation	0.15
Runner Memory	0.10
Volume Efficiency	0.10
Price Response (penalizer)	0.20

Price Response = $\Delta\text{Price} / \text{Net Flow}$. Contoh: \$100k selling → -25%, lalu \$100k selling → -4%. Market semakin sulit didorong turun. Itu absorption.

8. Cari perubahan regime, bukan threshold statis

Jangan hanya LADS > 70 = buy. Cari akselerasi: 42 → 47 → 51 → 58 → 64 → 72 → 81. Acceleration of LADS lebih menarik daripada absolute LADS — microstructure sedang berubah. LADS ↑ + liquidity ↑ + smart wallets ↑ + structure reclaim → REACCUMULATION STATE → kandidat runner.

9. Dynamic / Structural TSL

Entry 100 → HL1 118 → HL2 143 → HL3 177 → current 205. Stop bukan 15% dari 205. Stop di bawah latest meaningful HL (mis. HL3 = 177, TSL ≈ 170-175). Path 205 → 185 → 178 → 172 = keluar. Path 205 → 190 → 183 → 191 → 220 = masih hidup.

10. Partial TP sebagai state change

Entry \$100; +50% → TP 20%; +100% → TP 20%; remaining 60%. Jangan otomatis "selesai". Setelah TP: does demand remain? liquidity remain? quality wallets still holding? price above structural support? Kalau ya: STATE = RUNNER. Remaining position mengikuti structure.

11. Pisahkan Entry Score dan Runner Score

Entry Score = "Should I buy?". Runner Score = "Should I continue holding?".


Komponen Runner Score	Weight
Absorption	30%
Structure	20%
Liquidity Regime	15%
Smart Wallet Persistence	15%
New Buyer Quality	10%
Volume Efficiency	10%

Score	State
0–40	DEAD
40–55	DISTRIBUTION RISK
55–65	RECOVERY
65–75	REACCUMULATION
75–85	EXPANSION
85+	RUNNER

Threshold harus divalidasi per-chain.

12. Arsitektur akhir

TOKEN → PRE-ENTRY → ASYMMETRY SCORE → ENTER



Di belakang semuanya – Market Memory:
 Token Memory + Wallet Memory + Chain Memory + Pool Memory
 → Decision Layer

Inilah yang membedakan sistem ini dari DexScreener / GMGN scanner biasa. Scanner melihat "apa yang terjadi sekarang?". Decision layer melihat: apa yang terjadi sekarang, bagaimana token/wallet ini berperilaku sebelumnya, dan apakah perubahan microstructure saat ini mirip dengan kondisi sebelum runner?

CAVEAT BACKTEST

Jangan mengoptimalkan hanya berdasarkan average return. Studi autonomous memecoin trading terbaru menunjukkan profit bisa sangat bergantung pada sedikit extreme winners; menghapus tiga trade terbaik saja dapat membalik hasil menjadi negatif. Backtest harus memasukkan max drawdown, profit concentration, false-positive rate, precision/recall, dan walk-forward validation.

Dokumen ini merapikan kerangka observasi trenching: absorption, failed breakdown, downside efficiency, ugly reaccumulation, wallet memory, rotation, liquidity migration, volume-price divergence, post-TP state, dynamic TSL, dan chain-regime weighting — lalu merakitnya menjadi state machine, bukan prediction engine.

Technical writer by Mage · x.com/magersih