

レセプト電算処理システム

電子レセプトの作成手引き

－ 歯 科 －

令和 6 年 9 月版

編集 社会保険診療報酬支払基金

凡 例

- 1 本手引きに掲げる事例は、令和6年7月現在の歯科診療報酬点数表に基づく記録方法を示しています。
- 2 本手引きは、社会保険診療報酬支払基金に提出する電子レセプトの記録方法を示しています。
- 3 本手引きは、「オンライン又は光ディスク等による請求に係る記録条件仕様（歯科用）（令和6年4月版）」に基づく記録方法を示したもので、診療内容は例示です。
- 4 記録必須の項目については、各レコードフォーマットに「※」を表示しています。また、記録不可の項目については「×」を表示しています。
- 5 CSVの記録事例に用いる診療行為コード等については、各コードと名称を基本事項として表示し、さらにCSVの記録について、留意する事項を追加して表示しています。
- 6 CSVの記録事例について掲載しているレセプトの表示例は、特に記述のある例を除き入院外レセプトの例となります。
- 7 本手引きの内容は主に事例の紹介であるため、基本的な記録方法については、記録条件仕様、各種マスター及びマスターファイル仕様説明書を合わせて参照ください。
- 8 本手引きでは、電子レセプトの記録内容を紙（又は画像）レセプトに表示する場合の例も一部掲載しています。

なお、診療報酬明細書の記載要領において、点数、回数及び診療行為名称等を記載する箇所は欄又は項と表現されていますが、本手引きでは欄で統一しています。

また、点数のみ、又は、点数及び回数のみを記載し、診療行為名称等を記載しない箇所を所定欄と表現します。

第1章 受付情報

受付情報レコードの記録方法

1 受付情報レコードフォーマット	1
2 レコード項目	1
3 受付情報レコード記録例	2

第2章 レセプト

第1部 医療機関情報レコードの記録方法

1 医療機関情報レコードフォーマット	3
2 レコード項目	3
3 医療機関情報レコード記録例	4

第2部 レセプト共通レコードの記録方法

1 レセプト共通レコードフォーマット	5
2 レコード項目	5
3 レセプト共通レコード記録例	9

第3部 保険者レコードの記録方法

1 保険者レコードフォーマット	1 1
2 レコード項目	1 1
3 保険者レコード記録例	1 4

第4部 公費レコードの記録方法

1 公費レコードフォーマット	1 5
2 レコード項目	1 5
3 公費レコード記録例	1 6
4 公費負担医療の併用に係る公費レコードの記録順	1 7

第5部 資格確認レコードの記録方法

1 資格確認レコードフォーマット	1 8
2 レコード項目	1 8
3 資格確認レコードの記録例	1 9

第6部 受診日等レコードの記録方法

1 受診日等レコードフォーマット	2 0
2 レコード項目	2 0
3 受診日等レコードの記録例	2 0

第7部 窓口負担額レコードの記録方法

1 窓口負担額レコードフォーマット	2 1
2 レコード項目	2 1
3 窓口負担額レコードの記録例	2 1

第8部 傷病名部位レコードの記録方法

1 傷病名部位レコードフォーマット	2 2
2 レコード項目	2 2
3 入院外レセプト表示について	2 5
4 入院外レセプト傷病名部位レコード記録例	2 7
5 入院レセプト表示について	3 7

第9部 歯科診療行為レコードの記録方法

1 歯科診療行為レコードフォーマット	3 8
2 レコード項目	3 8
3 加算の記録順及び点数計算	4 3

第10部 医科診療行為レコードの記録方法

1 医科診療行為レコードフォーマット	4 6
2 レコード項目	4 6

第11部 医薬品レコードの記録方法

1 医薬品レコードフォーマット	4 8
2 レコード項目	4 8

第12部 特定器材レコードの記録方法

1 特定器材レコードフォーマット	5 4
2 レコード項目	5 4

第13部 コメントレコードの記録方法

1 コメントレコードフォーマット	6 0
2 レコード項目	6 0
3 レセプト表示について	6 1

第14部 入院外レセプトの診療行為情報（歯科診療行為、医科診療行為、医薬品、特定器材及びコメントの各レコード）共通の記録方法

1 各レコード項目の記録	6 5
(1) 診療識別の記録	6 5
(2) 負担区分の記録	6 8
(3) 点数の記録	7 0
(4) レセプトの表示方法	7 1
ア 診療行為情報レコードに記録された診療識別コードと表示位置について	7 1
イ 所定欄の表示方法について	7 2
ウ 「その他」欄の表示方法について	7 7
エ 「摘要」欄の表示方法について	7 8
2 入院外レセプトの記録例	7 9
(1) 初診（診療識別コード：1 1）	7 9
(2) 再診（診療識別コード：1 2）	8 1
(3) 管理・リハ（診療識別コード：1 3）	8 3
(4) 投薬・注射（診療識別コード：2 1）	8 5

目 次 (3 / 4)

(5) X線・検査 (X線) (診療識別コード: 3 1)	8 7
ア 単純撮影 (全顎撮影) の場合	8 7
イ 単純撮影 (全顎撮影以外) の場合	8 9
ウ 単純撮影 (その他) の場合	9 2
エ 特殊撮影 (歯科パノラマ断層撮影) の場合	9 7
オ 特殊撮影 (歯科パノラマ断層撮影以外) の場合	9 8
カ 歯科用 3 次元エックス線断層撮影の場合	9 9
キ 造影剤使用撮影の場合	1 0 0
ク 医科点数表の画像診断の場合	1 0 1
(6) X線・検査 (検査) (診療識別コード: 3 1)	1 0 2
(7) 処置・手術 (診療識別コード: 4 1 ~ 4 4)	1 0 4
ア 処置・手術 1 (診療識別コード: 4 1)	1 0 4
イ 処置・手術 2 (診療識別コード: 4 2)	1 0 7
ウ 処置・手術 3 (診療識別コード: 4 3)	1 1 0
エ 処置・手術 (その他) (診療識別コード: 4 4)	1 1 1
(8) 麻酔 (診療識別コード: 5 4)	1 1 6
(9) 歯冠修復及び欠損補綴 (診療識別コード: 6 1 ~ 6 4)	1 1 7
ア 修復・補綴 1 (診療識別コード: 6 1)	1 1 7
イ 修復・補綴 2 (診療識別コード: 6 2)	1 2 0
ウ 修復・補綴 3 (診療識別コード: 6 3)	1 2 4
エ 修復・補綴 (その他) (診療識別コード: 6 4)	1 2 8
(10) 全体のその他 (診療識別コード: 8 0)	1 3 0
(11) 摘要 (診療識別コード: 9 9)	1 3 1

第 1 5 部 入院レセプトの診療行為情報 (歯科診療行為、医科診療行為、医薬品、特定器材 及びコメントの各レコード) 共通の記録方法

1 各レコード項目の記録	1 3 2
2 入院レセプトの記録例	1 3 3
(1) 初診 (診療識別コード: 1 1)	1 3 3
(2) 管理 (診療識別コード: 1 3)	1 3 3
(3) 在宅 (診療識別コード: 1 4)	1 3 3
(4) 投薬 (診療識別コード: 2 1 ~ 2 7)	1 3 3
(5) 注射 (診療識別コード: 3 1 ~ 3 3)	1 3 4
(6) 処置 (診療識別コード: 4 0)	1 3 4
(7) 手術 (診療識別コード: 5 0)	1 3 4
(8) 麻酔 (診療識別コード: 5 4)	1 3 4
(9) 検査・病理 (診療識別コード: 6 0)	1 3 5
(10) 画像診断 (診療識別コード: 7 0)	1 3 5
(11) その他 (診療識別コード: 8 0)	1 3 5
(12) 入院 (診療識別コード: 9 0、9 2)	1 3 6
(13) 食事療養・生活療養・標準負担額 (診療識別コード: 9 7)	1 3 6

第 1 6 部 症状詳記レコードの記録方法

1 症状詳記レコードフォーマット	1 3 7
2 レコード項目	1 3 7

第3章 診療報酬請求書情報

診療報酬請求書レコードの記録方法

1	診療報酬請求書レコードフォーマット	1 3 8
2	レコード項目	1 3 8
3	診療報酬請求書レコード記録例	1 3 9
別紙	オンラインによる返戻及び再請求に係る記録	1 4 0
別表		1 4 2

第1章 受付情報

受付情報レコードの記録方法

1 受付情報レコードフォーマット

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
項 目	レコード識別情報	審査支払機関	都道府県	点数表	医療機関コード	予備	医療機関名称	請求年月	届出	マルチボリューム識別情報
モード	英数	数字	数字	数字	数字	数字	漢字	数字	英数	数字
最大 バイト数	2	1	2	1	7	2	40	6	40	2
項目形式	固定	固定	固定	固定	固定	可変	可変	固定	可変	固定
記録必須	※	※	※	※	※	×	※	※		※

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

受付情報レコードを表す識別情報「UK」を記録します。

(2) 審査支払機関

社会保険診療報酬支払基金の審査支払機関コード「1」を記録します。

(3) 都道府県

保険医療機関の所在する都道府県コード（別表2）を記録します。

(4) 点数表

歯科点数表コード「3」を記録します。

(5) 医療機関コード

7桁の医療機関コードを記録します。

(6) 予備

記録を省略します。

(7) 医療機関名称

ア 地方厚生（支）局長に届け出た名称を全角で記録します。

イ 届出名称が全角20文字を超える場合は、20文字以内に省略した名称を記録します。

なお、省略名称は支払基金にお問い合わせください。

(8) 請求年月

電子レセプトを提出する年月を西暦年月6桁で記録します。

例) 令和6年7月・・・「202407」

(9) 届出

地方厚生（支）局長に届け出た施設基準の施設基準届出コード（別表５）を記録します。
請求年月の前月の状況を記録します。

記録する施設基準届出コード

請求年月	診療年月	記録する施設基準届出コード
令和6年7月	（診療年月に関わらず）	令和6年6月時点の施設基準を記録
令和6年8月	（診療年月に関わらず）	令和6年7月時点の施設基準を記録

例）施設基準届出コードの記録

クラウン・ブリッジ維持管理料・・・・「01」

(10) マルチボリューム識別情報

ア 電子媒体が１枚の場合、「00」を記録します。

イ 電子媒体が２枚以上の場合、１枚目に「00」を、２枚目に「01」を記録します。３枚目以降は同様に昇順で記録します。

3 受付情報レコード記録例

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	UK
(2)	審査支払機関	社会保険診療報酬支払基金
(3)	都道府県	東京都
(4)	点数表	歯科
(5)	医療機関コード	1234567
(6)	予備	
(7)	医療機関名称	基金歯科病院
(8)	請求年月	令和6年7月
(9)	届出	「補管」
(10)	マルチボリューム識別情報	１枚目の電子媒体

●CSVの記録

UK, 1, 13, 3, 1234567, , 基金歯科病院, 202407, 01, 00

第2章 レセプト

第1部 医療機関情報レコードの記録方法

1 医療機関情報レコードフォーマット

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
項 目		レコード識別情報	審査支払機関	都道府県	点数表	医療機関コード	予備	請求年月	電話番号	届出
モード		英数	数字	数字	数字	数字	数字	数字	英数	英数
最大 バイト数		2	1	2	1	7	2	6	15	40
項目形式		固定	固定	固定	固定	固定	可変	固定	可変	可変
記録 必須	入院外	※	※	※	※	※	×	※		
	入院	※	※	※	※	※	×	※		×

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

医療機関情報レコードを表す識別情報「IR」を記録します。

(2) 審査支払機関

社会保険診療報酬支払基金の審査支払機関コード「1」を記録します。

(3) 都道府県

保険医療機関の所在する都道府県コード（別表2）を記録します。

(4) 点数表

歯科点数表コード「3」を記録します。

(5) 医療機関コード

7桁の医療機関コードを記録します。

(6) 予備

記録を省略します。

(7) 請求年月

電子レセプトを提出する年月を西暦年月6桁で記録します。

(8) 電話番号

保険医療機関の電話番号を記録します。

市外局番等は、半角の「-」「()」を用いて記録します。

例) 03-1234-5678 又は (03)1234-5678

(9) 届出

入院外レセプトの場合、地方厚生（支）局長に届け出た施設基準の施設基準届出コード（別表５）を記録します。請求年月に関わらずレセプトの診療年月時点の状況を記録します。

例）記録する施設基準届出コード

請求年月	レセプトの診療年月	記録する施設基準コード
令和6年7月	令和6年6月	令和6年6月時点の施設基準を記録
令和6年8月	令和6年6月	令和6年6月時点の施設基準を記録

3 医療機関情報レコード記録例

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	I R
(2)	審査支払機関	社会保険診療報酬支払基金
(3)	都道府県	東京都
(4)	点数表	歯科
(5)	医療機関コード	1234567
(6)	予備	
(7)	請求年月	令和6年7月
(8)	電話番号	03-1234-5678
(9)	届出	「補管」

●CSVの記録

IR, 1, 13, 3, 1234567, , 202407, 03-1234-5678, 01

第2部 レセプト共通レコードの記録方法

1 レセプト共通レコードフォーマット

項 目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		レコード識別情報	レセプト番号	レセプト種別	診療年月	氏名	男女区分	生年月日	給付割合	入院年月日	診療開始日	転帰区分	病棟区分	生活療養費標準負担額区分 一部負担金・食事療養費・	レセプト特記事項	予備	カルテ番号等	請求情報1	予備
モード		英数	数字	数字	数字	英数 又は 漢字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	英数	数字	英数	数字	英数	数字	数字
最大 バイト数		2	6	4	6	40	1	8	3	8	8	1	8	1	10	4	20	2	2
項目形式		固定	可変	固定	固定	可変	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録 必須	入院外	※	※	※	※	※	※	※		×	※	※	×			×			×
	入院	※	※	※	※	※	※	※		※	×	×				×			×

項 目		(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
		未来院請求	検索番号	予備	請求情報2	予備	予備	予備	カタカナ(氏名)	患者の状態
モード		数字	数字	数字	英数 又は 漢字	数字	数字	数字	漢字	数字
最大 バイト数		2	30	5	40	2	3	3	80	60
項目形式		可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録 必須	入院外			×		×	×	×		
	入院	×		×		×	×	×		

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

レセプト共通レコードを表す識別情報「RE」を記録します。

(2) レセプト番号

1 レセプトごとに「1」から昇順に連続番号を記録します。

例)

媒体 1枚目	受付情報 マルチボリューム 識別番号「00」	レセプト番号 「1」	レセプト番号 「2」	～	レセプト番号 「999」	レセプト番号 「1000」	診療報酬請求書情報 マルチボリューム 識別番号「01」
-----------	------------------------------	---------------	---------------	---	-----------------	------------------	-----------------------------------

媒体 2枚目	受付情報 マルチボリューム 識別番号「01」	レセプト番号 「1001」	レセプト番号 「1002」	～	レセプト番号 「1200」	診療報酬請求書情報 マルチボリューム 識別番号「99」
-----------	------------------------------	------------------	------------------	---	------------------	-----------------------------------

(3) レセプト種別

レセプト種別コード（別表6）を記録します。

(4) 診療年月

当該電子レセプトの診療年月を、西暦年月6桁で記録します。

例) 令和6年6月診療分・・・「202406」

(5) 氏名

ア 全て全角（最大20文字）又は全て半角（最大40文字）で記録します。

イ 姓と名の間に、姓名と同じモードのスペースを記録します。

例) 「基金（キキン） 太郎（タロウ）」

全角・・・「基金 太郎」（スペースも全角）

半角・・・「キキン タロウ」（スペースも半角）

ウ 半角で記録された場合であっても、レセプトには全角で表示します。

例) CSVの記録 「キキン タロウ」

レセプトの印字 「キキン タロウ」

(6) 男女区分

男女区分コード（別表7）を記録します。

(7) 生年月日

患者の生年月日について、西暦年月日8桁で記録します。

例) 昭和51年7月2日生まれ・・・「19760702」

(8) 給付割合

ア 被爆者健康手帳の交付を受けている場合であって、国民健康保険の被保険者証の交付を受けていない場合、「30」を記録します。

イ その他の場合、原則として記録しません。

(9) 入院年月日

入院レセプトの場合、入院基本料の起算日としての入院年月日を、西暦年月日8桁で記録します。

例) 令和6年6月10日入院・・・「20240610」

(10) 診療開始日

入院外レセプトの場合、保険診療を開始した年月日を、西暦年月日8桁で記録します。

例) 令和6年6月14日・・・「20240614」

(11) 転帰区分

入院外レセプトの場合、転帰区分コード（別表 8）を記録します。
なお、未来院請求の場合、中止である「4」を記録します。

(12) 病棟区分

- ア 入院レセプトの場合、病棟区分コード（別表 9）を記録します。
例）精神病棟に入院・・・「01」
イ 月の途中で患者が病棟を移った場合、移った順に記録します。（最大 4 区分の記録が可能）
例）月途中で結核病棟から療養病棟へ病棟を移動・・・「0207」
ウ 病棟区分以外の病棟の情報は記録しません。

(13) 一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分

- ア 入院時負担金額、外来時一部負担金額、食事療養費又は生活療養費について限度額適用・標準負担額減額認定証等の交付を受けている患者であって、次の場合、一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分コード（別表 10）を記録します。
・高齢受給者の入院に係る一部負担金を記録するレセプトの場合
・高額療養費が現物給付された場合の一部負担金を記録するレセプトの場合
イ 該当しない場合、記録しません。

(14) レセプト特記事項

- ア レセプト特記事項コード（別表 11）を記録します。（最大 5 コードの記録が可能）
例 1）高額長期疾病に係る特定疾病療養受療証を提出した患者の負担額が、健康保険法施行令第 42 条第 9 項 1 号に規定する金額を超えた場合・・・「02」
例 2）例 1 の場合で、さらに厚生労働大臣の定める診療報酬の算定方法に規定する回数を超えて診療を受けた場合・・・「0214」
イ 歯科診療行為マスター・基本テーブルの「特記事項（項番 29）」に“1”が設定されている項目を記録した入院外レセプトの場合、「加算」である「40」を記録します。
ウ 該当しない場合、記録しません。

(15) 予備

記録を省略します。

(16) カルテ番号等

保険医療機関の任意により記録可能です。

(17) 請求情報 1

- ア 健康保険法第 76 条第 3 項に基づく事項により、割引点数単価による請求となる場合、記録します。
例）1 点単価 9 円として窓口徴収した場合、「9」を記録します。
イ 1 点単価が 10 円の場合、記録しません。

(18) 予備

記録を省略します。

(19) 未来院請求

- ア 患者が理由なく来院しなくなった場合、患者の意思により治療を中止した場合又は患者が死亡した場合であって、試適又は装着予定日より1 月待った上で請求（以後「未来院請求」といいます。）を行う入院外レセプトの場合、「01」を記録します。
イ 未来院請求に該当しない場合、記録しません。

(20) 検索番号

ア 審査支払機関に一次請求する場合は記録を省略します。

イ 審査支払機関が一次請求返戻ファイルに記録した検索番号は、保険医療機関から再請求され、保険者等へ請求する際に新たに記録します。

(21) 予備

記録を省略します。

(22) 請求情報 2

保険医療機関固有の情報の記録が可能です。

(23) 予備 ～ (25) 予備

記録を省略します。

(26) カタカナ (氏名)

ア 「カタカナ (氏名)」項目の全角カタカナは、“ー” (長音、文字コード「815b」) を含み、“—” (ダッシュ、文字コード「815c」) 及び“－” (マイナス、文字コード「817c」) 等を含まない。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
8140		ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ
8150	ー	ー	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ
8160	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ
8170	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ

ゝ

82E0	も	や	や	ゆ	ゆ	よ	よ	ら	り	る	れ	ろ	わ	わ	ゐ	ゑ
82F0	を	ん	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ
8340	ア	ア	イ	イ	ウ	ウ	エ	エ	オ	オ	カ	ガ	キ	ギ	ク	グ
8350	ケ	ゲ	コ	ゴ	サ	ザ	シ	ジ	ス	ズ	セ	ゼ	ソ	ゾ	タ	ダ
8360	チ	チ	ツ	ツ	テ	テ	ト	ド	ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	ハ	バ	
8370	パ	ヒ	ビ	ビ	フ	ブ	ブ	ヘ	ベ	ベ	ホ	ボ	ボ	マ	ミ	
8380	ム	メ	モ	ヤ	ヤ	ユ	ユ	ヨ	ヨ	ラ	リ	ル	レ	ロ	ワ	ヰ
8390	キ	エ	ヲ	ン	ヅ	カ	ケ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	ゝ	ゞ	A
83A0	B	Γ	Δ	E	Z	H	Θ	I	K	Λ	M	N	Ξ	O	Π	P

(Shift-JIS コード表より抜粋)

	使用可能
	使用不可能

イ 姓と名の間に“スペース”は記録しません。

ウ 記録は任意とします。

エ 平成30年3月診療以前分は、記録を省略する。

(27) 患者の状態

ア 患者の状態等が必要な診療行為を算定する場合は、患者の状態コード (別表26) を記録します。
(最大20コードの記録が可能。)

イ 該当しない場合は、記録しません。

ウ 平成30年3月診療以前分は、記録を省略する。

3 レセプト共通レコード記録例

例 1) 一般病院で家族入院分

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	R E
(2)	レセプト番号	100番目のレセプト
(3)	レセプト種別	歯科・家族入院・単独分
(4)	診療年月	令和6年6月
(5)	氏名	基金 花子
(6)	男女区分	女
(7)	生年月日	昭和55年6月30日
(8)	給付割合	
(9)	入院年月日	令和6年6月10日
(10)	診療開始日（入院外）	
(11)	転帰区分（入院外）	
(12)	病棟区分	一般病棟
(13)	一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分	なし
(14)	レセプト特記事項	なし
(15)	予備	
(16)	カルテ番号等	A123-456
(17)	請求情報 1	割引なし
(18)	予備	
(19)	未来院請求	
(20)	検索番号	
(21)	予備	
(22)	請求情報 2	なし
(23)	予備	
(24)	予備	
(25)	予備	
(26)	カタカナ（氏名）	キキンハナコ
(27)	患者の状態	

●CSVの記録

RE, 100, 3115, 202406, 基金 花子, 2, 19800630, , 20240610, , , , , , A123-456, , , , , , , , , キキンハナコ,

(8) 給付割合については、医療保険レセプトであるため、記録しません。

(10) 診療開始日については、入院レセプトであるため、記録しません。

(11) 転帰区分については、入院レセプトであるため、記録しません。

(12) 病棟区分については、一般病棟であるため、記録しません。

(19) 未来院請求については、入院レセプトであるため、記録しません。

例 2) 本人入院外

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	R E
(2)	レセプト番号	200番目のレセプト
(3)	レセプト種別	歯科・本人入院外・単独分
(4)	診療年月	令和6年6月
(5)	氏名	基金 太郎
(6)	男女区分	男
(7)	生年月日	昭和47年6月30日
(8)	給付割合	
(9)	入院年月日	
(10)	診療開始日（入院外）	令和6年6月15日
(11)	転帰区分（入院外）	治癒・死亡・中止以外
(12)	病棟区分	
(13)	一部負担金・食事療養費・生活療養費標準負担額区分	なし
(14)	レセプト特記事項	40：加算
(15)	予備	
(16)	カルテ番号等	A123-456
(17)	請求情報 1	割引なし
(18)	予備	
(19)	未来院請求	該当しない
(20)	検索番号	
(21)	予備	
(22)	請求情報 2	なし
(23)	予備	
(24)	予備	
(25)	予備	
(26)	カタカナ（氏名）	キキンタロウ
(27)	患者の状態	なし

●CSVの記録

RE, 200, 3112, 202406, 基金 太郎, 1, 19720630, , , 20240615, 1, , , 40, , A123-456, , , , , , , , , キキンタロウ,

(8) 給付割合については、医療保険レセプトであるため、記録しません。

(9) 入院年月日については、入院外であるため、記録しません。

(12) 病棟区分については、入院外であるため、記録しません。

第3部 保険者レコードの記録方法

1 保険者レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	食事療養 ・生活療養		(9)	(10)	負担金額			
							(7)	(8)			(11)	(12)	(13)	(14)
	レコード識別情報	保険者番号	被保険者証（手帳）等の記号	被保険者証（手帳）等の番号	診療実日数	合計点数	回数	合計金額	職務上の事由	証明書番号	医療保険	減免区分	減額割合	減額金額
モード	英数	英数	英数又は漢字	英数又は漢字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字
最大バイト数	2	8	38	38	2	8	2	8	1	3	9	1	3	6
項目形式	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録必須	入院外	※	※		※	※	※	×	×		×			
	入院	※	※		※	※	※				×			

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

保険者レコードを表す識別情報「H0」を記録します。

(2) 保険者番号

保険者番号を記録します。

(3) 被保険者証（手帳）等の記号

- ア 被保険者証（手帳）等の記号のみ記録します。番号と合わせて記録することはできません。
- イ 英数又は漢字モードで記録します。モードの混在はできません。
- ウ 被保険者証（手帳）に外字が記載されている場合、外字を他の文字に置き換えて記録します。
- エ 記号がない場合、記録しません。
- オ 記号と番号を合わせて38バイト（19桁）以内で記録します。

(4) 被保険者証（手帳）等の番号

- ア 被保険者証（手帳）等の番号のみ記録します。記号と合わせて記録することはできません。
- イ 英数又は漢字モードで記録します。モードの混在はできません。
- ウ 被保険者証（手帳）に外字が記載されている場合、外字を他の文字に置き換えて記録します。
- エ 記号と番号を合わせて38バイト（19桁）以内で記録します。

例1) 全国健康保険協会

保険者番号	記号	番号	枝番
01131234	11010203	123	00

●C S Vの記録

H0, 01131234, 1 1 0 1 0 2 0 3, 1 2 3,

●レセプトの表示

保険者番号	0 1 1 3 1 2 3 4
記 号・番 号	1 1 0 1 0 2 0 3 1 2 3 (枝番) 0 0

被保険者証（手帳）等の記号に記録した内容が上段に表示されます。

被保険者証（手帳）等の番号に記録した内容が下段に表示されます。

●C S Vの記録

H0, 01131234, 11010203, 123,

●レセプトの表示

保険者番号	0 1 1 3 1 2 3 4
記 号・番 号	1 1 0 1 0 2 0 3 1 2 3 (枝番) 0 0

半角で記録した場合でも、全角文字に変換して表示します。

例2) 共済組合

保険者番号	記号	番号	枝番
33130030	警・警視	123	00

●C S Vの記録

H0, 33130030, 警・警視, 1 2 3,

●レセプトの表示

保険者番号	3 3 1 3 0 0 3 0
記 号・番 号	警・警視 1 2 3 (枝番) 0 0

「警・警視」までが記号です。

例3) 健保組合

保険者番号	記号	番号	枝番
06131234	123	456	00

あるいは

保険者番号	記号・番号・枝番
06131234	123・456・00

のような保険証もありますが、共に次のように記録します。

●C S Vの記録

H0, 06131234, 1 2 3, 4 5 6,

●レセプトの表示

保険者番号	0 6 1 3 1 2 3 4
記 号・番 号	1 2 3 4 5 6 (枝番) 0 0

(5) 診療実日数

診療実日数を必ず記録します。診療実日数が「0日」の場合、「0」を記録します。

(6) 合計点数

合計点数を記録します。

- (7) 食事療養・生活療養回数
ア 入院レセプトの場合、食事療養・生活療養の回数を記録します。
イ 食事療養・生活療養が「0回」の場合、「0」を記録します。
- (8) 食事療養・生活療養合計金額
ア 入院レセプトの場合、食事療養・生活療養合計金額を記録します。
イ 食事療養・生活療養が「0円」の場合、「0」を記録します。
- (9) 職務上の事由
ア 船員保険の被保険者及び共済組合の船員組合員で職務上の取り扱いとなる場合、職務上の事由コード（別表 1 3）を記録します。
例）下船後 3 月以内の傷病により職務上の取り扱いとなる場合・・・「2」
イ 該当しない場合、記録を省略します。
- (10) 証明書番号
記録を省略します。
- (11) 医療保険一部負担金額
ア 医療保険に係る一部負担金額を記録します。
例）高齢受給者に係る入院レセプトの負担金
高額療養費が現物給付された患者に係る一部負担金
イ 該当しない場合、記録を省略します。
- (12) 減免区分
ア 「一部負担金減額、免除、徴収執行猶予証明書」が提示された場合、減免区分コード（別表 1 4）を記録します。
イ 該当しない場合、記録を省略します。
- (13) 減額割合
ア 減額割合を百分率（%）で表示します。
イ 該当しない場合、記録を省略します。
- (14) 減額金額
ア 減額金額を記録します。
イ 該当しない場合、記録を省略します。

3 保険者レコード記録例

例) 全国健康保健協会入院外分

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	HO
(2)	保険者番号	01130012
(3)	被保険者証（手帳）等の記号	11010203
(4)	被保険者証（手帳）等の番号	123
(5)	診療実日数	2 日
(6)	合計点数	1,150点
(7)	食事療養・生活療養 回数	
(8)	食事療養・生活療養 合計金額	
(9)	職務上の事由	
(10)	証明書番号	
(11)	負担金額 医療保険	なし
(12)	負担金額 減免区分	なし
(13)	負担金額 減額割合	なし
(14)	負担金額 減額金額	なし

●CSVの記録

HO,01130012,11010203,123,2,1150,,,,,,,,,

又は

HO,01130012,11010203,123,2,1150,,,,,,,,,

第4部 公費レコードの記録方法

1 公費レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	負担金額		食事・生活療養	
							(7)	(8)	(9)	(10)
	レコード識別情報	負担者番号	受給者番号	任意給付区分	診療実日数	合計点数	公費	一部負担金 公費給付対象	回数	合計金額
モード	英数	英数	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字	数字
最大 バイト数	2	8	7	1	2	8	8	6	2	8
項目形式	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録 必須	入院外	※	※		×	※	※		×	×
	入院	※	※		×	※	※			

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

公費レコードを表す識別情報「KO」を記録します。

(2) 負担者番号

公費負担者番号を記録します。

(3) 受給者番号

ア 公費受給者番号を記録します。

イ 医療観察法（法別30）の場合は記録しません。

(4) 任意給付区分

記録を省略します。

(5) 診療実日数

ア 医療保険と同日数であっても必ず記録します。

イ 保険者レコードの項目と同様に記録します。

(6) 合計点数

ア 医療保険と同点数であっても必ず記録します。

イ 保険者レコードの項目と同様に記録します。

(7) 負担金額

ア 一部負担金額が発生する公費であって、一部負担金の記録が必要である場合に記録します。
例)

事例	記録
医療保険本人と結核患者の適正医療により、5%の患者負担を徴収した場合	(省略)
障害者総合支援法による医療で、合計点数3,000点、負担上限月額なしの場合	3000
障害者総合支援法による医療で、合計点数3,000点、負担上限月額¥2,500、当該保険医療機関のみ受診した場合	2500
障害者総合支援法による医療で、他の保健医療機関で、負担上限月額の負担金を徴収した場合	0
障害者総合支援法による医療で、生活保護世帯であるため、負担金を徴収しない場合	0
医療保険と小児慢性特定疾患治療の併用で、所得区分により、負担金を徴収しない場合	0

イ 一部負担金が発生しない公費の場合、記録しません。

例) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療 (法別番号18及び19)
母子保健法による養育医療 (法別番号23) ……………等

(8) 公費給付対象一部負担金

ア 医療保険と公費負担医療の併用に係る一部負担金相当額の一部を公費負担医療が給付する場合、公費負担医療に係る給付対象額を記録します。

イ 医療保険と公費負担医療の併用に係る一部負担金相当額の全部が公費の給付対象となる場合、又は医療保険と公費負担医療との併用以外の公費の場合、記録しません。

(9) 食事療養・生活療養回数

ア 入院レセプトの場合、食事療養・生活療養の回数を記録します。

イ 食事療養・生活療養が「0回」の場合及び食事療養・生活療養が当該公費の給付対象とならない場合、「0」を記録します。

(10) 食事療養・生活療養合計金額

ア 入院レセプトの場合、食事療養・生活療養合計金額を記録します。

イ 食事療養・生活療養が「0円」の場合及び食事療養・生活療養が当該公費の給付対象とならない場合、「0」を記録します。

3 公費レコード記録例

例) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による医療 入院外レセプト

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	K O
(2)	負担者番号	19136019
(3)	受給者番号	0001234
(4)	任意給付区分	
(5)	診療実日数	2 日
(6)	合計点数	1,150点
(7)	負担金額 公費	
(8)	負担金額 公費給付対象一部負担金	
(9)	食事療養・生活療養 回数	
(10)	食事療養・生活療養 合計金額	

●CSVの記録

K0,19136019,0001234,,2,1150,,,,

4 公費負担医療の併用に係る公費レコードの記録順

公費負担医療の併用の場合は公費レコードを複数記録し、次に示す順番により、先順位の公費負担医療を第一公費として最初に記録し、後順位の公費負担医療を第二公費、第三公費、第四公費として順次記録します。

順位	区分		法別 番号
1	戦傷病者特別援護法による	○療養の給付（法第10条関係）	13
2		○更生医療（法第20条関係）	14
3	原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による	○認定疾病医療（法第10条関係）	18
4	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による	○新感染症の患者の入院（法第37条関係）	29
		○新感染症外出自粛対象者の医療（法第50条の3関係）	
5	心身喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による医療の実施に係る医療の給付（法第81条関係）		30
6	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による	○結核患者の適正医療（法第37条の2関係）	10
7		○結核患者の入院（法第37条関係）	11
8	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による	○措置入院（法第29条関係）	20
9	障害者総合支援法による	○精神通院医療（法第5条関係）	21
10		○更生医療（法第5条関係）	15
11		○育成医療（法第5条関係）	16
12		○療養介護医療（法第70条関係）及び基準該当療養介護医療（法第71条関係）	24
13	麻薬及び向精神薬取締法による入院措置（法第58条の8関係）		22
14	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による	○一類感染症等の患者の入院（法第37条関係）	28
		○新型インフルエンザ等感染症外出自粛対象者の医療（法第44条の3の2関係）	
15	児童福祉法による	○療育の給付（法第20条関係）	17
16		○肢体不自由児通所医療（法第21条の5の29関係）及び障害児入所医療（法第24条の20関係）	79
17	原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による	○一般疾病医療費（法第18条関係）	19
18	母子保健法による養育医療（法第20条関係）		23
19	児童福祉法による小児慢性特定疾病医療支援（法第19条の2関係）		52
20	難病の患者に対する医療等に関する法律による	○特定医療（法第5条関係）	54
21	特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害等治療費、水俣病総合対策費の国庫補助による療養費及び研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及びメチル水銀の健康影響による治療研究費		51
22	肝炎治療特別促進事業に係る医療の給付及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に係る医療費の支給		38
23	児童福祉法の措置等に係る医療の給付		53
24	石綿による健康被害の救済に関する法律による医療費の支給（法第4条関係）		66
25	特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法による定期検査費及び母子感染症防止医療費の支給（法第12条第1項及び第13条第1項関係）		62
26	中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項に規定する医療支援給付（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。）		25
27	生活保護法による医療扶助（法第15条関係）		12

※ 各種自治体医療の記録順序は、各自治体が定める優先順位によります。

第5部 資格確認レコードの記録方法

1 資格確認レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	レコード識別情報	負担者種別	確認区分	保険者番号等 (資格確認)	被保険者証(手帳)等の 記号(資格確認)	被保険者証(手帳)等の 番号(資格確認)	枝番	受給者番号	予備
モード	英数	数字	数字	英数	英数 又は 漢字	英数 又は 漢字	英数	数字	数字
最大 バイト数	2	1	2	8	38	38	2	7	1
項目形式	固定	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録必須	※	※	※						×

2 レコード項目

次の項目について、令和3年8月診療以前分は、記録を省略します。また、令和3年9月診療分以降で次の枝番のオに該当する場合は、資格確認レコードの記録を省略して差し支えありません。

なお、令和6年2月診療以前分で公費レコードに公費負担医療の12から始まる負担者番号を記録する場合も、記録を省略します。

(1) レコード識別情報

資格確認レコードを表す識別情報「SN」を記録します。

(2) 負担者種別

負担者種別コード(別表27)を記録します。

(3) 確認区分

確認区分コード(別表28)を記録します。

(4) 保険者番号等(資格確認)

- ア 審査支払機関に一次請求する場合は記録を省略します。
- イ 履歴請求データについては、審査支払機関で記録されたままとします。

(5) 被保険者証(手帳)等の記号(資格確認)

- ア 審査支払機関に一次請求する場合は記録を省略します。
- イ 履歴請求データについては、審査支払機関で記録されたままとします。

(6) 被保険者証(手帳)等の番号(資格確認)

- ア 審査支払機関に一次請求する場合は記録を省略します。
- イ 履歴請求データについては、審査支払機関で記録されたままとします。

(7) 枝番

ア 負担者種別が“1”の場合、記録します。

イ 電子資格確認を行った場合は、資格確認時にオンライン資格確認等システムから通知した枝番を記録します。

ウ 被保険者証等による資格確認を行った場合は、当該証の「枝番」欄の番号を記録します。

エ 枝番が2桁に満たない場合は、先頭に“0”を記録し、2桁で記録します。

オ 被保険者証等に枝番が記載されていない場合は、記録を省略しても差し支えありません。

カ 履歴請求データについては、審査支払機関で記録されたままとします。

(8) 受給者番号

ア 審査支払機関に一次請求する場合は記録を省略します。

イ 履歴請求データについては、審査支払機関で記録されたままとします。

(9) 予備

記録を省略します。

3 資格確認レコードの記録例

例) 被保険者証等による資格確認の場合であって、当該証に枝番の記載があった場合

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	S N
(2)	負担者種別	医療保険
(3)	確認区分	保険医療機関・薬局窓口等
(4)	保険者番号等（資格確認）	
(5)	被保険者証（手帳）等の記号	
(6)	被保険者証（手帳）等の番号	
(7)	枝番	03
(8)	受給者番号	
(9)	予備	

●CSVの記録

SN,1,01,,,03,,

第6部 受診日等レコードの記録方法

1 受診日等レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	～	(32)	(33)
	レコード識別情報	負担者種別	1日の情報	2日の情報		30日の情報	31日の情報
モード	英数	数字	数字	数字		数字	数字
最大 バイト数	2	1	1	1		1	1
項目形式	固定	固定	可変	可変		可変	可変
記録必須	※	※					

2 レコード項目

次の項目について、令和3年8月診療以前分は、記録を省略します。また、令和3年9月診療分以降は記録を任意とします。ただし、未来院請求の場合以外で記録されていない場合は、審査支払機関において行う資格確認により、月途中での資格喪失が確認されたレセプトに係るレセプト分割の対象外とします。

未来院請求の場合は、レコードの記録は任意とします。

(1) レコード識別情報

受診日等レコードを表す識別情報「JD」を記録します。

(2) 負担者種別

負担者種別コード（別表27）を記録します。

(3)～(33) 1日の情報～31日の情報

ア 当該日に受診等がある場合は、受診等区分コード（別表29）を記録します。

イ 各レコードの算定日情報が記録されている日に対応する項目に記録します。

ウ 各レコードの算定日情報が記録されている日に対応する項目と不一致となる場合は、審査支払機関において行う資格確認により、月の途中での資格喪失が確認されたレセプトに係るレセプト分割の対象外とします。

エ その他（当該日に受診等なし）の場合は、記録を省略します。

3 受診日等レコードの記録例

例）1日に受診し、3日は検査のみ来院した場合

レコード項目	記録内容
(1)	レコード識別情報
(2)	負担者種別
(3)	1日の情報
(4)	2日の情報
(5)	3日の情報
(6)～(32)	～
(33)	31日の情報

●CSVの記録

JD,1,1,,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第7部 窓口負担額レコードの記録方法

1 窓口負担額レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	～	(32)	(33)
	レコード識別情報	窓口負担額区分	予備1	予備2		予備30	予備31
モード	英数	数字	数字	数字		数字	数字
最大バイト数	2	2	9	9		9	9
項目形式	固定	固定	可変	可変		可変	可変
記録必須	※	※	×	×		×	×

2 レコード項目

次の項目について、令和3年8月診療以前分は、記録を省略します。また、令和3年9月診療分以降は記録を任意とします。

なお、記録されていない場合は、審査支払機関において行う資格確認により、月の途中での資格喪失が確認されたレセプトに係るレセプト振替及び分割の対象外（ただし、令和5年3月請求以降分は、記録されていない場合であっても、レセプトの合計点数が本人・家族 11,800点以下、未就学者 17,700点以下、高齢受給者 4,000点以下及び後期高齢者 3,000点以下である場合は除く）とします。

- (1) レコード識別情報
窓口負担額レコードを表す識別情報「MF」を記録します。
- (2) 窓口負担額区分
窓口負担額区分コード（別表30）を記録します。

- (3)～(33) 予備1～予備31
記録を省略します。

3 窓口負担額レコードの記録例
例) 高額療養費の現物給付がない場合

レコード項目		記録内容
(1)	レコード識別情報	MF
(2)	窓口負担額区分	(一部負担金) 高額療養費の現物給付なし
(3)	予備1	
(4)	予備2	
(5)～(31)	～	
(32)	予備30	
(33)	予備31	

●CSVの記録
MF,00,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第8部 傷病名部位レコードの記録方法

1 傷病名部位レコードフォーマット

項 目		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		レコード識別情報	診療開始日	転帰区分	歯式コード (傷病名)	傷病名コード	修飾語コード	傷病名称	併存傷病名数	病態移行	主傷病	コメントコード	補足コメント	歯式コード (補足コメント)
モード		英数	数字	数字	英数	数字	英数	漢字	数字	数字	数字	数字	漢字	英数
最大 バイト数		2	8	1	384	7	80	40	1	1	2	9	100	384
項目形式		固定	可変	可変	可変	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録 必須	入院外	※	×	×		※					×			
	入院	※	※	※		※				×				

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

傷病名部位レコードを表す識別情報「HS」を記録します。

(2) 診療開始日

ア 入院レセプトの場合、当該傷病に係る診療開始日を、西暦年月日8桁で記録します。

例) 令和6年6月14日・・・「20240614」

イ 傷病名部位レコードは診療開始日の昇順に記録します。

(3) 転帰区分

入院レセプトの場合、当該傷病名に係る転帰区分コード(別表8)を記録します。

(4) 歯式コード(傷病名)


ア 傷病名部位に歯式を必要とする場合、歯式マスターの「歯式コード(項番3)」を記録します。

イ 複数の歯、部分等を記録する場合、続けて記録します。(最大64コードの記録が可能)

ただし、第8部-3-(1)-イのブロック単位を表す特別な歯式コードは単独(6桁のみ)で記録します。

※ 歯式コードは「歯種コード」4桁+「状態コード」1桁+「部分コード」1桁の計6桁で構成されています。詳しくは「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」をご参照ください。

ウ 記録順は右上遠心から右上近心、左上近心から左上遠心、右下遠心から右下近心、左下近心から左下遠心となります。



エ 乳歯又は過剰歯が同部位に永久歯と併存する場合、上下顎ともに右側は遠心から近心、左側は近心から遠心へ実際に存在する順に記録します。

オ 隙の場合、状態コード「8：部近心隙」の歯式コードを用いて記録します。正中の場合、以下のコードを記録します。

歯式コード	歯式名称
101180	右側上顎中切歯部近心隙部分指定なし
104180	右側下顎中切歯部近心隙部分指定なし
105180	右側上顎乳中切歯部近心隙部分指定なし
108180	右側下顎乳中切歯部近心隙部分指定なし

カ 歯式の記録が必要のない場合、記録しません。

例) 歯式の記録を省略する例

- ・ 歯の部位を記録する必要がない傷病名を記録するレコードの場合
- ・ 同一の部位に複数の傷病名を合わせて記録する場合（病態が移行した場合も含む）

(5) 傷病名コード

ア 傷病名マスターの「傷病名コード（項番3）」を記録します。

イ 傷病名コード又は傷病名コードと修飾語コードを組み合わせても該当する病名がない場合、未コード化傷病名コード「0000999」を記録します。

(6) 修飾語コード

ア 修飾語マスターの「修飾語コード（項番3）」を記録します。

イ 傷病名の前後にセットする順番に記録します。（最大20コードの記録が可能）

ウ 傷病名コードに「0000999」を使用した場合、記録しません。

(7) 傷病名称

ア 傷病名コードに「0000999」を使用する場合に限り、記録します。

イ 一つの「0000999」コードに対して1病名を記録します。

(8) 併存傷病名数

ア 記録した歯式に併存する病名がある場合、併存する傷病数を記録します。

イ 併存傷病名グループ（併存傷病名数を記録した傷病名部位レコードを含め以後に記録した併存傷病名数分の傷病名部位レコードのグループ）の最初のレコードのみ記録し、2番目のレコード以降は記録しません。

（併存傷病名数を記録したレコード以降に記録されている傷病名部位レコード数が不足した場合、2番目のレコード以降が記録されている場合などはエラーとなるのでご注意ください。）

（入院外レセプトの場合）

HS,,,104720・・・103720,8842706,,,3,,,,, } 【併存傷病名数】 3
HS,,,8844867,,,,, } 【併存傷病名数】 省略
HS,,,8843691,,,,, } 【併存傷病名数】 省略
併存傷病名グループ

ウ 入院レセプトの場合、併存傷病名グループの以下の項目は、同一の内容を記録します。

診療開始日

転帰区分

主傷病

（入院レセプトの場合）

HS,20240626,1,101200,8843285,,,2,,01,, } 【併存傷病名数】 2
HS,20240626,1,5225006,,,,,01,, } 併存傷病名グループ
診療開始日、転帰区分は同一の内容を記録します。（省略はしません。）
主傷病についても診療開始日、転帰区分と同様に同一の内容を記録します。（全て「01:主傷病」を記録又は、全て省略のいずれかとなります。）

(9) 病態移行

ア 入院外レセプトであって、病態に変化があった場合、病態移行コード（別表18）を記録します。

イ 併存傷病名がある場合は、併存傷病名グループ内の病態移行コードが同一となります。

(10) 主傷病

入院レセプトの場合、主傷病に対して「01」を記録します。

(11) コメントコード

ア 傷病名に対して補足コメントが必要な場合、コメントマスターの「コメントコード（「区分（項番3）」1桁、「パターン（項番4）」2桁、「番号（項番5）」6桁により構成）」を記録します。

イ パターン「10：任意に文字情報を入力するもの」及び「20：定型コメントのもの」のコメントコードに限り記録できます。

(12) 補足コメント

パターン「10」のコメントコードの場合、傷病名に対する補足コメントを記録します。

(13) 歯式コード（補足コメント）

補足コメントに歯式表示が必要な場合に記録します。

※ 記録方法は「(4) 歯式コード（傷病名）」と同様です。

3 入院外レセプト表示について

記録した内容による入院外レセプトの表示は以下のとおりです。

(1) 歯式（傷病名）

ア 歯式コード（傷病名）に記録した歯式コードを歯式で表示します。歯番については歯種コードと状態コードの組合せにより下記のとおり表示します。

歯種コード	状態コード			
	右記の状態コード以外	3：支台歯 4：分割抜歯支台	5：便宜抜髄支台歯	8：部近心隙
1011、1021、1031、1041	1	①	(①)	△
1012、1022、1032、1042	2	②	(②)	△
...				
1018、1028、1038、1048	8	⑧	(⑧)	△
1051、1061、1071、1081	A	(A)	((A))	△
...				
1055、1065、1075、1085	E	(E)	((E))	△

イ 下記の歯種コードから構成される歯式コードはブロック単位を表す特別なコードとして取り扱いま
す。（歯式表示はしません）

歯式コード			レセプト表示	歯式コード			レセプト表示	歯式コード			レセプト表示
歯種	状態	部分		歯種	状態	部分		歯種	状態	部分	
1000	0	0	口腔全体現存歯	1005	0	0	左側上顎臼歯現存歯	1020	0	0	左上顎歯列現存歯
1000	1	0	口腔全体部	1005	1	0	左側上顎臼歯部	1020	1	0	左上顎歯列部
1000	2	0	口腔全体欠損部	1005	2	0	左側上顎臼歯欠損部	1020	2	0	左上顎歯列欠損部
1001	0	0	上顎歯列現存歯	1006	0	0	左側下顎臼歯現存歯	1030	0	0	左下顎歯列現存歯
1001	1	0	上顎歯列部	1006	1	0	左側下顎臼歯部	1030	1	0	左下顎歯列部
1001	2	0	上顎歯列欠損部	1006	2	0	左側下顎臼歯欠損部	1030	2	0	左下顎歯列欠損部
1002	0	0	下顎歯列現存歯	1007	0	0	下顎前歯現存歯	1040	0	0	右下顎歯列現存歯
1002	1	0	下顎歯列部	1007	1	0	下顎前歯部	1040	1	0	右下顎歯列部
1002	2	0	下顎歯列欠損部	1007	2	0	下顎前歯欠損部	1040	2	0	右下顎歯列欠損部
1003	0	0	右側上顎臼歯現存歯	1008	0	0	右側下顎臼歯現存歯				
1003	1	0	右側上顎臼歯部	1008	1	0	右側下顎臼歯部				
1003	2	0	右側上顎臼歯欠損部	1008	2	0	右側下顎臼歯欠損部				
1004	0	0	上顎前歯現存歯	1010	0	0	右上顎歯列現存歯				
1004	1	0	上顎前歯部	1010	1	0	右上顎歯列部				
1004	2	0	上顎前歯欠損部	1010	2	0	右上顎歯列欠損部				

ウ 状態コードが「1：部」、「7：部インプラント」、「9：近心位に存在」のいずれかである歯式
コードを記録した場合、歯式表示の後に「部」を表示します。

エ 歯式コードの部分コードの別による歯式の表示に違いはありません。

(2) 修飾語（接頭語）

修飾語コードに記録した修飾語コード「0001～7999：接頭語」の「修飾語名称（項番7）」を記録順
に表示します。

(3) 傷病名

ア 傷病名コードに記録した傷病名コードから「歯科傷病名省略名称（項番39）」を表示します。

イ 「0000999：未コード化傷病名」を記録した場合、傷病名称に記録した文字データを表示します。

(4) 修飾語 (接尾語)

修飾語コードに記録した修飾語コード「8000～8999：接尾語」の「修飾語名称（項番7）」を記録順に表示します。

(5) 歯式 (補足コメント)

ア 歯式コード（補足コメント）に記録した歯式コードの内容を表示します。

※ 表示方法は「(1) 歯式 (傷病名)」と同様です。

イ 齒式（補足コメント）及び後述の補足コメントの内容の前後に括弧を表示します。

ウ 歯式（補足コメント）及び補足コメントが記録されていない場合、括弧も表示しません。

(6) コメント

ア コメントコードに「810000001（コメントパターン10）」を記録した場合は、補足コメントに記録した文字データを表示します。

イ コメントコードに「820*****（コメントパターン20）」を記録した場合は、コメントマスターの「コメント文・漢字名称（項番7）」を表示します。

ウ 歯式（補足コメント）及び前ア及びイのコメントの内容の前後に括弧を表示します。


エ 歯式（補足コメント）及びコメントコードが記録されていない場合、括弧も表示しません。

(7) 「,」 又は 「 $\rightarrow$ 」

ア 併存傷病名数を記録した場合、併存傷病名数を記録した傷病名部位レコードを含め以後に記録する併存傷病名数分の傷病名部位レコードを併存傷病名グループとして、各傷病名部位レコードの内容の間に「，（コンマ）」を表示します。

例) 1レコード目A傷病 併存傷病名数「3」、2レコード目B傷病、3レコード目C傷病、4レコード目D傷病の場合


●レセプト表示



※ 併存傷病名数「3」を記録した場合は、記録したレコードを含め3レコードを併存傷病名とします。各傷病名等の間に「，」を表示します。4レコード目の傷病名等との間には「，」を表示しません。


イ 病態移行コード「1：病態移行前」を記録したレコードの場合であって、次のレコードに「2：病態移行後」を記録したレコードの場合、「→」を表示します。

●入院外レセプト表示順まとめ



4 入院外レセプト傷病名部位レコード記録例

例1) 複数病名部位を記録する場合(歯周炎及び歯髄炎)




●レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7	1	P u l
	7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7	P	

※ 歯式を表示する場合、歯式コードは対象歯を全て記録します。省略できません。

例2) 歯式を記録しない場合(軟組織疾患の傷病名を記録)




●レセプト表示

傷 病 名 部 位	右側上唇裂
-----------------------	-------

※ 修飾語コード「2001: 右側」、「2016: 上」は接頭語になります。傷病名コード「7491011: 唇裂」の前に記録順に修飾語名称が表示されます。

例3) 併存傷病名を記録する場合(歯根膜炎、歯槽膿瘍)



●レセプト表示

傷 病 名 部 位	6 Per, AA
-----------------------	--------------

例4) 併存傷病名数を記録する場合 (欠損補綴・有床義歯、顎欠損)

【歯式コード】104720:右側下顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 ~103320:左側下顎犬歯 欠損歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001:MT
 【併存傷病名数】:2
 HS,,,104720...103320,5250001,,,2,,,,,
 【傷病名コード】7448002:顎欠損
 HS,,,7448002,,,,,,,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	MT, 顎欠損										
	7	6	5	4	3	2	1		1	2	3

※ 併存傷病名数に「2」を記録した場合、記録したレコードを含め2レコードを併存傷病名とします。各傷病名部位レコードの内容の間に「, (コンマ)」を表示します。

例5) 傷病名を変更する場合 (う蝕から歯髄炎へ移行)

【歯式コード】103600:左側下顎第1大臼歯 現存歯 部分指定なし
 【傷病名コード】8843836:C
 【病態移行コード】1:病態移行前
 HS,,,103600,8843836,,,1,,,,,
 【傷病名コード】5220063:Pul
 【病態移行コード】2:病態移行後
 HS,,,5220063,,,2,,,,,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	C→P u l									
	6									

※ 病態移行コード「1」を記録した傷病名部位レコードの内容と「2」を記録した傷病部位レコードの内容の間に「→」を表示します。

例6) 現存歯に対する傷病以外の傷病を記録する場合 (〇〇部) (D u l)

【歯式コード】
 103410:左側下顎第1小臼歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 103510:左側下顎第2小臼歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 103610:左側下顎第1大臼歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 【傷病名コード】8844867:Dul
 HS,,,103410103510103610,8844867,,,,,,,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	部 Dul									
	4	5	6							

※ 状態コード「1」である歯式コードを記録した場合、歯式の直後に「部」と表示します。

例 7) 疑い傷病名を記録する場合 (C 疑い)

【歯式コード】102600: 左側上顎第1大臼歯 現存歯 部分指定なし
 【傷病名コード】8843836: C
 【修飾語コード】8002: の疑い
 HS, , 102600, 8843836, 8002, , , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	6 C の疑い
-----------------------	------------

※ 「8002」は接尾語です。傷病名コード「8843836」の直後に表示します。

例 8) 未コード化傷病名を記録する場合 (人工歯脱落)

【歯式コード】
 101310: 右側上顎犬歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 ~102310: 左側上顎犬歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 【傷病名コード】0000999: 未コード化傷病名
 【傷病名称】
 HS, , 101310101210101110102110102210102310, 0000999, , 人工歯脱落, , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	3 2 1 1 2 3 部 人工歯脱落
-----------------------	--------------------------

例 9) 欠損補綴・ブリッジを記録する場合

【歯式コード】
 101530: 右側上顎第2小臼歯 支台歯 部分指定なし
 101420: 右側上顎第1小臼歯 欠損歯 部分指定なし
 101330: 右側上顎犬歯 支台歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT
 HS, , 101530101420101330, 5250001, , , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	⑤ 4 ③ MT
-----------------------	---------------

例 1 0) 欠損補綴・ブリッジを記録する場合 (1 歯相当の間隙を補綴)

【歯式コード】
 102330: 左側上顎犬歯 支台歯 部分指定なし
 102480: 左側上顎第1小臼歯 部近心隙 部分指定なし
 102430: 左側上顎第1小臼歯 支台歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT

HS, , 102330102480102430, 5250001, , , , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	③△④
	MT

例 1 1) 欠損補綴・ブリッジを記録する場合 (便宜抜髄した支台歯)

【歯式コード】
 102150: 左側上顎中切歯 便宜抜髄支台歯 部分指定なし
 102220: 左側上顎側切歯 欠損歯 部分指定なし
 102330: 左側上顎犬歯 支台歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT

HS, , 102150102220102330, 5250001, , , , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	(①) 2③
	MT

例 1 2) 欠損補綴・有床義歯を記録する場合 (局部義歯 上顎7～2、3～7 欠損補綴)

【歯式コード】
 101720: 右側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 ~101220: 右側上顎側切歯 欠損歯 部分指定なし
 【歯式コード】
 102320: 左側上顎犬歯 欠損歯 部分指定なし
 ~102720: 左側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT

HS, , 1017201101620101520101420101320101220102320102420102520102620102720, 5250001, , , , , , ,

●レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7
	MT

例 1 3) 欠損補綴・有床義歯の裏装を記録する場合（床裏装を傷病名コードにより記録）

【歯式コード】
 101720: 右側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 ~102720: 左側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 【傷病名コード】8844173: MT裏装
 HS,, 101720・・・102720, 8844173,,,,,

● レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 3 4 5 6 7
	MT裏装

例 1 4) 欠損補綴・有床義歯の裏装を記録する場合

（床裏装を傷病名コード（MT）とコメントコードにより記録）

【歯式コード】
 101720: 右側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 ~102720: 左側上顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT
 HS,, 101720・・・102720, 5250001,,,,, 820000139,,
 【コメントコード】820000139: リソウ

● レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
	MT（リソウ）

※ 補足コメントの前後は括弧を表示します。

例 1 5) 欠損補綴・有床義歯の修理（増歯）をする場合

（欠損歯・増歯を傷病名コードにより記録）


【歯式コード】
 104720: 右側下顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 ~103720: 左側下顎第2大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 【傷病名コード】8844171: MT増歯
 HS,, 104720・・・103720, 8844171,,,,, 103420
 【歯式コード】
 103420: 左側下顎第1小臼歯 欠損歯 部分指定なし

● レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7
	MT増歯 (4)

※ 歯式（補足コメント）の前後は括弧を表示します。

例 1 6) 欠損補綴・有床義歯の修理（増歯）をする場合
 （欠損歯を傷病名コード、義歯増歯をコメントコードにより記録）




● レセプト表示


傷 病 名 部 位	MT (義歯増歯)													
	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	7

※ 歯式（補足コメント）及びコメントの前後は括弧を表示します。

例 1 7) 過剰歯を記録する場合
 （任意コードによる記録）



（必須コードによる記録）



● レセプト表示

傷 病 名 部 位	7 部 SNT													
	7													

※ いずれの歯式コードを使用する場合であっても、傷病名コード「5201006：SNT」を記録します。

例 1 8) 正中過剰歯を記録する場合 1

(過剰歯を傷病名コード、部位を歯式コードにより記録する場合)
(任意コードによる記録)

(必須コードによる記録)

● レセプト表示

傷 病 名 部 位	1 1 部 SNT
-----------------------	-----------------------------------

例 1 9) 正中過剰歯を記録する場合 2

(過剰歯を傷病名コード、部位を修飾語コードにより記録する場合)

● レセプト表示

傷 病 名 部 位	上顎正中SNT
-----------------------	--------------------

例 2 0) インプラント周囲炎

(任意コードによる記録)

【歯式コード】
 102670: 左側上顎第1大臼歯 部インプラント 部分指定なし
 ~102770: 左側上顎第2大臼歯 部インプラント 部分指定なし
 【傷病名コード】8843646: 歯科インプラント周囲炎
 HS,,, 102670102770, 8843646,,,,,

(必須コードによる記録)

【歯式コード】
 102610: 左側上顎第1大臼歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 ~102710: 左側上顎第2大臼歯 部(部を示す場合に使用) 部分指定なし
 【傷病名コード】8843646: 歯科インプラント周囲炎
 HS,,, 102610102710, 8843646,,,,,

● レセプト表示

傷病名部位	67 部 歯科インプラント周囲炎
-------	---------------------

例 2 1) 補足コメントにより顎の状態を記録する場合 (歯科矯正の病名)

【傷病名コード】8841580: 顎変形症
 【コメントコード】810000001: (任意に記録するコード)
 HS,,, 8841580,,,,, 810000001, 上顎に対し下顎が前方位,

● レセプト表示

傷病名部位	顎変形症 (上顎に対し下顎が前方位)
-------	--------------------

例 2 2) 永久歯と乳歯の混合歯列


【歯式コード】 右側
 104600: 右側下顎第1大臼歯 現存歯 部分指定なし
 108300: 右側下顎乳犬歯 現存歯 部分指定なし
 104200: 右側下顎側切歯 現存歯 部分指定なし
 104100: 右側下顎中切歯 現存歯 部分指定なし
 【歯式コード】 左側
 103100: 左側下顎中切歯 現存歯 部分指定なし
 103200: 左側下顎側切歯 現存歯 部分指定なし
 107300: 左側下顎乳犬歯 現存歯 部分指定なし
 103600: 左側下顎第1大臼歯 現存歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5231018: G
 HS,,, 104600108300104200104100103100103200107300103600, 5231018,,,,,

● レセプト表示

傷病名部位	6 C 2 1 1 2 C 6 G
-------	---------------------

※ 乳歯と永久歯を記録した場合、記録した順に表示します。

例 2 3) 併存傷病名及び病名の変更 (義歯フテキ、D u l、床下粘膜異常→MT)



● レセプト表示


傷 病 名 部 位	7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7	義歯フテキ, Du l, 義歯床下粘膜異常→MT
-----------------------	-------------------------------	--------------------------

※ 併存傷病名数に「3」が記録されている場合、3レコード分の傷病名部位レコードを併存傷病名として、各傷病名等の間に「,」を表示します。

※ 「8843691: 義歯床下粘膜異常」は病態移行コード「1: 病態移行前」、「5250001: MT」は「2: 病態移行後」となるので、MTの直前に「→」を表示します。

例 2 4) 同一の現存歯を記録する場合 (根分割歯)

(必須コードによる記録)



● レセプト表示

傷 病 名 部 位	6 6	Per
-----------------------	-----	-----

例 2 5) 分割抜歯後のブリッジ

(任意コードによる記録)

【歯式コード】102530: 左側上顎第2小臼歯 支台歯 部分指定なし
 102620: 左側上顎第1大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 102645: 左側上顎第1大臼歯 分割抜歯支台(根) 舌側(口蓋)根および遠心頬側根
 【傷病名コード】5250001: MT
 HS,,,102530102620102645,5250001,,,,,,,,

(必須コードによる記録)

【歯式コード】102530: 左側上顎第2小臼歯 支台歯 部分指定なし
 102620: 左側上顎第1大臼歯 欠損歯 部分指定なし
 102630: 左側上顎第1大臼歯 支台歯 部分指定なし
 【傷病名コード】5250001: MT
 HS,,,102530102620102630,5250001,,,,,,,,

● レセプト表示

傷病名部位	⑤ 6 ⑥ MT
-------	-------------

例 2 6) ブロック単位の歯種コードを用いて記録する場合

【歯式コード】100810: 右側下顎臼歯部
 【傷病名コード】5264011: 顎骨炎
 HS,,,100810,5264011,,,,,,,,

● レセプト表示

傷病名部位	右側下顎臼歯部顎骨炎
-------	------------

※ 「100810」は歯式による表示はしません。歯式マスターの歯式名称を表示します。

5 入院レセプト表示について

記録した内容による入院レセプトの表示は以下のとおりです。

- (1) 歯式（傷病名）
入院外レセプトと同様です。
- (2) 修飾語（接頭語）
入院外レセプトと同様です。
- (3) 傷病名
入院外レセプトと同様です。
- (4) 修飾語（接尾語）
入院外レセプトと同様です。
- (5) 歯式（補足コメント）
入院外レセプトと同様です。
- (6) コメント
入院外レセプトと同様です。
- (7) 「,」（併存傷病名）
入院外レセプトと同様です。
- (8) 主傷病
主傷病コードを記録した場合、「（主）」を表示します。
- (9) 診療開始日
各傷病名ごとに記録した診療開始日を表示します。
- (10) 転帰
各傷病名ごとに記録した転帰区分コードにより下記のとおり表示します。

転帰区分コード	内容	レセプト表示
1	治癒、死亡、中止以外	【表示なし】
2	治癒	治癒
3	死亡	死亡
4	中止（転医）	中止

●入院レセプト表示順まとめ

↑ HS, 20070509, 1, , XXXXXXX, , , , 01, , ,
 HS, 20090526, 2, 101200, YYYYYYY, , , 2, , 01, , ,
 ↓ HS, 20090526, 2, , ZZZZZZZ, , , , 01, , ,

診療開始日の
昇順に
記録します。

傷病名 部位	① XXX (主) 2 ② — YYY, ZZZ (主)	診療開始日	診療開始日		転帰	治癒
			①平19年 5月 9日	②平21年 5月 26日		
	(8) 主傷病コードを記録した場合「(主)」を表示します。 併存傷病名グループの場合、グループ最後の傷病名に 続けて表示します。		(9) 診療開始日	(10) 転帰		

第9部 歯科診療行為レコードの記録方法

1 歯科診療行為レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	加算項目						
							(7)	(8)	(9)	(10)	～	(75)	(76)
	レコード識別情報	診療識別	負担区分	診療行為コード	数量データ1	数量データ2	加算コード	加算数量データ	加算コード	加算数量データ		加算コード	加算数量データ
モード	英数	数字	英数	数字	数字	数字	英数	数字	英数	数字		英数	数字
最大バイト数	2	2	1	9	8	8	5	8	5	8		5	8
項目形式	固定	可変	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変		可変	可変
記録必須	※		※	※									
							1	1	2	2		35	35

項 目	(77)	(78)	算定日情報				
	点 数	回 数	(79)	(80)	～	(108)	(109)
			1 日 の 情 報	2 日 の 情 報		30 日 の 情 報	31 日 の 情 報
モード	数字	数字	数字	数字		数字	数字
最　大 バイト数	7	3	3	3		3	3
項目形式	可変	可変	可変	可変		可変	可変
記録必須		※					

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

歯科診療行為レコードを表す識別情報「SS」を記録します。

(2) 診療識別

診療識別ごとの先頭レコードに、診療識別コード（別表20）を記録します。詳細については、「第14部 入院外レセプトの診療行為情報（歯科診療行為、医科診療行為、医薬品、特定器材及びコメントの各レコード）共通の記録方法」を参照ください。

(3) 負担区分

各々の診療行為をどの保険が負担するのか識別するため、負担区分コード（別表21）を記録します。詳細については、「第14部 入院外レセプトの診療行為情報（歯科診療行為、医科診療行為、医薬品、特定器材及びコメントの各レコード）共通の記録方法」を参照ください。

(4) 診療行為コード

ア 歯科診療行為マスター・基本テーブルの「診療行為コード（項番3）」を記録します。

イ 歯科診療行為マスター・基本テーブルの「加算コード（項番８）」に加算コードが設定されている歯科診療行為コードは記録できません。

(5) 診療行為数量データ 1

ア 歯科診療行為マスター・基本テーブルの「きざみテーブル関連識別（項番５１）」に「１：関連あり（数量１の記録が必要）」又は「２：関連あり（数量１、２の記録が必要）」が設定されている診療行為は、歯科診療行為マスター・きざみテーブルの「きざみ単位（項番１２）」に設定されている単位に従い、「０」より大きい整数値を必ず記録します。

例1) 歯周病患者画像活用指導料1回（口腔内写真5枚撮影）

[illegible]

例 2) 写真診断 (単純撮影 (その他の場合)) 2 枚

写真診断(単純撮影(その他)) きざみ単位コード(単位):006(枚) 数量:2

SS, 31, 1, 305000310, 2, . . . , 1, . . . , 1,

SS, , 1, 305001010, 2, . . . , 1, . . . , 1,

T0, , 1, 700160000, 2, . . . , 234, 1, . . . , 1,

例3) 自家採血輸血 輸血量200mL

SS, 44, 1, 310023910, 200,, . . . , 750, 1,,,,,,, , 1,

----- 自家採血輸血(1回目) きざみ単位コード(単位):036(mL) 数量:200

イ きざみテーブル関連識別に「0」が設定されている診療行為は、数量データを記録しません。

※ きざみテーブル関連識別に「0」が設定されている診療行為で、数量データが記録された場合は、レセプトの表示及び点数計算に反映されません。

例) 再診料 4 回、時間外加算 2 回

SS, 12, 1, 301001710,, CA016,, . . . , 140, 2, . . . , 1, . . . , 1,

SS, 12, 1, 301001710,, . . . , 75, 2, . . . , 1, . . . , 1, . . . ,

●誤ったCSVの記録

読まれた S V の記録

病再診 きざみテーブル関連識別「0」 点数:75

時間外(再診) きざみテーブル関連識別「0」 点数:65

SS, 12, 1, 301001710, 4, CA016, 2, . . . , 430, 1, . . . , 1

※ 上記例の様に、きざみテーブル関連識別に「0」が設定されている診療行為の場合、記録された数量データをレセプトの表示及び点数計算に反映しません。

※ レセプト電算処理歯科システムにおいては、上記例を $75 + 65 = 140$ 点と計算します。

(6) 診療行為数量データ 2

ア 6歳未満の自己血貯血及び自己血輸血を記録するための専用項目です。患者体重を「g」で記録します。

6歳未満の自己血貯血及び自己血輸血は、きざみテーブル関連識別に「2」が設定されています。
表) きざみテーブル関連識別「2」の診療行為

診療行為コード	名称	きざみテーブル関連識別	きざみ単位 (数量データ1)	きざみ単位 (数量データ2)
310024510	自己血貯血(6歳未満)(液状保存)	2	036 : mL	033 : g
310024610	自己血貯血(6歳未満)(凍結保存)	2	036 : mL	033 : g
310024910	自己血輸血(6歳未満)(液状保存)	2	036 : mL	033 : g
310025010	自己血輸血(6歳未満)(凍結保存)	2	036 : mL	033 : g
310035710	希釈式自己血輸血(6歳未満)	2	036 : mL	033 : g

※ きざみテーブルには診療行為数量データ2のきざみ単位が設定されていません。

例) 自己血貯血(6歳未満)(液状保存) 貯血量40mL、患者体重2.28kg

SS, 44, 1, 310024510, 40, 2280, . . . , 1250, 1, . . . , 1, 1
自己血貯血(6歳未満)(液状保存) 数量データ1:40 きざみ単位(単位):036(mL)
数量データ2:2280 きざみ単位コード(単位):033(g)

※ 2.28kgは2280gとして「g(グラム)」で記録します。

イ きざみテーブル関連識別に「0」又は「1」が設定されている診療行為は、数量データを記録しません。

※ きざみテーブル関連識別に「0」又は「1」が設定されている診療行為の場合、記録された数量データはレセプトの表示及び点数計算に反映されません。

(7) 加算コード1

ア 加算を算定する場合、歯科診療行為マスター・基本テーブルの「加算コード(項番8)」を記録します。

イ 加算を算定しない場合は記録しません。

(8) 加算数量データ1

ア きざみテーブル関連識別に「1」が設定されている加算は、「きざみ単位」に設定されている単位に従い、「0」より大きい整数値を必ず記録します。

イ 加算の数量データを記録します。

ウ 基本診療行為に数量の一部が含まれる加算の場合、その数量を除いた値を記録します。

(参考) 基本診療行為に数量の一部が含まれる加算

加算コード	名称	記録する数量(単位)	きざみ単位	基本診療行為に含まれる数量
CC001	患者診療時間加算(歯科訪問診療)	60分を超えた診療時間	001 : 分	60分
CD001	2根管以上加算(EMR)	1を超えた根管数	129 : 根管	1(単根管)
CI005	1/3顎加算(スケーリング)	1/3顎を超える部分	130 : 3分の1顎	1/3顎
CI008	30分超加算(人工呼吸)	30分を超えた時間	001 : 分	30分
CK001	30分超加算(IS)	30分を超えた時間	001 : 分	30分

例) 吸入鎮静法40分実施

SS, 54, 1, 311000310,,, CK001, 10, . . . 80, 1, . . . , 1, IS 30分超加算(IS) 数量:10

※ 30分以内の場合、加算コード「CK001: 30分超加算 (IS)」は記録しません。

※ 30分を超える場合、実施時間から30分を減じた数値(30分を超えた時間)をきざみ単位「001: 分」で記録します。(上記例の場合「10」(40-30=10)を記録します。) エ きざみテーブル関連識別に「0」が設定されている加算の場合、記録しません。

(9) 加算コード2

加算コード1と同様です。

(10) 加算数量データ2

加算数量データ1と同様です。

以下(75)加算コード35、(76)加算数量データ35まで同様です。

(77) 点数

ア 点数・回数算定単位ごとに記録します。

イ 点数・回数算定単位が複数レコードで構成されている場合、点数・回数算定単位内の最終レコードに点数を記録し、その他のレコードは記録しません。

例) 点数・回数算定単位の例(有床義歯(局部義歯5~8歯))

有床義歯(局部義歯(5歯~8歯))
(材)局部義歯(5歯から8歯)
点数省略
SS, 63, 1, 313016710,,, DM065,,, 1, . . . , 1,
装着(欠損補綴(有床義歯(少数歯欠損)))
点数・回数算定単位内の最後のレコードに点数を記録します。
SS, , 1, 313005310,,, 830, 1, . . . , 1,

●レセプトの表示(入院外の場合)

有床義歯	1~4歯	
	5~8歯	830×1
	9~11歯	
	12~14歯	
	総義歯	

※ 詳細については、「第14部 入院外レセプトの診療行為情報(歯科診療行為、医科診療行為、医薬品、特定器材及びコメントの各レコード)共通の記録方法」を参照ください。

(78) 回数

ア 点数・回数算定単位内の回数は、同一の回数を記録します。

イ 回数は、算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値と一致します。

ただし、未来院請求の場合は、その限りではありません。

ウ (1)レコード識別情報から(77)点数までの各項目が一致するレコード又は点数・回数算定単位については、レコードをまとめて記録することができます。

有床義歯（局部義歯（５歯～８歯））
 （材）局部義歯（５歯～８歯）

SS, 63, 1, 313016710,, , DM065,, . . . , [1],,,,,,,,,,,,,, 1, ←

装着（欠損補綴（有床義歯（少数歯欠損）））

SS,, 1, 313005310,, . . . , 830,[1],,,,,,,,,,,,,, 1, ←

点数・回数算定単位内の回数は、同一の回数「１」を記録します。

SS, 12, 1, 301001710, ,, CA020, ,, . . . , 150, 1, ,, ,, ,, ,, 1, ,, ,, ,, ,, ,, ,
 SS, 12, 1, 301001710, ,, CA014, ,, . . . , 85, 1, ,, ,, ,, ,, ,, , 1, ,, ,, ,
 SS, 12, 1, 301001710, ,, CA014, ,, . . . , 85, 1, ,, ,, ,, ,, ,, , 1,

(レコードをまとめる場合)

SS, 12, 1, 301001710, ,, CA020, ,, . . . , 150, 1, ,, ,, ,, ,, 1, ,, ,, ,, ,
 SS, 12, 1, 301001710, ,, CA014, ,, . . . , 85, 2, ,, ,, ,, ,, ,, , 1, ,, ,, , 1,

- ア 日ごとの回数を記録します。
- イ 点数・回数算定単位内の算定日情報は同一日に同一回数を記録します。
ただし、未来院請求の場合は、記録しません。
- ウ 算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値は、回数と一致します。

写真診断（デジタル）（全額撮影以外）

SS, 31, 1, 305004710, 1,, ・ ・ ・ ,,, [3],,,,,,, [2],,,,,, [1], ←

算定日情報の合計値が回数と一致します。

単純撮影（デジタル）（歯科エックス線撮影（全額撮影以外）） 電

SS,, 1, 305004110,,, AE006, 1,, ・ ・ ・ ,, 58, [3],,,,,,,,,, [2],,,,,, [1], ←

点数・回数算定単位内の算定日情報が一致します。

3 加算の記録順及び点数計算

(1) 加算の記録順について

- ア 加算は、注加算、通則加算、基本加算、材料1加算及び材料2加算の順に記録します。
- イ 加算が同じ種類（注加算と注加算等）の場合、歯科診療行為マスター・加算テーブルの「加算識別（項番6）」に設定されている値が小さいものから順に記録します。

(2) 加算の点数計算について

- ア 診療行為レコードの加算コード1に記録された加算から順に計算します。
- イ 点数等識別「3：点数」が設定されている注加算の計算結果は、基本診療行為の点数とは別に、以降の加算の計算対象の点数とします。
- ウ 点数等識別「5：%加算」又は「6：%減算」が設定されている注加算の計算結果は、端数整理を行わずに、以降の加算の計算対象の点数とします。
- エ 点数等識別「3」が設定されている通則加算、基本加算及び材料加算の計算結果は、以降の加算の計算対象外の点数とします。
- オ 点数等識別「5」又は「6」が設定されている通則加算の計算結果は、端数整理を行わずに、以降の加算の計算対象外の点数とします。
- カ 歯科診療行為レコード上の加算の計算が全て終了した後に、基本診療行為に係る点数及び注加算に係る点数を、それぞれ端数整理（小数点以下四捨五入）します。

(3) 特殊な計算方法となるコード

コード	略称	計算方法
305000210	写真診断（アナログ）（全顎撮影以外）	1. レコード内の加算の計算終了後、端数整理を行わず、次レコードの加算の対象外点数として引き継ぎます。 2. 点数・回数算定単位の最終レコードで端数整理を行います。
305000910	単純撮影（アナログ）（歯科エックス線撮影（全顎撮影以外））	
305003190	同一部位同時画像診断	1枚目を1/2の点数で計算します。
305003390	画像診断を包括する診療行為による2枚以上の画像診断	1枚目を0点で計算します。
AM004	未届出減算（歯冠修復及び欠損補綴）	計算結果を以降の加算の計算対象点数として減算します。
305003290	単純撮影（その他）による全顎撮影	きざみ値による点数計算のきざみ点数を補正します。
AI003	休日加算2（イに該当を除く）（入院外）（処置）	1. レコード内加算コードによる計算終了後、端数整理を行わず、次レコードの加算コード対象外点数として引き継ぎます。 2. 点数・回数算定単位の最終レコードで端数整理を行います。
AI004	時間外加算2（イに該当を除く）（入院外）（処置）	
AI005	深夜加算2（イに該当を除く）（入院外）（処置）	
AI006	時間外特例医療機関加算2（イに該当を除く）（入院外）（処置）	
AI012	休日加算1（1000点以上）（入院外）（処置）	
AI013	時間外加算1（1000点以上）（入院外）（処置）	
AI014	深夜加算1（1000点以上）（入院外）（処置）	
AI015	時間外特例医療機関加算1（1000点以上）（入院外）（処置）	
AJ009	休日加算2（イ以外の保険医療機関）（入院外）（手術）	
AJ010	時間外加算2（イ以外保険医療機関）（入院外）（手術）	
AJ011	深夜加算2（イ以外保険医療機関）（入院外）（手術）	
AJ014	時間外特例医療機関加算2（イ以外保険医療機関）（入院外）（手術）	
AJ019	休日加算1（入院外）（手術）	
AJ020	時間外加算1（入院外）（手術）	
AJ021	深夜加算1（入院外）（手術）	
AJ024	時間外特例医療機関加算1（入院外）（手術）	
CL001	放射線治療専任加算	注加算の計算結果を通則加算対象外として計算します。
CL003	術中照射療法加算（体外照射）	
CL004	体外照射用固定器具使用加算（体外照射）	
CL005	画像誘導放射線治療加算（体外照射）（骨構造の位置情報）	

(4) 歯科診療行為レコードの計算例

記録エリア	コード	点数等識別	点数又は割合
診療行為コード	3*****	3：点数	基本
加算コード1	C****（注加算）	3：点数	注1
加算コード2	C****（注加算）	5：%加算	注2
加算コード3	C****（注加算）	3：点数	注3
加算コード4	A****（通則加算）	3：点数	通1
加算コード5	A****（通則加算）	5：%加算	通2
加算コード6	B****（基本加算）	3：点数	基1
加算コード7	D****（材料1加算）	3：点数	材1

※ 記録された加算を順に計算します。以下は計算の手順となります。

手順1) 診療行為コード 点数等識別「3」

基本診療行為	
加算対象	加算対象外
基本	—

※ 診療行為の点数を基本診療行為の加算対象点数に設定します。

手順2) 加算コード1 注加算 点数等識別「3」

基本診療行為		加算1	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
基本	—	注1	—

※ 点数等識別「3」が設定されている注加算は、基本診療行為の加算対象に加算しません。加算1の加算対象に設定します。

手順3) 加算コード2 注加算 金額種別「5」

基本診療行為		加算1	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	—	注1+注1×注2	—

※ 点数等識別「5」が設定されている注加算は、基本診療行為の加算対象及び加算1の加算対象に、それぞれ割合を乗じた点数を加算対象に加算します。

手順4) 加算コード3 注加算 点数等識別「3」

基本診療行為		加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	—	注1+注1×注2	—	注3	—

※ 点数等識別「3」が設定されている注加算は、基本診療行為及び加算1の加算対象に加算しません。加算2の加算対象に設定します。

※ 2～4のとおり、注加算については記録順序により計算結果が変わります。

手順5) 加算コード4 通則加算 点数等識別「3」

基本診療行為		加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	+通1	注1+注1×注2	—	注3	—

※ 点数等識別「3」が設定されている通則加算は、基本診療行為の加算対象外に加算します。

手順6) 加算コード5 通則加算 点数等識別「5」

基本診療行為	
加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	通1+ (基本+基本×注2)×通2

加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
注1+注1×注2	+ (注1+注1×注2)×通2	注3	+注3×通2

※ 点数等識別「5」が設定されている通則加算は、加算対象に、それぞれ割合を乗じた点数を加算対象外に加算します。端数整理は行いません。

手順7) 加算コード6 基本加算 点数等識別「3」

基本診療行為	
加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	通1+ (基本+基本×注2)×通2+基1

加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
注1+注1×注2	(注1+注1×注2)×通2	注3	注3×通2

※ 基本加算は、基本診療行為の加算対象外に加算します。

手順8) 加算コード7 材料加算 点数等識別「3」

基本診療行為	
加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	通1+ (基本+基本×注2)×通2+基1+材1

加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
注1+注1×注2	(注1+注1×注2)×通2	注3	注3×通2

※ 材料加算は、基本診療行為の加算対象外に加算します。

手順9) 加算コードによる計算終了後 端数整理

基本診療行為	
加算対象	加算対象外
基本+基本×注2	通1+ (基本+基本×注2)×通2+基1+材1
端数整理(小数以下四捨五入)	

加算1		加算2	
加算対象	加算対象外	加算対象	加算対象外
注1+注1×注2	(注1+注1×注2)×通2	注3	注3×通2
端数整理(小数以下四捨五入)		端数整理(小数以下四捨五入)	

※ それぞれ端数整理を行います。

手順10) それぞれの点数を合算します

基本診療行為	
基本+基本×注2	通1+ (基本+基本×注2)×通2+基1+材1
端数整理(小数以下四捨五入)	
歯科診療行為レコードの点数	

加算1		加算2	
注1＋注1×注2	(注1＋注1×注2)×通2	注3	注3×通2
端数整理(小数以下四捨五入)		端数整理(小数以下四捨五入)	
歯科診療行為レコードの点数			

※ それぞれの点数を合算して歯科診療行為レコードの点数となります。

1 医科診療行為レコードフォーマット

2 レコード項目

医科診療行為レコードを表す識別情報「SI」を記録します。

歯科診療行為 (SS) レコード (2) 診療識別と同様です。

歯科診療行為（SS）レコード（3）負担区分と同様です。

医科診療行為マスターの「診療行為コード（項番3）」を記録します。

ア 医科診療行為マスターの「きざみ値計算識別（項番３０）」に「１」が設定されている診療行為は、そのデータ規格名の単位に従い、「０」より大きい整数値を必ず記録します。

特異のIgE半定量・定量 データ規格名:種類 数量:10

SI, 31, 1, 160056110, [10], 1100, 1,,,,,,,,,,,,,, 1,

[illegible]

SI, 31, 1, 160019410, , 11, 150, 5, 5, 5, 5, 5, . . . , 5, 5, 5, 5, 5,

(6) 点数

ア 点数・回数算定単位ごとに記録します。

イ 点数・回数算定単位の最終レコードに記録し、その他のレコードは省略します。

(7) 回数

ア 点数・回数算定単位内の回数は、同一の回数を記録します。

イ 回数は、算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値と一致します。

ウ (1)レコード識別情報から(6)点数の各項目が一致するレコード又は点数・回数算定単位については、レコードをまとめて記録することができます。

(8)～(38) 算定日情報（1日の情報～31日の情報）

ア 回数を記録します。

イ 点数・回数算定単位内の算定日情報は、同一日に同一回数を記録します。

ウ 算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値は、回数と一致します。

※ 医科診療行為の記録方法及び点数計算の個別の事例については「レセプト電算処理システム電子レセプトの作成手引きー医科ー」をご参照ください。

歯科の電子レセプトの医科診療行為レコードにはコメントを記録できませんので、コメントについては、コメントレコード（第13部を参照してください。）により記録します。

1 医薬品レコードフォーマット

2 レコード項目

医薬品レコードを表す識別情報「IY」を記録します。

歯科診療行為 (SS) レコード (2) 診療識別と同様です。

各歯科診療行為（SS）レコード（3）負担区分と同様です。

医薬品マスターの「医薬品コード（項番3）」を記録します。

ア 医薬品マスターの「金額種別（項番１１）」に「１」が設定されている医薬品の場合、記録します。

イ 小数部がある場合、小数点で区切ります。

[illegible]

※ 1.5mg 使用した場合、硫酸アトロピン「ホエイ」の単位「g」に従い、「0.0015 (0.0015 g)」と記録します。

(当該医薬品コードは、歯科診療における使用目的、使用範囲及び使用部位を勘案した平均的な使用量から金額を設定しています。予め使用量を勘案しているため、使用量は記録しません。)

[illegible][illegible]



医薬品の合計点数	計算式	通減点数
364点	$364 \times 0.1 = 36.4$ (四捨五入) 36点	36点
365点	$365 \times 0.1 = 36.5$ (四捨五入) 37点	37点
366点	$366 \times 0.1 = 36.6$ (四捨五入) 37点	37点

医薬品 区分	説明	記録可能な診療識別	
		入院	入院外
1	内服薬として処方した薬剤		21：投薬・注射
2	屯服薬として処方した薬剤		21：投薬・注射
3	外用薬として処方した薬剤		21：投薬・注射
4	注射に使用した薬剤		21：投薬・注射
5	投薬以外(6、7除く)で使用した薬剤	20番台（投薬）、30番台（注射） 90番台（入院） <u>以外</u>	21：投薬・注射 <u>以外</u>
6	歯科点数表の麻酔に使用した薬剤	40：処置、54：麻酔	44：処置、54：麻酔
7	処置又は手術に使用した特定薬剤	40：処置、50：手術	41～44：処置・手術



医薬品区分	点数計算式	備考
1, 2, 3, 4	$\frac{\text{価格} - 15}{10} + 1 \quad (\text{小数以下切り上げ})$	価格が15円以下は1点とする
5, 6, 7	$\frac{\text{価格} - 15}{10} + 1 \quad (\text{小数以下切り上げ})$	価格が15円以下は0点とする

例 2) 注射薬 (静脈内注射)

(入院外レセプト)


 生食溶解液キットH 100mL 金額種別「1:金額」単位「キット」単価「212円」使用量:1
 医薬品区分「4:注射薬剤」
 IY, 21, 1, 643310508, 1, 1, 4, 1,

 ビクシリン注射用1g 金額種別「1:金額」単位「瓶」単価「481円」使用量:1
 IY, , 1, 621077201, 1, 69, 1, 1,
 計算式 (212×1 + 481×1 - 15) / 10 + 1 = 68.8 (小数以下切り上げ) 69点

(入院レセプト)






 生食溶解液キットH 100mL 金額種別「1:金額」単位「キット」単価「212円」使用量:1
 医薬品区分「省略」
 IY, 32, 1, 643310508, 1, 1, 1, 1,

 ビクシリン注射用1g 金額種別「1:金額」単位「瓶」単価「481円」使用量:1
 IY, , 1, 621077201, 1, 69, 1, 1,

※ 診療識別に「32」を記録します。

※ 医薬品区分コードを記録しません。

例 3) 注射薬 (点滴注射)

(入院外レセプト)


 ラクテック注 500mL 金額種別「1:金額」単位「袋」単価「231円」使用量:1
 医薬品区分「4:注射薬剤」
 IY, 21, 1, 643310347, 1, 1, 4, 1,

 アデホスールコーワ注 20mg 金額種別「1:金額」単位「管」単価「69円」使用量:2
 IY, , 1, 620002556, 2, 1, 1,

 アスコルビン酸注射液 500mg 金額種別「1:金額」単位「管」単価「84円」使用量:1
 IY, , 1, 643140004, 1, 1, 1,

 クラフオラン静注用1g 金額種別「1:金額」単位「瓶」単価「557円」使用量:1
 IY, , 1, 620004653, 1, 1, 1,

 ソリターT3号輸液 500mL 金額種別「1:金額」単位「袋」単価「176円」使用量:1
 IY, , 1, 622345201, 1, 119, 1, 1,
 計算式 (231×1 + 69×2 + 84×1 + 557×1 + 176×1 - 15) / 10 + 1
 = 118.1 (小数以下切り上げ) 119点

-----伝麻

キシロカインポンプスプレー8%（OA1～2菌）

金額種別「3:薬剤使用量省略」 単位「一」 単価「25円」

- 医薬品区分「6: 歯科麻酔薬剤」

菌科用シタネストーオクタプレシンカートリッジ 1.8mL

金額種別「1:金額」 単位「管」 単価「71.7円」 使用量:1

計算式 $(25 + 71.7 \times 1 - 15) \div 10 + 1 = 9.17$ (小数以下切り上げ) 10点

例 8) 処置・手術に使用した特定薬剤

ペリオクリン菌科用軟膏 10mgO 5g 金額種別「1:金額」

単位「シリンジ」 単価「534.1円」 使用量:1

一 医薬品区分「7:特定薬剤」

計算式 $(534.1 \times 1 - 15) \div 10 + 1 = 52.91$ (小数以下切り上げ) 53点

ア 日ごとの回数を記録します。

イ 点数・回数算定単位内の算定日情報は、同一日に同一回数を記録します。

ウ 算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値は、回数と一致します。

第 1 2 部 特定器材レコードの記録方法

1 特定器材レコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	レコード識別情報	診療識別	負担区分	特定器材コード	使用量	単位コード	単価	コード1 特定器材加算等	数量データ1 特定器材加算等	コード2 特定器材加算等	数量データ2 特定器材加算等	商品名及び規格 又はサイズ	点数	回数
モード	英数	数字	英数	数字	英数	数字	英数	数字	英数	数字	英数	漢字	数字	数字
最大 バイト数	2	2	1	9	9	3	11	9	9	9	9	300	7	3
項目形式	固定	可変	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録必須	※		※	※										※

項 目	算定日情報				
	(15)	(16)	～	(44)	(45)
	1日の情報	2日の情報		30日の情報	31日の情報
モード	数字	数字		数字	数字
最大 バイト数	3	3		3	3
項目形式	可変	可変		可変	可変
記録必須					

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

特定器材レコードを表す識別情報「T0」を記録します。

(2) 診療識別

歯科診療行為（S S）レコード（2）診療識別と同様です。

(3) 負担区分

歯科診療行為（S S）レコード（3）負担区分と同様です。

(4) 特定器材コード

ア 特定器材マスターの「特定器材コード（項番3）」を記録します。

ただし、特定器材加算等コード（別表24）に掲げるコードは記録しません。

イ 「特定保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準の制定に伴う特定保険医療材料（使用歯科材料）の算定について）」の別紙1及び別紙2の材料点数については、歯科診療行為マスターの材料加算として記録することから、特定器材コードは記録しません。

イ 小数部がある場合、小数点で区切ります。

ア 特定器材マスターの「金額種別（項番１１）」に「１」、「２」及び「４」が設定されている特定器材のうち、特定器材マスターの「単位コード（項番８）」が「０」の特定器材コードの場合、特定器材単位コード（別表２３）を必ず記録します。

T0, 44, 1, 733220000, 1, 007, , , , , ○○栄養カテーテル8F r, 18, 1, , , , , . . . , , , , 1,

----- 栄養カテーテル(経鼻用・一般用)金額種別「1:金額」単位「0:設定なし」金額「183円」
----- 単位コード:007(本)
----- 商品名及び規格又はサイズ

○○栄養カテーテル 8 F r 栄養カテーテル（経鼻用・一般用） 1 8 3 円／本 1 本

← 商品名及び規格又はサイズ ← 特定器材マスターの名称(告示名) 単価 単位 使用量 単位

「その他」欄の表示可能文字数を超えた場合、内訳を「摘要」欄に表示します。

単位コードが設定されている特定器材に単位コードを記録した場合、特定器材マスターに設定されている単位に置き換えます。ただし、この場合、使用量は置き換えませんのでご注意ください。

[illegible]

金属小釘ロック型 ← 66円/本 ← 1 本 ←

特定器材マスターの名称 (告示名) 単価 単位 使用量 単位

※ 単位コードが設定されている特定器材の場合、単位コードは省略します。レセプトには特定器材マスターに設定されている単位を表示します。

レジン歯前歯用(JIS適合品) 金額種別「1:金額」単位「008:組」金額「241円」
単位コード:省略
T0, 63, 1, 710010201, 1, , , , , , 24, 1, 1,

レジ 歯前歯用(JIS適合品) 金額種別「1:金額」単位「008:組」金額「241円」
 使用量:4 単位コード:007(本)
 T0,63,1,710010201,4,007,,,,,24,1,,,,,,1,
 固定点数誤り

●単位の置き換え及び点数について

※ 特定器材マスターに単位コードが設定されている特定器材コードを記録する場合、設定されているコードと異なる単位コードを記録しても、特定器材マスターに設定されている単位名称を表示します。

※ 点数は使用量に記録した値で点数計算を行うため、上記の例については誤った点数に補正され、固定点数誤りとなります。

ア 金額種別に「2」が設定されている特定器材コードの場合、必ず記録します。

TO, 31, 1, 700600000, 8,,40,,,,○○フィルムTX-3.5, 32, 1,,,,,,・・・,,,,1,

商品名及び規格又はサイズ

商品名及び規格又はサイズ	特定器材マスターの名称(告示名)	記録した 購入単価	単位	使用量	単位
〇〇フィルムTX-35	眼科学的検査用フィルム	40円/枚	枚	8	枚

- 56 -

(10) 特定器材加算等コード2

酸素補正率、高気圧酸素治療に用いる酸素の治療気圧及びフィルムの乳幼児加算を算定する場合、特定器材加算等コード（別表２４）を記録します。

(11) 特定器材加算等数量データ 2

特定器材加算等コード2の数量を記録します。

例 1) フィルム料の乳幼児加算

SS, 31, 1, 305000210,,, . . . ,,,,, } 歯科エックス線撮影(アナログ)(全額撮影以外)診断料、撮影料
 SS, , 1, 305000910,,, . . . ,,,,, }
 ----- 小児型(2. 2×3. 5) 使用量:1
 ----- フィルム料(乳幼児)加算
 TO, , 1, 700230000, 1,,, 799990070,,,,, 48, 1,,,,, ,,,,,, ,,,,,, 1,

※ フィルムの乳幼児加算を算定する場合、特定器材加算等数量データは記録しません。

例 2) 2 気圧の高気圧酸素療法

液体酸素・定置式液化酸素貯槽(CE) 金額種別「1:金額」単位「037:L」金額「0.19円」
 酸素補正率1.3(1気圧)
 高気圧酸素加算 数量:2
 TO, 44, 1, 739200000, 9000, , 0.19, 770020070, , 770030070, 2, , 445, 1, , , , , . . . , , , , 1,

※ 高気圧酸素加算を算定する場合、特定器材加算等数量データに治療圧力を記録します。

●点数計算方法

酸素の単価	使用量	補正率	高気圧酸素加算	端数整理	金額→点数	端数整理	点数
0.19円	×9000	×1.3	×2 (気圧)	円単位 四捨五入	÷10	点数 四捨五入	=445点

(12) 商品名及び規格又はサイズ

ア 特定保険医療材料の商品名及び規格又はサイズを記録します。

例) 処置に使用した人工骨

T0, 44, 1, 736190000, 2,, ○○○顆粒 GL 1 : 5 g, 1278, 1,,, 1,

●レセプトの表示

○○○顆粒 GL1:5g 人工骨(汎用型・非吸収型・(顆粒・フィラー)) 6390円/g 2g …

←商品名及び規格又はサイズ ← 特定器材マスターの名称(告示名) →

※ 商品名及び規格又はサイズに記録された文字データを特定器材マスターの名称の直前に表示します。

イ 以下の項目については記録を省略します。

- ・酸素及び窒素の場合
- ・高線量率イリジウム及び低線量率イリジウムの場合
- ・画像診断に使用したフィルムの場合
- ・人工歯の場合
- ・金属小釘の場合

(14) 回数

- ア 点数・回数算定単位内の回数は、同一の回数を記録します。
- イ 回数は、算定日情報の1日の情報から31日の情報の合計値と一致します。
ただし、未来院請求の場合は、その限りではありません。
- ウ (1) レコード識別情報から(13)点数までの各項目が一致するレコード又は点数・回数算定単位については、まとめて記録することができます。

[illegible]

例 2) 歯科点数表の画像診断

----- 写真診断(特殊撮影(歯科パノラマ断層撮影)) 数量:1
SS, 31, 1, 305000410, 1,, . . . , 1,,,,, 1,

----- 特殊撮影(アナログ)(歯科パノラマ断層撮影) 数量:1
SS, , 1, 305001110, 1,, . . . , 1,,,,, 1,

----- オルソパントモ型(20.3×30.5) 金額「103円」 使用量:1
TO, , 1, 700210000, 1,,,,, 315, 1,,,,, 1,

(15)～(45) 算定日情報 (1日の情報～31日の情報)

- 59 –

第13部 コメントレコードの記録方法

1 コメントレコードフォーマット

項 目	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	レコード識別情報	診療識別	負担区分	コメントコード	文字データ	歯式コード (コメント)	予備	予備	予備	予備	予備
モード	英数	数字	英数	数字	漢字	英数	英数	英数	英数	数字	数字
最大 バイト数	2	2	1	9	400	384	1	2	3	7	7
項目形式	固定	可変	固定	固定	可変	可変	可変	可変	可変	可変	可変
記録必須	※		※	※			×	×	×	×	×

2 レコード項目

(1) レコード識別情報

コメントレコードを表す診療識別「C0」を記録します。

(2) 診療識別

歯科診療行為（SS）レコード（2）診療識別と同様です。

(3) 負担区分

歯科診療行為（SS）レコード（3）負担区分と同様です。

なお、コメントレコードの負担区分は保険の負担に直接関係はありませんが、レセプト種別から見て使用できない負担区分コードは記録できません。

(4) コメントコード

ア コメントマスターの「コメントコード」を記録します。

イ コメントマスターの9桁のコメントコードを記録します。詳しくは「レセプト電算処理システムマスターファイル仕様説明書」をご参照ください。

(5) 文字データ

コメントコードのパターンごとに必要とする文字データを記録します。

パターン	文字データの記録方法	(参考) レセプト編集方法
10	任意の文字列情報を記録する	医療機関が記録した文字列を表示する
20	記録しない	コメントマスターの「漢字名称（項番7）」のコメント文を表示する
30	一部の文字列情報を記録する	コメントマスターの「漢字名称（項番7）」のコメント文の後に医療機関が記録した文字列を表示する
31	診療行為コード（医科）を記録する（全角数字）	コメントマスターの「漢字名称（項番7）」のコメント文の後に医療機関が記録した診療行為コードを翻訳して表示する
40	一部の数字情報を記録する（全角数字）	コメントマスターの「漢字名称（項番7）」のコメント文に医療機関が記録した数字を埋め込んで表示する
42	一部の数字情報等を記録する（全角数字、全角「.」（ドット）、全角「-」（マイナス）及び全角「+」（プラス））	コメントマスターの「漢字名称（項番7）」のコメント文の後に医療機関が記録した数字等を表示する

パターン	文字データの記録方法	(参考) レセプト編集方法
50	一部の数字情報を記録する (全角数字)	コメントマスターの「漢字名称 (項番 7)」のコメント文の後に医療機関が記録した数字に「年月日」を付加して表示する
51	一部の数字情報を記録する (全角数字)	コメントマスターの「漢字名称 (項番 7)」のコメント文の後に医療機関が記録した数字に「時分」を付加して表示する
52	一部の数字情報を記録する (全角数字)	コメントマスターの「漢字名称 (項番 7)」のコメント文の後に医療機関が記録した数字に「分」を付加して表示する
53	一部の数字情報を記録する (全角数字)	コメントマスターの「漢字名称 (項番 7)」のコメント文の後に医療機関が記録した数字に「日時分」を付加して表示する
80	一部の数字情報等を記録する (全角数字、全角「.」 (ドット))	コメントマスターの「漢字名称 (項番 7)」のコメント文の後に医療機関が記録した数字等に「年月日」及び「検査値:」を付加して表示する
90	修飾語 (部位) コードを記録する (全角数字) ※複数記録可能 (複数記録する場合、続けて記録)	医療機関が記録した修飾語コードを翻訳して表示する

※使用できるコメントパターンについては、コメントマスターを参照願います。

(6) 歯式 (コメント)

記録方法は傷病名部位 (HS) レコード(4)歯式と同様です。

(7)～(11) 予備

記録を省略します。

3 レセプト表示について

コメントコード及び文字データは、パターンごとに定めた編集方法によりレセプトに出力します。

記録した内容によるレセプトの表示は以下のとおりです。

※ 「摘要」欄のレイアウトは入院外レセプトにより表示しておりますが、コメントの編集方法は入院レセプトの場合も同様です。

(1) パターン「10」のコメントコード

例) 「偶発的な歯の破折により再形成」のコメントを記録する場合

C0, 99, 1, 810000001, 偶発的な歯の破折により再形成, , , , ,

●レセプトの表示

99 摘要	99	01	【摘要】 偶発的な歯の破折により再形成
----------	----	----	------------------------

(2) パターン「20」のコメントコード

例) 後継永久歯が先天的に欠如している乳歯に対して支台築造を算定する場合

C0, 99, 1, 820100353, , , , , ,

●レセプトの表示

99 摘要	99	01	【摘要】 永久歯代行
----------	----	----	---------------

※ コメントコード「820100353」の漢字名称「永久歯代行」を表示します。

(3) パターン「30」のコメントコード

例) 歯冠修復物又は欠損補綴物の除去の「除去部位」及び「除去した歯冠修復・補綴物の種類」を記録する場合

ア 部位を歯式コードで記録する場合

C0, 99, 1, 830100386, , 101500, , , , ,

C0, 99, 1, 830100387, FMC, , , , , ,

●レセプトの表示

99 摘 要	99	01	【摘要】 5 — 除去部位；
		02	除去した歯冠修復・補綴物の種類；FMC

イ 部位をコメントで記録する場合

C0, 99, 1, 830100386, 右上 5 番, , , , ,

C0, 99, 1, 830100387, FMC,,,,,

●レセプトの表示

99 摘 要		【摘要】
	99 01 02	除去部位；右上 5 番 除去した歯冠修復・補綴物の種類；FMC

ウ コメントと歯式コードを併せて記録する場合

C0, 99, 1, 830100387, FMC, 101500, , , , ,

●レセプトの表示

99 摘 要		99 01	【摘要】 5 — 除去した歯冠修復・補綴物の種類；FMC
--------------	--	-------	---

工 注意点

フリーコメント部分は 400 バイト 200 文字であり、それを超える場合は 810000001 のコード（フリーコメント）で記録します。

●CSVの記録

C0, 99, 1, 8301xxxxx, (200文字のフリーコメント) , , , , ,

C0, 99, 1, 810000001, (200文字のフリーコメントの続き) , , , , ,

(4) パターン「31」のコメントコード（医科事例）

例) 救急医療管理加算 2 を算定した場合

SI, 90, 1, 190172010,, 420, 2,,,,,,,,,,,,, 1, 1

C0, 90, 1, 831110002, 1 4 0 0 0 5 6 1 0

省略可

・診療行為コードを全角で記録する

●レセプトの表示

90	01	救急医療管理加算 2	420 × 2
	02	入院後 3 日以内に実施した主要な診療行為（救急医療管理加算 2）；酸素吸入	

(9) パターン「52」のコメントコード（医科事例）

例) 通院精神療法 (初診日に60分以上) を算定した場合

C0, , 1, 852100008, 0 0 0 7 5

●レセプトの表示

80	01	診療に要した時間（通院・在宅精神療法）；	75分
----	----	----------------------	-----

※ 1時間を超える場合でも「分」単位で記録します。

(10) パターン「53」のコメントコード

例) 歯科訪問診療日及び実施時刻（開始時刻と終了時刻）を記録する場合

C0, 99, 1, 853100010, 0 1 1 3 3 0, , , , , ,

C0, 99, 1, 853100011, 0 1 1 3 5 5, , , , , ,

●レセプトの表示

99 摘 要			【摘要】	
	99 01		齒科訪問診療日及び開始時刻；	1 日 1 3 時 3 0 分
		02	齒科訪問診療日及び終了時刻；	1 日 1 3 時 5 5 分

※ 時刻情報を24時間（HHMM形式）で記録する。

(11) パターン「80」のコメントコード（医科事例）

例) フェリチン定量を算定し、検査実施年月日及び前回測定値を記録する場合

[illegible]

CO, 60, 1, 880100013, 5 0 6 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0

●レセプトの表示

80	01	フェリチン定量 102 × 1 検査の実施年月日及び検査結果（フェリチン）；令和 6 年 10 月 5 日 検査値：10
----	----	---

※ 年月日情報をGYMMDD形式、値を8桁（頭0埋め）の全角数字計15桁で記録する。

(12) パターン「90」のコメントコードの場合

例) 画像診断の部位として、右手第1指を記録する場合

コメントコード	文字データ（記録）
8900000001	2 0 5 6 1 0 4 5 1 0 3 5

「右」 「手」 「第1指」
←-----←-----←-----
CO, 31, 1, 890000001, 2 0 5 6 1 0 4 5 1 0 3 5,,,,,,
 ↘-----全角で記録します

●レセプトの表示内容

右手第 1 指

※ 修飾語コードを、コメントの文字データとして記録する場合、全角で記録します。

(13) 菌式（コメント）に菌式コードが記録されている場合

文字データに記録された内容を歯式の後に表示します。

及びコメントの各レコード) 共通の記録方法

第14部において、歯科診療行為レコード、医科診療行為レコード、医薬品レコード、特定器材レコード、コメントレコードの全てを指す場合、「診療行為情報レコード」と表記します。

1 各レコード項目の記録

(1) 診療識別の記録

ア 点数・回数算定単位の最初のレコードのみ記録します。

イ 昇順に記録します。

● C S V の記録

診療識別コードを昇順に記録します。

SS, 11, 1, 301000210,, , . . . , 291, 1,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS, 12, 1, 301001710,, , . . . , 75, 1,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,
SS, 21, 1, 306001310,, , . . . , 60, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS, 31, 1, 305000210,, , . . . , 1,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS, 1, 305000910,, , . . . , 1,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TO, 1, 700180000, 1,,,,,,, 48, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS, 44, 1, 309008910,, , . . . , 65, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
TO, 44, 1, 739230000, 105,, 2, 770020070,,,,, 27, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
SS, 54, 1, 311000210,, , . . . , 30, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IY, 54, 1, 630010070,, , 1, 6,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
IY, 1, 689120019, 1, 10, 1,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
CO, 99, 1, 810000001, 麻酔後脳貧血症状を呈し、抜歯中止,,,,,

ウ 記録された診療識別コードとレセプトの表示について

レセプト電算処理システムでは、同一診療識別での診療識別コードの記録単位に「01」から昇順で一連番号を付与します。

(7) レセプトの所定欄に表示しない請求内容の場合は当該一連番号を表示します。

(イ) 当該一連番号は、前アの点数・回数単位最初のレコードに表示します。

●C S Vの記録

C0, 31, 1, 820182000, , , , , , ,

C0, 31, 1, 840000100, 0 1 , , , , ,

[illegible][illegible]

SI₁, 1, 170028810, , 1620, 1, 1, , , , , ,

SI, 31, 1, 170015410,, 450, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,

IV} 31, 1, 620002215, 1,, 1, 5,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,

[illegible]

一連の診療行為等の先頭レコードのみ診療識別コードを記録します。

●レセプトの表示

摘	31	01	撮影部位（ＣＴ撮影）；頭部（副鼻腔を除く）		
		02	電子媒体保存撮影 1回		
		03	ＣＴ撮影（６４列以上マルチスライス型機器）（その他）		
			造影剤使用加算（ＣＴ）		
			電子画像管理加算（コンピューター断層診断料）	1620×	1
要		04	コンピューター断層診断	450×	1
		05	生食注シリンジ「ＮＰ」 10mL		
			1筒		
			イオパミロン注300シリンジ 61.24%	100mL	
			1筒	417×	1

診療識別コードの記録単位に「01」から昇順で一連番号を付与します。
点数・回数単位最初のレコードに表示します。

エ 欄（項）の診療識別コードは以下のとおりです。

診療識別コード及び名称	欄（項）
11 初診	「初診」
12 再診	「再診」
13 管理・リハ	「歯管」、「根管」、「エ管」、「義管」、「実地指」、「P画像」、「歯リ」、「その他」
21 投薬・注射	「投薬・注射」、「調」、「処方」、「情」、「処」、「注」
31 X線・検査	「全顎」、「標」、「パ」、「色調」、「P混検」、「P部検」、「S培」、「顎運動」、「菌検」、「EMR」、「基本検査」、「精密検査」、「その他」
41 処置・手術 1	「う蝕」、「保護」、「Rコ」、「填塞」、「Hy s」、「咬調」、「抜髄」、「感根処」、「根貼」、「根充」、「加圧根充」、「生切」、「除去」、「T.cond」、「歯清」、「P処」、「SPT」、「F局」、「P重防」
42 処置・手術 2	「SC」、「SRP」
43 処置・手術 3	「抜歯」、「切開」
44 処置・手術（その他）	「その他」
54 麻酔	「伝麻」、「浸麻」、「その他」
61 修復・補綴 1	「補診」、「維持管理」、「歯冠形成」、「印象」、「TeC」、「修理」、「咬合」、「試適」、「支台印象」、「支台築造」、「修形」、「充形」
62 修復・補綴 2	「金属歯冠修復」、「硬ジ」、「乳」、「仮着」、「装着」、「充填1」、「充填2」、「材充1」、「材充2」、「CAD in」、「チ冠」、「前チ」、「根板」
63 修復・補綴 3	「ボンティック」、「鑄造」、「CAD冠」、「装着材料」、「リテーナー」、「Br装着」、「バー」、「屈曲」、「有床義歯」、「床適合」、「磁性アタッチメント」、「鑄造鉤」、「コンビ」、「線鉤」、「間接」、「床修理」、「人工歯」
64 修復・補綴（その他）	「その他」
80 全体のその他	「その他」
99 摘要	「摘要」

オ 基本診療行為と加算の「欄（項）」の診療識別が異なる場合、基本診療行為を表示する「欄（項）」の診療識別コードを記録します。

例）基本診療行為が「装着」、加算が「装着材料」の場合、診療識別コードは「62」を記録します。

カ 診療行為情報レコードに記録できる診療識別コードは以下のとおりです。

診療識別コード及び名称	記録可能なレコード（レコード識別情報）
11 初診	SS
12 再診	SS
13 管理・リハ	SS
21 投薬・注射	SS、IY、TO、CO
31 X線・検査	SS、SI、IY、TO、CO
41 処置・手術1	SS
42 処置・手術2	SS
43 処置・手術3	SS
44 処置・手術（その他）	SS、SI、IY、TO、CO
54 麻酔	SS、SI、IY、TO、CO
61 修復・補綴1	SS
62 修復・補綴2	SS
63 修復・補綴3	SS、TO
64 修復・補綴（その他）	SS、IY、TO、CO
80 全体のその他	SS、SI、IY、TO、CO
99 摘要	CO

※ 特に診療識別コード「99：摘要」をコメントレコード以外の診療行為情報レコードに記録した場合、レセプト単位のエラー（L2エラー）となりますのでご注意ください。

ア 診療行為情報に記録するコードの請求対象となる保険、公費に応じて別表 2 1 の負担区分コードを記録します。イ 診療行為情報レコードに必ず負担区分コードを記録します。

前のレコードと同一の負担区分であっても、省略することはできません。（診療識別コードの記録単位とは異なります。）

[illegible]

- 68 -

ウ 記録された負担区分コードとレセプトの点数表示について

- (ア) 所定欄及び各「その他」欄の表示方法については、負担区分による差異はありません。
- (イ) 各「その他」に書ききれないため摘要欄に診療内容の内訳を表示する場合、1（1者（医保））と5（1者（公費1））以外は負担区分コードを表示します。
- (ウ) 小計欄の点数については以下のとおりです。
- 医療保険単独の場合、医療保険と公費の併用の場合
小計欄に医療保険分の点数の計を表示します。
 - 公費単独、公費と公費の併用の場合
小計欄に第1公費分の点数の計を表示します。
- (エ) 医療保険と公費の併用レセプトの第1公費以降及び公費と公費の併用レセプトの第2公費以降の小計を、摘要欄に表示します。

例) 所定欄、摘要欄、小計欄の表示（医療保険と公費1、公費2の3者併用）

その他の項目計「4：3者（医保・公費1・公費2）」 1000点

項目	負担区分コード	点数
処置A	1：1者（医保）	10
処置B	5：1者（公費1）	20
処置C	6：1者（公費2）	30
処置D	2：2者（医保・公費1）	40
処置E	3：2者（医保・公費2）	50
処置F	7：2者（公費1・公費2）	60
処置G	4：3者（医保・公費1・公費2）	70

● レセプトイメージ（実際のレセプト例ではありません）

小計欄				
処置 手術 1	処置A 10×1	処置D 40×1	処置G 70×1	170
	処置B 20×1	処置E 50×1		
	処置C 30×1	処置F 60×1		

摘 要	公2（○○○○○○○○）、受（○○○○○○○○） 実（○）、任給（ ）			
	<請求時>			
	請求点数			1210点
	負担金額			○○○円
	<決定時>			
	請求点数			○○○点
	負担金額			○○○円

	【公費負担分集計】			
	○○○			
	公1			○○○点
	公2			○○○点
	処置・手術1			
	公1			190点
	公2			210点



公費分	請求	点 1,190	請求	点 1,170
点 数	決定	点	決定	点

(3) 点数の記録

ア 点数・回数算定単位ごとに記録します。

イ 複数レコードで構成される点数・回数算定単位の場合、最終レコードに点数を記録し、その他のレコードは省略します。複数レコードで構成される点数・回数算定単位（項目）は以下のとおりです。

- ・ 歯科点数表の画像診断（診断料、撮影料、フィルム料）
- ・ 床副子と装着
- ・ 有床義歯、床適合、床修理と装着
- ・ 複数の医薬品を使用した場合（算定単位ごと）
- ・ 処置、手術の時間外等緊急加算の対象となる診療行為

ウ レコード識別情報が異なるレコードを点数・回数算定単位として記録することはできません。ただし、歯科点数表の画像診断に使用したフィルム料に限り、歯科診療行為レコードと特定器材レコードを点数・回数算定単位として記録します。この場合、特定器材レコードは点数・回数算定単位の最後に記録します。

例1) 浸潤麻醉 表面麻醉 (OA) 実施

SS, 54, 1, 311000210,,,・・・・,,30, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,

IY, 54, 1, 630010070,,, 1, 6,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,

IY,,, 1, 689120019, 1,10, 1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,

例 2) 単純撮影 (その他) 両側顎関節症に対し両側撮影 (片側 2 枚)

[illegible]

※ 歯科点数表の画像診断については、歯科診療行為レコード（診断料、撮影料）と特定器材レコード（フィルム料）を点数・回数算定単位とすることができます。ただし、特定器材レコードは 点数・回数算定単位 の最後に記録します。

例3) 大角1枚を使用して頭部の単純撮影及び写真診断を行った場合

SI, 31, 1, 170000410, 1,, 1,,,,,,, ,1,
単純撮影(イ)の写真診断 数量1 単位:枚
レコード識別: S I

SI, , 1, 170001910, 1, 145, 1,,,,,,, ,1,
単純撮影(アナログ撮影) 数量1 単位:枚
レコード識別: S I

TO, 31, 1, 700080000, 1,,,,, 6, 1,,,,,,, ,1,
四ツ切 数量1 単位:枚
レコード識別: T O

※ 医科診療行為レコードと特定器材レコードは別々に点数を記録します。

(4) レセプトの表示方法

ア 診療行為情報レコードに記録された診療識別コードと表示位置について

レセプト電算処理歯科システムでは、診療行為等に表示位置の候補が設定されています。

(イ) レセプトに所定欄のある診療行為又は特定器材の場合、記録された診療識別と所定欄の診療識別が一致した場合に所定欄に表示します。ただし、初診、再診、管理、処置・手術及び修復・補綴の診療行為については、記録された診療識別と所定欄の診療識別が一致しない場合であっても、下記の場合、所定欄に表示します。

記録された診療識別コード	表示可能な欄
11、12、13	初診、再診、管理・リハ
41、42、43	処置・手術 1、処置・手術 2、処置・手術 3
61、62、63	修復・補綴 1、修復・補綴 2、修復・補綴 3

(イ) 所定欄の診療識別と記録された診療識別が不一致の場合、以下の「その他」欄に表示します。

記録された診療識別コード	表示欄
11、12	「全体のその他」欄
13	「管理・リハその他」欄
21	「投薬・注射」欄
31	「X線・検査その他」欄
41、42、43	「処置・手術その他」欄
54	「麻酔その他」欄
61、62、63	「歯冠修復及び欠損補綴その他」欄

また、レセプトの小計欄（記載要領の（31）に示す「点数」欄のこと）には、表示された位置で点数を合算します。

(ウ) 「その他」欄の診療識別コードが記録された場合の表示方法について

診療識別に「44：処置・手術（その他）」、「64：修復・補綴（その他）」又は「80：全体のその他」が記録された場合、診療行為等の所定欄の有無に関わらず、記録された診療識別の「その他」欄に表示します。

例 1) う蝕処置を診療識別「41：処置・手術 1」で記録

SS, 41, 1, 309000110, , , . . . , 18, 2, , , , , , , , , , , , , , , , 1, , , , , 1,

●レセプトの表示

う蝕	18×2	保護
----	------	----

※ 「309000110：う蝕」には表示位置の候補として「う蝕」欄が設定されています。診療行為に設定されている表示位置の候補の診療識別と記録された診療識別が一致していますので、「う蝕」欄に表示します。

例 2) う蝕処置を診療識別「44：処置・手術（その他）」で記録

SS, 44, 1, 309000110, , , . . . , 18, 2, , , , , , , , , , , , , , , , 1, , , , , 1,

●レセプトの表示（処置・手術「その他」欄）

その他	う蝕 18×2
-----	---------

※ 診療識別に「44：処置・手術（その他）」が記録された場合、所定欄ではなく処置・手術「その他」欄に内訳を表示します。

イ 所定欄の表示方法について

(ア) 所定欄に表示する点数について

レセプト電算処理歯科システムでは、表示する点数を所定欄ごとに設定しています。

当該点数はレセプト特記事項コード「40：加算」のあり・なし別に設定しています。

また、所定欄には表示する点数の候補が複数ある場合があります。この場合、先に記録されたレコードの点数を優先して表示します。

例) 所定欄に表示する点数（一部抜粋）

所定欄	表示する点数			
	「40」記録なし		「40」記録あり	
う蝕	18		27	
保護	200		300	
填塞	142	143	209	210
抜髄（単根管）	234		304	
根充（単根管）	72		108	
床適合（1～4歯）	276		457	
有床義歯（1～4歯）	686		716	

※1 ※2 ※3

※1 レセプト特記事項コード「40」が記録されていない場合

加算を適用しない点数を所定欄に表示します。

加算を適用した点数は「その他」欄に表示します。

※2 レセプト特記事項コード「40」を記録した場合

加算を適用した点数を所定欄に表示します。

加算を適用しない点数は「その他」欄に表示します。

※3 「有床義歯」欄等については装着料を点数・回数算定単位により記録した場合に表示します。

(イ) 所定欄に表示する点数と記録された点数が不一致の場合

加算の記録の有無、点数・回数算定単位により記録しなかった等が原因で、所定欄に表示する点数と記録された点数が不一致となった場合、第14部-1-(4)-ア-イの表と同様に「その他」欄に内訳を表示します。

例1) レセプト特記事項コード「40」の記録なしで、加算を適用しない点数を記録

RE, 100, 3112, 202406, 基金 太郎, 1, 19720630, ,, 20240615, 1, ,, A123-456, ,, ,, ,
 >
 SS, 41, 1, 309000110, ,, , , , 18, 2, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 1, ,, ,, ,, 1,
 ----- う蝕

●レセプトの表示

特記事項

う蝕	18×2	保護
----	------	----

※ レセプト特記事項コード「40」が記録されていない場合、「う蝕」欄に表示する点数は「18点」です。記録された点数と一致するので、「う蝕」欄に点数及び回数を表示します。

RE, 100, 3112, 202406, 基金 太郎, 1, 19720630,, , 20240615, 1,, , A123-456,,,,,,,
レセプト特記事項コード：なし
〈----- 歯科診療特別対応加算イ(処置)
SS, 41, 1, 309000110,, , AI002,, . . . , 27, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,,,,, 1,

特記事項	

その他 処置・手術	う蝕 歯科診療特別対応加算イ（処置）	27×2
--------------	--------------------	------

例3) レセプト特記事項コード「40」の記録ありで、加算を適用しない点数を記録

レセプト特記事項コード
「40:加算」

RE, 100, 3112, 202406, 基金 太郎, 1, 19720630, ,, 20240615, 1,, , 40,, A123-456,,,,,,,,,,,,,
〃
SS, 41, 1, 309000110,,, . . . , 18, 2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,, 1,

特記事項	
40	加算

う蝕	保護
----	----

その他 処置・手術	う蝕 18×2
--------------	---------

例4) レセプト特記事項コード「40」の記録ありで、加算を適用した点数を記録

レセプト特記事項コード
-----「40：加算」

RE, 100, 3112, 202406, 基金　太郎, 1, 19720630, , , 20240615, 1, , , 40, , A123-456, , , , , , , ,
↳ ----- 歯科診療特別対応加算イ(処置)

SS, 41, 1, 309000110, , , AI002, , . . . 27, 2, 2,

特記事項	
40	加算

う蝕	27×2	保護
----	------	----

- 73 -

(ウ) 回数を表示しない所定欄の表示方法について

下記の所定欄は回数を表示しません。

診療識別コード及び名称	欄 (項)
11 初診	「初診 (初診、時間外、休日、深夜、乳、乳・時間外、乳・休日、乳・深夜、特連、特 地、外安全、外感染)」
13 管理・リハ	「歯管 (歯科疾患管理料、F 洗、文書提供加算、総合医療管理加算、長期管理加算)」、 「義管」、「実地指 (口腔機能指導加算)」、「歯リ (歯科口腔リハビリテーション料 1、歯科口腔リハビリテーション料 2)」、「根管」、「エ管」
31 X線・検査	「全顎」、「P 混検」 (1 回目)、「菌検」 (1 回目)、「基本検査」 (1 回目)、「精 密検査」 (1 回目)
41 処置・手術 1	「歯清」、「F 局」、「SPT」、「P 重防」

これらの所定欄に表示する診療行為が複数記録された場合、最初に記録された診療行為を所定欄に表示し、それ以降の診療行為を「その他」欄に表示します。

(エ) 基本診療行為とは別の所定欄に点数等を表示する加算の表示方法について

後述する表「基本診療行為とは別に点数及び回数を表示する加算一覧」の加算は基本診療行為とは別の所定欄に点数等を表示します。

歯科診療行為マスターのきざみテーブル関連識別に「1：関連あり」が設定されている診療行為の場合、歯科診療行為レコードの加算数量データに記録された数値に、歯科診療行為レコードの回数に記録された数値を乗じた数値を回数として表示します。

歯科診療行為マスターのきざみテーブル関連識別に「0：関連なし」が設定されている診療行為の場合、歯科診療行為レコードの回数に記録された数値を回数として表示します。

例 1) 2箇所 の窩洞のある歯 2 本に対して充填 (単純、充填用材料 1) を行った場合
きざみテーブル関連識別が「1」の加算項目の場合

充填 1 (単純)
 (材) 歯科充填用材料 1 (複合レジン系・単) 数量: 2
 SS, 62, 1, 313024310, ,, DM014, 2, . . . , 128, 2, . . . , 1, . . . , 1,

● レセプトの表示

充填 1	106×2	材 1	11×4	2 × 2 = 4
充填 2		材 2		

例 2) 2 本の下顎水平埋伏智歯に対して抜歯を行った場合
きざみテーブル関連識別が「0」の加算項目の場合

抜歯 (埋)
 埋伏智歯加算
 SS, 43, 1, 310000510, ,, CJ001, . . . , 1210, 2, . . . , 1, . . . , 1,

● レセプトの表示

抜歯乳	前	+	臼	+	埋 1080×2 + 130×2	切開
-----	---	---	---	---	------------------	----

※ 埋伏智歯加算はきざみテーブル関連識別に「0」が設定されているため、数量は記録しません。歯科診療行為レコードの回数に記録された数値を所定欄に表示します。