



歯科診療の会話から、 歯科SOAPカルテの下書きを自動生成。

歯科医院での会話を AI が文字起こし・要約し、歯式・歯周検査・処置内容まで反映した SOAP 形式のカルテ下書きを作成する、
歯科専用の AIカルテ作成支援サービスです。

診療の会話を貼り付け 必須

歯科医師) こんにちは、今日はどうされましたか。

患者) 右下の奥歯が、1週間くらい前から冷たいものでしみるんです。

歯科医師) いつ頃から強くなりましたか。甘いものはどうですか。

患者) 3日前くらいから強くなって、甘いものでもしみます。何もしなくても痛むことはないです。

歯科医師) 右下の6番ですね。冷たい水をかけますね.....しみますか。

患者) はい、しみます。

歯科医師) 打診痛はなさそうですね。神経が生きているか、電気歯髄診(EPT)も確認します.....反応はありますね(生活反応あり)。

入力内容は診療目的にのみ利用されます

274文字

補足メモ 任意・既往歴／アレルギー等

例) 既往歴：高血圧で内服中／アレルギー：特になし／歯科的既往：#16 根管治療済み

カルテテンプレート (処置別)

初診 First

再診 Recall

メンテナンス(SPT) SPT

補綴 Pros

根管治療 Endo

自費カウンセリング Counsel

訪問診療 Visit

歯周精密検査 Perio

抜歯・口腔外科 Surg

小児 Pedo

矯正相談 Ortho

衛生士記録(SOAPIE) DH

出力スタイル 簡潔 標準 詳細

+

 初診のSOAPを生成

S SUBJECTIVE
主訴・問診

主訴：右下の奥歯が1週間前から冷たいものでしみる。
現病歴：3日前から症状が強くなり、甘いものでもしみるようになった。自

O OBJECTIVE
口腔内所見

#46：遠心隣接面に及ぶ深在性う蝕（C3疑い）。冷水痛(+)、甘味痛(+)、打診痛(-)、EPT生活反応(+)。

A ASSESSMENT
評価・診断

#46 深在性う蝕（C3疑い）。歯
#47 う蝕（C1）。

P PLAN
治療計画

1. #46 う蝕除去・覆髄処置、症
2. 経過により抜髄～根管治療へ

QRで転記

内容をご確認のうえ、加筆・修正してご
特にご確認ください。

カルテテンプレート (処置別)

初診 First

再診 Recall

メンテナンス(SPT) SPT

補綴 Pros

根管治療 Endo

自費カウンセリング Counsel

訪問診療 Visit

歯周精密検査 Perio

抜歯・口腔外科 Surg

小児 Pedo

矯正相談 Ortho

衛生士記録(SOAPIE) DH

出力スタイル 簡潔 標準 詳細

+

 初診のSOAPを生成

2 生成結果 初診・SOAP形式

SOAPカルテ下書き 生成時間 0.3秒

S SUBJECTIVE
主訴・問診

主訴：右下の奥歯が1週間前から冷たい
ものでしみる。

O OBJECTIVE
口腔内所見

目次

01 dentia とは

02 歯科に特化した設計

03 dentia の使い方

04 生成の例

05 他サービス・クラウドとの比較

06 ご利用の流れ・料金

07 セキュリティとデータの扱い

08 よくあるご質問

09 提供主体・お問い合わせ

01

dentia とは

CONCEPT

**歯科医師が、目の前の患者さんに
集中できる時間を取り戻す。**

こんなお悩みはありませんか？

- 全顎の所見や**歯式（#46 など）の入力**に時間がかかる
- 診療をしながら電子カルテ・レセコンに入力するのが大変
- **自費カウンセリング**の説明内容を、後から正確に記録できない
- SPT・**歯周精密検査（6点法・PCR）**の記録が煩雑
- 診療後にカルテを書くための残業が発生している
- 歯科衛生士の記録（SOAPIE）を院内で標準化したい

dentia が目指す 3 つのねらい

入力時間の削減

歯式・所見の手入力を最小化。

会話から SOAP 下書きを自動生成し、
診療中・診療後のカルテ作業を軽くします。

診療への集中

患者さんに向き合う時間を確保。

「ながら入力」を減らし、会話そのものが
記録の素材になります。


記録の質の標準化

書き手によるばらつきを抑制。

歯科に最適化したテンプレートで、一定の
品質の SOAP 下書きを生成します。

※ 数値的な効果（削減時間など）は、クローズドβでの実地検証で測定していきます。本資料では誇張した実績値は記載していません。


導入で見込めるインパクト（診療の観点）



直接的な効果

アウトカム（β検証で確認）

導入で見込めるインパクト（経営の観点）



直接的な効果

アウトカム（β検証で確認）

02

歯科に特化した設計

なぜ「歯科版」が必要か

医科の初診は「主訴の一本道」。一方、歯科の初診は**全顎のベースライン記録**です。う蝕（C0～C4）・欠損・補綴物、歯周基本検査、咬合、エックス線...と、**歯式単位**で記録すべき情報が一気に増えます。

汎用の音声カルテでは、この歯科ならではの粒度をうまく構造化できません。dentia は歯科の語彙と記録様式に最適化することで、**そのまま使える下書き**を目指します。

① 歯科の語彙に対応

C0～C4／EPT／SRP／RCF／BOP／PCR／SPT／歯式 など、歯科特有の用語の文字起こし・整理に対応。

② 全顎ベースラインを構造化

主訴歯だけでなく、全顎のう蝕・欠損・補綴・歯周を歯番ごとに整理。

③ 創作しない

会話・読み上げに無い所見は補わず「未実施／要確認」に。歯式・左右の取り違えを防ぐ。

歯科ならではの深掘り（3 本柱）

1 歯式単位の構造化

所見を

「#46：所見」

の形式で歯番ごとに整理。レセコンの欄ごとの転記に強い。

2 歯周検査の構造化

読み上げから、歯番ごとに

6点法 PD・BOP・動揺度・PCR%

を構造化テキストで出力。

3 12 の場面別テンプレート

初診／自費カウンセリング／訪問／歯周精密／衛生士(SOAPIE) など、
歯科の場面に最適化。

S SUBJECTIVE 主訴・問診

主訴：歯ぐきからの出血と口臭が気になる。ブラッシング時に出血する。
経過：半年前から自覚。喫煙あり（1日10本）。

O OBJECTIVE 口腔内所見

歯周精密検査（6点法）：
#16 PD 頬側3-2-4／舌側3-3-5、BOP(+)遠心、動揺度1
#16 PD 頬側4-2-5／舌側4-4-6、BOP(+)頬側遠心、動揺度1

A ASSESSMENT 評価・診断

本サービスの位置づけ（β版）

動く MVP

すでに実際に動作します。

録音 → 文字起こし → 歯科SOAP生成 →
ログイン → 医院単位の保存まで対応。

下書き支援に限定

生成物はいくまで下書き。

確定・署名は歯科医師がレセコン／
電子カルテ側で行う前提で、診断の
自動提示は行いません。

一緒に育てる1院を募集

同意の取れた医院でのクローズドβ。

そこから始め、現場の声で
改良していきます。

03

dentia の使い方

dentia の使い方（4 ステップ）

会話から、歯科SOAPカルテの下書きを作成

01

録音 / 貼り付け

診療中の会話をそのまま録音、
または会話テキストを
貼り付け。

02

文字起こし

歯科語彙に最適化した AI が、
日本語で会話を文字起こし。

03

SOAP を自動生成

場面別テンプレートで S / O / A / P
を構造化して出力。

04

コピーして貼り付け

項目別にコピーし、電子カルテ
／レセコンへ貼り付け（同一
PC）。

dentia の 4 つの特徴

01 歯科語彙の 文字起こし補正

C0～C4／EPT／SRP／RCF／
BOP／歯式 等の歯科用語の
認識をAIにバイアス。誤変換を
抑制します。

02 場面別・ 役割別テンプレ

12種の処置・場面に最適化。
初診の全顎ベースラインから
衛生士のSOAPIEまで。
出力スタイルも簡潔／標準／
詳細で切替。

03 歯式・歯周の構造化

「#46：所見」、歯周は6点法・
PCR%で構造化。レセコンの
欄ごと貼り付けに強い形に。

04 編集・項目別コピー・ QR/紹介状

S/O/A/Pをその場で編集、
項目別コピー、QR転記、紹介状
（情報提供書）の
下書き生成にも対応。

04

生成の例

生成の例 ① 初診（会話 → 歯科SOAP）

診療の会話を貼り付け 必須

歯科医師) こんにちは、今日はどうされましたか。

患者) 右下の奥歯が、1週間くらい前から冷たいものでしみるんです。

歯科医師) いつ頃から強くなりましたか。甘いものはどうですか。

患者) 3日前くらいから強くなって、甘いものでもしみます。何もしなくても痛むことはないです。

歯科医師) 右下の6番ですね。冷たい水をかけますね.....しみますか。

患者) はい、しみます。

歯科医師) 打診痛はなさそうですね。神経が生きているか、電気歯髄診（EPT）も確認します.....反応はありますね（生活反応あり）。

入力内容は診療目的にのみ利用されます

274 文字

補足メモ 任意・既往歴／アレルギー等

例) 既往歴：高血圧で内服中／アレルギー：特になし／歯科の既往：#16 根管治療済み

カルテテンプレート（処置別）

初診 First

再診 Recall

メンテナンス(SPT) SPT

補綴 Pros

根管治療 Endo

自費カウンセリング Counsel

訪問診療 Visit

歯周精密検査 Perio

抜歯・口腔外科 Surg

小児 Pedo

S SUBJECTIVE
主訴・問診

主訴：右下の奥歯が1週間前から冷たいものでしみる。
現病歴：3日前から症状が強くなり、甘いものでもしみるようになった。自

O OBJECTIVE
口腔内所見

#46：遠心隣接面に及ぶ深在性う蝕（C3疑い）。冷水痛(+)、甘味痛(+)、打診痛(-)、EPT生活反応(+).

A ASSESSMENT
評価・診断

#46 深在性う蝕（C3疑い）。歯髄保存の可否を要精査。
#47 う蝕（C1）。

P PLAN
治療計画

1. #46 う蝕除去・覆髄処置、症状に応じて歯髄保存を試みる（要観察）。
2. 経過により抜髄～根管治療へ移行の可能性を説明。

 dentia

生成の例 ② 歯周精密検査（6点法・PCR%）

診療の会話を貼り付け 必須

患者）歯ぐきから血が出て、口臭も気になります。歯みがきのときに毎回出血します。

歯科医師）歯周精密検査をしますね。＃16、頬側 近心3・中央2・遠心4、舌側 3・3・5、遠心にBOP陽性、動揺度1。

歯科医師）＃26、頬側 4・3・5、舌側 3・4・6、頬側遠心にBOP、動揺度1。臼歯部に縁下歯石を認めます。

歯科医師）PCRは42%。喫煙は1日10本くらいですね。

入力内容は診療目的にのみ利用されます 184 文字

補足メモ 任意・既往歴／アレルギー等

例）既往歴：高血圧で内服中／アレルギー：特になし／歯科的既往：＃16 根管治療済み

カルテテンプレート（処置別）

初診 First

再診 Recall

メンテナンス(SPT) SPT

補綴 Pros

根管治療 Endo

自費カウンセリング Counsel

訪問診療 Visit

歯周精密検査 Perio

抜歯・口腔外科 Surg

小児 Pedo

S SUBJECTIVE
主訴・問診

主訴：歯ぐきからの出血と口臭が気になる。ブラッシング時に出血する。
経過：半年前から自覚。喫煙あり（1日10本）。

O OBJECTIVE
口腔内所見

歯周精密検査（6点法）：
＃16 PD 頬側3-2-4／舌側3-3-5、BOP(+)遠心、動揺度1
＃26 PD 頬側4-3-5／舌側3-4-6、BOP(+)頬側遠心、動揺度1

A ASSESSMENT
評価・診断

広汎型慢性歯周炎（中等度）の疑い。プラークコントロール不良と喫煙がリスク因子。
※確定診断・進行度判定は歯科医師が行う

P PLAN
治療計画

1. TBI（ブラッシング指導）、禁煙支援。
2. SC・SRP（縁下）を部位ごとに実施。
※歯周ポケットの深さ、出血の有無、歯石の有無を記録する

 dentia

転記・紹介状・スマホ対応



QRで転記（対応端末向け）

主たる方法はコピー＆ペースト。

QR/バーコードリーダーがある端末では、ネット非経由でも転記可。



紹介状の下書き生成

会話から診療情報提供書の
下書きを作成



スマホでも

iPhone のブラウザで利用可能

05

他サービス・クラウドとの比較

汎用の音声カルテツールとの違い

	dentia（歯科特化）	汎用の音声カルテ
歯科用語の整理	歯科に最適化	一般用語が中心
歯式単位の構造化	あり（#46：所見）	基本なし
歯周6点法・PCR%	構造化テキスト出力	基本なし
場面別テンプレ	歯科12場面	汎用テンプレ
転記方法	コピー（＋対応端末はQR）	コピー／連携
提供状況	クローズドβ	—

※ 一般的な汎用ツールとの比較イメージであり、特定他社を評価・保証するものではありません。

医療クラークを採用する場合との比較

常勤医師1名のイメージ	dentia	医療クラーク（人）
立ち上げ期間	短い（アカウント発行）	採用・教育に数ヶ月
教育コスト	基本なし	教育期間中の人件費
稼働の安定	時間外メンテのみ	休暇・急な休み・退職
記録の均一性	テンプレートで一定	人による差
対人業務（受付等）	×（記録支援に特化）	○

※ 役割が異なるため一律比較はできません。dentia は「記録作成の支援」に特化しています。

06

ご利用の流れ・料金

ご利用までの流れ（クローズドβ）

① オンライン説明

製品デモと
β覚書の確認

② 同意・院内掲示

患者同意と
院内掲示の準備

③ アカウント発行

招待コードで
医院アカウント作成

④ 初期設定

テンプレートと
運用の確認

⑤ 検証・改善

使用感の
ヒアリングと改良

※ サポートは原則オンライン／メールにて対応します。

料金について

β：無償提供

クローズドβ期間は**無償**でご提供し、現場での有用性を一緒に検証させていただきます。
正式版の料金は、検証結果をふまえて決定します（下記は**イメージ**であり確定ではありません）。

プラン（将来イメージ・仮）	月額	録音・生成
β（クローズド）	無償	利用上限の範囲内
スモール（将来・仮）	未定	—
スタンダード（将来・仮）	未定	—

※ 料金は未確定です。確定した金額・条件は別途ご案内します。

07

セキュリティとデータの扱い

セキュリティとデータの取り扱い

音声は保存しない

文字起こしに使った音声データはサーバーに保存せず、処理後に破棄します。

医院単位の水データ分離

Supabase の Row Level Security (RLS) で、医院ごとに read/write を制限。

アクセス制御・利用上限

API 認証 (JWT) ・レート制限・1日あたりの利用上限で不正・暴走を抑止。

越境移転の整理

文字起こし／生成は米国の API を利用。

学習に使わない設定

・DPA 等で整理 (プラポリに明記) 。

同意の設計

医院＝管理者、dentia＝委託先。患者同意は

院内掲示・問診票

で医院が取得する設計。

今後の強化 (β→正式)

送信前マスキング・監査ログ・3省2ガイドライン準拠を順次整備。

※ 法務・コンプライアンスは専門家レビューを前提に整備中です。本ページは現時点の方針であり、最終的な取扱いは規約・プライバシーポリシーが優先します。

08

よくあるご質問

よくあるご質問

Q1. iPhone で利用できますか？

A1. はい。スマートフォンのブラウザからご利用いただけます。

Q2. 電子カルテ・レセコンへはどうやって入力しますか？

A2. **同じ PC でお使いの場合は、コピー&ペースト（Ctrl+V）が基本**です。録音端末と電子カルテが別の場合は、その端末で dentia を開いて貼り付けるか、QR/バーコードリーダーがあれば QR 転記もご利用いただけます。API 直結はレセコン各社との連携が前提のため、将来の対応課題です。

Q3. 診断や治療方針を自動で提示しますか？

A3. いいえ。dentia は**記録作成の支援**に限定し、会話に無い診断名は補いません（医療機器に該当しない想定。専門家確認のうえ整理しています）。

Q4. 歯科の専門用語・固有名詞を追加できますか？

A4. 文字起こしの語彙ヒントの調整に対応しています。医院ごとの用語カスタムは今後の拡張予定です。

09

提供主体・お問い合わせ

提供主体・お問い合わせ

サービス名	dentia（歯科専用 AIカルテ作成支援）
提供主体	個人（開発：歯科学学生） — [お名前を記入]
位置づけ	クローズドβ（同意の取れた医院での実地検証）
技術構成	文字起こし・要約に外部AI（API利用）／認証・保存に Supabase（医院単位 RLS）
お問い合わせ	[連絡用メールを記入（例：dentia.dental@gmail.com）]

※ 現在は個人（法人化前）での提供です。法人化・契約主体は導入の拡大に応じて検討します。お名前・連絡先はご提供前に確定させてください。

「歯科版の相棒」を、一緒に育てませんか。

クローズドβにご協力いただける歯科医院を募集しています。

現場の声をもとに、歯科に本当に役立つカルテ作成支援へ磨き込みます。