

ChatGPT-ERA5データ取得方法 2026 versionまとめ

ERA5データ取得方法

User: RFA

Created: 6/8/2026 23:01:48

Updated: 6/8/2026 23:03:59

Exported: 6/8/2026 23:51:14

Link: <https://chatgpt.com/c/6a26c9c3-05a0-8324-97f6-8a2458d8ca21>

Prompt:

2026/6/8 23:03:39

Show me the current CDS screen layout (2026 version) with detailed button press instructions

Response:

2026/6/8 23:03:39

以下は、2026年6月現在のCDS（Climate Data Store）の画面構成に合わせた「我孫子市のERA5時系列データ取得」の実践手順です。CDSの新画面では、昔の「cdsapp」画面とはかなり構成が変わっています。

(cds.climate.copernicus.eu)

まずデータセット画面を開きます。

[ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present](#)

① CDSへログイン

右上の

Login

をクリックします。

未登録なら

Register

から無料登録します。(cds.climate.copernicus.eu)

② Download タブへ移動

画面上部に

Overview

Download

Quality

Documentation

が並んでいます。

ここで

Download

をクリックします。(cds.climate.copernicus.eu)

③ Product Type

最初に現れるのが

Product type

です。

通常は

Reanalysis

だけにチェックします。

下記は使いません。

Ensemble members

Ensemble mean

Ensemble spread

特殊な不確実性解析以外は不要です。(cds.climate.copernicus.eu)

④ Variables

次に

Variable

欄です。

建築環境解析ならまず次を選択します。

2m temperature

2m dewpoint temperature

10m u-component of wind

10m v-component of wind

total cloud cover

surface solar radiation downwards

surface thermal radiation downwards

(cds.climate.copernicus.eu)

⑤ Year

次に

Year

です。

例として

2024

にチェックします。

複数年選択も可能です。(cds.climate.copernicus.eu)

⑥ Month

例えば7月なら

July

を選択します。(cds.climate.copernicus.eu)

⑦ Day

1か月全体なら

Select all

を押します。

あるいは

01 ~ 31

を選択します。(cds.climate.copernicus.eu)

⑧ Time

ここが重要です。

1時間ごとの時系列を得る場合、

```
Select all
```

を押します。

すると

```
00:00
01:00
02:00
...
23:00
```

の24時間すべてが選択されます。(cds.climate.copernicus.eu)

⑨ Geographic Area（見落としやすい）

下へスクロールすると

```
Geographical area
```

があります。(cds.climate.copernicus.eu)

ここで

```
Sub-region extraction
```

を選択します。

⑩ 我孫子市の範囲入力

我孫子市中心

```
Lat = 35.87
Lon = 140.02
```

ですが、

ERA5は

```
0.25°格子
```

です。(cds.climate.copernicus.eu)

そのため実務上は次を入力します。

```
North = 36.00
West  = 140.00
```

```
South = 35.75
East  = 140.25
```

図にすると

```
36.00 N
[ 我孫子市 ]
35.75 N

140.00E    140.25E
```

です。

これで我孫子周辺のERA5格子が取得できます。

⑪ Data Format

さらに下に

```
Data format
```

があります。

ここは

```
NetCDF
```

を推奨します。

後でColabやPythonで扱いやすいためです。(cds.climate.copernicus.eu)

⑫ Download Format

通常は

```
Unarchived
```

で問題ありません。

大量データならZIP形式も選べます。

⑬ Request Validation

画面最下部に

```
Request validation
```

が表示されます。(cds.climate.copernicus.eu)

ここで

Product type
Variable
Year
Month
Day
Time
Geographical area
Data format

にエラーがないか確認します。

⑭ Submit

ログイン済みなら最下部に

Submit

ボタンが現れます。

クリックします。

⑮ ジョブ完了待ち

数十秒～数分待つと

Completed

になります。

その後

Download

ボタンが現れます。

⑯ ファイル取得

例えば

download.nc

あるいは

reanalysis-era5-single-levels.nc

のようなNetCDFファイルがダウンロードされます。

⑰ Colabで我孫子1点を抽出

アップロード後、

```
import xarray as xr

ds = xr.open_dataset("download.nc")

abiko = ds.sel(
    latitude=35.87,
    longitude=140.02,
    method="nearest"
)

print(abiko)
```

で我孫子市に最も近いERA5格子が取得できます。

なお、2025年末以降のCDSでは、ECMWFが「時系列専用のARCO（Zarr）版ERA5」を推奨し始めています。長期間（例えば1990～2025年の35年分）の単一点データ取得では、従来のNetCDFより高速になる場合があります。まずは従来どおりの **ERA5 hourly data on single levels** → **NetCDF取得** を確実に使いこなし、その後ARCO版へ進むのがおすすめです。(cds.climate.copernicus.eu)

Sources:

- [ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present](#)
-

Powered by [ChatGPT Exporter](#)