## Prueba de RMarkdown

Raul Yong

20/10/2021

## R Markdown

Esto es una formula de Latex

$$\int_0^1 x \, dx = \frac{x^2}{2} \left[ 0^1 = \frac{1}{2} \right]$$

$$\left( \frac{a}{b} \right)$$

$$[x] = \begin{cases} -x & \text{si } x \le 0 \\ x & \text{si } x \ge 0 \end{cases}$$

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see http://rmarkdown.rstudio.com.


When you click the **Knit** button a document will be generated that includes both content as well as the output of any embedded R code chunks within the document. You can embed an R code chunk like this:

## summary(cars)

```
##
                         dist
        speed
##
    Min.
           : 4.0
                   Min.
                           : 2.00
##
    1st Qu.:12.0
                   1st Qu.: 26.00
   Median:15.0
                   Median : 36.00
##
    Mean
           :15.4
                   Mean
                           : 42.98
    3rd Qu.:19.0
                   3rd Qu.: 56.00
##
##
   Max.
           :25.0
                   Max.
                           :120.00
```

## **Including Plots**

You can also embed plots, for example:



Note that the echo = FALSE parameter was added to the code chunk to prevent printing of the R code that generated the plot.

vamos a calcular  $\sqrt{2} - e^2$ :

[1] -5.974843

[1] 5 6 7 8 9 10 6 10 15 21 28 36 45 55 [1]

cuando queremos hacer la raiz cuadrada de dos podemos hacerlo :

• En  $latex: \sqrt{2}$  $\bullet$  En R seria como : 1.41

• La frase completa seria :  $\sqrt{2} = 1.41$ 

Este Año he hecho n=5 examenes, con una media de  $\overline{x}=6.8$  y una desviacion standar de 2.5884358.