Proses Bisnis & Spesifikasi Pemodelan Kos-Kosan

Proses Bisnis & Spesifikasi Pemodelan Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan

> **Dibangkitkan, jangan disunting tangan** — `node docs/akademik/build-dokumen.js`. Angka dibaca dari `rute-api.json` (85 endpoint), `tabel-domain.json` (23 tabel), `usecase-data.js` (14 use case), `api/composer.lock` (Laravel 12.70.1), dan `docs/dfd/dfd-data.js` (16 aliran batas).

1. Ringkasan Eksekutif Sistem

Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan mengelola operasional kos — kamar, penghuni, kontrak sewa, tarif dan kebijakan, tagihan bulanan, pembayaran, sampai laporan pendapatan dan tunggakan — sebagai API Laravel 12.70.1 + PostgreSQL dengan antarmuka Vue 3.

Pembedanya dari pencatatan manual bukan kelengkapan fitur, melainkan **siapa yang berhak melakukan apa**: **pemilik** memutuskan, **pengelola** berwenang terbatas mengusulkan, **penghuni** hanya membaca. Pengelola ber-wewenang `ubah_tarif` pun tidak menetapkan tarif. Uang dicatat sebagai peristiwa yang tidak bisa diubah. Cakupan: **85 endpoint** `/api`, **14 use case**, **3 aktor**, **23 tabel domain** dari **41 migrasi**.

2. Aktor dan Entitas Eksternal Sistem

3 aktor, dan ketiganya juga entitas eksternal pada DFD Konteks. Semua masuk lewat `POST /api/login`; pembedanya gerbang per endpoint — `peran:` memeriksa jenis akun, `wewenang:` memeriksa izin yang didelegasikan.

1. **Pemilik Kos:** Pemilik akun dan pemegang keputusan: menetapkan tarif, kebijakan, dan rekening tujuan setoran, serta memaafkan denda.
2. **Pengelola:** Akun buatan pemilik dengan wewenang terbatas: mencatat pembayaran tunai, menerbitkan tagihan, mengusulkan perubahan tarif atau kebijakan.
3. **Penghuni:** Penerima informasi dan pembayar, bukan pemasok data; portalnya baca-saja kecuali membuka tautan bayar daring.

3. Alur Transaksi Utama

Satu siklus bulanan; setiap langkah menunjuk endpoint nyata pada `api/routes/api.php`.

1. **Registrasi dan autentikasi.** Ketiga peran masuk lewat `POST /api/login`; akun dibuat pemilik atau pengelola lalu diaktifkan lewat surel, dan sebelum aktivasi login ditolak 403.
2. **Penyiapan data induk.** Pemilik atau pengelola ber-wewenang `kelola_kamar` dan `kelola_penghuni` mendaftarkan kamar, fasilitas, aturan kos, dan identitas penghuni.
3. **Penetapan angka uang.** Pemilik menetapkan tarif, komponen biaya, dan tiga dimensi kebijakan. Bila pengelola ber-wewenang `ubah_tarif` yang menekan tombol, sistem menyimpan **usulan** dan membalas 202.
4. **Pembuatan kontrak sewa.** Kontrak menunjuk satu kamar kosong dan satu penghuni; indeks parsial menolak kontrak aktif kedua pada kamar yang sama.
5. **Penerbitan tagihan bulanan.** Sistem menghitung sewa prorata (R-01), membekukan tarif dan kebijakan (R-06), lalu menolak bila periode itu sudah punya tagihan hidup (R-02) atau kebijakan belum lengkap (R-05).

6. **Pembayaran dan verifikasi.** Uang yang diterima dicatat beserta tanggal, metode, dan penerimanya; status tagihan menjadi `sebagian` atau `lunas`. Akun yang mencatat tidak boleh memverifikasi catatannya sendiri.
7. **Pemantauan dan pelaporan.** Pemilik membaca rekap pendapatan; pengelola membaca tunggakan menurut umur piutang (R-04) dan, bila punya `baca_audit`, jejak audit. Penghuni melihat tagihannya sendiri (R-07).
8. **Penutupan periode.** Tagihan salah terbit dibatalkan beralasan sehingga periodenya bebas diterbitkan ulang; denda yang dilepas pemilik dicatat sebagai pemaafan.

4. Pemodelan Berorientasi Objek (UML Use Case Diagram)

Batas sistem mencakup seluruh fungsionalitas aplikasi operasional kos: **3 aktor**, **14 use case** — jumlah final, diturunkan dari 85 endpoint nyata yang terpetakan habis tanpa sisa dan tanpa satu pun dipakai dua use case.

4.1 Deskripsi 14 Use Cases Fungsional

1. **UC-01 Registrasi & Login Akun:** Autentikasi ketiga peran: login, pemulihan sandi lewat surel, dan penggantian sandi wajib.
2. **UC-02 Kelola Kamar, Fasilitas & Aturan Kos:** Mendaftarkan kamar, fasilitas tiap kamar, dan aturan kos yang dibaca penghuni.
3. **UC-03 Kelola Data Penghuni & Kontrak Sewa:** Mendaftarkan penghuni, membuat kontrak atas satu kamar kosong, dan mengakhiri kontrak.
4. **UC-04 Kelola Tarif Sewa & Komponen Biaya:** Menetapkan tarif per kamar dan komponen biaya; keduanya tambah-saja, riwayat tidak tertimpa.
5. **UC-05 Kelola Kebijakan Kos:** Menetapkan tiga dimensi kebijakan kos — satuan sewa, jatuh tempo, denda.
6. **UC-06 Persetujuan Usulan Perubahan Tarif & Kebijakan:** Memproses antrean usulan pengelola dan keputusan pemilik atas perubahan tarif dan kebijakan.
7. **UC-07 Terbitkan & Kelola Tagihan Bulanan:** Menghitung sewa prorata, menerbitkan tagihan satuan maupun massal, membatalkan yang salah, memaafkan denda.
8. **UC-08 Catat Pembayaran Sewa:** Mencatat uang diterima beserta tanggal, metode, penerima; status tagihan jadi sebagian atau lunas.
9. **UC-09 Verifikasi & Koreksi Pembayaran:** Memeriksa catatan pembayaran akun lain dan menarik yang salah lewat baris pembalik.
10. **UC-10 Laporan Rekap Pendapatan, Tunggakan & Jejak Audit:** Rekap pendapatan per metode, tunggakan menurut umur piutang, jejak audit, dan ekspor ketiganya ke berkas CSV.
11. **UC-11 Kelola Preferensi Akun, Notifikasi & Hak Data Pribadi:** Mengatur kanal notifikasi, membaca kotak masuk, persetujuan PDP, dan hak atas data pribadi sendiri.
12. **UC-12 Kelola Akun Pengelola & Wewenang:** Membuat akun pengelola, menetapkan wewenangnya, mengirim ulang aktivasi, dan menonaktifkan akun.
13. **UC-13 Portal Penghuni:** Menyajikan tagihan, denda, aturan, dan rekening tujuan transfer milik penghuni sendiri, serta membuka tautan bayar daring.
14. **UC-14 Kelola Rekening Tujuan Pembayaran, Status Penyiapan & Diagnostik Sistem:** Mengelola rekening dan QRIS tujuan setoran, membaca status penyiapan kos, serta pemeriksaan kesehatan layanan dan peran.

4.2 Matriks Hak Akses Aktor terhadap Use Case

1. **Pemilik Kos:** Mengakses UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, UC-12, dan UC-14.
2. **Pengelola:** Mengakses UC-01, UC-02, UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-10, UC-11, dan UC-14.

3. **Penghuni:** Mengakses UC-01, UC-11, dan UC-13.

Empat sel lebih sempit daripada perannya — (a) UC-07, (b) UC-10, (c) UC-14, dan (d) UC-13 — dan tidak dirinci di sini; alasannya ada di `use-case-diagram.md` §4.

5. Pemodelan Terstruktur (Data Flow Diagram / DFD Konteks)

Proses sentral **0.0 Sistem Informasi Operasional Kos-Kosan** menghubungkan **4 entitas eksternal** melalui **16 aliran data utama (8 masuk dan 8 keluar)**. Gambarnya di `dfd-konteks.md`, dibaca dari `docs/dfd/dfd-data.js` — sumber tunggal yang sama dengan DFD teknis.

5.1 Matriks 16 Aliran Data Utama (Input & Output)

A. Aliran Data Masuk (Input ke Proses Sentral 0.0):

1. **Pemilik Kos -> Sistem:** data kamar, penghuni & kontrak
2. **Pemilik Kos -> Sistem:** tarif, kebijakan & komponen biaya
3. **Pemilik Kos -> Sistem:** keputusan persetujuan usulan
4. **Pemilik Kos -> Sistem:** periode penagihan
5. **Pemilik Kos -> Sistem:** konfirmasi setoran uang
6. **Pengelola -> Sistem:** usulan perubahan tarif & kebijakan
7. **Pengelola -> Sistem:** pencatatan pembayaran tunai
8. **Gerbang Pembayaran -> Sistem:** notifikasi settlement

B. Aliran Data Keluar (Output dari Proses Sentral 0.0):

1. **Sistem -> Penghuni:** konfirmasi sewa & kontrak
2. **Sistem -> Pemilik Kos:** daftar usulan menunggu persetujuan
3. **Sistem -> Penghuni:** tagihan bulanan (pokok)
4. **Sistem -> Pengelola:** daftar tagihan terbit
5. **Sistem -> Penghuni:** kuitansi & status pelunasan
6. **Sistem -> Pemilik Kos:** rekap pendapatan & hunian
7. **Sistem -> Pemilik Kos:** daftar tunggakan & log audit
8. **Sistem -> Gerbang Pembayaran:** permintaan transaksi bayar

Penghuni sengaja tanpa aliran masuk data (portalnya hampir seluruhnya baca-saja; bayar daring tidak membawa data, uangnya tercatat dari webhook), dan pemilik dipisahkan dari pengelola karena pengelola mengusulkan (I-6) sementara pemilik memutuskan (I-3) — alasan lengkapnya di `dfd-konteks.md`.

6. Entitas Data Utama

23 tabel domain dikelompokkan menjadi 12 entitas logis: pembaca laporan mengenal "kontrak", bukan tabel penghubung.

Entitas	Atribut Data Utama & Ruang Lingkup
Pengguna & Peran	id, name, email, password, peran, wajib_ganti_sandi
Penghuni	id, nama, email, no_hp
Kamar	id, nomor, tipe, status_huni
Kontrak Sewa	id, kamar_id, penghuni_id, tgl_masuk, tarif_awal, status
Tarif, Komponen Biaya & Kebijakan	id, kamar_id, nilai, satuan, tipe, masa_tenggang, berlaku_dari
Tagihan & Rincian	id, kontrak_id, periode, pokok, jatuh_tempo, status, tarif_terpakai, total_final
Pembayaran & Verifikasi	id, tagihan_id, pembalik_id, jumlah, metode, dicatat_oleh
Usulan Perubahan	id, tipe, payload, status, diajukan_oleh, diputuskan_oleh
Log Audit	id, aktor_id, aktor_nama, aksi, entitas, nilai_lama, nilai_baru

Entitas	Atribut Data Utama & Ruang Lingkup
Persetujuan PDP & Preferensi Notifikasi	user_id, versi, disetujui_pada, peristiwa, kanal, aktif
Rekening Tujuan Pembayaran	id, jenis, nama, nomor, atas_nama, aktif, urutan
Aturan Kos	id, judul, isi, kategori, sanksi, aktif

7. Aturan Bisnis Pokok Sistem

Tujuh aturan berikut menahan sistem ini tetap benar ketika dipakai. Masing-masing punya proses penjaga di DFD dan pengujian yang menyebut nomornya.

1. **Sewa bulan pertama prorata (R-01).** Tagihan bulan pertama memakai `tarif × hari_ditagih ÷ hari_dalam_bulan`.
2. **Satu tagihan hidup per periode (R-02).** Penerbitan ulang ditolak, kecuali periode yang tagihannya sudah dibatalkan (REV-FIN-02).
3. **Denda setelah tenggang, berplafon (R-03).** Mulai hari ke-8 setelah jatuh tempo, 1% pokok per hari, berhenti pada 30% pokok. Bentuknya dapat diubah pemilik.
4. **Tunggakan menurut umur piutang (R-04).** Empat kelompok: `belum_jatuh_tempo`, `0_30`, `31_60`, dan `lebih_60` hari.
5. **Kebijakan lengkap sebelum tagihan (R-05).** Tanpa `satuan_sewa`, `jatuh_tempo`, dan `denda` terisi, penerbitan ditolak.
6. **Tarif tidak berlaku surut (R-06).** Perubahan tarif hanya untuk periode berikutnya; tagihan terbit memakai salinan yang dibekukan.
7. **Penghuni hanya lihat tagihannya (R-07).** Pembacaan tagihan disaring scope `Tagihan::terlihatOleh`; tagihan orang lain dijawab **404**, bukan 403.

Regenerasi: `usecase-data.js`, `dokumen-data.js`, `build.js`, `build-dokumen.js`.
Diagram: `01-use-case.svg`, `02-dfd-konteks.svg` (dan PNG 2x-nya).