PROTOTYPE & USER FLOW

Care Log

프로토타입 & 유저플로우

핵심 화면 4개의 목업과 각 화면의 설계 의도. 실제 프론트엔드 구현 시 이 문서를 컴포넌트 단위 참조 자료로 사용한다.

CONTENTS

01 유저 플로우

02 랜딩 페이지

03 반 · 원아 등록

04 메모 입력 → AI 생성 결과

05 커버리지 대시보드

06 인터랙션 노트

작성자

민지 · 소프트웨어학부 3학년

문서 버전

v1.0

작성일

2026. 08. 21

연관 문서


제품기획서, 디자인 가이드

01 유저 플로우

1 랜딩 → 2 반·원아 등록 → 3 메모 → AI 생성 → 4 검수·저장 → 5 커버리지 확인


아래 화면 목업은 이 다섯 단계 중 랜딩(1) · 반·원아 등록(2) · 메모-생성(3) · 커버리지 대시보드(5)를 보여준다. 검수·저장(4)은 3번 화면 안에서 결과를 수정하고 저장 버튼을 누르는 것으로 이어진다.

02 랜딩 페이지



설계 의도 — 회원가입 없이 "무료로 시작하기"를 누르면 바로 반 등록 화면으로 진입한다. 첫 방문자가 가치를 이해하는 데 스크롤이 필요 없도록 핵심 문장을 히어로 안에 전부 담았다.

03 반 · 원아 등록




설계 의도 — 이름과 반만 입력하는 최소 필드로 등록 장벽을 낮춘다. 각 원아 옆에 이번 학기 누적 관찰 건수를 바로 보여줘, 기록이 뜸한 아이를 교사가 한눈에 파악하게 한다.

04 메모 입력 → AI 생성 결과



설계 의도 — 왼쪽 메모와 오른쪽 결과를 한 화면에 두어 "다시 써줘" 요청 없이 바로 비교·수정할 수 있게 한다. 탭 하나로 같은 내용을 학부모 어조로 전환해, 같은 메모가 두 문서의 재료가 된다는 핵심 가치를 화면에서 그대로 체감하게 한다.

05 커버리지 대시보드



설계 의도 — 자연탐구 영역이 유독 적다는 것을 색과 숫자로 동시에 보여줘, 다음 관찰 메모를 남길 때 어떤 활동을 더 눈여겨봐야 할지 교사가 스스로 판단하게 돕는다. 이 대시보드는 평가인증 서류를 준비할 때 "영역별로 골고루 기록했는가"를 증빙하는 용도로도 쓰인다.

06 인터랙션 노트

상태	화면 반응
AI 생성 중	"메모를 읽고 있어요…" 문구와 함께 결과 박스 자리에 스켈레톤 표시. 3초 이상 걸리면 "조금만 더 기다려 주세요" 추가 안내.
메모가 너무 짧을 때	초안 생성 버튼 대신 "상황을 한 문장만 더 적어주세요" 안내로 대체.
저장 완료	버튼이 "저장됨"으로 바뀌고 로스터 화면의 관찰 건수가 즉시 갱신.
빈 상태(첫 사용)	원아 목록이 비어 있으면 로스터 대신 "첫 원아를 등록해보세요" 카드 하나만 중앙에 표시.