



**エッシャー スパイラルミキサー
製品案内**



商品ラインナップが広がり
生産性も向上

ESCHER スパイラルミキサー



パワフルかつ安定したミキシングを実現するESCHERミキサーの特長：

美味しい生地作りで メニューを幅広く

生地への負担や温度上昇を抑え、攪拌アームの選択やパラメータ設定に応じ、幅広いメニューが美味しく作れます。



各用途に合わせた オプションも多数

- ・ハード生地、ソフト生地
(小麦粉・ライ麦粉・全粒粉など)
- ・デリケートな生地やフルーツ入りの生地
- ・高脂肪・高糖分のクッキー生地、酵母生地
- ・高脂肪のクリーム、チョコレート
- ・ヌガー、トリュフなど

ミキシング時間短縮で 効率的に量産

高出力かつ生地にやさしいミキシング技術で、時間短縮(一般的な縦型ミキサーと比較し約70%前後)、生産効率が向上します。速度調整やプログラム設定も自在でメニュー追加も簡単になります。

最小限のメンテナンスで 耐久性を維持

強靱なステンレス製のボウルやアームに加え、ねじり剛性に優れたボウル接触部分のカップリングは異物が入りにくい設計で丈夫です。

高性能の秘密 特許技術 のテーパー・ボウル固定装置 / モーションシステム

- ・機能性にもメンテナンス性にも優れた油圧制御カップリング
- ・静音・低振動回転設計で、生地品質が安定
- ・不具合の発生しやすさが懸念されるコーン部分も頑丈で安全



テーパー・カップリングで
ミキサー本体と
トロリーを接続・固定



カップリングでトロリーを
固定し、ボウルが中央の
作業位置に自動セット



カップリングのコーン部分
がボウルに一定圧力を
かけスリップ・摩耗防止



中間プーリーと十分な幅
のVベルトがモーターへの
負荷を抑え、
安定した高トルクを実現

ESCHER(エッシャー)社について

ESCHERは、北イタリアのマーロで2000年に設立され、ヨーロッパを中心とした世界各国へ、パワフルで耐久性に優れたミキサーを提供しています。設立以前も前身機関で30年以上のミキサーの研究と製造を手掛けており、品質が実証されています。最新技術を活用した、より美味しく生産性を高める仕様で、プロフェッショナルな職人のパン・菓子作りをサポートします。

MW シリーズ

2本の攪拌アームで **迅速な混合** **強力かつ生地にやさしいこね作業**
ソフト生地もハード生地も、短時間で圧倒的になめらかに


- 高加水のパンにも、ハードな生地にも最適なソリューション
- こねるサイクルが短く、1時間当たりの出力量の高さを実現
- 簡単に取り外し可能なボウルと、攪拌アーム2本を搭載
- 特許取得済みテーパー・ボウル固定装置とモーションシステムの他、従来のクランプとダブルフリクションホイールシステムも選択可能
- タッチスクリーンで、予防メンテナンス作業の監視も可能



MWライン紹介動画



	MW120	MW160	MW240	MW400
最大生地容量 (kg)	120	160	240	400
最大粉容量 (kg)	75	100	150	250
ボウル容量 (L)	189	302	416	673
ボウル直径 (mm)	750	850	1,000	1,200
ボウル高さ (トロリー含) (mm)	1,000	1,000	1,115	1,170
外形寸法 (図参照) (mm)	A 1,960 B 1,015 C 1,600 D 2,100	A 2,130 B 1,365 C 1,805 D 2,250	A 2,675 B 1,645 C 1,870 D 2,350	A 2,810 B 1,670 C 1,950 D 2,500
機械重量 (kg)	1,840	2,460	2,820	3,760
油圧モーター (kW)	15.0	22.0	30.0	37.0
ヴァリオドライブシステム (kW)	18.5	22.0	30.0	45.0
ボウル回転モーター (kW)	1.1	2.2	2.2	3.0



MR プロフェッショナルシリーズ

- 頑丈な攪拌アームとセンターアームを搭載
- 攪拌アームを簡単に取り外し・交換可能
- ボウルが回転するとアーム周辺に隙間ができ生地に空気を取り込み焼き上がりや風味が向上
- 特許取得済みテーパー・ボウル固定装置とモーションシステム採用




MRプロフェッショナル紹介動画



(タッチスクリーン：オプション)



	MR80 Professional	MR120 Professional	MR160 Professional	MR200 Professional	MR240 Professional
最大生地容量 (kg)	80	120	160	200	240
最大粉容量 (kg)	50	75	100	125	150
ボウル容量 (L)	154	185	270	310	380
ボウル直径 (mm)	680	750	850	910	1,000
ボウル高さ (トロリー含) (mm)	1,000	1,000	1,045	1,045	1,065
外形寸法 (図参照) (mm)	A 1,775 B 940 C 1,480 D 1,920	A 1,880 B 940 C 1,470 D 1,920	A 2,005 B 1,030 C 1,500 D 2,055	A 2,035 B 1,060 C 1,500 D 2,060	A 2,060 B 1,105 C 1,500 D 2,140
機械重量 (kg)	1,100	1,160	1,260	1,400	1,500
油圧モーター (kW)	6.25	6.25	12.5	12.5	15.0
ボウル回転モーター (kW)	0.75	0.75	1.1	1.1	1.1



ESBLシリーズ ボウルリフター

安全性と作業効率性にすぐれた全自動リフター

- 床から最大3.5mの高さまで幅広い展開
- ESCHER特許技術のボウル回転システム
- 生地をボウルに残さずに移せるボウルスクレーパー
- 安全グリッドによる全自動リフティング
- 産業用途向けの設計で
さまざまな用途に対応するオプションも各種装備可能



MR プロフェッショナル紹介動画
(開始1分後よりリフター紹介)

ESBL	120	180	240	300	350
最大機械高さ (mm)	1,300	1,800	2,400	3,000	3,500



MD-W ライン

2本の攪拌アームと底部が開閉するボウルを搭載 多様なラインが設計可能


- 生産ラインへの直接供給
コンベヤベルトを介して、生地を自動でラインへ供給可能
- 多様な供給方法に対応
移動式ボウルや生地を休ませるシステムへの供給にも柔軟に対応
- 高い清掃性
特にボウル開閉部の清掃性を向上し、衛生面に配慮
- 衛生×機能性を両立した設計
食品工場での実用性とメンテナンス性を重視
- 開閉式ボウルで効率的な排出
ボウル底部が開閉する構造で、生地排出がスムーズ




MD-W動作デモ動画



MD-W実際の稼働シーン、
ラインソリューション動画



MD-W	160	240	400	600
最大生地容量 (kg)	160	240	400	600
最大粉容量 (kg)	100	150	250	360
ボウル容量 (L)	302	416	673	1,100
ボウル直径 (mm)	850	1,000	1,200	1,570
外形寸法 (図参照) (mm)	A 1,800 B 1,050 C 1,770 D 2,260	A 2,370 B 1,130 C 2,340 D 2,800	A 2,640 B 1,340 C 2,380 D 2,950	A 3,145 B 1,665 C 2,470 D 2,860
機械重量 (kg)	2,900	3,750	5,400	5,900
油圧モーター (kW)	22	30	37	(最大) 75
ボウル回転モーター (kW)	2.2	2.2	3.0	5.5



ダブルジャケット ミキサー

特許技術のクーリングシステム内蔵 スパイラルミキサー

-  二重構造のボウルの間に冷却水が循環
-  断熱性に優れ、生地温度上昇を効果的に防止
-  均一なクーリングでしっかりミキシング
-  グルテン形成・強化を促進
-  スピード切替可能、さまざまな配合に適応



マルチバック・ジャパン
つくば本社工場

ワールド・オブ・ベーカリーのご案内



- マルチバック・ジャパンつくば本社工場
- ・ワールド・オブ・ベーカリー
 - ・各種食品加工・包装機械テスト設備
 - ・ローカルイノベーションセンター（LIC）
 - ・ショールーム

「ワールド・オブ・ベーカリー」と呼ばれているテストルームでは、ESCHER、FRITSCHなどの各種製パン機械のデモを体験頂けます。

以下のようなご希望を随時承っております。
ぜひお気軽にお問合せください。

新商品・メニュー開発、包装のご相談

レシピのご相談、高品質での量産を実現させるマシンの選定、美味しさが長持ちするパッケージングのご提案など
ヒアリングとコンサルティングをいたします。

試作、テスト

専門スタッフが本場ヨーロッパの各種機器を用いた試作を行い、魅力的な商品づくりのお手伝いをいたします。
各種パン、フィリングのクリーム、総菜パン向けのパテやデリカも作れます。

各種講習会

ドイツ食肉加工マイスターによるハム・ソーセージ講習会（年2回）、FRITSCHセミナー（不定期）などの講習会を開催しています。

1日1社（貸切）インハウスセミナー

貴社の社外研修として、ご希望の内容をカスタムメイドで企画します。
例）各種機械に関するレクチャー、ヨーロッパのベーカリーのトレンド、エコ大国ドイツの先進的なパッケージング、コスト削減、包装によるロングライフ化やサステナビリティへの取組み・工夫など





MULATIVAC

開発テストから納入後まで、全国ネットワークの拠点から安心のサポートを提供します。
お気軽にお問合せください。

MULチバック・ジャパン株式会社

つくば本社工場	〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3 TEL 029-828-5057 (本社営業課) FAX 029-828-7740
本社	〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8 TEL 03-6264-6407 (包材部) FAX 03-6264-6427
北海道支店	〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25 TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020
東北支店	〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15 TEL 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101
新潟支店	〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26 TEL 029-828-5057 (本社営業課)
名古屋支店	〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3-909 TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713
大阪支店	〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13 TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777
広島支店	〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44 TEL 082-849-6502 (代表) FAX 082-849-6503
九州支店	〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36 TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277

