



ハントマン VF800シリーズ

真空定量充填機



ハントマンについて

ABOUT HANDTMANN

高精度で世界的シェアを誇る真空充填機

ハンギングやひねり装置など、ラインソリューションも充実

ハントマンは、1973年創業、高い充填精度で世界的シェアを誇る真空充填機に代表されるドイツの老舗機械メーカーです。ハム・ソーセージはもちろん、パン、焼き菓子、チーズなどの乳製品加工、練り物（すり身）全般、マリネやシチューなどの惣菜の他、ペットフード（ドライ・ウェット）が製造可能な装置も展開しています。経験豊富なエキスパートが貴社の商品や工場に最適なラインを丁寧にカスタマイズし、徹底したフォローを提供しております。



目次

ハントマンについて	1	アタッチメント・オプション機能	5
私たちに提案できること	2	ソーセージライン、ベーカリーライン	6
VF800シリーズ	3	会社概要・お問合せ先	7
仕様チャート	4		



動画
ハントマン 真空定
量充填機・ソーセ
ージライン他

製品加工から包装まで、まるごとご相談ください

このような悩みをお持ちですか？

- 限られたスペースと人員で、品質をキープしながら生産量を増やせる方法はないか？
- 複数メーカーのものを組み合わせたいが、親身に相談に乗ってくれる人はいないか？
- 新商品の開発が進んでいるが、加工・包装の設備や包装資材はどんなものが良いのか？

- 知識と経験豊富なスタッフが、貴社の品質・生産向上のために、最適な設備や資材の組み合わせをご提案します。
- ムルチバック・ジャパンは、製造設備を持つドイツ・ムルチバック社製品のメーカーであり、また、ハントマンをはじめとしたパートナーブランドの知見に優れ、他社製品にも詳しい商社でもあるユニークな企業です。
- お客様のニーズに寄り添い、最適な製品の組み合わせを、メーカーを問わず、誠実にご提案できる貴重な存在であると自負しています。



ハントマン製品を取り扱うムルチバック・ジャパンは、食品をはじめとするさまざまな製品の加工機・自動包装機や、貴社製品にとって最適なラインソリューションのご提案をおこなっております。お気軽にお問合せください。
コーポレートサイト <https://multivac-jp.com/>

お問い合わせ
フォーム ▶

ハムやソーセージから、ピザ生地や菓子、ペットフードまで
信頼される高精度の充填機能



VF810をはじめとするVF800シリーズ真空充填機は、食品加工業界の小規模・中規模生産者向けに最適な設計で、幅広い要望にお応えします。肉、パンやピザ生地、ベジタリアンやビーガン向け代替肉などのメニュー、乳製品、菓子、ペットフードなどの効率的な加工に最適です。VF810の特許取得済みのペーンセル供給システムは、高精度の充填ができ、糊状から流動状まで製品のグラム単位での正確な小分けが可能です。また、オプションで取り付け可能な昇降装置により、真空充填機への自動配給も可能です。

VF800シリーズの強み

高品質・正確なポーショニングが可能「ペーンセルフィードシステム」

- 低摩擦で、長期間にわたり安定した正確なポーショニングが可能
※ポーショニング範囲：5~200,000g
- ペーンセル・システムによる充填と内蔵式デジタル製品質モニタリング・システムにより、優れた品質を常に保持



VF810,818S ペーンセルフィードシステム

衛生安全の維持にも考慮「最新ハイジーン設計、その他オプション」

- 最新のハイジーン設計に加え、衛生に関する追加オプション、およびクリーニングプログラムにより、ハイレベルな衛生状態を維持



温水によるフィードシステムの洗浄プログラム

あらゆる製品に柔軟に対応する「モジュラー型構造」

- モジュラー型構造とさまざまな周辺機器により、幅広いアプリケーションに柔軟に対応可能

高精度かつ高効率「サーボメインドライブ」

- 高精度、高効率のサーボメインドライブにより、長期的に安定した生産が可能に
- ハイレベルなエネルギー効率（TÜV認定）により、ランニングコストを削減

幅広い適応性「多彩なオプション機能」

- オプション機器や追加機能、デジタルソリューション、自動化オプション等の導入により、特定の生産要件に最適に適応



TÜV（デュフ ラインランド）の認証マーク

オプション & アクセサリー

- インダストリー4.0対応のデジタル生産管理用オプション「ハントマン・デジタルソリューションズ」のインターフェイス
- ホッパーの種類：90/160L、90/240L、90/350Lまたは350L（温度制御機能オプション）
- ミキシング機能により、液状製品の具材が均一に分散
- ホッパーサイズは生産量に合わせて最大550Lまでご提案が可能
- 自動リフト投入が可能な「パトライト付き充填レベルセンサー」
- 衛生状態を保持する「UVC除菌モジュール」
- 各種機能対応の外部操作ユニット
- ホッパー温度制御用「NH465モバイル加熱ユニット」
- モバイル用「TE426トランスポートユニット」




仕様チャート VF810 VF818S VF820 VF838S

Type	VF810	VF818 S2	S4	VF820	VF838 S3	S6
最大充填量 (kg/h)	3000	2000	4000	3600	3000	6000
充填圧 (bar)	25	45		25	70	
ペーンローター容量 (cm³)	600 (参考例 VF608-616: 600)			900 (参考例 VF620: 1070)	1197 (参考例 VF620-628: 1070)	
ペーン内容量 (cm³)	10 slots: 60 (同: VF608-616) 4 slots: 150			10 slots: 90 (同: VF62x) 4 slots: 225	12 slots: 100 4 slots: 330	
グラインダー駆動	No	オプション		No	オプション	
Max. ポーション数 (個/分)	700	800		700	1000	
電気容量 (kw)	6	8 12 ※グラインダー付の場合		6	20 30 ※グラインダー付の場合	

外形図

単位 (mm)



VF800シリーズの特長

- 小規模・中規模生産者に最適な設計により、幅広い用途で使用可能
- 特許取得済みのペーンセルフフィードシステムで、ペースト状の液状の製品のみならず、サラミのような粗びき状の固い生地製品まで、高精度の充填や正確なポーションニングが可能
- オプションのリフト自動化により、原材料を容易にホッパーへ投入が可能

Sバージョン VF838S & VF818S アタッチメント

処理機能が拡張可能 ※アップグレードのみで、ダウングレードは不可

- HFM経路で随時アップグレード可能
- ソフトウェアのアップグレードのみで追加部品は不要
- 生産量に応じた高度な汎用性

グラインディングシステム

- インライン・グラインディング・システムと組み合わせることで、ミンチ肉などの製品の生産が可能
- GD 452 グライディングアタッチメント、または GD 453 インライン・グラインディング・システムとの連動が可能
- GD 452 および GD 453 のグラインディング・システムは、GMD 99-3 と連動することでポーションで切り離すことが可能



GD 451 インライングラインディングシステム



GD 451 & GD 452



GD 453




ハントマンの技術は、ソーセージや肉製品、焼き菓子と生地、乳製品、魚、詰め物、デリカテッセン、ペットフード、そのほかのペーストや液体まで、ラインソリューションの対応が可能です。定番製品や新製品づくりにも、頼りになる技術です。

ソーセージ

PVLH228のリンキング（ひねり装置）、ハンギングのラインは、特にソーセージの生産において、高い作業性能、ロスタイムの短縮を実現します。また、高精度の重量計測機能により、コスト効率の最大化に貢献します。人工ケーシングにも天然腸にも適しており、ケーシングの交換は、

リンキングノズルを備えた回転ヘッドで行います。運転が停止すると、レボルビングヘッドは自動的にケーシングブレイキから外れ、人間工学に基づいた姿勢で、ケーシング交換を2秒以内に行うことができます。ケーシングの先端を検出するケーシング検出システムも取り付け可能です。



VF810 + PVLH228

ベーカリー

VF800シリーズの生地分割システムと分割機は、優れた技術特長としてハントマン・ペーンセル・コンベアを備え、優れた製品品質と重量制度を実現します。高価な原材料を使用する場合、一層経済的です。このシステムはモジュール構造になっており、工房から工業用ベーキング作業まで、シングルレーン生産からマルチレーン生産までさまざまなパフォーマンスレベルに対応できます。アタッチメントシステムと組み合わせることで、生地の分割、投入または生計と分割をワンステップで柔軟に行うことができます。小麦ロールパンや食パン、小さなペストリーからスナック、高級焼き菓子まで、さまざまな製品を扱うベーカリー向けです。



VF800 + SE422 カッティングユニット



マルチバック・ジャパン株式会社

コーポレートサイト ▶



つくば本社工場 〒305-0883 茨城県つくば市みどりの東10-3
TEL 029-828-5057 FAX 029-828-7740

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-9-8
TEL 03-6264-6407 (包材部) FAX 03-6264-6427

北海道支店 〒003-0835 北海道札幌市白石区北郷5条5丁目7-25
TEL 011-805-2010 (代表) FAX 011-805-2020

東北支店 〒982-0023 宮城県仙台市太白区鹿野3-19-15
TEL 022-398-9101 (代表) FAX 022-246-6101

新潟支店 〒950-0950 新潟県新潟市中央区鳥屋野南3-10-26
TEL 029-828-5057

名古屋支店 〒463-0037 愛知県名古屋市守山区天子田3-909
TEL 052-778-9712 (代表) FAX 052-778-9713

大阪支店 〒567-0037 大阪府茨木市上穂東町4-13
TEL 072-646-7828 (代表) FAX 072-622-7777

広島支店 〒731-3164 広島県広島市安佐南区伴東1-1-44
TEL 082-849-6502 (代表) FAX 082-849-6503

九州支店 〒816-0911 福岡県大野城市大城2-23-36
TEL 092-558-3001 (代表) FAX 092-504-5277

カスタマーサポート拠点

