道具あれこれ帳

週末DIY 5ステップ講座・オリジナルウッドデッキ 日曜大工プログラム　購入特典

道具は、一度に全部そろえなくて大丈夫です。作品ごとに、必要なものを少しずつ足していきます。高い道具は借りる、一度しか使わない作業は頼む、ちょっとした道具は端材で作る。この帳面は、そのための手引きです。

1. そろえる順番表

作品ごとに「ここで初めて必要になる道具」だけを並べました。前の作品の道具は、そのまま使い続けます。

作品	新しく必要になる道具
STEP1 踏み台	さしがね、メジャー、鉛筆、ノコギリ、インパクトドライバー、3mmのドリルビット、保護メガネ、手袋
STEP2 プランター台	まっすぐな長い定規、すき間ゲージ（自作）
STEP3 囲炉裏テーブル	水平器（30cm以上）、カッターと金属の定規、防じんマスク
STEP4 木製門扉	スコップ、穴掘り器、練り舟とクワ、水糸と杭、突き棒（自作）
ウッドデッキ	電動丸ノコ、チョークライン、クランプ、タンパー（自作）、直角定規（自作）、受け台（自作）

> 電動工具は、DIY用で十分です。プロ用は重く、値段も高くなります。

2. 買う・借りる・頼む・作る


方法	向いている道具・作業	ポイント
買う	さしがね、メジャー、ノコギリ、インパクトドライバー、水平器	どの作品でも使う。長く使うものから買う
借りる	穴掘り器、電動丸ノコ（デッキまで買わない場合）	ホームセンターの工具レンタルを使う。買う前に店で聞いてみる
頼む	木材のカット、長い材料の運搬	カットサービス（1カット数十円ほど）、軽トラックの貸し出し
作る	すき間ゲージ、タンパー、直角定規、受け台	作品の余りの木で作れる（次の章）

3. 端材でつくる治具

治具（じぐ）は、同じ作業を正確にくり返すための手作りの道具です。どれも作品の余りの木で作れます。寸法は目安です。手元の材料に合わせてください。

すき間ゲージ


板と板のすき間をそろえる道具です。厚さを、作品のすき間に合わせて作ります（プランター台・囲炉裏テーブルは5mm、門扉は12mm、デッキはマニュアルの目地の幅）。



- **材料：** すき間と同じ厚さの板（ベニヤ板など）を幅40×長さ100mmほど。上に2×4材の端材をストッパーとして留める
- **使い方：** 板の上にストッパーを引っかけて、すき間に差し込む。2個以上作り、両端にはさむ（長い板は中央にも）
- **コツ：** ストッパーがあると、すき間から下に落ちない

3：4：5の直角定規

ウッドデッキの基礎で、束石の直角を確かめる大きな三角定規です。




3：4：5の三角形は
かならず直角になる

- **材料：** 1×4材や2×4材の端材を3本
- **作り方：** 板の端から測って、90cm・120cm・150cmの位置に印をつけ、印どうしがぴったり合うように三角形に組んでビスで留める
- **使い方：** 直角にしたい角に当てる。仕上げに、四隅の対角線を2本測って確かめる

タンパー

束石の下や穴の底の砕石を、突き固める道具です。




- **材料：** 4×4材（約9cm角）を長さ900mmほど、持ち手に2×4材を300mmほど
- **作り方：** 4×4材の上の端に、持ち手を横向きにビス4本で留める。底は直角に、平らに切る
- **使い方：** 持ち手を両手で持ち、持ち上げては落とすをくり返す。砕石が沈まなくなったら完了

突き棒

コンクリートの中の空気を抜く棒です。2×4材の端材を長さ900mmほどに切るだけで作れます。門扉の柱のまわりに、少しずつ差し込んでは抜きます。

根太の受け台

1人で長い根太を張るときに、反対側の端を支える台です。



- **材料：** 台に2×6材300mm、柱に2×4材、受けに2×4材100mmほど
- **作り方：** 柱の長さは「根太の下の端の高さ − 台の厚み38mm」。柱を台に立ててビスで留め、柱の上に受けを横向きに留める
- **使い方：** 根太の片方の端を受けにのせ、もう片方を支柱に仮留めする。クランプと組み合わせると、さらに安定する

4. 道具の使い方のコツ

さしがね

- 短い方を材料の側面にぴったり当て、長い方に沿って線を引く
- 上の面に引いたら、側面にも線を回す。切るときの目安になる
- 鉛筆は削って、細い線で。赤い鉛筆は木の上で見やすい

水平器

- 気泡が、2本の線のちょうど真ん中にあれば水平（垂直）
- 柱の垂直は、となり合う2つの面に当てて見る。1つの面だけでは、もう一方に傾いていても分からない
- 当てる向きを左右反対にしても気泡が同じ位置なら、その水平器は正確

インパクトドライバー

- ビスの頭に合ったビット（コーススレッドなら多くは＋2番）を使う
- 本体をビスとまっすぐに構え、しっかり押しつけながら回す。押しが弱いと、ビスの頭の溝がつぶれる
- 打ち始めはゆっくり。ビスが立ってから力を入れる
- 天板のビスは、頭が面から1〜2mm沈んだところで止める

のこぎり

- 日本のノコギリは、引くときに切れる。押すときは力を抜く
- 切り始めは、親指の爪を刃の横に当てて位置を決め、軽く数回引いて溝をつくる
- 刃の長さ全体を使って、ゆっくり大きく引く

電動丸ノコ

- 刃の出は、材料の厚みより少し出るくらいに合わせる
- 丸ノコの真後ろに立たない。斜め後ろに立つ
- 切り落とす側が下に落ちる位置に台を置く。刃がはさまると、手前に跳ね返る（キックバック）
- 刃の交換や、角度・深さを変えるときは、必ず電源を抜く
- 保護メガネを必ずかける。刃が止まるまで手を離さない

5. 監修者の道具箱

35年の現場とDIYで、実際に使い続けている道具です。道具は、高いものより、手になじむものを。ホームセンターで実際に持ってみて、重さと握りやすさを確かめてから選んでください。

電動丸ノコ（リョービ）

【野村さんのひとこと：この丸ノコを選んだ理由、使っていてよかったところ】

※リョービの電動工具は、現在は京セラのブランドで販売されています。

のこぎり（ゼットソー）

替え刃式のノコギリです。切れ味が落ちたら、刃だけを取り替えられます。

【野村さんのひとこと：ゼットソーを選んだ理由、使っていてよかったところ】

インパクトドライバー（リョービ）

【野村さんのひとこと：このインパクトドライバーを選んだ理由、使っていてよかったところ】