

利用マニュアル — 業務日報ダッシュボード / タス輕くん / 社内ポータル

最終更新: 2026-05-23

このマニュアルは、藤本グループで運用している 3 つの社内システムをまとめて解説したものです。読者ごとに必要なセクションを参照してください。

本マニュアルの構成:

- 1. システム全体像
- 2. 業務日報ダッシュボード — 一般ユーザー向け
- 3. 業務日報ダッシュボード — 管理者向け
- 4. 社内ポータル (PANET) — 管理者向け
- 5. タス輕くん
- 6. 環境変数まとめ
- 7. よくあるトラブルと対処

0. システム全体像

0.1 3 サービスの役割

サービス	役割	プラットフォーム
社内ポータル (PANET)	全社員の人事マスター。本人プロフィール・ナレッジ・お知らせなど。アカウント発行の起点。	Cloudflare Pages + D1
業務日報ダッシュボード	パネット本体 (PANET 法人) 社員の日報・申請・期日管理	Vercel + Supabase
タス輕くん	店舗・系列会社 (非 PANET 法人) の店舗別タスク管理	Vercel + Neon Postgres

0.2 URL 一覧

サービス	URL
社内ポータル (PANET)	https://panet-53v.pages.dev
業務日報ダッシュボード	https://panetto-dashboard.vercel.app
タス輕くん	https://task-manager-one-wheat-72.vercel.app

0.3 アカウント発行フロー



- 突合キーは panetUserId（PANET の数値 ID）
- 自動同期は管理画面の「>個別作成」「選択ユーザーのアカウントを作成」ボタン、または PANET でユーザー新規登録 / 編集時に自動発火
- どちらに発行されたかは PANET のユーザー一覧の「ダッシュボード作成済 / タス軽 作成済」バッジで確認可

1. 業務日報ダッシュボード — 一般ユーザー向け

1.1 ログイン

1. ブラウザで <https://panetto-dashboard.vercel.app/login> を開く
2. メールアドレス（または PANET 経由で発行された dashboard_login_id）と初期パスワードを入力
3. 初回ログイン後、パスワード変更画面が出るので変更してください

1.2 ヘッダーの見方

画面上部の緑色バッジ 閲覧用 ○○（東京/制作）は

- ○○: ご自身の表示名
- 括弧内: 拠点 / 役職

を表しています。隣の admin の方には「管理画面」リンクも表示されます。

1.3 日報を作成する

サイドバー → 日報管理 → 日報作成 または <https://panetto-dashboard.vercel.app/dashboard/reports/new>

基本情報

項目	内容
エリア	自分の拠点（東京 / 札幌 / 福岡 等）。プロフィールから自動セット
部署	任意（未登録の場合は「未登録」表示・後で追加可能）

氏名	プロフィールから自動。編集不可
日付	既定は今日
タイトル	任意（例: A社商談・資料作成）
開始 / 終了	出勤・退勤時刻。「現在の時間を入力」ボタンでワンクリック入力
稼働時間 (h)	任意
全体進捗率	親タスクの進捗の平均から 自動計算（手動入力不可）

タブ ① 本日の業務

各「親タスク」に対して、以下が入力できます：

- ・ タスク名 / 詳細
- ・ 期日 + 「本日」ボタン + 「期日なし」チェック
- ・ 進捗 (%) / ステータス（未着手 / 進行中 / 完了 / 保留）
- ・ 工数 (h)
- ・ 目的 / 背景 — 任意のテキスト
- ・ 省略 / 定期タスク — フラグ
 - 「定期タスク」にチェックを入れると、毎日同じタスクを翌日以降に自動で引き継ぎたい意図がマーク（DB 保存され、後の日報作成時に「過去の未完了タスクを全て追加」で呼び戻せる）
- ・ 備考・メモ
- ・ 進行中・実績URL — 関連 Backlog や Drive のリンク
- ・ 共有するユーザー — 参照だけしてほしい同僚を追加（複数可）
- ・ ノルマ目標 / 今日の成果 — 件数・金額の 4 マス（営業職向け）
 - 「ノルマなし」チェックで非表示にできる

子タスク

親タスク右上の「+ 子課題」ボタンで追加。タイトル・詳細・見積/実績/進捗/開始日/期限を入力できます。

承認申請

タスクごとに「承認申請を行う」チェックを入れると、申請タイトル・カテゴリ・金額・関連ファイル URL を入れて承認フローに乗せられます（金額に応じた必要承認段数は自動算出）。

タブ ② 翌日以降の予定

- ・ 自由に明日以降のタスクを記入
- ・ 「ページ 1 の未完了タスクを追加」 — 本日タブで進捗 < 100% のタスクを翌日予定に複製
- ・ 「過去の未完了タスクを全て追加」 — 過去レポートで未完了のものを呼び戻し（重複は自動でスキップ）
- ・ 翌日タブには「提出履歴」（直近 10 件）と「期日遅れタスク」（未完了 / 進行中で絞り込み可）も

表示

下書き保存 / 送信

- ・「下書き保存」: いつでも保存できる。次回入力時に「下書きデータを取得」ボタンで読み込み可
- ・「送信する」: 提出。提出と同時に **LINE Works** のチャンネルへ自動通知される

LINE Works 通知

提出すると次のフォーマットで LINE Works に流れます（長文は 600 字単位で自動分割）：

【日報】2026-05-23 田中太郎

報告日：2026-05-23 18:00

勤務時間：09:30-18:00

氏名：田中太郎

所属：東京/制作

業務内容：

- ・【水戸ハピドリ】指名料チケット2000円(進捗70%/進行中/工数1.5h)

メモ：修正後確認中

期日：2026-05-25

証跡：https://panet.backlog.jp/view/MHD_PJ-2356

=====

明日のタスク

- ・キャストさん名刺作成
- ・タスク整理

URL は「証跡:」のあとに半角スペースを置いてあるため、LINE Works 側で自動リンク化されます。

1.4 日報を編集する

- ・サイドバー → 日報管理 → 日報一覧 から対象の日報を開く
- ・詳細画面右上の「編集」ボタン → タスクの追加・修正・削除が可能
- ・編集後「送信」を押すと再送される
 - 注: 初回提出時に LINE Works 通知が飛んだ後、再提出時には 重複防止のため二度目の通知は飛びません

1.5 日報を閲覧する

- ・日報一覧から開くだけで自動的に 閲覧記録 (report_views) が作成される
- ・詳細ページの右上に「閲覧 N人」バッジ、下部に「閲覧者一覧」が表示
- ・提出者本人の閲覧はカウントされません

1.6 期日遅れタスク

サイドバー → 日報管理 → 期日遅れタスク で過去レポートの未完了タスクを一覧

- ・「自分のみ / 組織全体」スコープ切替

- ・「すべて / 未完了のみ / 進行中のみ」フィルタ
- ・該当行から元の日報へ「表示」リンクで遷移可能

1.7 申請（経費・備品購入など）

サイドバー → 申請管理 → 申請一覧 または 新規申請

- ・「全て / 自分の申請 / 自分が承認すべき / 自分が承認済み」の 4 タブで状況を切替
- ・経費購入や書類チェックなど、承認フローが必要なものを起票
- ・金額に応じて承認段数（1〜3 段）が自動決定
- ・承認者を指定 → 順に承認 → 完了

1.8 バグ報告

サイドバー最下部の バグ報告 から、タイトル・詳細・再現手順を送信できます。

1.9 ガントチャート・月次レポート

サイドバー → 日報管理 → ガントチャート / 月次レポート で過去の日報を集計表示できます。

2. 業務日報ダッシュボード — 管理者向け

admin 権限が必要な機能をまとめます。

2.1 組織管理

エリア (拠点) を追加する

サイドバー → 組織管理 → 拠点管理 または `/dashboard/organization/offices`

- ・「+ 新規作成」→ 拠点名・コード（英大文字）・住所などを入力
- ・即時 DB に反映され、日報フォームのエリアセレクトに自動表示
- ・既存の拠点を無効化するには `is_active=false` に設定
- ・注: PANET の area 文字列から自動振り分ける処理は `panetto-dashboard/src/app/api/webhooks/panet-users/route.ts` の `resolveOfficeId()` にハードコードされており、新拠点を追加した際は同関数の更新が必要

部署を追加する

サイドバー → 組織管理 → 部署管理 または `/dashboard/organization/departments`

- ・「+ 新規作成」→ 部署名・コード・順序・管理者を入力
- ・管理者 (`manager_id`) を指定しておく、その部署のメンバーが承認申請を行う際に デフォルト承認者として自動セットされる

社員管理

`/dashboard/organization/employees`

- ・ 全社員一覧、拠点・部署・役職・有効/無効を確認・編集
- ・ PANET 経由で同期されているユーザーは `panet_user_id` が振られている
- ・ 退職処理は PANET 側で `archived = true` にするのが正規ルート（自動で `is_active=false` に同期）

組織図

`/dashboard/organization/chart` — 拠点・部署・社員の階層を視覚化

権限管理

`/dashboard/organization/permissions` — 部署別の閲覧範囲やロール設定

2.2 承認設定

サイドバー → 申請管理 → 承認設定 または `/dashboard/approval-requests/settings`

- ・ 金額別の必要承認段数を設定（例: 5,000 円未満は 1 段、5,000～50,000 円は 2 段、それ以上は 3 段）
- ・ 申請カテゴリ別の閾値も設定可

2.3 承認確認（自分が承認する役割の場合）

サイドバー → 承認確認 > 承認待ち / 承認済み

- ・ 承認待ち: 自分が今すぐ承認すべき申請の一覧
- ・ 承認済み: 自分が過去に承認した申請の一覧
- ・ 内部的には `/dashboard/approval-requests?tab=pending_approval / ?tab=approved_by_me` にリンク

2.4 ダッシュボード

`/dashboard` のトップ画面に以下が並びます：

- ・ KPI: 本日の日報 / 承認待ち申請 / 在籍人数 / 稼働店舗 / 店舗タスク
- ・ 日報履歴 カード（直近 5 件の提出）
- ・ 承認待ち申請 カード
- ・ 各種統計

2.5 監査ログ

サイドバー → 設定 → 監査ログ — 重要操作の履歴

2.6 LINE Works 連携の確認

環境変数

Vercel の `panetto-dashboard` プロジェクトに以下を設定済み：

```
LINEWORKS_CLIENT_ID
LINEWORKS_CLIENT_SECRET
LINEWORKS_SERVICE_ACCOUNT
```

```
LINEWORKS_PRIVATE_KEY  
LINEWORKS_BOT_ID  
LINEWORKS_CHANNEL_ID
```

疎通確認

admin としてログインしたまま以下を開くと、テストメッセージが LINE Works に届きます：

```
https://panetto-dashboard.vercel.app/api/debug/lineworks-test
```

返ってきた JSON で `result.ok: true` なら正常。

既存日報を再送してみる

```
https://panetto-dashboard.vercel.app/api/debug/lineworks-test?reportId=latest
```

`reportId=latest` で自分の直近の submitted 日報を対象に、`notify-submission` と同じフローを実行します（`lineworks_notified_at` を更新しないので副作用なし）。

2.7 日報の編集・削除

admin はすべての日報を編集・削除できます。一般ユーザーは自分のもののみ。

3. 社内ポータル (PANET) — 管理者向け

3.1 ログインと管理画面

- URL: <https://panet-53v.pages.dev>
- ログイン → 管理者ロールの場合は ユーザー管理 メニューが出現
- 直接 URL: <https://panet-53v.pages.dev/admin-users.html>

3.2 個別ユーザー登録

「+ 新規登録」ボタン → メール（ログインID）氏名・所属法人・部署・役職・入社日・誕生日 等を入力 → 作成

- 所属法人に「東京PANET」のように **PANET** を含む文字列を入れると業務日報、それ以外（例: ハピネスグループ）はタス軽くんに自動でアカウント発行
- 所属法人を空欄にすると、どちらにも発行されません（後で個別に発行可）

3.3 一括 Excel 登録

テンプレート取得

「 一括登録」→ 「テンプレートをダウンロード」→ 社内ポータル_ユーザー登録テンプレート.xlsx

シート構成：

1. ユーザーシート: メール / 名前 / パスワード / 所属法人 / 部署 / 役職 / 入社日 / 誕生日 / ロール / エリア / 雇用形態
2. 所属法人の書き方シート: 凡例 (PANET 系 vs 非 PANET の例)

所属法人の書き方

パターン	例	振り分け先
「PANET」を含む	東京PANET / 福岡PANET / 札幌PANET / PANET(店舗) / 株式会社PANET	業務日報ダッシュボード
「PANET」を含まない	ハピネスグループ / (株)ゲーゴル / (有)初心 / (株)フロンティア	タス軽くん
空欄	—	自動発行されない

アップロード手順

1. 「一括登録」モジュールを開いて Excel ファイルを選択
2. プレビュー画面に集計が出る：

[PANET 系 → 業務日報：N名] [非PANET → タス軽くん：N名] [所属法人 未記入：N名 △]

3. 各行に「自動発行先」列 が並び、目視確認できる
4. 問題なければ「一括登録」を押す
5. 新規ユーザー → 作成 + 自動発行
6. 既存ユーザー → 情報のみ更新 (自動発行は走らない。後述の手動同期で発行)

3.4 アカウント未作成リストとチェック式作成

過去に登録済みで、まだ外部アカウントが発行されていない人は「アカウント未作成」バッジが付きます。

フィルタとバッジ

- ・ ユーザー一覧上部のセレクトで「アカウント未作成のみ / 作成済みのみ / すべて」を切替
- ・ 各ユーザーのバッジ:
 - ● 「ダッシュボード作成済」「タス軽 作成済」：発行済み
 - ● 「アカウント未作成」：affiliation あり、発行可能
 - ○ 「所属法人未設定」：affiliation 空、発行不可 (先に編集して所属を埋める必要あり)

個別作成

- ・ 各行末の「<」ボタン をクリック → 確認ダイアログ → 発行
- ・ 所属法人が「PANET」を含むなら業務日報、含まないならタス軽くんに送られる (admin は選ばない)

一括作成

- ・ チェックボックスで複数選択 → 上部の「選択ユーザーのアカウントを作成」バーをクリック

- 確認ダイアログ後、順次発行。完了後に「成功 N/M (失敗 X)」のサマリ
- 「所属法人未設定」の人はチェックボックスが出ないので、誤って混入することはない

3.5 退職処理 (archived)

- ユーザー一覧の  アーカイブ ボタンで archived = true
- 自動的に下流（業務日報 or タス軽くん）の is_active = false に同期され、ログイン不可になる
- PANET 側で「復元」した場合も同様に同期される

3.6 CSV / Excel 一括連携の例

カオナビなどから出力した CSV を取り込むときは、ヘッダー名が以下のいずれかに該当すれば自動マッピングされます：

自動認識される列名	対応する内部フィールド
メール / mail	email
名前 / 表示名 / name	display_name
パスワード / password	password
所属法人 / 法人 / affiliation	affiliation
部署 / department	department
役職 / position / 役職名	position
入社 / join_date	join_date
誕生 / birth	birth_date
ロール / role	role
エリア / area / 地域	area
雇用 / employment	employment_type

CSV をそのまま使う場合は事前に Excel で保存し直すと文字化けを防げます。Shift-JIS の場合は UTF-8 に変換してください。

4. タス軽くん

4.1 ログイン

- URL: <https://task-manager-one-wheat-72.vercel.app>
- PANET 経由で発行された場合は、初期パスワード（PANET 管理画面で確認可）でログイン
- 初回はパスワード変更を推奨

4.2 ロール

role	権限
hq	本部・全店舗/全タスク閲覧可能
area_manager	エリア統括
manager	担当店舗のタスク管理
member	自分のタスクのみ

役職 (position) から自動的に role が決まります：

- admin / 社長 → hq
- 統括 → area_manager
- 店長 / 副店長 → manager
- 主任 / 一般 / アルバイト / 未設定 → member

4.3 ユーザー管理 (hq 限定)

サイドバー → ユーザー管理 で：

- 全ユーザー一覧
- 個別の役職・所属店舗を編集
- PANET 経由のユーザーには panetUserId が紐付いている

4.4 タスク管理

- タスクは 店舗 (store) + エリア (region) に紐づく
- 期日 / カテゴリ / 優先度 / ステータス (todo / doing / done / blocked) で管理
- コメント機能あり、変更履歴は監査ログに残る

4.5 PANET 経由のアカウント作成 (admin 向け)

タス軽くんへのアカウント追加は通常 PANET から自動で行われます。手動で追加するには：

1. PANET 管理画面でユーザーを登録し、所属法人に「PANET」を含まない法人名を入れる
2. 業務日報ダッシュボード経由でタス軽くんの /api/webhooks/panet-users にフォワードされ、bcrypt パスワードで User が作成される
3. メールアドレスが衝突する既存ユーザーがある場合は panetUserId を紐付ける更新動作になる

5. 環境変数まとめ

5.1 業務日報ダッシュボード (Vercel)

キー	用途
----	----

NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL	Supabase エンドポイント
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY	公開鍵
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	サーバ側 RLS バイパス用
LINEWORKS_CLIENT_ID	LINE Works Bot API
LINEWORKS_CLIENT_SECRET	同上
LINEWORKS_SERVICE_ACCOUNT	同上
LINEWORKS_PRIVATE_KEY	同上（RSA 秘密鍵）
LINEWORKS_BOT_ID	同上
LINEWORKS_CHANNEL_ID	同上（通知先チャンネル）
PANET_WEBHOOK_SECRET	PANET → 業務日報 webhook 認証
TASUKARU_WEBHOOK_URL	非 PANET 所属者をタス軽くんに転送する URL
TASUKARU_WEBHOOK_SECRET	上記の認証 secret（省略時 <code>PANET_WEBHOOK_SECRET</code> 流用）
NEXT_PUBLIC_APP_URL	通知メッセージ内のリンクに使う

5.2 タス軽くん (Vercel)

キー	用途
DATABASE_URL	Neon Postgres 接続
NEXTAUTH_SECRET	NextAuth セッション暗号化
NEXTAUTH_URL	NextAuth コールバック URL
PANET_WEBHOOK_SECRET	PANET → タス軽くん webhook 認証
PANETTO_WEBHOOK_URL	タス軽くん側で発生したイベントを業務日報に送るときの URL
PANETTO_WEBHOOK_SECRET	同上の認証 secret

5.3 社内ポータル PANET (Cloudflare Pages)

キー	用途
JWT_SECRET	セッショントークン署名
DASHBOARD_WEBHOOK_URL	業務日報側の webhook 受信 URL
PANET_WEBHOOK_SECRET	業務日報側との共有 secret

- `is_active=true` になっているか
- `organization_id` が現在の組織と一致しているか
- ブラウザのキャッシュをスーパーリロードでクリア

付録: サイドバー構成早見表

業務日報ダッシュボード

ダッシュボード

日報管理

- └ 日報一覧
- └ 日報作成
- └ 下書き
- └ 期日遅れタスク
- └ ガントチャート
- └ 月次レポート

承認確認

- └ 承認待ち (自分が承認すべき申請)
- └ 承認済み (自分が承認済みの申請)

パフォーマンス分析

- └ 社員ランキング
- └ 部署比較

申請管理

- └ 申請一覧
- └ 新規申請
- └ 承認設定

店舗運営

- └ 店舗一覧
- └ 新規店舗

組織管理

- └ 組織図
- └ 部署管理
- └ 拠点管理
- └ 社員管理
- └ 権限管理

設定

- └ プロフィール
- └ システム設定
- └ 監査ログ

バグ報告

このマニュアルは更新されることがあります。最新版は `docs/MANUAL.md` を参照してください。