

決めたことと、 作られているものは、**食い違う。**

進行管理エージェント — 議事録・チャット・メール・Wiki・成果物を横断して、矛盾を自律的に
見つける

吉田 龍河

個人開発 / OrcaRouter

先週「据え置き」と決めた数字が、今週の資料で変わっている

0:00 – 0:30 | 課題

- 決定は **会議・チャット・メール** に散らばる
- 成果物は **Excel / Word / Wiki** にある
- 両者を突き合わせるのは **誰の仕事でもない**
- だから気づくのは、資料が出回った後

既存ツールは「1つの中の検索・要約」は得意。
「横断して矛盾を探しに行く」ことはしない。

「見込み表の更新は商品Dの追加と商品Bの修正のみ。**それ以外の数字は変更しない**」

— 9/15 定例会議

→ 9/18、商品Aの第4四半期が
1200 → 1500 に

デモ — 人間は一度も「確認して」と言わない

0:30 – 2:00 | ライブ

1. 会議で決める

会議室で話す → 話者別に文字起こし →
決定とタスクを自動抽出

mid

2. Excel を保存する

ブラウザ編集 / 監視フォルダ。保存した瞬間に版として取り込み

イベント起動

3. 8秒後に通知

「9/15 の決定と食い違っています」 — 根拠（決定・発言・変更）と判定理由つき

high

☐

矛盾

high

confidence 0.95

通知済

5時間前

決定「見込み表の更新は商品Dの追加と商品Bの修正のみとし、それ以外の数字は変更しない」と成果物の変更「売上見込の商品Aの第3四半期が 1200 から 1500 に変更されました」が食い違っています

⚙️ 商品Dの行追加と商品Bの修正を行った新しい版の見込み表を今週中に提出する

09/15 10:38

[決定] 見込み表の更新は商品Dの追加と商品Bの修正のみとし、それ以外の数字は変更しない — 鈴木

meet:2026-09-15_teirei#26 原文「見込み表の更新は、商品Dの追加と商品Bの修正だけです。それ以外の数字は触らないでください。」

09/18 14:04

[発言] 最新版はこちらです <https://aoba-beverage-example.sharepoint.com/sites/planni...> — 山田

chat:general#6773bf0e833e


09/18 14:05

[変更] 売上見込の商品Aの第3四半期が 1200 から 1500 に変更されました — 山田

売上見込_v2.xlsx:売上見込!D5 商品A / 第3四半期: 1200 → 1500

アーキテクチャ — 全部を1種類の「出来事」にする

2:00 – 2:40 | 正規化と統合グラフ



```
Event {  
  source: meet|chat|mail|wiki|excel  
  kind:   utterance|decision  
         |task_hint|artifact_change  
  actor, occurred_at  
  ref:      出典の座標  
  quote:    原文 (幻覚チェック)  
}
```

情報源が増えてもアダプタを足すだけ。

判定ロジックは情報源を知らない。

Teams / Outlook / SharePoint は Graph 形式の空実装で差し替え可。

矛盾検知 — LLM を呼ぶのは最後だけ

判定の前にコードで絞る

- | | |
|-------|--|
| ① 候補 | タスク直結の決定 + 埋め込み上位
× 語彙ゲート （対象語を含む決定だけ） |
| ② ガード | 時系列（決定が先）・30日以内・数式セルの値変化は除外 |
| ③ 判定 | 決定・変更・関連発言・その後の決定を渡して high が判定。
same_subject が false なら矛盾扱いしない |
| ④ 行動 | confidence ≥ 0.8 通知 / ≥ 0.5 確認キュー / それ未満は無視 |

9/10

評価セット検知率

0

誤検知

8秒

保存 → 通知

100%

人の指示なしで完結

評価セット 10 ケース（矛盾あり 6・許容 4）を判定を変えるたびに再生。悪化したら戻す。

OrcaRouter の振り分けとコスト実測

2:40 – 3:20

high claude-opus-5	矛盾の判定だけ。1件ずつ根拠と文脈を渡す	\$0.50
mid gemini-3.6-flash	抽出・紐付け最終段・議事録要約	\$0.21
embed gemini-embedding	候補絞り込み・重複統合・紐付け	\$0.001
コード	時系列ガード・語彙ゲート・引用検証・閾値判定	\$0

\$0.71

全処理の実測（キャッシュ再生で誰でも再現）

-63%

全て high で回すと \$1.94

料金表は `/v1/models` から取得。ダッシュボードに常時表示。

セキュリティ設計 — やらないことを先に決める

3:20 – 3:50

送るデータ	判定に必要な最小限。人名・メール・電話はマスクして送信、応答で復元
指示の混入	議事録は「データ」として囲う。指示文を混入させた実演で、抽出に漏れないことを画面で示す
幻覚	抽出結果の引用が原文に無ければ機械的に破棄
書き込み	エージェントは通知と提案まで。状態変更・成果物の書き換えは人が承認して初めて行う
権限	admin / member / viewer のロールで変更操作を制限。全変更を監査ログに記録。コネクタは読み取り専用スコープのみ
置き場所	SQLite 1ファイル。社内サーバーで完結。鍵は .env のみ

人が「確認して」と言う前に、 矛盾は見つかっている。

git clone → 3コマンド。API キー不要の replay で追体験できます。



github.com/ryuga-yoshida/ai-hack-2026

設計書・評価セット・LLM キャッシュ同梱

ブースで触れます