

# 決めたことと、作られているものは、 食い違う。

進行管理エージェントは、議事録・チャット・メール・Wiki・成果物を横断して「決定」と「成果物」の矛盾を人が指示する前に見つけて知らせます。

## エージェントからの通知（架空企業・実際の出力）

「9/15 の定例で『それ以外の数字は変更しない』と決まっていますが、山田さんが 9/18 に更新した見込み表では商品Aの第4四半期が 1200 → 1500 に変わっています。」

## なぜ誰も気づけないのか

- 決定は会議・チャット・メールに散らばり、成果物は Excel / Word / Wiki にある
- 「突き合わせ」は誰の仕事でもない。気づくのは資料が出回った後
- 既存ツールは1つの中の検索はできても、横断で矛盾を探しに行かない

## ブースで見られること

### 1. 会議で決める

自作の会議室で話す → 話者別に文字起こし → 決定とタスクを自動抽出

### 2. Excel を保存する

ブラウザ編集でも、監視フォルダに保存しても、版として取り込まれる

### 3. 数秒後に通知

「この変更、9/15 の決定と食い違っています」と根拠つきで担当者へ

## 画面



検知カード：決定 → 発言 → 変更の根拠が時系列で並び、判定理由と対応ボタン（タスク化・通知・確認・却下）

## 見つけるもの

- 矛盾 — 決定と成果物の変更が食い違う（根拠と判定理由つき）
- 根拠のない変更 — どの決定にも紐付かない変更
- 停滞 — 7日以上動きのないタスク
- 状態更新の提案 — 「終わりました」の発言から状態更新を提案

9/10

評価セットの検知率  
誤検知 0

8秒

保存 → 検知  
(イベント起動)

-59%

LLM コスト \$0.84  
vs 全て high \$2.07

100%


人の指示なしで  
完結した判断



GitHub — git clone して3コマンドで動きます

github.com/ryuga-yoshida/ai-hack-2026 / API キー不要の replay モードで検知までを追体験。裏面に仕組みと設計。

## 仕組み



5つの情報源を1種類の「出来事」に正規化 → 統合グラフ（SQLite 1ファイル） → 成果物が変わるたびに関連する決定を引き当てて判定。60秒の定期巡回に加え、投稿・保存・会議終了で即時起動。

## OrcaRouter の使い分けと実測

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| high (Claude Opus) | 矛盾の判定だけ。根拠と文脈を渡して1件ずつ。\$0.50             |
| mid (Gemini Flash) | 決定・タスクの抽出、紐付けの最終段、議事録要約。\$0.21           |
| embed              | 候補絞り込み・重複統合・紐付け。\$0.001                  |
| コード                | 時系列ガード・語彙ゲート・引用検証・閾値。LLM を呼ぶ前に絞る         |
| 合計                 | <b>\$0.84</b> (全て high なら \$2.07、削減 59%) |

## 評価

評価セット 10 ケース（矛盾あり 6・許容 4）を毎回再生。**9/10 検知・誤検知 0・見逃し 1**（数式だけの変更）。判定を変えるたびに走らせ、悪化したら戻す。

## よくある質問

### Q. 誤検知したら？

confidence 0.8 以上だけ通知、0.5~0.8 は確認キュー。却下理由を残し、同種の抑制に使う。判定の内訳（なぜ疑ったか）も画面で見られる。

### Q. チャットや Wiki が自作なのは？

本物の Teams / Confluence は接続に社内承認が要するため。アダプタは実 API（Microsoft Graph 等）の形式で作っており、fetch を差し替えれば判定ロジックは変わらない。

## セキュリティ設計

|       |                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 送るデータ | 判定に必要な最小限。人名・メール・電話はマスクして送信し応答で復元                                  |
| 指示の混入 | 議事録は「データ」として囲う。指示文を混入させた実演で抽出に漏れないことを画面で確認できる                      |
| 書き込み  | エージェントは通知と提案まで。状態変更・成果物の書き換えは人が承認                                  |
| 幻覚    | 抽出結果の引用が原文に無ければ機械的に破棄                                              |
| 権限    | ロール（admin/member/viewer）と監査ログ。コネクタは読み取り専用                          |
| 実運用   | Teams / Outlook / SharePoint / Confluence はアダプタ差し替え（Graph 形式で空実装済） |

### Q. 既存ツールとの違いは？

1ツール内の検索や要約ではなく、**横断して矛盾を能動的に探しに行く**。人が「確認して」と言う前に動く。

### Q. スケールするか？

増分処理と候補絞り込み（埋め込み＋語彙ゲート）で、LLM を呼ぶのは絞った後だけ。全件走査はしない。



吉田 龍河 / AI HACK 2026

github.com/ryuga-yoshida/ai-hack-2026 — 設計書・評価セット・LLM キャッシュ同梱。Zenn 記事は QR の README から。