

区有施設総点検表(平成 年度)
【第2表】

施設等名称

工作物等							
点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
1.区設掲示板		足部分	破損、ガタつき、腐食、ネジのゆるみ、さび等はないか ○少し力を入れるとグラつく。表面を触ると切り傷が出来る。	-			
		掲示部分	破損、ガタつき、腐食、ネジのゆるみ、さび等はないか ○少し力を入れるとグラつく。表面を触ると切り傷が出来る。	-			
		設置箇所周辺	画鋲等の危険物はないか ○画鋲が落下、利用者がケガをする。	-			
		案内表示	汚損等はないか。表示は正確か ○汚損により正確な表示内容を確認することができない。表示に誤りがある。表示がない。	-			
2.公園	2-1.門柱、門扉	門柱	傾き、ひび割れ等はないか ○少し力を入れるとグラつく。表面を触ると切り傷が出来る。	-			
		門扉	鍵・落とし棒は開閉時にしっかり固定されているか、腐食はないか ○少し力を入れるとグラつく。	-			
			開閉時の施錠確認はされているか ○施設閉鎖時に施錠されていない。	-			
	2-2.広場・園路		凸凹はないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	-			
			工事用材料、バイク・自転車、危険物(針、ガラス等)が放置されていないか ○放置物に触れた場合、利用者がケガをする。	-			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
			蜂の巣がないか、危険な生き物はいないか ○蜂、毒蜘蛛などがいる。	－			
			段ボール、テント等の生活資材等がないか ○ホームレスが住み着いている。	－			
		車止め	車止めの破損、腐食・ささくれ、紛失はないか ○車両を傷つける恐れがある。	－			
		点検用枡	蓋、持ち上げフック等の異常はないか ○片足を載せて力を入れると下に沈む。	－			
		ベンチ	がたつき、ゆるみ、ささくれ、破損等はないか ○座面が外れて上に持ち上がる、表面を触ると切り傷が出来る。	－			
	2-3.階段		ステップ面に穴・くぼみ、突起はないか ○躓いて転ぶ可能性がある。	－			
			滑りやすすくないか、床が濡れていないか ○漏水等により恒常的に床が濡れている。または雨天時に床が濡れる。	－			
			滑り止めのはがれはないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	－			
			段鼻と踏み面が明確に識別できるか ○段差を識別することができず、躓いて転ぶ可能性がある。	－			
		手すり	がたつき、ゆるみ、ささくれ等はないか ○少し力を入れるとグラつく。	－			
			衣服等挟まれる・絡むところはないか、手すりの継ぎ目に隙間はないか ○表面を触ると切り傷が出来る。通常使用で服が引っ掛かる。	－			
	2-4.遊具		破損・ぐらつきがないか ○少し力を入れるとグラつく。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
			腐食していないか ○少し力を入れるとグラつく。	－			
			取付金具がゆるんでいないか、外れていないか ○少し力を入れるとグラつく。	－			
			塗装がはげていないか ○塗装がはげて、表面を触ると切り傷ができる。	－			
			基礎コンクリートが露出していないか ○落下したとき、頭を打って大きなケガをする可能性がある。	－			
			木製遊具のささくれはないか ○表面を触ると切り傷が出来る。	－			
			絡まり・引っかかりの可能性はないか ○滑り台の上の部分、棒状の出っ張り部分に帽子の紐、ランドセルなどが引っかかり窒息する。	－			
			子どもの指が入る穴が開いていないか ○ネジの穴、その他、小さな子どもが指を入れることのできる穴が遊具に空いている。	－			
			各遊具の設置年度、専門業者による点検時期を把握しているか ○全ての固定遊具に年齢表示、使用上の注意表示が付いていない。専門業者による点検時期を把握していない。	－			
	2-5.砂場		砂が不足していないか ○外枠と砂場との段差が高くなっている。	－			
			砂の中に釘等の危険物はないか ○釘、画鋸などが落ちている。	－			
			砂場の枠に破損、ささくれはないか ○表面を触ると切り傷が出来る。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
	2-6.樹木		倒木の危険・枯れ枝はないか ○少し力を入れるとグラつく。	-			
			鳥居が腐食していないか ○少し力を入れるとグラつく。	-			
			繁茂しすぎていないか ○枝が伸びて大きく下に垂れ下がっている。落枝が頻繁に確認できる。	-			
			害虫や病気がないか ○毛虫等が大量発生している、葉が病変している。	-			
			電線との接触はないか ○伸びた枝等が樹木に接触している、または接触しようである。	-			
			枯れ枝、枯葉が大量に落ちていないか ○通行者が滑って転倒する。	-			
			子どもが遊ぶ、多くいる場所に低木はないか ○子どもが転倒したとき、目や頭等に枝が刺さる。	-			
	2-7.園灯・時計	ポール	ポールの傾き、根元の腐食等はないか ○少し力を入れるとグラつく。基礎のボルトが手で回る。	-			
			ポールの表面にひび割れ、塗装のはがれ、ささくれ等はないか ○表面を触ると切り傷が出来る。	-			
			ケーブルの切断、垂れ下がりはないか ○ケーブルが切れて木または地面に接触している。	-			
		照明、ガラス	ガラスにひび割れはないか ○ガラス片が落下、大けがをする。	-			
			ガラスにがたつき、ゆりみ、落下の心配はないか ○照明機器が落下、大けがをする。	-			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
			ソーラーパネル面にきず、ひび割れはないか ○ソーラーパネルが機能しない。	－			
		時計	時間はあっているか、故障していないか ○時計が機能していない。	－			
	2-8.その他	フェンス	基礎のぐらつき、沈降はないか ○少し力を入れるとグラつく。	－			
			穴あきや針金飛び出しはないか ○近づいて歩くと、服や腕をひっかける。	－			
		制札板	表示は正確か、汚損はないか ○表示に誤りがある。汚損により正確な表示内容を確認することができない。	－			
3.公衆便所	3-1.内外装		ひび割れ、はがれ、浮き、水漏れ等のしみ、錆じみはないか ○構造上懸念がある、ひび割れ、タイル等の剥がれが複数、確認できる。	－			
			ビスネジ等のゆるみ・飛出しはないか ○利用者がケガをする。通常使用で服が引っ掛かる。	－			
			照明は十分か、照明設備に異常はないか。 ○躓いて転ぶ可能性がある。	－			
			異物の付着がないか、警告ステッカーに剥がれ、いたずら書きはないか ○利用者に汚れが付着する。	－			
			子ども等が、よじ登る等の形跡はないか ○子どもが登ることができる、足跡・手跡など登った形跡がある。	－			
	3-2.床	床面	滑りやすすかないか、床が濡れていないか ○漏水等により恒常的に床が濡れている。または雨天時に床が濡れる。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
	3-3.ブース		段差、破損、はがれ、沈み込み等、躓く危険性のあるものはないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	－			
			ひび割れ、はがれ、浮き等はないか ○構造上懸念がある、ひび割れ、剥がれが複数、確認できる。				
		間仕切り	異物の付着がないか、いたずら書きはないか ○利用者に汚れが付着する。				
		ドア	ドアクローザー、ノブは正常に機能しているか ○開放、または任意の場所でドアを停止することができない。開閉時に異音、がたつきがある。	－			
			鍵部に不具合はないか ○鍵が機能しない。	－			
			ガラスにひび割れ等はないか ○ガラスが破損、周囲に飛散し、ケガ人が発生する。	－			
	3-4.便器		ひび割れ、破損等はないか ○手や体が触れるとケガをする。	－			
			給排水設備に問題はないか、自動洗浄装置は作動するか ○漏水がある。自動洗浄装置が機能しない。	－			
	3-5.洗面台		鏡、洗面台にひび割れ等はないか ○機能しない。手で触れるとケガをする。	－			
			給排水設備に問題はないか、自動洗浄装置は作動するか ○漏水がある。自動洗浄装置が機能しない。	－			
			清掃が行き届き、整理・整頓されているか ○異様な臭気がある。落書きがあり、利用者が不快に思う。異物の付着があり、利用者に付着する。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
4.オムツ交換台	4-1.固定用ベルト	取付部	がたつき、ゆるみ等はないか ○赤ちゃんが動いたときに固定ベルトが外れ、おむつ交換台から落下する。	－			
		ベルト	固定ベルトの破損はないか。 ○赤ちゃんが動いたときに固定ベルトが外れ、おむつ交換台から落下する。	－			
	4-2.警告ステッカー		はがれはないか、いたずら書きはないか ○警告ステッカー記載事項が読めない。	－			
	4-3.交換台		本体にがたつき、ひび割れ、破損等はないか ○軽く力を入れると本体が外れそうになる。	－			
			滑り易くないか ○滑って赤ちゃんが落下する。	－			
5.区道	5-1.歩道	路面	穴、くぼみ、平板等に、がたつきはないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	－			
			点字ブロックにがたつき、剥がれ、はないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	－			
			I・L・Bにがたつきなど躓く要因はないか ○下を確認しないまま歩くと、躓いて転倒する。	－			
			歩行に支障が出る放置物・落下物はないか ○歩行者に接触、事故が発生する可能性がある。	－			
		ガードレール	ガードパイプ・レールに異常はないか ○表面を触ると切り傷が出来る。本来の位置にあるべきネジがない、部品が外れている。	－			
		ボラード	ボラード(基礎・チェーン・フック)に異常はないか ○少し力を入れるとグラつく、軽く力を入れると手でも取れそう。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
		U字溝	砂、異物等によって詰まっていないか ○機能しない。	－			
			危険な生き物はいないか、過去1年の間に発見した旨の報告があったか ○毒蜘蛛などがいる。	－			
			異臭など変異はないか ○利用者が不快に思う。	－			
			グレーチングのボルト止めなど容易に外れないか ○蓋を容易に外すことができる。	－			
			グレーチングにがたつき、破損はないか ○片足を載せて力を入れると下に沈む、ハイヒールの踵が挟まる。	－			
	5-2.車道	路面	穴、くぼみ、ミックス剥がれ、クラック、継ぎ目に段差等はないか ○車高が低い車が通過すると、車が損傷する。	－			
			通行に支障が出る放置物・落下物、落ち葉等はないか ○通行車両に接触、事故が発生する可能性がある。	－			
			路側帯白線・T字・止まれなどのかすれはないか ○通行車両が誤認、事故が発生する。	－			
			他工事の不備はないか ○通行車両が事故、もしくは人身事故が発生する可能性がある。	－			
			ポストコーンの折れ・破損等はないか ○通行車両に接触、事故が発生する可能性がある。	－			
			街きよに破損はないか ○通行車両が乗り上げ、事故が発生する可能性がある。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
		柵(ます)	砂、異物等によって詰まっていないか ○機能しない。	－			
			危険な生き物はいないか、過去1年の間に発見した旨の報告があったか ○毒蜘蛛などがいる。	－			
			異臭など変異はないか ○利用者が不快に思う。	－			
			L型柵蓋にガタつき等の異常はないか ○通行車両に接触、事故が発生する可能性がある。	－			
		カーブミラー	カーブミラーに異常はないか ○ミラーが殆ど見えず、通行車両の事故が発生する可能性がある。	－			
		縁石	縁石のがたつきはないか ○通行車両が乗り上げ、事故が発生する可能性がある。	－			
		片側がけ	片側がけの部分で、転落防止柵にグラつき、腐食等異常はないか ○通行車両が接触、転落等の事故が発生する可能性がある。	－			
	5-3.標識	ポール	ポールの傾き、根元の腐食等はないか ○少し力を入れるとグラつく。基礎のボルトが手で回る。	－			
			ポールの表面にひび割れ、塗装のはがれ、ささくれ等はないか ○表面を触ると切り傷が出来る。	－			
			ポールにしっかりと取付られているか、ポールの取付け部に腐食はないか。 ○少し力を入れるとグラつく。	－			
		標識	汚損等はないか。表示は正確か ○汚損により正確な表示内容を確認することができない。表示に誤りがある。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
	5-4.街路灯	ポール	ポールの傾き、根元の腐食等はないか ○少し力を入れるとグラつく。基礎のボルトが手で回る。	-			
			ポールの表面にひび割れ、塗装のはがれ、ささくれ等はないか ○表面を触ると切り傷が出来る。	-			
			ケーブルの切断、垂れ下がりはないか ○ケーブルが切れて木または地面に接触している。				
		照明、ガラス	ガラスにひび割れはないか ○ガラス片が落下、大けがをする。	-			
			ガラスにがたつき、ゆるみ、落下の心配はないか ○照明機器が落下、大けがをする。	-			
			ソーラーパネル面にきず、ひび割れはないか ○ソーラーパネルが機能しない。	-			
	5-5.その他	樹木	倒木の危険・枯れ枝はないか ○少し力を入れるとグラつく。	-			
			繁茂しすぎていないか ○枝が伸びて大きく下に垂れ下がっている。落枝が頻繁に確認できる。	-			
			害虫や病気はないか ○毛虫等が大量発生している、葉が病変している。	-			
			電線との接触はないか ○伸びた枝等が樹木に接触している、または接触しそうである。	-			
6.エスカレーター	6-1.乗降口・床板		乗降口、床板に小石等の異物が落ちていないか ○敷居に小石、落ち葉、ゴミ等が落ちている。	-			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
			手すりに掴まる等の注意表示がされているか ○「手すりに掴まる」等の注意表示が見やすい位置に表示されていない。	－			
	6-2.ベルト		ベルト等に付着物、落書き等がなく清潔か ○手でベルトに触れると汚れが付着する。	－			
	6-3.緊急時対応		緊急時対応要領は職員に周知されているか ○緊急時対応要領に関するマニュアルがない。マニュアルを基にした勉強会を年に1回、開催していない。	－			
7.エレベーター	7-1.乗降口	敷居	敷居に小石等の異物が落ちていないか ○敷居に小石、落ち葉、ゴミ等が落ちている。	－			
		表示ランプ	かご内の表示ランプは点灯しているか ○乗降口、かご内等の表示ランプが点灯しない。	－			
	7-2.かご内	表示ランプ	かご内の表示ランプは点灯しているか ○乗降口、かご内等の表示ランプが点灯しない。	－			
		ステッカー等	挟まれ注意等の表示はされているか ○汚損により正確な表示内容を確認することができない。	－			
	7-3.緊急時対応		緊急時対応要領は職員に周知されているか ○緊急時対応要領に関するマニュアルがない。マニュアルを基にした勉強会を年に1回、開催していない。	－			
8.全点検場所共通	8-1.連絡先表示		意見・要望、事故・緊急時の窓口(連絡先)表示はあるか ○緊急時、職員、指定管理者及び防災警戒待機室と連絡が取れる手段が表示されていない。	－			
	8-2.緊急時対応		安全管理の責任者が明確になっているか ○最終意思決定者が明確になっていない。	－			
			マニュアル記載の対象リスクは十分か ○「地震」「火災」「施設内での事故」の項目が入っていない。	－			

点検場所	部位		点検の視点	結果	危険性の有無	NGの内容と対応(予定含む。)	対応(予定)日
			緊急時対応フローがあるか ○ToDo事項がフローチャートになっていない。	－			
	8-3.教育研修		マニュアル内容周知のための研修を年に1回、実施しているか ○所管部、当該施設(指定管理者)の責任者または担当者を対象に、安全管理に関するマニュアルの勉強会を年に1回、開催していない。	－			