

誤情報と市民行動のLLMシミュレーション

架空都市アルベリアで、噂・訂正・感情の変化を観察する

チーム名: S.H


作品名: AlberiaMisinformationProtest

提出デモは [Ollama / qwen3:8b](#) によるLLM実行で生成

コンセプト

- ・ 事件前は、買い物・駅前・手続きなどの日常会話が流れる
- ・ イベント後は、観測された事実とSNS上の噂が同時に広がる
- ・ 市民は、観察・記憶・SNS投稿をもとにLLMで次の行動を判断する
- ・ 発話には、怒り・恐怖・疑念・連帯感が反映される
- ・ 目的は、架空環境で情報伝播と集団行動の構造を可視化すること

システム構成



JSONLログに、各市民の解釈・感情更新・意図・発話・判断ソースを保存





エージェント

- ・ CitizenAgent: 感情・記憶・噂への信念を持つLLM市民
- ・ InfluencerAgent: 立場に応じてSNS投稿を行う発信者
- ・ OfficialAgent: 一定遅延後に訂正情報を投稿する公式役
- ・ CopAgent: 群衆へ移動するルールベース安全担当官

提出デモ設定

- config_llm_submission.yamll を使用
- 市民10人、50ステップ、誤情報イベント3件
- 市民判断は毎ステップ Ollama / qwen3:8b に委譲
- 各判断は JSON として保存し、動画右側にログ表示
- 出力はフレーム、SNS投稿、発話、判断ログ、統計として保存

Misinformation Protest — Simulation Statistics



考察と限界

- ・大規模な抗議参加が自然発生するところまでは観察できなかった
- ・興味深い点は、怒り・恐怖・連帯感が上がっても、行動はまず確認に向かったこと
- ・日常会話が、イベント後に「噂を確かめたい」という同時行動へ変化した
- ・創発は暴動化ではなく、不安な確認行動の同期として現れた
- ・要因として、市民10人・50ステップ、公式訂正、行動候補の制約、LLMの慎重さが考えられる
- ・次の課題は、社会ネットワーク構造と同調圧力をより明示すること

技術的特徴

- Mesa / Solara を使わない軽量なPython実装
- LLM出力はJSONに限定し、検証後に状態へ反映
- 判断・発話・SNS投稿をJSONLとして保存
- matplotlib と imageio でログ付き動画を生成

今後の展望

- ・ 公式訂正のタイミングと信頼度を変えて比較する
- ・ SNS活動度やメディアリテラシーの分布を変える
- ・ 複数モデルでLLMエージェントの頑健性を検証する
- ・ 発話履歴と空間挙動をインタラクティブに探索する