

5351 POUR LES HOMMES

2019-20 AUTUMN/WINTER EXHIBITION


5351 POUR LES HOMMES

19-20 AUTUMN & WINTER COLLECTION

Theme [N O M A D]

2019-20秋冬シーズンの5351プールオムは、 これまでのスポーツ、アウトドア、ミリタリー、ワークなテイストに ボヘミアンなムードを加えて、グローバルトラベラースタイルを ブランドらしくモノトーンな世界観でラグジュリアスに表現するシーズンです。































Come a little bit closer Hear what I have to say Just like children sleepin Isle could became this night away But there sa full moon risin Let s go dancin in the light Isle know where the music s playin Let s go out and feel the night Because I m still in love with you I want to see you dance again - Beause I m still in love with you On this horvest moon. When we were strangers I watched you from afar When we were lovers I loved you with all my heart








プランパ 5 (中王	The second	様		Torm or		Tan		Internal Control					-	T.			,		lance		7
5.0	351 ^{2-2,2}	生産国	品番	NE0016		担当		備考		アプルーパル						修正				修正			
外会社	s HOMMES 2019-2 素材(原糸品猫			値 規格	糸取	出雲組織	ケーシ	混塞		不合格	日付		4/25 48	/	48	6/6 48	7/17				7/17		
			, n	VIIII ANCIE					1811 11 4 0 0 0 4 0	条件付き	SIZE A股上 (F) 描	1700	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			48	48	48	48	48	50	46	44
澤田?	60番単糸	amossa			4-5P	3 JQ	7.2G	7	ポリエステル100%?	жпис	(F) 技 B.股上 へ (B) 技	きルト	27.5		26		28		27		28	27	27
		0. //									(B) 技	ið	33.5		32	-	39		38	37	37	36	36
	0239005	4010				★パタ	ーン送り	りますね。			C.股下リ	ブ込み	72		72		74	72	73		73	70	67
						★脇の	ハギ無し	しです。			D.ウエス	۱	78(98)	39	1	38	38	38		41	35	32
#	那個人特別し					★肉厚	はリバテ	ティでやっ	た02360059023と同じ	位を目指します。	Eウエス	トリブ	4		5		4.8		4.8		4.8	4.8	4.8
1		and the same	6.			王さん。	、覚えて	ますか?	?		F.ヒップ		53				53.5	54	54		57	51	48
	出机/四	THAT				★サン	プルは時	時間無い	ので黒はA9358を使用	してください。量産に	G.ワタリ		33		31.5		31.5	32	31		32.5	29.5	28
PARTIE THE	8	7 6	72			別注の	黒で進行	行しましょ	ະວັ		H上ザ		21.2										
₩.	 \\\\\\\\\\\		13						へれているのですが、i	可能でしょうか?	1.裾口幅		13		11		11		11		12.5	9.5	9.5
N +		-	13						1リブです。														
1 /	1 1	14	18	- NO.	100 N				・シュマテ。 総針?やり易い方で進	行してください	Kポケット	(E)	15/1		15.5/	4	16/1	16/1	316/1.	3	16/1	16/1.	16/
	9 1	11	H	1/4				2.192 :	神の鬼」: (499007) C)正	110 ((/260.0	レポケット			1.0	12.5/	***	12.5/		12.5/			112.5/	
		1 1		100		修正6/		カか回のし		カの如ハゼヘーマロ	Name of the last o	1(6)	12.0/	1.2	97	1.0		98.5		1,0	-	94.5	1
3		1 1		A 2000	muee.	1,74			ころが食い込むのと、		移义						99.5	96.5		-	98.5	94.5	91.5
2		1 1	di .						ペターンを直してみます		12-110025	-			gray				grey		-		
\$		4 1	J	100	III Age	200			で合ってないのですが、		12-11-11	-			+	-	+			-	-		1
		- -	-1	ATT		3.腰ポ	ケットの位	位置、柄は	に当たらないギリギリのと	ころに作るようにして	ポケット	-		_						-			
		n lane	201100			に干渉	しないよう	らにする。															-
111(111)		d in	団	1	1	4.グレー	ーディング	グピッチは	僕が入れる。		ウエスト組	き長品	150		150	-	150	150			156	144	138
			3	400	000000	l.					S.	_		黒	グレー	-		グレー	1				_
						修正7/	17				Т												
						1.まだ/	ペターンの	の股の部	分に問題が有りそうなの	つで、こちらでパターン	U.												
1/						抜き上	げでいい	いので再ア	プルーバルお願いしま	す。	٧.												
Ymmering						2.履い	た時にオ	ポケットロ	コが開いて汚いので、	電話で話したように	W												
MIST	1					ントポク	アットはフ	ファースト	の仕様と同じに戻し	てください。	x												
100	7					3.パタ-	ーンは、こ	こちらで	全てグレーディングま	でやりますね!!	Y												
1/2/1	/								ら、先に画像で確認し		Z.												
脚/	0					1,71.7) HP/J	у щукие.		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	目付												
											プラント・ネ・	-/-			備考		1417	銀頭	44, 4	6 49			
1 \$ /											サイス・ネール				C 100				02-11		4	5	6
											下げ札						色名	グレー	ブラッ	2			
App do											洗濯ネーム	<u> </u>					-		2別注票	_			
											付属		品番			規格	用尺	C/#1	C/#2	C/#3	C/#4	C/#5	C/#6
											ウエスト				三景			002	001				
											ウエスト	田セル	金属セ	ルチッ	二三景	-	2個	ni	BN				
L V						7.									-	-			-				
6															-	-			-	-			
															1			_					





ヘレット	11111-1-1		1	724							
5251	シースン	生産国	品番			担当		備考		ブルーバル日	
	s 2019-20AV	中国	023	900400	10	1	出雲			合格	
	素材(原糸品番)	素材名	糸値	規格	糸取	組織	ケージ	混率	COLORS CONTROL OF THE STATE OF	不合格	
N(POWER)	1/16NM	racoon	50 50\$m	额		JQ	12G位		racoon/wool/nylon- 50/27/23	条件付き	
		5351 OUR LES HOMMES 2019-20AV 素材(原糸品番)	5 3 5 1 シーズン 生産国 OUR LES HOMMES 2019-20AW 中国 素材(原糸品番) 素材名	5 3 5 1 シーズン 生産国 品番 0239 東材 (原糸品番) 素材名 糸値	5 3 5 1 シスン 生産国 品番 023900400 中国 素材(原糸品番) 素材名 糸値 規格	5351 シーズン 生産国 品番 OUR LES HOMMES 2019-20AW 中国 02390040010 素材(原糸品番) 素材名 糸値 規格 糸取	5351 シ-スン 生産国 品番 02390040010 担当 OUR LES HOMMES 2019-20AV 中国 02390040010 無値 規格 糸取 組織	5351 シーズン 生産国 品番 02390040010 担当 のUR LES HOMMES 2019-20AW 中国 02390040010 出雲 素材(原糸品番) 素材名 糸値 規格 糸取 組織	5351 シーズン 生産国 品番 02390040010 担当 備考 NOUR LES HOMMES 2019-20AW 中国 02390040010 出雲 素材(原糸品番) 素材名 糸値 規格 糸取 組織 ケージ 混率	5 3 5 1 シ-スン 生産国 品番 02390040010 出雲 素材(原糸品番) 素材名 糸値 規格 糸取 組織 ケーシ 混率 racoon/wool/nylon-	5 3 5 1 シスン 生産国 品番 担当 備考 ブルーバル日 合格 2019-20AW 中国 02390040010 出雲




修正6/6

- 1.糸、刺すので変更しましょう!! M.OROの2/26NM AMBER 70/30-W/Calcします。
- 2.ラクーンと比べて毛吹きが少ないので、量産時、ブラッシングしてください!!
- 3.度目、可能な限り甘くしてください!!
- 4.背中のグラデーション部分のグレー、一色減らしましょうか?そのほうが甘くなりますよね??
- 5.グレーディングした際、柄が切れないようにしたいのですが、サイズ毎に柄のサイズ変えるの可能でしょうか?

修正7/9

- 1.起毛、全体に掻きましょう!!
- 2.グレーの色が代替とのことなので、指示通りお願いします。

SIZE 48 A.着丈 71 B.身幅 53 C.肩幅 46 D.AH 24 E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖リプ幅 6 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.斧幅 1.8/0. N.裾口幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. T. U. V. W	71 53 46 24 63 19 12 6 16 22	6/6 48 72 53.5 45 25 64.5 19 11 6	6/6 48 70 63	7/9 48 72 55 47 26 64	_7/9 48 70 53 44 25	8/19 48 70 56 44.5 25	8/19 48	/	7/9 50 70 57 48 26.5	46 67 49 40	64 45 36
A.着丈 71 B.身幅 53 C.肩幅 46 D.AH 24 E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖リプ幅 6 L.中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/O. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. S. 行お題 T. U.	71 53 46 24 63 19 12 6 16 22	72 53.5 45 25 64.5 19 11 6	70	72 55 47 26 64	70 53 44	70 56 44.5	48		70 57 48	67 49 40	64 45 36
B.身幅 53 C.肩幅 46 D.AH 24 E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖切ブ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾切ブ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. S. 行お履 T. U. V.	53 46 24 63 19 12 6 16 22	53.5 45 25 64.5 19 11 6		55 47 26 64	53 44	56 44.5			57 48	49 40	45 36
C. 肩幅 46 D.AH 24 E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖切プ幅 6 L.中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.斧幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾りで幅 - Q.ウエスト 50 R. 50 S. 行が振り T. U. V. W	46 24 63 19 12 6 16 22	45 25 64.5 19 1.1 6	63	47 26 64	44	44.5			48	40	36
D.AH 24 E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖リプ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. 8. T. U. V. W	24 63 19 12 6 16 22	25 64.5 19 11 6	63	26 64							
E.袖丈 63 F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖リブ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リブ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. T. U. V.	63 19 12 6 16 22	64.5 19 11 6	63	64	25	25			26.5		
F.袖幅 19 G.袖口幅 12 H.袖リプ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅 付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リブ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. 75 T. U. V.	19 12 6 16 22	19 11 6	63						20.0	23.5	22
G.袖口幅 12 H.袖リプ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅 付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. 7. U. V.	12 6 16 22	11 6			-	65	64-63		64	62	60
H.袖リプ幅 6 L中間袖幅 16 J.天幅 付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. 行お題 T. U. V.	6 16 22 11	6		20.5		20.5			22	19	17.5
L中間袖幅 16 J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リブ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. 8 T. U. V. W	16 22 11			11		11			12.5	9.5	8
J.天幅付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.券幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. 50 S. 行為履工 T. U. V. W	22 11			6		6			6	6	6
J.天幅 付け 22 K.前下付け 11 L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. S. T. U. V.	11	16		16.5		17			18	15	13.5
L.後下付け 3 M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. S. 行お買 T. U. V.		22		22		22			22	20.5	20.5
M.		12	10	12		13			12	11	11
M.衿幅 1.8/0. N.裾口幅 50 0.裾リブ・幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. S. T. U. V.	3	3		3		3			3	3	3
N.裾口幅 50 O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウエスト 50 R. S. 行お頭 T. U. V.	1.8/0.5	1.8/0.8	3	1.8/0.8	8	1.8/0.8	3		1.8/0.8	1.8/0.8	1.8/0
O.裾リプ幅 6 P.前立幅 - Q.ウェスト 50 R. ** S. 行お履 T. U. V. W	50	51		51		51			55	47	43
P.前立幅 - G.ヴェスト 50 R.	6	6		6		6			6	6	6
Q.ウェスト 50 R. S. 行お順 T. U. V.		22		=		724			-	-21	-
R.	50	51		52		52			56	48	44
S. 修正8 行お買 T. U. V. W											
T. U. V. W	修正8	/19	袖丈が	長いで	す。量産	時、せめ	T63-	54の間	こなるよ	うに注意	して進
U. V. W	一行お贈	いしま	.0								
v. W											
w											
	_	1		1	1						
	1										
X	1				-						
<u>Y</u>	-	-	-		_						
Z.	-		-		1						
目付	_				1	4000					
プラント・ネーム サイス・ネーム	-		備考			く展開 11-110	44.46.		4	5	6
下げ札	-	_				ブラック			4	J	0
洗濯ネーム				6	素材色		R13				
12.07.100	品番		仕入芽	規格	用尺	C/#1	C/#2	C/#3	C/#4	C/#5	C/#6





ブラント	シース・ン	生産国 品	番	12-		担当		備考		プルーパル日	3/5	Г
ABAHOUSE	2019-20A			900430	15	140 000 000	出雲	THE SEC.		合格		E
糸会社	素材(原糸品番)	素材名	糸値	規格	糸取	組織	ケージ	混率		不合格		S
トランスファー	3/68NM	カシミヤ100)				16G		Ca-100%	条件付き		A
												B



トランノファー



中国で編み上げた後、パリス刺繍でスワロフスキー圧着加工で付ける。

修正6/27

1.フード、つまんで小さくしてます。

2.ポケット、やや小さかったので、脇側へ2cm大きくしてください。

3.袖のスワロフスキーが、サイズが小さくなると欠けてしまいそうなので、バランス取る。

4.前下がりをかなり修正したのですが、これ、いつものサイズとかなり違うので、若干悩んでます。また、そのせいでフロントファスナー

いつもより長くなっているので、それも不安です。どう思いますか

5.肩に伸び止テープ入れられますか、→肩のみ、直線縫いにする。

修正8/9

特に無しですが、三本針の部分、内側がこれ以上汚くなったりしないよう、注意しながら進行してください。

2.nameはセンターバック襟ぐり内側の、リンキングをまたいで、両端ミシンで付けてください。また、下げ札は

フロントファスナーの上のスライダーに付けてください。

3.洗濯ネームとサイズネームは左脇内側裾から10cmのところに付けてください。

4.雑口処理するので、トランスファーの伝票で納品してもらう。

5.各サイズ共、スワロの位置は、後ろ襟ぐりから共通の位置に付けてください。

袖のスワロは、上下の間隔をキープし、サイズが小さいものについては直線部分の柄に影響の無いスワロの数を減らして

構成してください。

-4	ער בו	2/2	07.0	0/21	0/.5	0/0	107 00	_/_	/	1.1	1/1	11.1
	SIZE	48	48	48	48	48	48			50	46	44
	A.着丈	68	70	67	67		68			67	65	63
	B.身幅	53	54.5		52		53.5			55	49	46
	C.肩幅	45	46		44		42			47	41	38
	D.AH	23	25		23.5		24			25	22	20.5
	E.袖丈	63	64	62	61		62			61	59	57
	F.袖幅	20	20.5		19.5		19.5			21	18	16.5
	G.袖口幅	12	10.5		11		10.5			12.5	9.5	8
	H.袖リフ・幅	5	5		5	修正	5			5	5	5
	1.中間袖幅	16.5	17.5		16	特に	17			17.5	14.5	13
	J.天幅 付け	27	24		25	無しで す。	25			25	23	23
	K.前下がり	8	10	5?	5		6			5	5	5
	L.後下がり	3	3		3		3			3	3	3
	M.衿幅									==	<u> </u>	220
	N.裾口幅	50	47		46		46			49	43	40
	0.裾リプ幅	5	5		5		5			5	5	5
	P.前立幅		0.7		0.7		0.7			0.7	0.7	0.7
	ロ.ウエスト	50	52.5		50		50			53	47	44
	フード 縦/横	38/27			33/24		33/24			33/24	33/24	33/24
	プロントファスフ		59	?	62		62			62	60	58
	т.		黒				黒					
	U.											
	٧.											
	W											
	Х											
	Υ											
מ	Z.											
	目付				545g							
	プランドネーム			備考		サイン	く展開	44, 4	6, 48,	50		
	サイス*ネーム			0000000		色番	1-110		3	4	5	6
	下げ札					色名	ブラック					

指示 1st 修正 2nd 修正 納前

5/9 6/6 6/27 8/9 8/9 10/30 /


			u	素材色	1		
付属	品番	仕入先	規格	用尺	C/#1	C/#2	
ロントファスナ	5SGWP	三景	逆開O	1本	580		三景644円
ファスナースラ	DAG2E	三景		2個	Р		

指示 指示 指示

7/1 7/1 7/1

ref . 02395062011 5351 \times buddy sneaker









オンストはエントバーツついていなかったのですが、主意的は有限のようなエンドバーツをプッパーの多く何色で使用します。

必要無しです。

仕切りは5351と中商事。それをアリッ

5SGWP

サブスピンド川waxコード平紐アリック?? 2本

ファスナースラ 5351刻印 三景

スピンドルセル金属セルチップ三景 32打石目紐ミック

メインスピンド ス柄

ニットパーツ amossaでJQ 中商事

ファスナー

踵のスタッズ

三景 止め

付けません。サンブル通り、無しです。

三景 ポリ102本

2本

#502 #580

ニッケノニッケル

ニッケ/黒ニッケル で64& に64& 66 66

白系 黒系





備考

組織 ゲージ 混率 ナイロン100%

12G?

tili G au		1444	_			1DK		
プラント 5	351	シース・ン 2019-20A	生産国 中国	品番	900670	05		担当出
糸会社		(原糸品番)			糸値	規格	糸取	組織
依和越		3NM	SAGE			1/13	1,1.1P	

	NAL YOR A.			1		0+11						_	i
	アげ札					色名	ブラック		3	4	0	0	
	プラント ネーム サイス・ネーム			備考		サイズ	展開	F	3	4	5	6	
L.	目付	_		_			<u> </u>			1	1	L	
-	Z.			-				-	-	-			
	Y 7			-			-	-	-	-		-	
届いたら、フリンジ部分のと一緒に画像を見せてください。				-				-	-		-	-	
0.70 77,00 7 207 0.1 400 17 2 11 21 21 21	W	_	-	-					-		-		
3.フリンジを修正したので、申し訳ないのですが混率が変わり		_		-		-	-	-			-	-	
9本東ねてわ付け、長さは半分の9cmにしてくださいませ。		30	30	-	30			-	-				-
2825/// (2 41) 421/ (2)	フリンジ	18	18	-	18	9				-			
2.7777 22.0678	総丈フリンジ込み	-	232	-	232	214		-	-			-	
0 (1221)		c/m	000	-		01.4		-		-			
1.黒のモール糸が青黒いですが、マフラーの方はそのまま式				-					-		-		
	P.前立幅								-		-		
	0.裾リブ幅			-							-	-	
	N.裾口幅												
	M.衿幅			-					-				
	L.後下 付け												
	K.前下 付け			修正無(
1.フリンジ、ナイロンモール止めて別の糸にする。W?W/AC	J.天幅 付け												
	l.中間袖幅												
修正6/5	H.袖リフ・幅												
	G.袖口幅												
F	F.袖幅												
E	E.袖丈												
フリンジはG色の糸を8本東ねてわ付け、1.5cmピッチで付「	D.AH												
C	C.肩幅												
E	B.身幅												-

洗濯ネーム

付属

品番

指示 1st 修正 アブル 修正

6/5 7/30 7/30 /

F

G素材 2012

仕入先規格 用尺 C/#1 C/#2 C/#3 C/#4 C/#5 C/#6

4/18 /

アプルーバル

日付


SIZE


A.着丈前/後ろ


合格

不合格


条件付き











裾はラウンド、前が短くCF84cm、脳に向かうにつれて 長くなる。CBが一番長い着丈、94cm

附属は二枚目の指示書にも記入があるのでご注意ください!!

附属は基本的に中国で代替えが効く物は代替えてくれてOKです。

修正8/6

1.修正してチェリーにふってみる。

6.フロントファスナーの下の方に、持ち手つける。

2.フード裏はWラッセルにする

- 3.袖口はテーピースナッパーにする。
- 4.左前身頃の内ポけ無くす。
- 5.ハーネスのグログランテープ柔らかいのにして、丸カン小さくする。

表地

品番	仕入先	規格	混率	単価	用尺	c#1-200 rk mari		11	C#4	C#5	C#6
NT-239	grantex	## ×	100%nylon	9RMB/	М	880	99				
		×									
		×									

修正コメント11/9

- 1.衿のファスナー、柔らかいのにする。三景相談。
- 2.左身頃の内ポケット無くす。右側のコンシールポケットはそのままま。
- 3.ハーネスのパックルが滑ってテープとの相性良くないので、滑らないやつを三景山本君に探してもらう。
- 4.レオン別注も考えておく。
- 5.附属は別タブにしました。
- 6、この企画、時間かかるので先行発注してかないと間に合わないですよ、みなさん!!!!!!!!!!!!

附属						,				
品名	品番	仕入先	規格	混率	単価	用尺	C/#1	C/#2		
裏地	GS3000	三景上海		ポリ100			黒	黒		
フード裏地	マスダのW6006	日本三景					黒	黒		
フードスピンドル	3112TSのような素材を驀地で	三景上海	82cm			1本	黒	黒		
フードスピンドルストッパー	AXP5740Nのような似答	三景上海				2個	黒ニッケル	風ニッケル		
フード付けファスナー	5CNT	三景上海	44/48/48/5	o 38c/39c/40c.	/41a	1本	黒	黒		
フード付けファスナ ー スライ ダ ー	DS6YG	三景上海				1個	E-1144 E-1	a second		
フロントファスナー	5CNTムシ合わせ	日本三景	44/44/48/9	60c/62c/64c/	64c	1本	黒コイル	黒コイル		
フロントファスナースライダー	LIZDS8YGFIZDA8YKN001	日本三景				1個ずつ				
プロントチット面と食中のポケットのトット回	パーメックス風しMセット	日本三景	隠しM			10セット	BSP	BSP	36	
左胸のファスナー	5CNT	日本三景	20c+ 建 1	t4c 各size	共通	1本		no-sub-full/h-2		
左鉤のファスナースライダー	DS6YG	日本三景				1個	#10944#m):	Anneces:		
左胸のドット釦	8957-2641パーメックス	日本三景	15.2mm			1セット	BNK	BNK		
歴ポケットファスナー	5CNT	日本三景	20c+ 能 1	代4c 各size	共通	2本	*****	Π.Θ. Θ.Δ Ε-/ Φ ./>+>		
■ポケットファスナースライダー	DS6YG	日本三景				二個	8 - 57 AL BIN	B: +3 AE E3/4-		
フードの観ま出す用のハト目	200番	三景上海				4セット	BSP	BSP	16	
20.47;3] - 日前: 昨日前門プログンバーブ	ローズNo.6555	日本三景	9mm幅				黒	黒		
内ポケット	コンシール	三景上海	15c	各size共通	i	1本	黒	黒		
内側ハーネスのベルト	RP1.2×25mm幅	日本三景	25mm幅				黒	黒		
内側ハーネスのストラップ側 整アジャスター	ニフコFR25B	日本三景	25mm幅対応			2個	黒	黒	4	
ARA-BURGHERAS	AKP8260	日本三景	30mm	横鳴タイプの軽いやつ		1個	黒	黒	2	
block tapy	タイプ3	三景モリト					黒	黒		

ref . 02380000001 single hybrid coat










品番	02390030004	出雲	/1927-
商品名	kilt satin×leather blouson		

year Season Delivery Day







着丈68-69cm

身幅112cm<らい

レザー部分は基本コパステッチで、橋は折り返す。

フード内側はフェイクファー使用

フードはファスナーで着脱可能

衿内側と袖口にはニットリブ使用します。12GのW付け、ボリエステル100%の糸を使用。堀田丸正の糸を使い、編みはロフト和光さんの背景で編んでもらいたいです。2.サリブ、ストレッチ糸引き横え。 表裏共に表地使用したい。軽いので。

素材は片面が光沢のシレー、もう片方はマットな素材です。表にはマット側を使用してください。また、2番色の迷彩色は杭州素材を使用します。

必ず検査必要です。裏地は、黒同様のDN1191B使用です。

中縄、120gでファースト進行してください。

£A	10927-					#E11852F	時何
出雲		品書	02390030004	商品名	kilt satin×leather blouson	1STサンプル	2019/3/18

表地品番	仕入先	規格	混率	単価	用尺	C#1-110 C#2-117 ブラック 連彩プリント		C#4	C#5	C#6
DN1191B	①第一級物	145 × 50	ナイロン100	/M	3_16m/I人		無			
2	0	×	×	/M						
		×								

呂名	品書	仕入先	規格	混率	単価	用尺	C#1	C#2	C#3	C#4	C#5	C#6
レザー部分	lamb vege B-cn0.6-0.7mm ∰	ロフト和光	タンニン	¥				2				
フード内側のフェイクファー	82-7801	油定名古 屋82課	150cm × 50m	ポリ100%	1050円 /m	0,53m/1~2 人	ВК	вк				
フードスピンドル	SMOS-13soft	上海三景	3mm			0.8m		無				
フードスピンドルストッパー	KAS-33	上海三景				2個	BN	BN				
フード報出すハト目	SWOD-E100	上海三景	4#	8mm×4m m		448	BN	BN				
衿内側と袖口のリブ	amuse(これは糸の品質です、編み立てはロフト和光さん背景のリプ屋さんで可能でしょうか?)	上海城田 丸正	12G				*	鼎				
フロントファスナー	5SGYX7	上海三景	遊開きOP			66cm/1本	580	580				
フロントファスナースライダー	DAG2ENO、エクセラのノー マークスライダー	上海三景				2個	X7	X7				
左胸ボケットファスナー	5CIF	上海三景	止め			16cm/1本	580	580				
左鉤ポケットファスナースライ ダー	DS6YG	上海三景				160	■ゴム X7	関ゴム X7				
腰ボケットファスナー	5SGY	上海三景	止め			23cm/2本	580	580				
■ポケットファスナースライ ダー	DAG2ENO、エクセラのノー マークスライダー	上海三景				2個	х7	X7				
展ポケットのドット们	パーメックスMset、頭はブ レーン	≡∰	ライン24、 15 2mm			4セット	BNK	BNK				
右袖のファスナー	3SGYX7	上海三景	止め			2cm/ 本	580	580				

その他

プ [*] ラン 木* ネーム	箇所	糸メーカー	番手	C/#
サイス・ネーム	ステッチ	エースクラウン		
サイス・展開	地線い	エースクラウン		
ストレッチ	לעם	エースクラウン		
裏仕様	餌ホール	エースクラウン		
柄合せ	カンヌキ	エースクラウン		
方向轍ち	ポタン付け条	エースクラウン		
2次加工				
配色指示				
Note:				

※同色指示にもかかわらず、配色の資材・永支給された場合、必ず担当企画までご一種下さい。



C/#2

C/#3

C/#4 C/#5

C/#6

-	1 1927=					進行区分	1357
出雲		品書	02390030004	商品名	kilt satin×leather blouson	1STサンプル	2019/3/18

付属表 2枚目

付異						-						
品名	品書	仕入先	規格	混串	単価	用尺	C#1	C#2	C # 3	C#4	C#5	C#6
右袖のファスナースライダー	DAG2ENO、エクセラのノーマー クスライダー	上海三景				140	Х7	х7				
要地&袋布	ファースト競権ローカルボリエス デル	第一級仙	145cm× 50M	ナイロン 100%	990F3/ M		×	я				
ダウン	ダウンフェザー	中国		80/10ダウ ンフェザー			風があれ ば黒、な ければ 白。	服があれ ば無、な ければ 白。				
中轉部分?	中国ローカルの中静、重検査必	中国ローカル		ポリエステ ル100%			服があればま、な ければ 白。 服があればま、な ければ	風があれ は悪、な ければ 白が思いれ は悪、れな ければ				
ハト目部分のバッキン	YKKのハト目用パッキン	三景				8枚		M.				
ドット側部のパッキン	YKK、ドットに合わせた物を手配	三最				4枚	щ	×				
フード着説のファスナー	3CF	三景	オープンの ムシ合わせ			50cm/1本	18	フード層脱無	L			Т
フード着脱のファスナースライ ダー	DADHR1	三景				198	3	フード着鋭旗	ls:			
				3-								
					_							-







品書	02390000003	出雲	山内
典品名	ポンチ×タフタコンピネーションガウン		

year


Season Delivery Day

#IE5/23

1.見積もりがぜんぜんはまらないので、チェリーに見積もり依頼してみる!!

黒のみの1色展開にします!!





2.0	H927-										進行运分	1197		
出雲	山内	品書	0239	90000	0003	商品名	ポンチ×タ	フタコンビネー	ションガウン	18	Tサンフ	プル		
表址	4品番	仕	入先	規格	18	*	単価	用尺	C#	C#2-110 ブラック	C#3	C#4	C#5	C#6
YY-1303025	5			152 ×	點交55/總	37/気約8%	/M			2722	黒と肌			
PT-224				145 ×	ポリエス	ステル100%	39元/M							
				*										
	148		品書	仕入先	規格	混串	単価	用尺	C#1	C#2	C#3	C#4	C#5	C#6
	0.45	-	10 W	止入元	_		***	mic	OFF	GWZ	UFS	084	OPO	O#O
裏地とポケッ	小銀布(手前)	ST477	4の奴寄り	729-	122cm× 50m	ポリエステ ル100%								
70	ント加	細変い水の	中旬の試寄り	Fx9-	20mm			480	ж	ж				
フー	- K ill	311276	/フトの似著り	729-	2.5mm			0.8m	8					
フードストッパー		KNR71	70年期9	F19-				244	H	ж				
,	8	s	P30	正数										
AHWG	止めテープ	ì	238	=#	Brivin				,	M.				
								-						
7	の他				糸									
					1				_					


その他	兼								
フ'ランゲ'ネーム	難所	糸メーカ-	番手	0/#1	C/#2	C/#3	C/#4	C/#5	C/#
サイス*ネーム	ステッチ	エースクラウン							
サイス・展構	地間に	エ-スクラウン							
ストレッチ	ロック	エ-スクラウン							
裏仕様	劇木・ル	エ-スクラウン							
柄合せ	カンヌキ	エ-スクラウン							
方向離ち	ボタン付け条	エ-スクラウン							
2次加工									
配色指示									
<i>እነከ</i> *-									

※胴色指示にもかかわらず、配色の費材・糸支給された場合、必ず担当企画までご一報下さい。











there is no authority but yourself

