

**Nadawanie priorytetów dla zleceń** jest wynikiem nagłego , zwiększonego zapotrzebowania klienta na dany produkt .

Zasady stosowane przy ustaleniu kolejności zleceń, plan będzie sortowany po dacie, a następnie po priorytecie

1. **Kod 1 : Zlecenia na specjalne zamówienie klienta (MTO, PFC)**
2. **Kod 2 : opóźnienia w pierwszej dacie klienta tzw.” AC2” uwaga data produkcji jest kluczowa, zamówienie może być wyprodukowane 2 dni lub 1 dnia wcześniej lub zgodnie z datą, ale nie później**
3. **Kod 3 : opóźnienia tzw.” shortage” - realnie niedostępne dla Klienta w DC**
4. **Kod 4 : zlecenia tzw. „preshortage” - będą niedostępne następnego dnia w DC**
5. **Kod 5 : zlecenia na odbudowę zapasu**
6. **Zlecenia wg daty zaproponowanej przez SAP**

## Planowanie produkcji Bukowno



Material	Ref. techniczna	1-sze potw.	Wsk. ust.	Ilość	Data zakońc.	Data dostawy	Zlec. klienta	Pozycja Nr zam. kl.	Pozycja Nr zam. odb.	Pozycja	MTO/PFC	Czas zlec.	MRP	Odbiorca	Priorytet	AC2	Wyr.	Wer.
LV432532AB		24.06.2019	✓	20,000	19.06.2019	24.06.2019	3219010755 6	1118665087 60				0,000	G05 CEEL0G	2	0	X	CHS	
LV432532AB		24.06.2019	✓	20,000	19.06.2019	24.06.2019	3219010731 1	1118655479 10				0,000	G05 CEEL0G	2	0	X	CHS	
LV432532AB		27.06.2019	✓	20,000	19.06.2019	27.06.2019	3219010694 24	1118639325 240	1118637495 240			0,000	G05 NEWLOG	3	0		CHS	
LV432532AB		13.06.2019	✓	20,000	19.06.2019	13.06.2019	3219009686 17	1118439739 170	1118438084 170			0,000	G05 NEWLOG	3	0		CHS	
LV432533AB		27.06.2019	✓	10,000	19.06.2019	27.06.2019	3219010694 25	1118639325 250	1118637495 250			0,000	G05 NEWLOG	3	0		X	CHS
LV432533AB		26.06.2019	✓	10,000	19.06.2019	26.06.2019	3219010696 30	1118639327 300	1118637494 300			0,000	G05 NEWLOG	3	0		X	CHS
LV432533AB		26.06.2019	✓	10,000	19.06.2019	26.06.2019	3219010696 29	1118639327 290	1118637494 290			0,000	G05 NEWLOG	3	0			CHS
				110,000	19.06.2019													
LV429282AB		14.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	14.06.2019	3219009847 1	1118469517 10	4505443684 1			0,000	G05 SANT BOI	1	0		CHS	
LV432533AB		01.07.2019	✓	10,000	24.06.2019	01.07.2019	3219010830 1	1118684448 10	4505469182 2			0,000	G05 SANT BOI	2	0	X	CHS	
LV432532AB		14.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	14.06.2019	3219009830 1	1118469349 10	4505443443 1			0,000	G05 SANT BOI	3	0		CHS	
LV429282AB		26.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	26.06.2019	3219010696 14	1118639327 140	1118637494 140			0,000	G05 NEWLOG	3	0		CHS	
LV429282AB		17.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	17.06.2019	3219010205 9	1118544458 90				0,000	G05 CEEL0G	3	0		CHS	
LV432532AB		25.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	25.06.2019	3219010620 15	1118619943 150	1118620059 150			0,000	G05 NEWLOG	4	0		CHS	
LV432532AB		27.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	27.06.2019	3219010644 1	1118634834 10	4501471273 1			0,000	G05 VENARIA	4	0		CHS	
LV432532AB		26.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	26.06.2019	3219010696 28	1118639327 280	1118637494 280			0,000	G05 NEWLOG	4	0		CHS	
LV429282AB		18.06.2019	✓	20,000	24.06.2019	18.06.2019	3219010205 10	1118544458 100				0,000	G05 CEEL0G	4	0		CHS	
LV432533AB		01.07.2019	✓	10,000	24.06.2019	01.07.2019	3219010759 2	1118665390 20	1118665333 20			0,000	G05 NEWLOG	4	0		CHS	
LV432533AB		28.06.2019	✓	10,000	24.06.2019	28.06.2019	3219010697 16	1118639328 160	1118637496 160			0,000	G05 NEWLOG	4	0		CHS	
LV429283AB		21.06.2019	✓	96,000	24.06.2019	21.06.2019	3219010613 5	1118618826 50				0,000	G05 CEEL0G	5	0		CHS	
				286,000	24.06.2019													
LV429282AB		27.06.2019	✓	20,000	25.06.2019	27.06.2019	3219010935 9	1118702637 90				0,000	G05 CEEL0G	2	0	X	CHS	
LV432532AB		01.07.2019	✓	20,000	25.06.2019	01.07.2019	3219010939 13	1118704086 130	1118702863 130			0,000	G05 NEWLOG	4	0		CHS	
LV432532AB		27.06.2019	✓	20,000	25.06.2019	27.06.2019	3219010935 11	1118702637 110				0,000	G05 CEEL0G	4	0		CHS	
LV432532AB		26.06.2019	✓	20,000	25.06.2019	26.06.2019	3219010837 4	1118685164 40				0,000	G05 CEEL0G	4	0		CHS	
LV429283AB		28.06.2019	✓	96,000	25.06.2019	28.06.2019	3219010729 2	1118660941 20	4505466838 2			0,000	G05 SANT BOI		0		CHS	

**Dla priorytetu z kod: 2 pojawia się dodatkowo " X" w kolumnie o nazwie AC2.**

**W transakcji zplanprod należy ustawić i korzystać z wyboru układu o nazwie AC2**

**Pomimo priorytetów na późniejszą datę, nie realizujemy ich w pierwszej kolejności**