

30/11/2024

Agostino e deep.

Fontestivo: sta parlando con Alice con uno di quei suoi microfonini. Quelli da cui esalta vicino alle orecchie...

Stanno parlando ed immercane il feedback utilizzando la lunghezza del tubo rispetto con il cambio delle posizioni.

Provedo con la riduzione delle sezioni
fette come oscillazioni dinamiche

Agostino a tutto domanda di Giuseppe ha detto che nel live electronics usa 30-40 msec di latenza (per prestazioni computer e per immergere il feedback con condizioni particolari)

Devo capire come fare a calcolare P_{field} durata campionamento

Ricorda

Fortunatamente l'altro scritto con bene che funziona nonostante la modifica.

Ho aggiornato lo -- sta -- in evento Sono

• Inserito Spazio.

Spazio è una nuova Classe, ha delle dimensioni.

Le dimensioni sono pensate per essere delle dimensioni geometriche.

- Ha delle liste con gli attributi, pt. del dinamico sul ordinato del comportamento.

È un'unica istanza che viene portata a relazione ai componenti.

{ deve poter essere interrogata
osservandone gli attributi

gli eventi modificano lo spazio

* GRANDE PUNTO DA IMPLEMENTARE !!!

che in colida Pfield
ora valuta se il valore portato
è una fusione.

A quel punto la volute.

() Ancora da creare il
rapporto con lo spazio.