

CORPORATE DESIGN MANUAL

Design
Handbuch



Einleitung

Das vorliegende Corporate Design Manual legt die Gestaltungsrichtlinien für ein unverwechselbares Erscheinungsbild der Firma ept fest. Es dient einer professionellen Außendarstellung und gibt allen Mitarbeitenden von ept einen Einblick in die Einheitlichkeit des Unternehmens.

Das Corporate Design Manual dient als Leitfaden für Mitarbeitende und alle, die mit ept zusammenarbeiten. Die Umsetzung erfolgt durch Anwender. Abweichungen müssen mit der Abteilung Marketing abgesprochen und schriftlich genehmigt werden.

Corporate Identity (CI)

Die Corporate Identity ist das Eigenbild eines Unternehmens (darin auch enthalten: vision, mission, strategy), die unverwechselbare Unternehmensidentität. Die CI muss einheitlich sein, damit die Öffentlichkeit und die Zielgruppe sie wiedererkennt. Ein Baustein des CI ist das Corporate Design.

Corporate Design (CD)

Das Corporate Design umfasst das visuelle Erscheinungsbild von ept nach innen und nach außen. Es soll die Inhalte der Corporate Identity sichtbar machen.

Wozu benötigt man ein Corporate Design (CD)?

Visualisierung

Optische Darstellung der mission, vision, strategy. Wie sieht ept sich selbst? Wohin und wie möchte ept sich entwickeln?

Unterscheidung

So wie ein Mensch sich optisch von einem anderen unterscheidet, ermöglicht der visuelle Auftritt eines Unternehmens die Unterscheidung von den Mitbewerbern. Denn Unterschiede werden am Bild am deutlichsten sichtbar.

Vertrauen

Eine durchgängige Gestaltung aller kommunikativen Maßnahmen führt zu Kontinuität nach innen und nach außen und schafft damit Vertrauen und Glaubwürdigkeit.

Identifikation

Das WIR-Gefühl bei Mitarbeitenden wird mit einem konstanten Auftritt gestärkt.

Bekanntheitsgrad

Konstante Gestaltungselemente wie Schrift, Farbe oder Logo erhöhen den Bekanntheitsgrad und den Wiedererkennungswert.

Inhaltsverzeichnis

Informationen zu ept

Gültigkeit/Ansprechpartner	4
----------------------------	---

Logo, Farben & Schriften

Logo	5
Farben	10
Schriften	11

Geschäftsausstattung

Briefbogen	12
Visitenkarten	14
Sonstiges	15

Büro- & Personalausstattung

E-Mail-Signatur	17
Abwesenheitsassistent	18
Mitarbeiterausweis	19
Kleidung	20

Beschilderungen

Türschilder	21
Infotafeln	22
Abteilungsschilder	23

Werbeausstattung

Produktpräsentation	24
Wandkalender	25

Broschüren

Ausbildungsbroschüre	26
----------------------	----

Gültigkeit / Ansprechpartner

Die in diesem Handbuch beschriebenen Regeln tragen mit dazu bei, das Unternehmen ept und seine Produkte weltweit einheitlich darzustellen. Darum ist eine genaue Beachtung der Richtlinien von großer Wichtigkeit.

Das Corporate Design Manual dient als Leitfaden für Mitarbeitende und alle, die mit ept zusammenarbeiten. Die Umsetzung erfolgt durch Anwender. Abweichungen müssen mit der Marketing-Abteilung abgesprochen und schriftlich genehmigt werden.

Diese Richtlinie liefert Informationen zu:

- Logo
- Farben
- Schrift
- Logovarianten
- Platzierung
- Gestaltungsraster
- Präsentationsvorlagen für PowerPoint
- E-Mail Signaturen
- Internetauftritt

Für Fragen bezüglich des CD-Manuals wenden Sie sich bitte an:

Martin Adamczyk

Telefon 08861 / 2501-647
martin.adamczyk@ept.de

oder


Oliver Grgevcic

Telefon 08861 / 2501-109
oliver.grgevcic@ept.de

Logo



ept = **e**lektronische **P**räzisions-**T**echnik



Logo-Abstand zur oberen rechten Ecke ist immer 50% von der Höhe, der Logo-Datei.

Beispiel: Wenn das platzierte Logo 1cm hoch ist, dann beträgt der Abstand zur oberen und rechten Kante, des Dokuments 0,5 cm.

Außerungen: Sponsoring, Außenschilder

Das Logo ist das wichtigste visuelle Gestaltungselement von ept. Einfach und dennoch aufmerksamkeitsstark, so präsentiert sich der ept-Firmenschriftzug.

Das ept-Logo kann in zwei verschiedenen Ausprägungsformen genutzt werden (siehe nächste Seite). Andere, nicht von ept autorisierte Lösungen dürfen nicht angewandt werden!

Die Abmessungen, Buchstabenabstände und Größenverhältnisse sind verbindlich und dürfen nicht geändert werden. Die Farbgestaltung ist ebenfalls verbindlich. Es ist anzustreben, das ept-Logo immer in den Originalfarben wiederzugeben.

Erscheint der Name ept im Fließtext, dann wird er mit der benutzten Satzschrift in Kleinbuchstaben geschrieben, die Farbe entspricht dann dem restlichen Text.

Das ept-Logo ist durch Markeneintrag in folgenden Ländern geschützt:
Deutschland, Gemeinschaftsmarke ept (Europa), Volksrepublik China

Auf den folgenden Seiten werden die unterschiedlichen Anwendungen noch detaillierter beschrieben. Zusätze außer den im folgenden beschriebenen Firmierungen zum Signet sind nicht erlaubt.

Sämtliche Logodaten befinden sich **im Intranet:**
eMS-Vorlagen zur Dokumentenerstellung

Logo für die Dachmarke ept



ept hat seinen Hauptsitz in Peiting, den Ursprung in Buching und mehrere Niederlassungen im Ausland. Für alle wird die ept-Bildmarke verwendet und es gelten die gleichen Richtlinien bzgl. des Corporate Designs.

Es gibt zwei Versionen des Logos. Primäre Logoversion ist dabei immer 2-farbig in den original ept-Farben Schwarz und Rot auf hellem Hintergrund. Nur wenn ein zu dunkler Hintergrund die Sichtbarkeit des farbigen Logos stört, wird das weiße Logo eingesetzt. Andere Farben werden nicht angewendet.

Die Positionierung erfolgt immer oben rechts. Diese Positionierung ist verbindlich und gilt für alle Varianten des Firmensignets. Die Verwendung des Logos ist aber nicht immer zwangsläufig notwendig.

Dieser Firmenschriftzug findet außerdem Anwendung in der Darstellung auf sehr kleinen Flächen, wie z.B. auf Werbeartikeln. Hierbei bitte vorher Rücksprache halten.

Eine Ergänzung oder ein Slogan zum Logo ist nicht vorgesehen.

Die erlaubten Logovarianten werden auf den nächsten Seiten dargestellt.

Logo Verwendungen



Originallogo + drei Punkte

Vor das Originallogo werden die drei Punkte gesetzt und das Logo damit optisch verstärkt. Es wird für alle Aktivitäten bereichsübergreifend eingesetzt.



Logo in weiß

Sollte der Hintergrund zu dunkel oder farblich einfach nur problematisch sein, ist das weiße Logo zu verwenden. Ansonsten ist immer das Logo in Originalfarbe zu verwenden!

ept International

ept ist mit mehreren Standorten weltweit international präsent. Unsere Standorte in den USA, Tschechien und China sind eigenständige Firmen, sollen aber mit dem gleichen Logo wie die GmbH in Deutschland öffentlich auftreten. Somit zeigt sich die Firma ept einheitlich auf der internationalen Bühne.

Als Standardschrift gelten die gleichen Regeln wie für die ept GmbH.

Produktlogos

Zero8 Designlogo

Dateiarten: eps, ai, jpg, pdf, png



flexilink Textlogo

Schriftart: Basiert auf Zurich BlkEx und BT



Colibri Designlogo

Dateiarten: eps, ai, jpg, pdf, png



EC.8 Textlogo

Schriftart: Zurich Blk BT



One27 Textlogo

Schriftart: Zurich Blk BT



VarPol Textlogo

Schriftart: Zurich Blk BT



Logo Verwendungen INTERN

ept 3v

Nur zur Verwendung bei internen Aktivitäten der 3v (KVP) Abteilung und deren Teams. Eine externe Verwendung muss vorab mit der Marketing-Abteilung abgesprochen werden.



ept Gesundheitsmanagement


Nur zur Verwendung bei internen Aktivitäten des Gesundheitsmanagements und deren Teams. Eine externe Verwendung muss vorab mit der Marketing-Abteilung abgesprochen werden.



Hinweis

Varianten und Firmenzusätze, die nicht durch ept freigegeben wurden, sind nicht erlaubt!

Kernfarben



Rot

HKS 13 K
Pantone 2035 C
CMYK: 0, 100, 95, 0
RAL: 3028
RGB: 195, 14, 32
HEX: #c30e20

Beschreibung

Die Hauptfarbe rot soll als Akzent- und Balkenfarbe in Gestaltungen intern und extern verwendet werden.




Schwarz

CMYK: 0, 0, 0, 100
RGB: 0, 0, 0

Beschreibung

Hauptsächlich als Schriftfarbe definiert.




Grau

CMYK: 0, 0, 0, 30 (Fläche)
RGB: 179, 179, 179
HEX: #B3B3B3
CMYK: 0, 0, 0, 80 (Text auf Grau)
RGB: 51, 51, 51
HEX: #333333

Beschreibung

Im Bereich Ausbildung ist die Gestaltung der Anzeigen und Printmaterialien auf dem hellgrauen Hintergrund mit der dunkelgrauen Schrift basiert. Rot sollte weiterhin als Akzent verwendet werden.



Weiß

CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255

Beschreibung

Weißflächen in den gestalteten Materialien und Dokumenten sind in pur Weiß anzulegen (oder zu belassen).




Dunkelblau

CMYK: 50, 20, 0, 70
RGB: 38, 61, 77
HEX: #263D4D

Beschreibung

Dunkelblau und Dunkelblau mit Verlauf werden für Hintergrundflächen und hochwertigere Gestaltungen verwendet. Zum Beispiel auf den Produktmagazinen und Musterschachteln.



Mit Verlauf:
von
CMYK: 78, 57, 44, 38
bis
CMYK: 77, 64, 54, 64

Schriften

Für alle werblichen ept-Drucksachen, interne Kommunikation, Präsentationen, Formulare und als Standardschrift am PC wird ausschließlich folgende Schriftartfamilie eingesetzt:

Standardschrift Text: **Zurich BT / Zurich BT Bold** (für Überschriften)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , . ; : - ! „ \$ \$ % & / () = ? ` ´

Blockschrift / Kapitel Headlines / Textlogos: **Zurich Blk BT**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , . ; : - ! „ \$ \$ % & / () = ? ` ´

Blockschrift / Magazin Cover / Flyer / Plakativ: **Zurich BdXCn BT**

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 , . ; : - ! „ \$ \$ % & / () = ? ` ´

Zurich BdXCn BT	Zurich Blk BT	Zurich BT Bold	Zurich BT
BEISPIEL	Kapitel 1		
	Thema 1		
	Platzhaltertext zu Thema 1. Giaeped ut facepuda sum is cum- quate invent quodisimod evendipsum doloreperio. Aqui andit la cum earum esequis nusda peribusam id essinihit unt erci accatur iorepedi core prae parumendit odit et aut eosaper natisciendae.		
	Diagramm Ori aut dolo cusedOmmolest iumquam acerat dolenis erchiciatia volore ipsam, si quae veriscitasit qui rest hi- tatiosit iam facculparum id et ea consendisque rector?		

Hinweis

Interne Dokumente, wie Arbeitsanweisungen, Formulare, etc. im eMS, können weiterhin mit Arial benutzt werden. Beim Erstellen von neuen Versionen soll die Zurich Schrift verwendet werden.

Briefbogen ept GmbH

Format: DIN A4
Farben: 2/0-farbig HKS 13 und Schwarz
Papier: 80 g/m², weiß, Laserdruck geeignet

Es wird immer das vorgedruckte zweifarbige ept-Briefpapier verwendet. Vorgeschnittene Bögen sind am Empfang oder im Versand erhältlich.

Die aktuellen Formulare befinden sich im Intranet unter
eMS-DE/eMS-Datenbank DE
Bitte immer diese aktuellen Formulare verwenden!

**Falls Formulare fehlen oder nicht in Word / Excel sichtbar sind, bitte unbedingt den jeweiligen
Formulareigner kontaktieren!**

Schrift ept GmbH:

Der Betreff wird in Zurich BT Bold und der Brieftext in Zurich BT Regular geschrieben.

Die Schriftgröße ist wie folgt zu setzen:

Schriftgrad: 10 pt
Zeilenabstand: 13 pt

Absätze werden durch eine Leerzeile voneinander getrennt.


Das vorgedruckte Blatt wird auch als Zweitblatt verwendet.

Briefbogen ept GmbH

Beispiel Briefbogen ept GmbH

Die Abbildung dient als Beispiel. Vorlagen für ept GmbH & Co. KG mit den Werken in Deutschland befinden sich in der eMS-Datenbank unter:
Organisatorisches > Vertrieb > eMS-Vorlagen

Für die ausländischen Werke den Bogen bitte entsprechend adaptieren.



ept

ept Holding GmbH & Co. KG • Bergwerkstr. 50 • D-86971 Peiting, Germany

Ihre Zeichen und Pers. Nr. Durchwahl +49 (0) 88 61/25 01- Ihre Zeichenblende Datum 11.02.2025

Sehr geehrter Herr

[Hier klicken und Text eingeben]

Mit freundlichen Grüßen
ept Holding GmbH & Co. KG

ept Holding GmbH & Co. KG
Bergwerkstr. 50
D-86971 Peiting
Tel. +49 (0) 88 61/25 01-3
Fax +49 (0) 88 61/55 07
E-Mail: info@ept.de
<http://www.ept.de>

Rechtsform: GmbH & Co. KG
Sitz der Gesellschaft: Peiting
Registergericht:
AG München, HRB 16554
Geschäftsführer:
Thomas Guggler

Pers. Leg. Geschäftsführer:
ept Bergbau-GmbH
Sitz der Gesellschaft: Peiting
Registergericht:
AG München, HRB 132411
Geschäftsführer:
Thomas Guggler

Bankverbindungen:
Deutsche Bank Augsburg
Konto-Nr. 0 258 360
BLZ: 720 700 01
IBAN: DE33 7207 0001 0025 8360 00
BIC: SWFT3333 DEUT33HAN

Sparkasse Albstadt
Konto-Nr. 870 777 831
BLZ: 733 500 00
IBAN: DE12 7335 0000 0610 7778 31
BIC: SWFT3333 DEUT33HAN

Commerzbank Nürnberg
Konto-Nr. 732 902 400
BLZ: 731 400 48
IBAN: DE82 7314 0048 0732 8004 00
BIC: SWFT3333 DEUT33HAN

U-ID-Nr. DE128 286 817
Steuer-Nr. 125/193/40903

CERTIFIED ACCORDING TO
ISO 9001 • IATF 16949
ISO 14001 • ISO 50001
www.ept.de/certification

Seite 1 von 1

**BITTE UNBEDINGT
DARAUF ACHTEN,**

dass immer die aktuelle Vorlage verwendet wird, da gesetzliche Änderungen nur in den Formularvorlagen in der eMS-Datenbank eingepflegt werden.

Fehler bitte unbedingt an den jeweiligen Formuläreigner melden!

Visitenkarten

Format: 85 x 54 mm
 Farben: 2/0-farbig oder 2/2-farbig
 HKS 13 und Schwarz

Papier: Diplomatenkarton mit einer feinen, seidigen Oberfläche und einer strahlenden Weiße (300 g/m²)

Bestellung erfolgt über HR

Schrift: Zurich BT
 Größe: 8 Punkt

Schrift: Zurich BT
 Größe: 15 Punkt



Titel, z.B. Dipl.-Ing. (FH)

Vorname Nachname

Tätigkeit auf deutsch und / oder auf englisch



ept GmbH
 Bergwerkstr. 50
 86971 Peiting, Germany
 Tel. +49 (0) 88 61/25 01-XXX
 Mobil +49 (0) XXX/XX XX XX

www.ept.de
 vorname.nachname@ept.de

Visitenkarte immer inkl. QR-Code mit Kontaktdaten, die man sich direkt aufs Handy/ins E-Mail-Programm speichern kann.




Titel, z.B. Dipl.-Ing. (FH)

Vorname Nachname

Tätigkeit auf deutsch und/ auf englisch

ept GmbH
 Bergwerkstr. 50
 86971 Peiting, Germany
 Tel. +49 (0) 88 61/25 01-XXX
 Mobil +49 (0) XXX/XX XX XX

www.ept.de
 vorname.nachname@ept.de








Kontaktaten für Ihr Smartphone

Nur für Außendienstmitarbeiter und Mitarbeiter mit regem Kundenkontakt

Der ept-Geschäftsstempel

Schrift: Zurich BT
Größe: 8 Punkt



Der ept-Versandaufkleber

ept GmbH

Bergwerkstr. 50 • 86971 Peiting, Germany • Postfach 1157 • 86967 Peiting
Tel. +49 (0) 88 61/25 01-0 • sales@ept.de • www.ept.de



Schrift: Zurich BT
Größe: 6 Punkt

E-Mail Text und Signatur

Bedenken Sie, dass Sie keine HTML-E-Mails außerhalb ept versenden können. Verzichten Sie daher auf Formatierungen (Schrift bold (fett), kursiv (schräg), Farben, unterschiedliche Schriftgrößen usw.) jeglicher Art.

Schriftart: Zurich BT Roman
Schriftgröße: 10pt
Zeilenabstand: 13pt
Schriftfarbe: Schwarz

Verwenden Sie für Ihre E-Mail ausschließlich diese Art der Signatur:

Mit freundlichen Grüßen / Best Regards

Vorname Nachname

Stellenbeschreibung inkl. Abteilung deutsch / Stellenbeschreibung inkl. Abteilung englisch

ept GmbH
Bergwerkstr. 50
86971 Peiting, Germany
Phone [+49 8861 2501-661](tel:+4988612501661)

www.ept.de
vorname.nachname@ept.de

ept GmbH . Rechtsform / Legal Form: GmbH . Sitz der Gesellschaft / Registered Office: Peiting, Germany . Registergericht / Register Court: AG München (Munich), HRB 151797 . Geschäftsführer / Managing Directors: Thomas Guglhör, Philipp Hoßfeld

Informationen zum Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten finden Sie unter:
https://www.ept.de/index.php?ept_Datenschutzerklaerung

Abwesenheitsassistent

Bei Abwesenheit für einen oder mehrere Tage muss der Abwesenheitsassistent im Mailprogramm Outlook aktiviert werden. Der Text hierfür lautet wie folgt:

Vielen Dank für Ihre Nachricht,

ich bin ab <TT.MM.JJJJ> wieder im Hause.

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an

<Anrede Vorname Nachname>

Tel. <Land, Ort, Durchwahl z. B. +49 <8861 2501-X>

E-Mail: <Mailadresse>

Ihre E-Mails werden nicht automatisch weitergeleitet!

Thank you for your e-mail.

I´m currently out of the office and will be back on <JJJJ-MM-TT>.

In urgent cases please contact

<Anrede Vorname Nachname>

Phone +49 <88 61 2501-X>

e-mail: <Mailadresse>


Please note that your e-mail will not be forwarded.

Mitarbeiterausweis

Größe: 85 x 54 mm (Visitenkarten-Größe)

Vorder- und Rückseite bedruckt

Werden ausschließlich von HR ausgestellt und gefertigt.



Kleidung

Arbeitskleidungsbeispiele:

Arbeitsmantel
Latzhose
T-Shirt
Poloshirt

Logo auf Arbeitskleidung:

Auf hellen Hintergründen soll das 2-farbige Logo verwendet werden.

Auf dunklen Hintergründen muss das weiße Logo verwendet werden.

Fragen bitte an die Marketingabteilung richten.



Türschilder

DINA6 halbe



Schrift: Zurich BT
Größe: 20 Punkt
29 Punkt

DINA6




Schrift: Zurich BT
Größe: 20 Punkt
29 Punkt

Infotafeln

DINA4

Nikola Tesla

* 10. Juli 1856
in Smiljan, Kaisertum Österreich
† 07. Januar 1943
in New York (USA)

Seine Erfindungen

- Entwicklung des Wechselstroms und eines Transformators für hochfrequente Wechselströme mit hoher Spannung und geringer Stromstärke
- therapeutische Anwendung: Diathermie
- Entwicklung von Neonröhren, Radioübertragung, Fernsteuerung und hundert von anderen Anwendungen, die heute eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben spielen

Kurzbiografie

- Sohn eines serbisch-orthodoxen Priesters
- bricht Maschinenbaustudium in Graz im 3. Jahr ab
- arbeitet dann als Maschinenbauer, Aushilfslehrer und Telegrafentechniker
- in New York arbeitet er kurzzeitig für Thomas Alva Edison
- ab 1885 meldet er die ersten Patente an
- 1890 entwickelt er die bekannten Tesla-Transformatoren

Weitere Informationen

- 112 Patente in 50 Berufsjahren u.a. Patent zur drahtlosen Energieübertragung (gilt heute als erstes Patent der Funktechnik)
- er war ein Einzelgänger und Exzentriker mit einer ausgeprägten Fähigkeit zur Visualisation und entwarf seine Erfindung meist komplett im Kopf
- war einer der ersten Verfechter der Nutzung von Sonnen- und Windenergie

„Das Leben wird immer eine Gleichung ohne Lösung bleiben, aber es enthält gewisse bekannte Faktoren.“

Schrift: Zurich BLK BT
Größe: 30 Punkt

Schrift: Zurich BT Bold
Größe: 15 Punkt

Schrift: Zurich BT
Größe: 14 Punkt

Schrift: Zurich BT
Größe: 10 Punkt

Abteilungsschilder


Größen: 1.000 x 712 mm
850 x 600 mm (alternativ)

Werden über den jeweiligen Produktionsabteilungen befestigt (größtenteils aufgehangen).
Dienen zur Orientierung für Mitarbeitende/Kunden/Besucher.


Zuständig: Marketing



Produktpräsentation



Firmenpräsentation Titelseite
(Varianten deutsch & englisch)



Präsentationsfolien
(Varianten deutsch & englisch)

**Firmen- sowie Produktpräsentationen liegen im eMS unter:
Organisatorisches/Vertrieb/eMS-Vorlagen und Werbematerial**

Wandkalender



Die ept-4-Monats-Kalender sollen einheitlich im ganzen Unternehmen aufgehangen werden.

Bitte keine unternehmensfremden Kalender aufhängen!

Diese Kalender werden beim Tengler Werbemanufaktur bestellt.

Schrift: Zurich BLK BT
Größe: 28 Punkt

Schrift: Zurich BLK BT
Größe: 36 Punkt

Schrift: Zurich BT Bold
Größe: 16.8 Punkt

Ausbildungsbroschüre



Format: 210 x 210 mm

Umschlag: 170 g/m² Bilderdruck
glanz weiß
Innenseiten: 170 g/m² Bilderdruck
glanz weiß

Stückzahl: Nach Bedarf

Titelseite



Innenseiten