## Grundlagen des Hostings:

Auswahl der Hostingart: Eigener Server

Art des Containerhostings: Hosting als Containeranwendung

Auswahlmöglichkeit Auswahl

Serverstandort: Deutschland/Frankfurt

Auswahl der Nodeart: CPU-optimierte Knoten

Leistung der Nodes: Grundlegend

Autoscaling im Cluster: Nein

Einsatz von High Avaliability Ja

Art des Zertifikatmanagements: Automatische Erneuerung

Updates von Minorversionen: Nein

Detailgrad der Kennzahlen: Grundlegende Kennzahlen

Auswahlmöglichkeit Auswahl

ConfigMap mit zusätzlicher Secret Datei: Ja

Autoscaling im Cluster: Nein

Einsatz von Health Checks: Ja

Hohe Verfügbarkeit des Clusters: Nein

Erstellen von Backups: Ja

Einsatz von zentralem Monitoring: Nein

Zentrale Speicherung von Loggingdaten: Ja

Zentrale Übersicht der Änderungen am System: Nein

Automatische Codeverwaltung: Ja

Nutzung eines CI/CD Tools: Nein

Auswahlmöglichkeit Auswahl

Gestaltung des Base Images: Neuerstellung eines Base Images

Einsatz von Health Checks: Nein

Einsatz eines Multi Stage Image Builds: Ja

Nutzung spezieller Sicherheitseinstellungen: Nein

Spezielle Hardwareanforderungen: Nein

Speicherkonfiguration: Ja

Auswahlmöglichkeit Auswahl

Nutzung von Volumes: Ja

Volumes auf gleichem System: Nein

Auswahl eines Storage Drivers: Btrfs

Auswahlmöglichkeit Auswahl

Art des Loggings: Auswahl eines Loggingtreibers

Loggingtreiber: gelf

Auswahlmöglichkeit Auswahl

Verwendung von Docker Desktop: Nein

Nutzung von Minikube: Nein

Auswahl der Dockeredition: Docker Enterprise Edition