2次関数と2次方程式

2023.04.24

復習 (関数)

関数

- ullet 変数xの値を与えると変数yの値が求まる例) $y=2x+1,\;y=x^2+2x+1$
- ullet これを変数 x の関数という

関数記号

- 関数 f(x) の x に定数 a を代入した値を f(a) で表す
- ullet 例) $f(x) = x^2 + x 1$ のとき $f(2) = 2^2 + 2 1 = 5$
- ullet 課題 0424-1 $f(x)=x^2-1$ のとき,次を求めよ.

 $[1] \,\, f(0)$

[2] f(1)

[3] f(-2)

[4] f(a+1) (a は定数)

関数のグラフ

関数 y = f(x)

ullet x を変えるとき,点 $(x,\ f(x))$ も変わる.

例) 1次関数 y = 2x + 1


$oxed{x}$	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
y	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11

この点の集まりを、その関数のグラフという。

1次関数のグラフ

例)
$$y = 2x + 1$$

$oldsymbol{x}$	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
\boldsymbol{y}	-9	-7	-5	-3	-1	1	3	5	7	9	11



傾き 2 y 切片 1

1次関数のグラフ

課題 0424-2 関数のグラフをかき,傾きとy切片を答えよ.

[1]
$$y = 3x - 1$$

$$[2] y = 5 - x$$

[3]
$$y = \frac{1}{2}x + 2$$

$$[4] y = \frac{x+2}{2}$$

注)傾きとy切片をコンマで区切って答えよ.


2次関数のグラフ(基本形)

「関数のグラフ」で $y=x^2,\;y=-x^2$ をかこう

軸はx=0(y軸)

頂点は(0,0)

下に凸




課題 0424-3 $y=-x^2$ について軸,頂点,どちらに凸かを答えよ.

2次関数のグラフ2

カッコ内の定数を変えたときのグラフをかこう

- (1) $y=x^2+c$ (定数c) 縦方向に<math>cだけ平行移動
- (2) $y = (x-b)^2$ (定数b) 横方向にbだけ平行移動
- (3) $y=(x-b)^2+c$ (定数 b, c) 頂点の座標は (b,c)



課題 0424-4 $y=ax^2$ は $y=x^2$ からどう変わるか

課題 2次関数のグラフ

課題 0424-5 「2 関数のグラフ」を用いて,次の 2 次関数のグラフをかけ.また, $y=x^2$ のグラフをどのように移動 (変形) したかを答えよ.

$$[1] \ y = x^2 + 1$$

[2]
$$y = (x-3)^2$$

[3]
$$y = (x+1)^2$$

$$[4] \ y = 2x^2$$


2次関数のグラフ3


$$(x^2+2bx+b^2)+d$$

•
$$y = x^2 + 2bx + c$$
 $\Longrightarrow (x+b)^2 + d$ の形に変形

(例)
$$y = x^2 - 2x + 3$$

= $(x^2 - 2x + 1) - 1 + 3$
= $(x - 1)^2 + 2$





課題 (2 次関数のグラフ)

課題 0424-6 $a(x+b)^2+c$ の形に変形せよ.

[1]
$$y = x^2 + 4x - 5$$

[2]
$$y = x^2 - 2x - 1$$

[3]
$$y = -x^2 - 4x + 1$$

$$[4] \ y = x^2 + x + 1$$

2次方程式

2次式の因数分解

(1)
$$x^2 - a^2 = (x+a)(x-a)$$

 $x^2 - 9 = x^2 - 3^2 = (x+3)(x-3)$

$$(2) \ x^2 + 2ax + a^2 = (x+a)^2 \ x^2 + 4x + 4 = x^2 + 2 \cdot 2 + 2^2 x = (x+2)^2$$

(3)
$$x^2 + (a+b)x + ab = (x+a)(x+b)$$

 $x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$
 $x^2 - 6x + 8 = (x-2)(x-4)$

2次方程式(因数分解)

• 「AB=0ならばA=0またはB=0」を用いる.

(例)
$$x^2 - 9 = 0$$
 $\iff (x+3)(x-3) = 0$
 $\iff x = -3 \text{ (または) } x = 3$
 $\iff x = \pm 3 \text{ と書く}$

課題 0424-7 次の方程式を解け.

$$egin{array}{lll} [1] & x^2 - 49 = 0 & [2] & x^2 - 2x + 1 = 0 \ [3] & x^2 - 7x + 12 = 0 & [4] & x^2 - x - 20 = 0 \end{array}$$

平方根

- ullet 2 乗して 4 になる数($x^2=4$ となる x)
 - $\implies 2, -2 \, \mathcal{O} \, 2 \, \mathcal{O} \,$
- このうち,正の方の2を $\sqrt{4}$ とかく
- 正の数a について,2 乗してa になる数のうち正の方を を \sqrt{a} とかく

$$(\sqrt{a})^2 = a, \ (-\sqrt{a})^2 = a$$

平方根の性質

- ullet a>0のとき, $\sqrt{a^2}=a$ 2乗して $4^2(=16)$ になるのは4と-4 正の方をとって, $\sqrt{4^2}=4$ a<0のとき, $\sqrt{a^2}=-a$ 2乗して $(-4)^2$ になるのも4と-4 正の方をとって, $\sqrt{(-4)^2}=4$
- $ullet \sqrt{a^2} = |a|$
- ullet b>0のとき, $\sqrt{a^2b}=|a|\sqrt{b}$

課題 平方根

課題 0424-8 次の数を根号を用いないで表せ

TextP17

$$[1] - \sqrt{64}$$

$$[3] \ \left(-\sqrt{11}\right)^2$$

$$[2]$$
 $\sqrt{rac{4}{9}}$

$$[4] - (-\sqrt{3})^2$$

課題 0424-9 次を計算せよ(√の中を簡単にせよ)

$$[1] - \sqrt{12}$$

$$[2] \sqrt{18}$$

$$[3] \sqrt{27} - \sqrt{3}$$

$$[4] \sqrt{100} \sqrt{8}$$

2次方程式(平方完成)

• 平方完成
$$(x+a)^2 = x^2 + 2ax + a^2$$

$$x^2 + 6x + 2 = (x^2 + 6x + 9) - 9 + 2 = (x+3)^2 - 7$$

• 2次方程式
$$x^2+6x+2=0$$
 $(x+3)^2-7=0$ $(x+3)^2=7$ $x+3=\sqrt{7},\ -\sqrt{7}$ 合わせて $x+3=\pm\sqrt{7}$ $x=-3\pm\sqrt{7}$

解の公式1

•
$$x^2 + 2ax + b = 0$$

 $(x+a)^2 - a^2 + b = 0$
 $(x+a)^2 = a^2 - b$
 $x + a = \pm \sqrt{a^2 - b}$
よって $x = -a \pm \sqrt{a^2 - b}$

課題 0424-10 次の2次方程式を解け.

$$egin{array}{lll} [1] \ x^2 + 4x + 2 &= 0 & [2] \ x^2 + 2x - 2 &= 0 \ [3] \ x^2 - 6x + 1 &= 0 & [4] \ x^2 - 8x + 2 &= 0 \ \end{array}$$

解の公式

ullet 2次方程式 $ax^2+bx+c=0$ の解は

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

例)
$$2x^2 - 5x + 1 = 0$$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1}}{2 \cdot 2} = \frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$$

解の公式の導出

課題 0424-11 $ax^2 + bx + c = 0 \iff x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$

$$ullet x^2 + rac{b}{a}x = \left(x + rac{b}{2a}
ight)^2 - igl[1]$$

$$ullet x^2 + rac{b}{a}x + rac{c}{a} = \left(x + rac{b}{2a}
ight)^2 - \left[1\right] + rac{c}{a} = 0$$

$$ullet \left(x+rac{b}{2a}
ight)^2 = left[1] - rac{c}{a} = rac{left[2]}{4a^2}$$

•
$$x+rac{b}{2a}=\pmrac{3]}{2a}$$
から $x=rac{-b\pm 3]}{2a}$