

Šį darbą atlikau naudodamasis CMD, SUBLIMETEXT, GIT, RUBY, YRAN, Youtube, bei įvairiais informacijos šaltiniais.

Pentkai užduočiai sukūriau 4 puslapius. Data puslapis yra skirtas 6 užduočiai. Pirmi 3 puslapiai tiesiog atvaizduoja funkcijas, tai būtų puslapis webapp, forum, ir contacts

Sveiki

Apie žmones.



Elon Musk

Maskas viešai skelbė savo susirūpinimą dėl galimo monijos išnykimo ir siūlė sprendimus tam išvengti. I. Maskas teigia, kad jo įkurtų įmonių „SolarCity“, „Tesla Motors“ ir „SpaceX“ tikslas yra keisti pasaulį ir žmoniją.



Bill Gates

Naujosios technologijos suteikia naujas visuomenės pažangos ir plėtros galimybes. Galimybės keistis ir keisti svarbios ne tik koncernams, bet ir mažoms įmonėms.



Mark Zuckerberg

Zuckerbergas sukūrė Facebook platformą jo mokslo metai Harvarde 2004 m. vasario 4 d. Tokia mintis jam šovė, kuomet jis sugalvojo sukurti universiteto tinklą. Vėliau su savo kolega Dustinu Moskovitzu jis išplėtė šį tinklą po 45

Sporto naujienos pasaulyje

SPORTS

Prieš dvigubą Eurolygos savaitę savo žvaigždes pataupyti galėjęs Šaras paglostė „Barcos“ jaunimą

Saus 25

Galingą puolimą pademonstravusios ir lengvą pergalę Ispanijos čempionate iškovojusios „Barcelonos“ strategas Šarūnas Jasikevičius tyrinė rankomis.



SPORTS

Sabonis nusimušęs taikiklį kompensavo atkovotų kamuolių gausa

Dec 08

Natė'o Bjorgreno auklėtiniai namuose po atkaklios kovos 102:107 (24:24, 23:34, 28:19, 27:30) nusileido Toronto „Raptors“ (7-9) krepšininkams.



WEBAPP Forum Contacts Data

Contact information

This is our contact information of our managers

Contacs

Arturas
Vaitukavicius
artasltlt@yahoo.com
86182021
Taikos gatve 237

Contacs

Nikita
Vaitukavicius
nikitaltlt@yahoo.com
866666666
Taikos gatve 237




```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Webapp</title>
5     <%= csrf_meta_tags %>
6     <%= csp_meta_tag %>
7
8     <%= stylesheet_link_tag 'application', media: 'all', 'data-turbolinks-track': 'reload' %>
9     <%= javascript_pack_tag 'application', 'data-turbolinks-track': 'reload' %>
10    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.0.0-beta1/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="
11      sha384-giJF6kkkoqN000vy+H4DP7azOuL0xtbfIcaT9wjKlhr8RbDVddVhyTfAAsrekwKmp1" crossorigin="anonymous">
12    <style>
13      hr {
14        display: block;
15        margin-top: 0.5em;
16        margin-bottom: 0.5em;
17        margin-left: auto;
18        margin-right: auto;
19        border-style: inset;
20        border-width: 1px;
21      }
22    </style>
23  </head>
24  <body>
25    <header>
26      <%= render "layouts/nav/public" %>
27    </header>
28
29    <%= yield %>
30    <hr>
31    <%= render "layouts/footer" %>
```

Šiame faile yra navigacija prieš yield funkcija, po yield funkcija yra <%= render "layouts/footer" %>, skirti kad nebūtų pasikartojančio kodo, kietuose puslapiuose, ir visi puslapiai juos galėtų turėti, bei atrodytu tvarkingiau.

```
1 <nav class="navbar navbar-expand-md navbar-dark bg-dark mb-4">
2   <div class="container-fluid">
3     <a class="navbar-brand">
4       <%= link_to "WEBAPP", root_path, class:"navbar-brand"%>
5     </a>
6     <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarCollapse" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
7       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
8     </button>
9     <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarCollapse">
10      <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-md-0">
11        <li class="nav-item">
12          <%= link_to "Forum", public_items_path, class:"nav-link"%>
13        </li>
14        <li class="nav-item">
15          <%= link_to "Contacts", public_contacts_path, class:"nav-link"%>
16        </li>
17        <li class="nav-item">
18          <%= link_to "Data", employees_path, class:"nav-link"%>
19        </li>
20      </ul>
21    </div>
22  </div>
23 </nav>
```

_public.html.erb yra navigacinis baras. Iš jo galima pasiekti kitus puslapius. navbar-dark bg-dark mb-4"> ši dalis leidžia pakeisti spalvą į juodą.



Tai yra 4 puslapis, kuriame yra atvaizduoti duomenų bazėje esantys įrašai. Naudojant sqlite3 duomenų bazę.

Employee list

jonas Search

First name	Last name	Email
Jonas	Jonaitis	jonas@gmail.com


New Employee

c


Taip pat veikia ir paieška, kuri yra realizuota def index

```
@employees = Employee.search(params[:search])
```

End šio kodo pagalba. . Iš employee controlerio funkcija yra nukreipiama i modelį kur yra aprašyta funkcija



Paveikslėlyje yra pavaizduotas employee.rb failas, kuriame yra realizuota self.search(search) funkcija kuri yra naudojama atvaizdavimui. Jeigu vartotojas naudoja paiešką, tai įrašai atvaizduojami pagal first_name, jei nėra naudojama atvaizduojami visi įrašai. Taip pat šiame faile yra panaudota ir validates, tai užtikrina kad vartotojas įves vardą bei pavardę, o el paštas nebus trumpesnis nei 5 simboliai ir ne ilgesnis nei 20.



Add new Employee

3 errors prohibited this employee from being saved:


- First name can't be blank
- Last name can't be blank
- Email is too short (minimum is 5 characters)

[Back](#)

c



Tokį pranešimą gausime jeigu bandysime sukurti asmenį be vardo, pavardės ir el pašto.



Sukūrus vartotoją sistema duoda atsaką, kad vartotojas sėkmingai sukurtas, taip pat yra ir kai vartotojo duomenys yra atnaujinami bei vartotojas yra ištrinamas iš sistemos. Tai yra aprašyta kontroleryje.

