密级:秘密

文件编号: D00-000000

## **Neusoft**

# 用例规约

(财务分析系统)

东软睿道教育信息技术有限公司

(版权所有,翻版必究)

## 更改履历

序号	版本	更改时间	更改人	更改章节	状态	更改描述
1	V1. 0	2018年8月15日	薛喜麟	全部	新建	

状态:新建、增加、修改、删除。



## 目录

_	产?	<b>字销</b>	情况用例规约	4
1	ŀ	田伽	概述	4
_				,,,,,,
	1.1 1.2		用例名称	
2	ĵ	事件	流	4
	2. 1		基本流程	4
	2. 2	2	备选流程	4
3	J	甲例	场景	4
	3. 1	l	成功场景	4
	3. 2	2	失败场景	4
4	4	<b>恃殊</b>	要求	5
5	Ī	新署	条件	5
	•		7	
6	-		条件	5
7	1	扩展	点	5
8	إ	界面	原型(可选)	5
_	主主	要经:	济指标用例规约	5
1	ļ	田伽	概述	5
•				
	1.1 1.2		用例名称	5 5
_			\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<i>-</i>
2	ŧ		流	5
	2.1		基本流程	6
	2.2		备选流程	6
3	J	甲例	场景	6
	3.1		成功场景	6
	3.2		失败场景	
4	4	恃殊	要求	6
5	Ī	前置	条件	6
6			条件	
	•			
7			点	6
Q	ı	ᄪᆓ	(百刑 (司选)	_

#### 一产存销情况用例规约

#### 1 用例概述

#### 1.1 用例名称

产存销情况用例规约

#### 1.2 简要说明

本用例主要用于展示指定时间范围内,用户选择的组织机构下的产存销情况。

#### 2 事件流

该模块主要用于展示企业产存销的情况,通过用户选择条件根据既定的计算公式展示分析结果,无特殊事件流。

#### 2.1 基本流程

- 1. 选择查看的组织机构单位
- 2. 选择查询条件(时间范围,展示单位)
- 3. 计算结果并展示

#### 2.2 备选流程

- 1. 查询指标查不到时,需要展示默认值为0。
- 2. 因业务展示的是历史数据,所以超出当前展示范围的数据需要有正确的展示结果。
- 3. 查询参数需要有容错处理。

#### 3 用例场景

#### 3.1 成功场景

正确展示根据用户指定条件查询的查询结果。

#### 3.2 失败场景

- 1. 查询日期超过当前时期时,提示暂无数据。如果查询的时间覆盖并超过当前时间的 情况,展示数据默认为 0
- 2. 如果不能正确获取查询结果的量纲,默认使用亿元,万辆作为展示单位。

3. 查询指标不存在的情况,需要给默认值0。

#### 4 特殊要求

### 5 前置条件

数据衍生表中含有一定时间范围的数据。

- 6 后置条件
- 7 扩展点
- 8 界面原型(可选)
- 二主要经济指标用例规约
- 1 用例概述
- 1.1用例名称

主要经济指标用例规约

#### 1.2简要说明

根据"**内嵌表--01 主要经济指标**"中的计算公式以及展示格式,根据用户选择的指定时间以及选定的组织机构将查询结果进行展示。

#### 2 事件流

该模块主要用于展示主要经济指标的情况,通过用户选择条件根据既定的计算公式展示 分析结果,无特殊事件流。

#### 2.1基本流程

- 1. 选择查看的组织机构单位
- 2. 选择查询条件(时间范围,展示单位)
- 3. 计算结果并展示

#### 2.2备选流程

- 1. 查询指标查不到时,需要展示默认值为0。
- 2. 因业务展示的是历史数据,所以超出当前展示范围的数据需要有正确的展示结果。
- 3. 查询参数需要有容错处理。

#### 3 用例场景

#### 3.1成功场景

正确展示根据用户指定条件查询的查询结果。

#### 3.2失败场景

- 1. 查询日期超过当前时期时,提示暂无数据。如果查询的时间覆盖并超过当前时间的情况,展示数据默认为 0
- 2. 如果不能正确获取查询结果的量纲,默认使用亿元,万辆作为展示单位。
- 3. 查询指标不存在的情况,需要给默认值0。

#### 4 特殊要求

#### 5 前置条件

数据衍生表中含有一定时间范围的数据。

- 6 后置条件
- 7 扩展点
- 8 界面原型(可选)