






问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 1 组 · seed 2026091200








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 2 组 · seed 2026091297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 3 组 · seed 2026091394








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 4 组 · seed 2026091491








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 5 组 · seed 2026091588








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 6 组 · seed 2026091685








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 7 组 · seed 2026091782








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 8 组 · seed 2026091879








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 9 组 · seed 2026091976








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 10 组 · seed 2026092073








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 11 组 · seed 2026092170








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 12 组 · seed 2026092267








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 13 组 · seed 2026092364








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 14 组 · seed 2026092461








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 15 组 · seed 2026092558








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 16 组 · seed 2026092655








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 17 组 · seed 2026092752








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 18 组 · seed 2026092849








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 19 组 · seed 2026092946








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 20 组 · seed 2026093043








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 21 组 · seed 2026093140








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 22 组 · seed 2026093237








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 23 组 · seed 2026093334








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 24 组 · seed 2026093431








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 25 组 · seed 2026093528








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 26 组 · seed 2026093625








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 27 组 · seed 2026093722








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 28 组 · seed 2026093819








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 29 组 · seed 2026093916








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 30 组 · seed 2026094013








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 31 组 · seed 2026094110








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 32 组 · seed 2026094207








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 33 组 · seed 2026094304








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 34 组 · seed 2026094401








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 35 组 · seed 2026094498








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 36 组 · seed 2026094595








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 37 组 · seed 2026094692








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 38 组 · seed 2026094789








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 39 组 · seed 2026094886








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 40 组 · seed 2026094983








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 41 组 · seed 2026095080








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 42 组 · seed 2026095177








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 43 组 · seed 2026095274








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 44 组 · seed 2026095371








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 45 组 · seed 2026095468








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 46 组 · seed 2026095565








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 47 组 · seed 2026095662








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 48 组 · seed 2026095759








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 49 组 · seed 2026095856








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

随机 · 第 50 组 · seed 2026095953








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 1 组 · seed 2026191200








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 2 组 · seed 2026191297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 3 组 · seed 2026191394








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 4 组 · seed 2026191491








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 5 组 · seed 2026191588








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 6 组 · seed 2026191685








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 7 组 · seed 2026191782








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 8 组 · seed 2026191879








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 9 组 · seed 2026191976








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 10 组 · seed 2026192073








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 11 组 · seed 2026192170








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 12 组 · seed 2026192267








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 13 组 · seed 2026192364








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 14 组 · seed 2026192461








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 15 组 · seed 2026192558








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 16 组 · seed 2026192655








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 17 组 · seed 2026192752








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 18 组 · seed 2026192849








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 19 组 · seed 2026192946








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

外圈 · 第 20 组 · seed 2026193043








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 1 组 · seed 2026291200








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 2 组 · seed 2026291297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 3 组 · seed 2026291394








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 4 组 · seed 2026291491








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 5 组 · seed 2026291588








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 6 组 · seed 2026291685








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 7 组 · seed 2026291782








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 8 组 · seed 2026291879








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 9 组 · seed 2026291976








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

中心 · 第 10 组 · seed 2026292073








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 1 组 · seed 2026391200








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 2 组 · seed 2026391297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 3 组 · seed 2026391394








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 4 组 · seed 2026391491








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 5 组 · seed 2026391588








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 6 组 · seed 2026391685








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 7 组 · seed 2026391782








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 8 组 · seed 2026391879








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 9 组 · seed 2026391976








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 10 组 · seed 2026392073








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 11 组 · seed 2026392170








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 12 组 · seed 2026392267








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 13 组 · seed 2026392364








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 14 组 · seed 2026392461








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 15 组 · seed 2026392558




图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。






问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 16 组 · seed 2026392655



问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 17 组 · seed 2026392752








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 18 组 · seed 2026392849








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 19 组 · seed 2026392946








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

非平滑误差 · 第 20 组 · seed 2026393043








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 1 组 · seed 2026491200








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 2 组 · seed 2026491297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 3 组 · seed 2026491394








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 4 组 · seed 2026491491








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 5 组 · seed 2026491588








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 6 组 · seed 2026491685








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 7 组 · seed 2026491782








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 8 组 · seed 2026491879








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 9 组 · seed 2026491976








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 10 组 · seed 2026492073








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 11 组 · seed 2026492170








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 12 组 · seed 2026492267








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 13 组 · seed 2026492364








图例与读取说明

- 检测点
- ✕ 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 14 组 · seed 2026492461








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 15 组 · seed 2026492558








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 16 组 · seed 2026492655








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 17 组 · seed 2026492752








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 18 组 · seed 2026492849








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 19 组 · seed 2026492946








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：五策略同场景轨迹对照

最小接收半径 · 第 20 组 · seed 2026493043








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

同页共用源位、接收半径及误差场。
T 为从进入到退出的完整虚拟时间；
L 为动作账本记录的总行程。
源位仅在退出之后用于绘图。
未全清的运行照常保留。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 1 组 · seed 2026091200








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 2 组 · seed 2026091297








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 3 组 · seed 2026091394








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位 (事后)
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 4 组 · seed 2026091491








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
T 为完整退出时间，L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 5 组 · seed 2026091588








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 6 组 · seed 2026091685




图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。






问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 7 组 · seed 2026091782



问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 8 组 · seed 2026091879








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 9 组 · seed 2026091976








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 10 组 · seed 2026092073




图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。






问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 11 组 · seed 2026092170



问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 12 组 · seed 2026092267








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 13 组 · seed 2026092364








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 14 组 · seed 2026092461








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 15 组 · seed 2026092558








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 16 组 · seed 2026092655








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 17 组 · seed 2026092752








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 18 组 · seed 2026092849








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- ▲ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 19 组 · seed 2026092946








图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。

问题三补充材料：联合调度的单因素消融

随机场景 · 第 20 组 · seed 2026093043



图例与读取说明

- 检测点
- × 成功清除
- △ 清除失败
- 源位（事后）
- 起点

完整 joint 与四项单因素消融。
每次仅取消一个模块，其他参数相同。
源位、接收半径及误差场保持一致。
 T 为完整退出时间， L 为总行程。
源位仅在退出后用于绘图。