


问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091201


grid

清除 11/11; 完整时间 7367.8 s
行程 29.53 km; 检测 230 次




joint

清除 11/11; 完整时间 6775.3 s
行程 24.83 km; 检测 290 次



compact

清除 11/11; 完整时间 5456.3 s
行程 20.34 km; 检测 222 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
results/runs.jsonl 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091280


grid
清除 14/14; 完整时间 7485.5 s
行程 31.48 km; 检测 188 次



joint
清除 14/14; 完整时间 6891.8 s
行程 26.38 km; 检测 254 次



compact
清除 14/14; 完整时间 5381.7 s
行程 21.11 km; 检测 182 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091359


grid
清除 15/15; 完整时间 8002.3 s
行程 34.36 km; 检测 175 次



joint
清除 15/15; 完整时间 7090.2 s
行程 28.48 km; 检测 219 次



compact
清除 15/15; 完整时间 5961.7 s
行程 24.04 km; 检测 180 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091438



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091517



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091596


grid
清除 13/13; 完整时间 8312.4 s
行程 34.50 km; 检测 222 次



joint
清除 13/13; 完整时间 6472.6 s
行程 22.75 km; 检测 309 次



compact
清除 13/13; 完整时间 5624.2 s
行程 21.53 km; 检测 208 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 三代策略 场景种子 2026091675


grid
清除 12/12; 完整时间 7879.9 s
行程 31.63 km; 检测 246 次



joint
清除 12/12; 完整时间 7402.6 s
行程 27.90 km; 检测 293 次



compact
清除 12/12; 完整时间 6101.6 s
行程 22.66 km; 检测 252 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091754


grid
清除 16/16; 完整时间 8550.5 s
行程 34.60 km; 检测 251 次



joint
清除 16/16; 完整时间 6027.9 s
行程 22.60 km; 检测 236 次



compact
清除 16/16; 完整时间 5546.5 s
行程 21.64 km; 检测 190 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。


清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091833


grid
清除 13/13; 完整时间 9084.5 s
行程 36.63 km; 检测 269 次



joint
清除 13/13; 完整时间 6048.7 s
行程 21.19 km; 检测 290 次



compact
清除 13/13; 完整时间 5613.2 s
行程 20.75 km; 检测 233 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 三代策略 场景种子 2026091912



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在


results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026091991


grid

清除 15/15; 完整时间 9378.0 s
行程 38.53 km; 检测 260 次




joint

清除 15/15; 完整时间 6651.1 s
行程 25.16 km; 检测 255 次



compact

清除 15/15; 完整时间 6426.1 s
行程 25.63 km; 检测 204 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092070

grid

清除 16/16; 完整时间 8162.6 s


行程 34.47 km; 检测 187 次



joint

清除 16/16; 完整时间 6600.4 s


行程 26.26 km; 检测 212 次



compact

清除 16/16; 完整时间 6861.7 s

行程 27.39 km; 检测 218 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092149


grid
清除 10/10; 完整时间 8419.7 s
行程 32.45 km; 检测 312 次



joint
清除 10/10; 完整时间 6882.4 s
行程 24.17 km; 检测 334 次



compact
清除 10/10; 完整时间 5692.6 s
行程 20.70 km; 检测 251 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092228


grid
清除 14/14; 完整时间 9127.9 s
行程 39.06 km; 检测 202 次



joint
清除 14/14; 完整时间 6041.5 s
行程 22.99 km; 检测 229 次



compact
清除 14/14; 完整时间 5473.8 s
行程 21.42 km; 检测 186 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092307


grid
清除 15/15; 完整时间 9521.8 s
行程 40.18 km; 检测 229 次



joint
清除 15/15; 完整时间 6934.0 s
行程 26.38 km; 检测 263 次



compact
清除 15/15; 完整时间 5634.1 s
行程 22.05 km; 检测 192 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092386



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在


results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092465


grid

清除 10/10; 完整时间 10122.2 s
行程 40.72 km; 检测 288 次




joint

清除 10/10; 完整时间 6908.9 s
行程 24.59 km; 检测 325 次



compact

清除 10/10; 完整时间 6183.6 s
行程 22.24 km; 检测 280 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 三代策略 场景种子 2026092544



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092623



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 三代策略 场景种子 2026092702



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。


清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092781


grid
清除 12/12; 完整时间 7779.7 s
行程 31.47 km; 检测 232 次



joint
清除 12/12; 完整时间 6859.5 s
行程 24.63 km; 检测 312 次



compact
清除 12/12; 完整时间 6038.6 s
行程 22.59 km; 检测 243 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092860


grid

清除 10/10; 完整时间 7312.6 s
行程 28.07 km; 检测 275 次




joint

清除 10/10; 完整时间 6281.2 s
行程 21.46 km; 检测 323 次



compact

清除 10/10; 完整时间 6033.1 s
行程 21.35 km; 检测 286 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026092939


grid

清除 13/13; 完整时间 8131.8 s
行程 33.25 km; 检测 226 次




joint

清除 13/13; 完整时间 7034.0 s
行程 26.22 km; 检测 286 次



compact

清除 13/13; 完整时间 5859.1 s
行程 22.39 km; 检测 220 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093018



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093097



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在


results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093176


grid

清除 10/10; 完整时间 7712.5 s
行程 29.29 km; 检测 284 次




joint

清除 10/10; 完整时间 6032.9 s
行程 20.44 km; 检测 316 次



compact

清除 10/10; 完整时间 5547.8 s
行程 19.31 km; 检测 273 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093255


grid
清除 11/11; 完整时间 8176.2 s
行程 33.15 km; 检测 246 次



joint
清除 11/11; 完整时间 6627.8 s
行程 24.18 km; 检测 288 次



compact
清除 11/11; 完整时间 5685.1 s
行程 20.72 km; 检测 248 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093334


grid

清除 16/16; 完整时间 7553.0 s
行程 31.97 km; 检测 170 次




joint

清除 16/16; 完整时间 6482.8 s
行程 25.33 km; 检测 221 次



compact

清除 16/16; 完整时间 5674.5 s
行程 22.73 km; 检测 174 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093413


grid
清除 12/12; 完整时间 8029.3 s
行程 32.21 km; 检测 247 次



joint
清除 12/12; 完整时间 6213.7 s
行程 23.00 km; 检测 258 次



compact
清除 12/12; 完整时间 5717.2 s
行程 21.31 km; 检测 232 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·三代策略 场景种子 2026093492


grid

清除 14/14; 完整时间 8705.7 s
行程 36.09 km; 检测 225 次




joint

清除 14/14; 完整时间 6296.7 s
行程 22.19 km; 检测 297 次



compact

清除 14/14; 完整时间 5847.1 s
行程 21.91 km; 检测 231 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091201



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091280



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091359



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091438



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091517



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091596



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091675



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在


results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091754


grid

清除 14/14; 完整时间 8577.3 s
行程 34.97 km; 检测 243 次




joint

清除 14/14; 完整时间 7586.2 s
行程 27.75 km; 检测 329 次



compact

清除 14/14; 完整时间 6757.6 s
行程 26.11 km; 检测 243 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091833



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。


清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 最小接收半径 · 三代策略 场景种子 2027091912


grid
清除 15/15; 完整时间 8417.1 s
行程 34.40 km; 检测 242 次



joint
清除 15/15; 完整时间 7791.5 s
行程 30.51 km; 检测 269 次



compact
清除 15/15; 完整时间 6699.0 s
行程 25.87 km; 检测 242 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091201



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091280



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091359



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091438



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091517



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091596



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091675



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091754



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091833



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·贴边朝外·三代策略 场景种子 2028091912



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091201



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091280



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091359



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091438



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点：检测；红叉：清除成功；空心三角：清除失败；圆圈/箭头：源位/接收方向；方块：起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091517



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091596



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点：检测；红叉：清除成功；空心三角：清除失败；圆圈/箭头：源位/接收方向；方块：起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091675



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091754



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。




三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。

橙点：检测；红叉：清除成功；空心三角：清除失败；圆圈/箭头：源位/接收方向；方块：起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091833



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·全向·三代策略 场景种子 2029091912



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在

results/runs.jsonl 中定位。


橙点：检测；红叉：清除成功；空心三角：清除失败；圆圈/箭头：源位/接收方向；方块：起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091201


compact
清除 11/11; 完整时间 5456.3 s
行程 20.34 km; 检测 222 次



取消后验中心
清除 11/11; 完整时间 5625.4 s
行程 21.03 km; 检测 227 次



取消信息代价
清除 11/11; 完整时间 5488.2 s
行程 20.39 km; 检测 226 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。




完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091280



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。


问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融

场景种子 2026091359


compact
清除 15/15; 完整时间 5961.7 s
行程 24.04 km; 检测 180 次



取消后验中心
清除 15/15; 完整时间 6549.5 s
行程 25.22 km; 检测 237 次



取消信息代价
清除 15/15; 完整时间 5415.5 s
行程 21.60 km; 检测 170 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091438


compact

清除 12/12; 完整时间 5853.9 s
行程 20.78 km; 检测 273 次




取消后验中心

清除 12/12; 完整时间 6672.8 s
行程 24.27 km; 检测 293 次



取消信息代价

清除 12/12; 完整时间 6061.3 s
行程 21.40 km; 检测 287 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。


问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融

场景种子 2026091517


compact
清除 11/11; 完整时间 6125.7 s
行程 22.46 km; 检测 263 次



取消后验中心
清除 11/11; 完整时间 6044.4 s
行程 22.35 km; 检测 253 次



取消信息代价
清除 11/11; 完整时间 6157.4 s
行程 22.67 km; 检测 262 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091596


compact
清除 13/13；完整时间 5624.2 s
行程 21.53 km；检测 208 次



取消后验中心
清除 13/13；完整时间 6393.7 s
行程 24.85 km；检测 227 次



取消信息代价
清除 13/13；完整时间 6063.5 s
行程 23.25 km；检测 224 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。




清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点：检测；红叉：清除成功；空心三角：清除失败；圆圈/箭头：源位/接收方向；方块：起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091675



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。

三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091754


compact

清除 16/16; 完整时间 5546.5 s
行程 21.64 km; 检测 190 次




取消后验中心

清除 16/16; 完整时间 5990.5 s
行程 23.74 km; 检测 193 次



取消信息代价

清除 16/16; 完整时间 5396.3 s
行程 21.31 km; 检测 176 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091833


compact
清除 13/13; 完整时间 5613.2 s
行程 20.75 km; 检测 233 次



取消后验中心
清除 13/13; 完整时间 5854.9 s
行程 21.79 km; 检测 238 次



取消信息代价
清除 13/13; 完整时间 5890.6 s
行程 21.42 km; 检测 257 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。

源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。


三角标记为尝试清除但未成功的位置。

原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。


橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹 · 随机混合 · 单因素消融 场景种子 2026091912


compact
清除 16/16; 完整时间 5125.2 s
行程 21.00 km; 检测 141 次



取消后验中心
清除 16/16; 完整时间 6328.1 s
行程 25.36 km; 检测 194 次



取消信息代价
清除 16/16; 完整时间 5462.6 s
行程 22.03 km; 检测 163 次



阅读说明

同组使用相同源位、接收半径及误差场。

完整时间包含退出前的未知频道排除。
源位与接收方向仅在退出后用于画图。

清除比例、失败清除和漏清均如实保留。
三角标记为尝试清除但未成功的位置。


原始记录可由场景与种子在
`results/runs.jsonl` 中定位。

橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091201


compact

清除 11/11; 完整时间 5456.3 s
行程 20.34 km; 检测 222 次




fast99

清除 11/11; 完整时间 5273.8 s
行程 20.56 km; 检测 184 次




fast95

清除 11/11; 完整时间 4202.4 s
行程 15.96 km; 检测 159 次



fast90

清除 11/11; 完整时间 3975.1 s
行程 15.59 km; 检测 132 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略 场景种子 2026091280


compact

清除 14/14; 完整时间 5381.7 s
行程 21.11 km; 检测 182 次




fast99

清除 14/14; 完整时间 5202.6 s
行程 20.34 km; 检测 178 次




fast95

清除 14/14; 完整时间 5621.9 s
行程 22.81 km; 检测 165 次



fast90

清除 13/14; 完整时间 4281.3 s
行程 17.23 km; 检测 129 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091359


compact

清除 15/15; 完整时间 5961.7 s
行程 24.04 km; 检测 180 次




fast99

清除 15/15; 完整时间 5948.2 s
行程 23.81 km; 检测 185 次




fast95

清除 15/15; 完整时间 4890.0 s
行程 19.89 km; 检测 140 次



fast90

清除 15/15; 完整时间 4539.2 s
行程 18.61 km; 检测 125 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091438


compact

清除 12/12; 完整时间 5853.9 s
行程 20.78 km; 检测 273 次




fast99

清除 12/12; 完整时间 5614.8 s
行程 20.40 km; 检测 245 次




fast95

清除 11/12; 完整时间 4320.6 s
行程 15.14 km; 检测 207 次



fast90

清除 11/12; 完整时间 4039.0 s
行程 15.12 km; 检测 160 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091517


compact

清除 11/11; 完整时间 6125.7 s
行程 22.46 km; 检测 263 次




fast99

清除 11/11; 完整时间 5042.6 s
行程 18.79 km; 检测 205 次




fast95

清除 11/11; 完整时间 4471.5 s
行程 16.34 km; 检测 191 次



fast90

清除 11/11; 完整时间 3727.4 s
行程 14.05 km; 检测 143 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091596


compact

清除 13/13; 完整时间 5624.2 s
行程 21.53 km; 检测 208 次




fast99

清除 13/13; 完整时间 5404.6 s
行程 19.55 km; 检测 239 次




fast95

清除 13/13; 完整时间 4264.9 s
行程 15.81 km; 检测 173 次



fast90

清除 13/13; 完整时间 4544.7 s
行程 18.29 km; 检测 136 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091675


compact

清除 12/12; 完整时间 6101.6 s
行程 22.66 km; 检测 252 次




fast99

清除 12/12; 完整时间 5615.6 s
行程 21.38 km; 检测 213 次




fast95

清除 12/12; 完整时间 5385.3 s
行程 21.10 km; 检测 183 次



fast90

清除 12/12; 完整时间 4067.2 s
行程 16.15 km; 检测 128 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091754


compact

清除 16/16; 完整时间 5546.5 s
行程 21.64 km; 检测 190 次




fast99

清除 16/16; 完整时间 5633.0 s
行程 22.92 km; 检测 162 次




fast95

清除 14/16; 完整时间 5270.5 s
行程 20.66 km; 检测 178 次



fast90

清除 15/16; 完整时间 4735.8 s
行程 19.20 km; 检测 137 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091833


compact

清除 13/13; 完整时间 5613.2 s
行程 20.75 km; 检测 233 次




fast99

清除 13/13; 完整时间 5284.7 s
行程 19.99 km; 检测 203 次




fast95

清除 13/13; 完整时间 4565.7 s
行程 17.06 km; 检测 181 次



fast90

清除 12/13; 完整时间 4028.4 s
行程 15.70 km; 检测 137 次




橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。

问题四补充轨迹·随机混合·快速策略
场景种子 2026091912


compact

清除 16/16; 完整时间 5125.2 s
行程 21.00 km; 检测 141 次




fast99

清除 16/16; 完整时间 5050.9 s
行程 20.21 km; 检测 155 次




fast95

清除 16/16; 完整时间 4904.5 s
行程 19.78 km; 检测 144 次



fast90

清除 16/16; 完整时间 4167.1 s
行程 17.28 km; 检测 104 次



橙点: 检测; 红叉: 清除成功; 空心三角: 清除失败; 圆圈/箭头: 源位/接收方向; 方块: 起点。