USE CASE	Ustawienie częstotliwości		
Goal in Context	Editor/Admin może ustawić częstotliwość czyszczenia i zachować ją w pamięci.		
Scope & Level	Automat		
Preconditions	Pomyślna weryfikacja Editora/Amina		
Success End Condition	Automat ma zapisane nowe ustawienia częstotliwości i rozpoczyna próbne czyszczenie		
Failed End Condition	Automat nie ma zapisanych ustawień częstotliwości lub ma zapisane błędne wartości		
Primary,	Editor/Admin		
Secondary Actors			
Trigger	Wejście w ustawienia z poziomu interfejsu automatu/ wywołanie zdalne		
DESCRIPTION	Step	Action	
	1	Editor wchodzi w ustawienia automatu	
	2	Ustawia wartość i akceptuje wybór	
	3	System zapisuje wartość	
	4	Wyświetla komunikat sukcesu z możliwością startu od pierwszego czyszczenia	
EXTENSIONS	Step	Branching Action	
	3a	Błąd podczas zapisu 3a1.Wyświetlenie informacji	
	4a	Czyszczenie nie może zostać uruchomione 5a1. Wyświetlenie informacji o błędzie	
SUB- VARIATIONS		Branching Action	
	1	Admin może uruchomić funkcję zdalnie	
	2	Wyłączenie funkcji cyklicznego czyszczenia	
	4	Uruchomienie czyszczenia	