



Симулятор развития навыков переговоров «Арена переговоров»

Техническое задание

2026

1. Контекст и актуальность задачи

Умение вести переговоры — навык, необходимый почти в любой профессии: менеджеру по продажам, руководителю, HR-специалисту, предпринимателю, закупщику и многим другим. От качества диалога зависят сделки, сроки проектов и отношения в команде. При этом навык чаще дают через лекции, чек-листы и разбор кейсов «на бумаге», а безопасной практики в живом диалоге — мало.

Очные форматы: индивидуальные тренинги или ролевые игры в группе — работают, но плохо масштабируют. Сложно провести занятие в удобный момент, дорого повторять сессии, участник получает мало попыток и редко — разбор именно своих формулировок и стратегии. Самостоятельное чтение теории (BATNA, интересы сторон, техники вопросов) зачастую не соответствует реальности без дополнительной тренировки.

В настоящее время в корпоративном обучении, HR и образовательных программах растёт запрос на форматы, где человек может безболезненно оттачивать навыки переговоров через многократное повторение диалога. Особенно ценны решения, которые позволяют изменять тактику под различные варианты условий и дают точную обратную связь на каждый подход. Такой тренажёр способен закрывать разные задачи под разные аудитории.

Интерактивный симулятор закрывает этот пробел. Он даёт возможность отрабатывать переговоры на практике, а не просто читать про них. Участник отрабатывает диалог на практике, видит, как выбор стратегии и аргументов влияет на исход, и может вернуться к сценарию снова. Такой формат востребован как корпоративный тренажёр soft skills, образовательный модуль и инструмент оценки/развития переговорных компетенций.

В рамках хакатона командам предлагается проработать и реализовать продукт «Арена переговоров» — интерактивный симулятор, который даёт безопасную практику делового общения и переговоров и может развиваться в полноценный инструмент для внутреннего обучения или рынка EdTech / HR Tech.

2. Описание задачи

Тип задачи — продуктовая. Команде нужно не только написать код, но и продумать сам продукт: для кого он, какую проблему решает, как выглядит сценарий использования и почему выбраны те или иные механики.

Разработайте интерактивный симулятор «Арена переговоров», который позволит:

- отрабатывать навыки делового общения и переговоров в безопасной среде;
- проходить сценарии, где исход зависит от стратегии, формулировок и аргументов игрока;
- настраивать контекст симуляции под разные ситуации и аудитории;
- получать обратную связь по итогам переговоров.

Задача сервиса — дать участнику практику переговоров «в деле», а не только теорию: многократные попытки, понятный путь от входа до разбора результата и возможность использовать один тренажёр под разные учебные цели.

Что нужно сделать

1. Продуктовая часть и концепция

- Определить, для кого симулятор и какую проблему он решает.
- Описать, чем он лучше обычных форматов обучения переговорам.
- Расписать путь пользователя: от входа до обратной связи по итогам переговоров.
- Придумать механики, где результат переговоров зависит от стратегии, формулировок и аргументов игрока.
- Проработать сценарии: контекст, роли, развилки, варианты финала. Формат и механики команда выбирает сама.

2. Конфигурируемость под контекст

- Симулятор должен настраиваться под разные ситуации, а не быть зашитым под один сценарий.
- Администратор задаёт контекст на входе: сфера и тема переговоров, сложность, тон собеседника, его роль и цели.
- По этим настройкам генерируется или подбирается соответствующий сценарий, чтобы один и тот же тренажёр можно было использовать под разные задачи и аудитории.

3. Техническая реализация (обязательно)

- Собрать работающий прототип (MVP) с ключевой механикой.
- Предусмотреть интерфейс администратора, где задаётся контекст симуляции.
- Сделать понятный интерфейс для пользователя.

4. Геймификация (опционально)

- Приблизить опыт к игре, а не к тесту: прогрессия (уровни, рост сложности, развитие персонажа).
- Циклы обратной связи: очки, реакция собеседника, разбор после раунда.

5. Интерфейс и UX/UI (опционально)

- Продуманный, аккуратный и приятный интерфейс.
- Удобная навигация и понятная подача информации.

3. Программно-аппаратные требования

Стек и архитектура на усмотрение команды. Единственное жёсткое условие — жюри должно суметь запустить прототип и пройти ключевой сценарий без нестандартного железа и долгой ручной настройки.

3.1. Аппаратные требования

Платформа на усмотрение команды: смартфон, планшет, ноутбук или ПК (iOS/Android/Windows/macOS/Linux). Приоритетнее мобильный сценарий использования, но

ограничивать решение только десктопом или только мобильной версией не требуется — команда выбирает сама. Ввод — тач, клавиатура и мышь/тачпад — в зависимости от выбранной платформы. Микрофон и камера не обязательны для всех команд, но могут использоваться, если решение строится на голосе, видео или распознавании речи — в этом случае их наличие нужно учесть при демонстрации жюри. Доступ в интернет нужен, если решение использует облако, внешние API или AI-сервисы.

Специализированное оборудование (VR/AR, выделенный сервер, GPU-станция) не требуется. Если команда всё же строит решение вокруг него, для жюри нужен запасной способ демо на обычном устройстве жюри (веб- или десктоп-клиент).

3.2. Программные требования

Платформа

Решение должно быть доступно как минимум одним из способов:

1. веб-приложение в актуальном браузере (Chrome, Firefox, Edge, Safari — достаточно одного, указанного в инструкции);
2. устанавливаемый или запускаемый клиент (desktop / игровой движок) с пошаговой инструкцией запуска не длиннее нескольких минут.

Стек

Ограничений по языкам, фреймворкам и движкам нет. Допустимы, в том числе:

- web-стек (frontend + backend на выбор команды);
- игровые движки (Unity, Godot и аналоги);
- desktop- и hybrid-подходы.

Хранение данных — на выбор: СУБД, файлы, in-memory. Главное — чтобы демо не «ломалось» после перезапуска в рамках показа.

AI/LLM для диалогов и сценариев **не обязателен**, но допустим и приветствуется. При использовании внешних API команда описывает в инструкции, какие ключи нужны и как их задать (переменные окружения и т.п.).

Запуск для жюри

К моменту сдачи должно выполняться хотя бы одно из условий:

- прототип развёрнут по публичной ссылке (Vercel, Railway, Render или аналог);
- либо в репозитории есть понятная инструкция локального запуска, по которой решение поднимается на чистой машине.

Исходный код предоставляется открытым, без обфускации. Зависимости желательно зафиксировать (package-lock.json, poetry.lock, requirements.txt и т.п.). Docker не обязателен.

Чего избегать

- решений, которые нельзя показать без редкого ПО, долгой установки лицензий или недоступных жюри сервисов;

- демо, которое работает только на машине разработчика и не воспроизводится по инструкции или ссылке;
- зависимости от платных API без запасного режима (демо-ключи, мок, офлайн-сценарий), если жюри иначе не сможет пройти продукт.

4. Требования к презентации/демонстрации

Презентация представляется в формате pptx или pdf, либо в виде видео- или демо-презентации, и должна понятно показать жюри и замысел продукта, и то, как работает прототип.

В презентации необходимо раскрыть:

- аудиторию и проблему;
- ценность относительно обычного обучения переговорам;
- механики, сценарии и путь пользователя;
- технические решения и границы MVP (что уже есть, что можно развить).

Демонстрация: команда показывает работающий прототип — настройку контекста и прохождение переговоров с обратной связью (вживую, в записи или в составе видео-/демо-презентации).

5. Требования к сопроводительной документации

К решению обязательно прилагается сопроводительная документация (md, doc/docx или pdf). Её главная задача — чтобы сторонний человек мог понять продукт и воспроизвести запуск без пояснений команды.

В документации необходимо описать:

- целевую аудиторию, проблему и границы MVP (на чём команда сосредоточилась);
- общую архитектуру решения и логику работы симуляции (сценарии, механики, конфигурируемость);
- инструкцию по сборке, запуску и демонстрации;
- использованные методы, библиотеки и внешние сервисы; для готовых решений и API — ссылки и условия доступа (ключи, переменные окружения).

6. Ресурсы

Для решения задачи предоставляются ориентиры по аппаратным и программным средствам. Отдельный закрытый датасет и обязательный технологический стек не выдаются: команда использует открытые материалы и инструменты на своё усмотрение.

6.1. Аппаратные средства

- Ноутбук или ПК участника под управлением Windows, macOS или Linux — основная среда разработки и демонстрации.
- Доступ в интернет — для работы с облачными сервисами, API и AI, если они используются в решении.
- Микрофон и камера — при реализации сценариев с голосом, видео или распознаванием речи.
- Специализированное оборудование (VR/AR, выделенные серверы, GPU-станции) для задачи не требуется и организаторами не предоставляется.

6.2. Программные средства и материалы

1. **Материалы по переговорным техникам** (Гарвардский метод, SPIN, BATNA и иные открытые источники) — для проектирования сценариев, механик и обратной связи.
2. **Референсы ситуаций** из корпоративного обучения, HR, продаж и смежных областей — для проработки ролей, интересов сторон и вариантов финала. Подбор референсов выполняет команда самостоятельно.
3. **Открытые датасеты и API** для генерации и анализа диалогов — при использовании AI/LLM в симуляторе.
4. **Модели, библиотеки, движки и фреймворки** на выбор команды (web-стек, Unity, Godot и аналоги), в том числе платные, если это способствует качеству результата. Условия воспроизводимости демо для жюри приведены в главе 3.
5. **Облачные среды деплоя** прототипа: Vercel, Railway, Render и иные аналогичные сервисы.

7. Требования к сдаче решений

Сдача выполняется на платформе хакатона в виде набора ссылок и материалов. Состав промежуточной и финальной сдачи различается.

7.1. Требования для промежуточной сдачи решения

На промежуточном этапе команда предоставляет:

1. Краткое описание концепции: целевая аудитория, проблема, ценность решения, выбранный подход к механикам и сценариям.
2. Ссылку на репозиторий с текущей версией кода (или черновик архитектуры / прототипа, если код ещё в ранней стадии).
3. План до финала: что будет в MVP, какие сценарии и контуры интерфейса планируется показать.

Промежуточная сдача фиксирует направление работы. Полностью готовый продукт на этом этапе не требуется, но замысел и прогресс должны быть понятны жюри/менторам.

7.2. Требования для финальной сдачи решения

На финале команда сдаёт законченное решение задачи — интерактивный тренажёр навыков переговоров. В состав сдачи входят:

1. Ссылка на репозиторий с исходным кодом.
2. Ссылка на работающий прототип (публичный деплой и/или инструкция локального запуска — см. главу 3).
3. Ссылка на презентацию (требования — см. главу 4).
4. Ссылка на сопроводительную документацию (требования — см. главу 5).

В финальном решении должно быть:

- проработанная концепция: аудитория, проблема, в чём ценность;
- хотя бы один—два полноценных сценария с ветвлением;
- возможность настроить симулятор под нужный контекст (сфера, сложность, тон и т.д.);
- рабочий прототип, в котором можно пройти сценарий и получить обратную связь;
- презентация с обоснованием продуктовых и технических решений.

Без работающего прототипа решение к оценке по продуктовой части не принимается.

8. Критерии оценки

Оценка ведётся по блокам ниже. Ориентировочные веса:

- продукт и концепция — 30%;
- техническая реализация — 50%;
- презентация / питч — 20%.

Без работающего прототипа продуктовая проработка не оценивается: концепция без рабочего решения даёт 0 баллов. Опциональные пункты (геймификация, UX/UI) дают дополнительные баллы и могут стать решающими при близких результатах.

8.1. Подход коллектива к решению задачи

- идея и целостность продуктового замысла;
- понимание аудитории и проблемы;
- оригинальность механик и сценариев;
- обоснованность выбранного способа реализации и технологий.

8.2. Техническая проработка решения

- наличие работающего прототипа (MVP) с ключевой механикой;
- качество реализации и стабильность работы на демо;
- конфигурируемость под контекст (настройки администратора влияют на сценарий);

- возможность запуска по инструкции или публичной ссылке.

8.3. Соответствие решения поставленной задачи

• решение закрывает постановку: практика переговоров, сценарии с ветвлением, обратная связь;

- реализованы контуры пользователя и администратора;
- сопроводительная документация и презентация соответствуют фактическому решению.

8.4. Эффективность решения в рамках поставленной задачи

- исход переговоров зависит от стратегии, формулировок и аргументов игрока;
- обратная связь по итогам понятна и полезна для обучения;
- сценарии и настройки позволяют использовать тренажёр под разные задачи и аудитории;
- дополнительные механики (геймификация, UX/UI) усиливают опыт, а не отвлекают от сути.

8.5. Выступление коллектива на питч-сессии (только для финальной экспертизы)

- понятность и убедительность подачи решения;
- ясность пути пользователя и ценности продукта;
- качество демонстрации прототипа;
- ответы на вопросы жюри.