

Simulado AZ-104 - 50 Questões

1. Uma empresa possui a VNet-App e a zona DNS privada corp.internal em grupos de recursos diferentes. Um administrador deve criar somente o vínculo entre a VNet e a zona, sem receber permissões administrativas adicionais. Qual combinação segue melhor o princípio do menor privilégio?

- A. Contributor nos dois grupos de recursos
- B. Network Contributor na VNet-App e Private DNS Zone Contributor na zona corp.internal
- C. Owner somente na zona DNS
- D. Reader na VNet e DNS Zone Contributor na assinatura

2. Uma política personalizada deve impedir a criação de novos grupos de recursos quando a tag CostCenter não estiver definida como FIN. Qual efeito do Azure Policy é o mais adequado?

- A. Audit
- B. Append
- C. Deny
- D. Disabled

3. Um grupo de recursos contém uma máquina virtual que não pode ser excluída acidentalmente, mas seus administradores ainda precisam alterar configurações da VM. Qual bloqueio atende ao requisito?

- A. ReadOnly no grupo de recursos
- B. CanNotDelete na VM
- C. ReadOnly na assinatura
- D. CanNotDelete no tenant

4. Você precisa permitir que uma equipe visualize recursos e configurações de uma assinatura, sem criar, alterar ou excluir recursos. Qual função interna do Azure RBAC é a escolha mais apropriada?

- A. Reader
- B. Contributor
- C. Owner
- D. User Access Administrator

5. Uma organização deseja padronizar várias regras de Azure Policy e atribuí-las como uma única unidade a diferentes grupos de gerenciamento. O que deve ser criado?

- A. Uma iniciativa de políticas
- B. Um resource lock
- C. Um action group
- D. Uma role assignment

6. Um usuário precisa criar definições de políticas e iniciativas, mas não deve receber controle total sobre todos os recursos da assinatura. Qual abordagem é mais adequada?

- A. Atribuir Owner
- B. Atribuir uma função específica de Policy no escopo necessário
- C. Atribuir Reader
- D. Criar um NSG

7. Uma assinatura contém recursos em vários grupos de recursos. Você precisa aplicar uma política a todos eles e também a futuros grupos criados nessa assinatura. Em qual escopo a atribuição deve ser feita?

- A. Em cada recurso individual
- B. Na assinatura
- C. Somente no primeiro grupo de recursos
- D. No Log Analytics workspace

8. Uma empresa quer usar um nome DNS personalizado em seu tenant do Microsoft Entra ID. Antes de utilizá-lo como domínio verificado, qual etapa é necessária?

- A. Criar um registro DNS de verificação no domínio
- B. Criar um NSG
- C. Criar uma VNet
- D. Habilitar Azure Backup

9. Um administrador deve delegar a capacidade de gerenciar atribuições de acesso RBAC, sem conceder permissão para modificar as máquinas virtuais existentes. Qual função é mais apropriada?

- A. Reader
- B. Virtual Machine Contributor
- C. User Access Administrator
- D. Network Contributor

10. Você deseja garantir que novos recursos possuam uma tag obrigatória, mas também precisa visualizar o estado de conformidade no Azure Policy. Qual recurso fornece essa avaliação centralizada?

- A. Compliance do Azure Policy
- B. Azure Bastion
- C. Network Watcher
- D. Azure Files

11. Um container de blobs já possui quatro stored access policies. Quantas políticas adicionais podem ser associadas ao mesmo container antes de atingir o limite considerado no exame?

- A. 0
- B. 1
- C. 4
- D. 5

12. Uma aplicação precisa trabalhar com diretórios reais em Blob Storage, incluindo operações de diretório mais próximas de um sistema de arquivos. Qual recurso da conta de armazenamento deve estar habilitado?

- A. Soft delete
- B. Hierarchical Namespace
- C. RA-GRS
- D. Static website

13. Você precisa copiar grande quantidade de dados para uma conta de armazenamento Azure usando uma ferramenta de linha de comando otimizada para transferências de Storage. Qual ferramenta é a mais indicada?

- A. AzCopy
- B. kubectI
- C. Bicep
- D. Azure Bastion

14. Um aplicativo deve acessar temporariamente um container sem receber a chave da conta de armazenamento. Você quer limitar permissões e validade do acesso. O que deve ser usado?

- A. Shared Access Signature (SAS)
- B. Resource lock
- C. Availability Set
- D. NSG flow log

15. Uma empresa precisa controlar a criptografia de blobs usando uma chave específica para um subconjunto de dados em uma conta compatível. Qual recurso permite separar esse limite de criptografia?

- A. Encryption scope
- B. Action group
- C. Route table
- D. Recovery plan

16. Você precisa armazenar arquivos acessíveis por SMB a partir de várias máquinas virtuais. Qual serviço de armazenamento é o mais apropriado?

- A. Azure Files
- B. Azure Queue Storage
- C. Azure Table Storage
- D. Azure DNS

17. Uma aplicação grava blobs que são acessados frequentemente e não deve sofrer cobrança de recuperação típica de camadas de arquivamento. Qual camada é a escolha mais adequada?

- A. Hot
- B. Archive
- C. Offline
- D. Frozen

18. Você precisa impedir alterações e exclusões de determinados blobs por um período definido para atender a requisitos de retenção. Qual capacidade é relevante?

- A. Immutable Blob Storage
- B. Azure Bastion
- C. Application Security Group
- D. VNet peering

19. Uma conta de armazenamento precisa manter cópias dos dados em uma região secundária para aumentar a resiliência regional. Qual família de redundância atende a esse objetivo?

- A. LRS
- B. ZRS somente
- C. GRS/RA-GRS
- D. Ephemeral storage

20. Você precisa conceder acesso somente de leitura a um blob por duas horas, sem alterar RBAC do usuário. Qual mecanismo é mais apropriado?

- A. SAS com permissão de leitura e expiração
- B. Owner na assinatura
- C. CanNotDelete
- D. Private DNS Zone Contributor

21. Uma VM usa um disco de sistema operacional efêmero. O requisito é utilizar Azure Disk Encryption (ADE). Qual conclusão é a mais adequada?

- A. A VM é uma candidata incompatível com ADE nesse cenário
- B. ADE exige apenas um NSG
- C. O tipo de disco não importa
- D. É necessário apenas habilitar Bastion

22. Uma VM Windows utiliza volumes dinâmicos. O projeto exige Azure Disk Encryption conforme as restrições do serviço. O que você deve considerar?

- A. Volumes dinâmicos podem impedir o uso de ADE nesse cenário
- B. Volumes dinâmicos são obrigatórios para ADE
- C. ADE funciona apenas em Azure Files
- D. ADE é uma função do Azure DNS

23. Você precisa distribuir instâncias de VMs por datacenters fisicamente separados dentro da mesma região Azure. Qual recurso deve ser considerado?

- A. Availability Zones
- B. Stored access policies
- C. Management locks
- D. Private DNS records

24. Uma aplicação web precisa executar em uma plataforma gerenciada, com suporte nativo a TLS e sem administrar diretamente o sistema operacional das VMs. Qual serviço se encaixa melhor?

- A. Azure App Service
- B. Azure Route Table
- C. Azure Files
- D. Network Watcher

25. Um certificado será usado em um binding TLS de um Web App. Qual formato é normalmente adequado para importar uma chave privada e a cadeia do certificado?

- A. PFX/PKCS#12
- B. CSV
- C. VHD
- D. JSON sem chave privada

26. Uma aplicação precisa aumentar e reduzir automaticamente o número de VMs idênticas de acordo com a demanda. Qual serviço é mais apropriado?

- A. Virtual Machine Scale Sets
- B. Azure Private DNS
- C. Recovery Services vault
- D. Azure Policy initiative

27. Você precisa executar uma imagem de container rapidamente sem administrar um cluster Kubernetes completo. Qual serviço é uma opção adequada para esse tipo de implantação?

- A. Azure Container Instances
- B. Azure DNS
- C. Azure Policy
- D. Azure Files Sync

28. Uma equipe precisa executar aplicações em containers com recursos gerenciados de escalabilidade e ambiente de aplicações, reduzindo a administração de infraestrutura. Qual serviço deve ser considerado?

- A. Azure Container Apps
- B. Azure Route Server
- C. Azure Backup Server
- D. Azure Traffic Analytics

29. Você precisa armazenar imagens privadas de containers e disponibilizá-las para serviços Azure. Qual recurso é destinado a essa finalidade?

- A. Azure Container Registry
- B. Recovery Services vault
- C. Log Analytics workspace
- D. Azure Bastion

30. Uma VM precisa executar uma tarefa de configuração após a implantação sem que o administrador faça login interativamente. Qual mecanismo do Azure é apropriado?

- A. VM Extension
- B. DNS TXT record
- C. Stored access policy
- D. Legal hold

31. Duas VNets precisam trocar tráfego usando a rede backbone do Azure, sem necessidade de um gateway VPN entre elas. Qual recurso deve ser configurado?

- A. VNet peering
- B. Blob lifecycle management
- C. Azure Policy
- D. Recovery plan

32. Você precisa permitir tráfego TCP 443 para uma subnet e bloquear conexões não autorizadas. Qual recurso fornece regras de filtragem de tráfego em nível de subnet/NIC?

- A. Network Security Group (NSG)
- B. Resource lock
- C. Azure Files
- D. Management group

33. Uma VM não deve possuir IP público, mas os administradores precisam acessá-la por RDP/SSH através do portal Azure. Qual serviço é indicado?

- A. Azure Bastion
- B. Azure Queue Storage
- C. Azure Policy
- D. Azure Backup

34. Uma aplicação deve acessar uma conta de armazenamento usando um endereço IP privado dentro da VNet e evitar exposição pelo endpoint público. Qual recurso é o mais apropriado?

- A. Private Endpoint
- B. Public Load Balancer
- C. Traffic Manager somente
- D. Azure Policy initiative

35. Você precisa direcionar tráfego de uma subnet para um network virtual appliance antes de chegar ao destino. O que deve ser associado à subnet?

- A. Uma route table com rota definida pelo usuário
- B. Uma stored access policy
- C. Um backup policy
- D. Um encryption scope

36. Uma zona DNS privada deve resolver nomes de recursos para máquinas em uma VNet. O que precisa existir entre a zona e a VNet?

- A. Virtual network link
- B. Recovery plan
- C. Availability set
- D. SAS token

37. Você precisa distribuir conexões TCP de entrada entre várias VMs no mesmo backend pool, em nível de camada 4. Qual serviço é adequado?

- A. Azure Load Balancer
- B. Azure Policy
- C. Azure Files
- D. Microsoft Entra ID

38. Um administrador quer analisar se uma regra NSG está permitindo ou negando determinado fluxo entre origem e destino. Qual serviço/ferramenta do Azure é associado a diagnósticos de rede?

- A. Network Watcher
- B. Azure Backup
- C. Key Vault certificates
- D. Management groups

39. Uma VM em VNet1 precisa usar um appliance virtual em VNet2 por meio de peering. Além das rotas, qual característica do peering pode ser relevante para permitir tráfego encaminhado pelo appliance?

- A. Allow forwarded traffic
- B. Immutable storage
- C. Soft delete
- D. Blob versioning

40. Uma aplicação interna deve ter resolução DNS privada sem publicar registros na Internet. Qual serviço é apropriado?

- A. Azure Private DNS
- B. Public DNS zone obrigatoriamente
- C. Azure Backup
- D. Azure Cost Management

41. Uma Data Collection Rule deve transformar ou filtrar registros antes da ingestão no Azure Monitor. Qual linguagem é usada para a transformação?

- A. KQL
- B. T-SQL
- C. PowerShell DSC
- D. BGP

42. Você precisa centralizar consultas de logs provenientes de vários recursos Azure. Qual recurso é usado como repositório e mecanismo de consulta desses logs?

- A. Log Analytics workspace
- B. Azure Bastion
- C. Availability Set
- D. Private DNS zone

43. Um alerta do Azure Monitor deve enviar email e também disparar uma ação automatizada quando a condição ocorrer. O que agrupa os destinos e ações do alerta?

- A. Action group
- B. Resource lock
- C. Encryption scope
- D. Stored access policy

44. Você precisa proteger máquinas virtuais Azure usando o serviço de backup e políticas de retenção. Qual recurso é tradicionalmente associado ao gerenciamento desses backups?

- A. Recovery Services vault
- B. Network Security Group
- C. Private DNS zone
- D. Route table

45. Um file share do Azure deve ser protegido por Azure Backup com uma agenda suportada e retenção configurável. Qual workload está sendo protegido?

- A. Azure Files
- B. Azure DNS
- C. Azure Policy
- D. Azure Bastion

46. Uma empresa precisa orquestrar failover de máquinas virtuais para outra região em um cenário de recuperação de desastre. Qual serviço deve ser considerado?

- A. Azure Site Recovery
- B. Azure Files
- C. Azure Policy
- D. Azure Private DNS apenas

47. Você precisa coletar métricas e logs de recursos e criar alertas quando um limite for ultrapassado. Qual serviço fornece essa capacidade de observabilidade no Azure?

- A. Azure Monitor
- B. Azure Container Registry
- C. Azure Files
- D. Azure DNS

48. Uma equipe precisa consultar eventos e telemetria armazenados no Log Analytics usando uma linguagem de consulta própria do ecossistema Azure Monitor. Qual linguagem deve usar?

- A. KQL
- B. HTML
- C. Bicep
- D. BGP

49. Você quer que uma regra de alerta seja disparada quando a CPU média de uma VM permanecer acima de um limite. Que tipo de dado é mais diretamente utilizado?

- A. Métrica
- B. Registro DNS TXT
- C. SAS
- D. Role assignment

50. Uma aplicação crítica exige um plano de continuidade que defina a ordem de recuperação de máquinas durante um failover. Qual conceito do Site Recovery atende a essa necessidade?

- A. Recovery plan
- B. NSG flow log
- C. Encryption scope
- D. Management lock

Gabarito

Questão	Resp.	Questão	Resp.	Questão	Resp.	Questão	Resp.	Questão	Resp.
1	B	11	B	21	A	31	A	41	A
2	C	12	B	22	A	32	A	42	A
3	B	13	A	23	A	33	A	43	A
4	A	14	A	24	A	34	A	44	A
5	A	15	A	25	A	35	A	45	A
6	B	16	A	26	A	36	A	46	A
7	B	17	A	27	A	37	A	47	A
8	A	18	A	28	A	38	A	48	A
9	C	19	C	29	A	39	A	49	A
10	A	20	A	30	A	40	A	50	A