RELACYJNE BAZY DANYCH – PROJEKT	
Autor: Wojciech Piórecki	Grupa: 21C
Temat: GRA Komputerowa	Data: 18.06.2020

#### 1. Scenariusz

Baza danych przeznaczona jest dla właścicieli serwera gry komputerowej online.

#### 2. Potencjalne grupy użytkowników:

- a) Administrator główny zarządca bazy danych, posiada pełen dostęp do bazy danych
- 3. b) Programiści Tworzą programy, które pozwalają użytkownikom realizować potrzebne funkcje dotyczące pracy w bazie

### 4. Wymagania funkcjonalne

Baza danych ma przechowywać informacje o postaciach, fabule , przedmiotach oraz rozkrywkach w których odbywa się gra.


Zgromadzone dane mają umożliwić zrealizowanie zadań:

- tworzenie postaci
- zarządzanie postacią
- informacje na jakiej mapie postać się porusza
- przeciwnicy których napotka postać

#### 5. Wymagania niefunkcjonalne

- System zarządzania bazą danych Postgres
- Działanie na systemach operacyjnych : Windows, Linux, Mac
- Ewentualna aplikacja do obsługi bazy przez zorientowanych graczy

#### 6. Diagram związków – encji



### Postac:

postac_id	nazwa	poziom	fabula_id
1 3 4 2 (4 rows)	xxKozakxx99PL   Pogromca   asdsgdsd   JestemKozak	20     20     40     50     31	1 1 1 1

# Przedmiot:

przedmiot_id	rzadkosc	atak	obrona	mapa_id				
1	Normalny	5	3	1				
2	Rzadki	10	5	1				
3	Legendarny	30	20	1				
4	Normalny	28	20	2				
5	Rzadki	40	30	2				
6	Legendarny	60	40	2				
7	Normalny	65	45	3				
8	Rzadki	75	50	3				
9	Normalny	90	60	3				
10	Heroiczny	150	100	] 3				
(10 rows)								

## Przeciwnik:

przeciwnik_id	nazwa	poziom
4	W-#	+
1	Kot	5
2	Pies	3
3	Aniol	45
4	Demon	68
5	Pacholek	1
6	Golem	20
7	0rk	30
8	Troll	15
9	Pajak	25
10	Zolw	10
(10 rows)		

Fabula:

fabula_id	misja	poboczna_misja
1	Przynies ziemniaki	
2	Zabij 10 pacholkow	Zdobadz 5 slomy
3	Upoluj 5 psow	
4	Zdobadz 10 futra kota	Zabij bosa
5	Zabij 10 zolwiow	
6	Zdobadz 10 palek trolla	Znajdz czaszke trolla
7	Zabij golema	
8	Zdobadz 10 trucizny pajaka	Znajdz krolowa
9	Zabij 300 aniolow	Zabij bosa
10	Zabij 1000 demonow	
(10 rows)		

## 8. Przykłady kilku zapytań i ich wyników

Grupowanie pod względem ilości rzadkich przedmiotów:

rzadkosc	ilosc
Heroiczny	1
Legendarny	2
Rzadki	3
Normalny	4

Wyświetlanie przedmiotów, których rzadkość jest większa od 1

rzadkosc	atak	obrona
Normalny	5	3
Rzadki	10	5
Legendarny	30	20
Normalny	28	20
Rzadki	40	30
Legendarny	60	40
Normalny	65	45
Rzadki	75	50
Normalny	90	60
(9 rows)		

Wyświetlanie funkcji, która ma w sobie '%ziemniaki'

vv y s w ictia	ilic fullkeji, ktora ilia w st	JUIC /UZICIIIIIIaki	
npc_id	funkcja	fabula_id	
1 (1 row)	Przynies ziemniaki	1	

Wyświetlanie zawartości z obu kolumn Przeciwnik oraz Postać

przeciwnik_id	nazwa	poziom	postac_id	nazwa	poziom	fabula_id
1	Kot	5	1	xxKozakxx99PL	20	1
3	Aniol	45	3	Pogromca	40	1
4	Demon	68	4	asdsgdsd	50	1
2	Pies	3	2	JestemKozak	31	1
(4 rows)						