
## Kolokwium 1 - Grupa B

Czas: 1h25m

## Rozwiąż poniższe zadania.

- 1. Utwórz prywatne repozytorium na platformie GitHub i udostępnij je prowadzącemu zajęcia. W repozytorium należy umieścić rozwiązanie zadania **2** po jego ukończeniu.
- 2. Utwórz webapi w technologii .NET, które będzie spełniało poniższe założenia:
  - API będzie operować na poniższej bazie danych, zawierającej dane na temat książek oraz ich wydań.



 Umożliwi wysyłanie zapytań http pod końcówkę api/books/{id}/authors, za pomocą której będzie można zobaczyć autorów, którzy odpowiadają za stworzenie książki.
 Przykładowe zapytanie:

```
Request
GET api/books/1/authors

Response
200
{
    id: 1,
    title: "The Hobbit"
    authors: [
        {
        firstName: "John",
        lastName: "Tolkien"
    }
    ]
}
```

 Umożliwi wysyłanie zapytań http pod końcówkę api/books, za pomocą której będzie można dodać do bazy nową książkę oraz przypisać do niej jej autorów.
 Przykładowe zapytanie:

```
Request
POST api/books
{
   title: "The Hobbit"
    authors: [
        {
            firstName: "John",
            lastName: "Tolkien"
        }
    ]
}
Response
201
api/books/1/authors
{
    id: 1,
    title: "The Hobbit"
    authors: [
        {
            firstName: "John",
            lastName: "Tolkien"
        }
    ]
}
```

## Pamiętaj o:

- Zwracaniu odpowiednich kodów http;
- Walidowaniu zapytań (jeżeli jest to wskazane);
- Programowaniu w sposób asynchroniczny;
- Utrzymywaniu porządku w kodzie;
- Wydzieleniu logiki bazodanowej do oddzielnej warstwy (repozytoria / serwis);
- Utworzeniu poprawnego pliku .gitignore przed dodaniem plików do repozytorium;
- Czasie!!!

## **Ocenianie**

Punktem wyjścia jest 100%. Za błędy w pracy odejmowana jest konkretna ilość punktów:

- -5% za każdy nieodpowiedni / niepoprawnie użyty kod http (max -15%);
- -45% za każdą brakującą końcówkę (max -90%);
- -10% za brak wydzielenia logiki bazodanowej do oddzielnej warstwy;
- programowanie w sposób synchroniczny (max -10%);
- brak walidacji (max -10%);
- nieczytelny kod (max -10%);
- -10% za zbędne pliki w repozytorium;
- -25% za ręczne zuploadowanie projektu do repozytorium;
- -5% za każdy niepoprawny adres końcówki.