厂房租赁合同

出租方（甲方）： 吴孝斌

承租方（乙方）：

根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上就甲方将其合法拥有的厂房出租给乙方使用的有关事宜，双方达成协议并签定合同如下：

一、 厂房情况 +

甲方出租给乙方的厂房座落在:江阴市澄江街道澄山路265号，租赁建筑为：_____。

二、 厂房租赁期限

1、厂房租赁自____年___月___日起，至____年___月___日止。。

2、租赁期满，甲方有权收回出租厂房，乙方应如期归还，乙方需继续承租的，应于租赁期满前三个月向甲方提出书面要求，经甲方同意后重新签订租赁合同。

三、 租金及押金支付方式

1、甲、乙双方约定，租赁年租金为：_____元。大写：_____

四、 其他费用

1、租赁期间，使用该厂房所发生的水、电等费用由乙方承担，电费___元/度，线损耗按5%计算，水费_____元/吨；

五、厂房使用要求和维修责任

1、 租赁期间，乙方应合理使用并爱护该厂房及其附属设施。因乙方使用不当或不合理使用，致使该厂房及其附属设施损坏或发生故障的，乙方应负责维修。

2、 乙方另需装修或者增设附属设施和设备的，应事先征得甲方的书面同意后方可进行。

六、租赁期间其他有关约定

1、 租赁期间，甲、乙双方都应遵守国家的法律法规，不得利用厂房租赁进行非法活动。

2、 租赁期间，乙方须做好消防、安全、环保工作。

3、 租赁期间，厂房因不可抗拒的原因和市政动迁造成本合同无法履行，双方互不承担责任。

4、 租赁期间，乙方可根据自己的经营特点进行装修，但原则上不得破坏原房结构，装修费用由乙方自负，租赁期满后如乙方不再承租，甲方也不作任何补偿。

6、 租赁期间，乙方应及时支付房租及其他应支付的一切费用，如拖欠不付满一个月，甲方有权增收5％滞纳金，并有权终止租赁协议。

7、 租赁期满后，甲方如继续出租该房时，乙方享有优先权；如期满后不再出租，乙方应如期搬迁。如到期未搬迁，甲方有权向乙方年租金5%/1天的滞纳金。

七、其他条款

1、 租赁合同签订后，如企业名称变更，可由甲乙双方签字确认，原租赁合同条款不变，继续执行到合同期满。

八、本合同未尽事宜，甲、乙双方必须依法共同协商解决。

九、本合同一式两分，双方各执一分，合同经签字后生效。

甲方：　　乙方：

日期：　　日期：

入驻厂区企业安全生产管理协议书

出租单位（以下简称甲方或出租方）：_____

承租单位（以下简称乙方或承租方）：_____

依据《中华人民共和国安全生产法、《江苏省安全生产条例》、《无锡市安全生产条例》等法律、法规和规章，甲方通过对乙方的经营主体相关证照信息和生产经营类型的检查审定，确认乙方的经营行为不属于澄安办[2025]第12号文列出的《江阴市“厂中厂”准入负面清单（修订）》，前期已经通过“厂中厂出租方安全管理平台”及时向属地镇（街道）应急管理部门告知审核，已经确认审核通过允许乙方入驻的情况下，经双方友好协商，在原签订的租赁合同（甲乙双方于___年_月_日签订）基础上，签订本安全生产管理协议，作为原合同的补充协议。

一、甲方的安全管理职责

1.1 认真执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《江苏省安全生产条例》及其他政府部门的有关消防、环保、安全相关规定。

1.2 租赁合同内涉及的厂房、场所和出租的设备设施（含特种设备）符合国家有关法规要求，具备出租使用的安全生产条件。

1.3 涉及出租区域内开展临时动火、临时用电等危险作业的、对场所进行小型零星工程改造或者装修的，应提前告知镇（街道）应急管理部门和建设管理部门。

1.4 按《江苏省安全生产条例》如实向承租方书面告知所出租的厂房、场所以及设备设施的必要的基础信息，如出租的建筑物的使用性质、功

能、耐火等级、建筑结构类型，提供的相关设备载荷参数等。明确后期维护责任方、组织定期检验、检测、验收的责任方。

1.5　负责全面辨识承租方与其他承租企业之间风险相互叠加风险，不得将低等级防火标准厂房设施出租给高等级防火要求的生产、储存等作业活动企业；其他区域承租对象的选择应以不影响乙方生产为原则，如精密加工车间周边不得出租给锻造企业。

1.6　依法配置厂区安全管理人员，组织制定安全生产、消防安全等各项制度，负责厂区、场所范围内多家承租单位的安全工作、相关矛盾统一协调管理。

1.7　加强安全风险管控体系建设，在厂区大门口公共区域醒目位置设置公示生产经营场所内较大以上安全风险信息、安全风险四色图、消防安全疏散指示图，对厂区内涉及使用、储存易燃易爆危险品的区域，消防车道、消防设施、疏散通道、电动车集中停放点、燃气调压站等进行重点标识，公示各承租单位索引图和主要负责人、安全管理人员信息。

1.8　甲方配备专业的电气作业人员，确保乙方承租区域配送电安全，提升厂区电气触电、火灾事故的预警和监控能力；每月至少开展一次电气线路检查，并做好记录，及时消除电气隐患。

1.9　负责在厂区（非生产区域）设置符合DB32/T 3904-2020《电动自行车停放充电场所消防技术规范》的电动自行车停放充电场所和设施。

1.10　负责厂区安装覆盖全区域、实现联动功能的一键警报广播，在疏散通道、安全出口、消防车通道等重点部位设置智能分析视频监控。在可燃物品集中或者燃烧时会产生有毒有害气体的场所安装烟感报警装置。

负责公共区域消防安全管理，设置微型消防站（或应急器材室），确保应急物资配备到位，消防设施维护管理到位。

1.11　建立相关方作业管理制度，对进入厂区进行施工、设备安装、房屋修葺等相关方进行资质和作业人员资格审查，杜绝无资质单位、无证人员在厂区内从事危险性作业、特种作业活动。做好相关方入场教育培训、技术交底及现场监护等工作。

1.12　对厂区入住企业建立一企一档，建立员工花名册，实时更新，确保与实际相符。督促入驻的企业按《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》要求开展安全风险辨识、分级管控，定期做好安全生产风险报告工作。

1.13　每月至少开展一次安全生产全面检查，安排安全管理人员每日开展安全巡查，如实记录承租方生产状态、在岗人数、危险作业、外包项目作业等情况，对临时动火、临时用电等危险作业进行现场监护，发现并制止违法搭建、占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道等违法行为，对存在的安全生产隐患及时督促承租方整改，不能立即整改的应落实责任人、措施、时限和应急处置方案，如实记录安全管理日志。乙方拒不整改或违规情节严重的，及时上报属地应急管理部门。

1.14　发现乙方存在安全、环保、消防方面的危及人身安全的重大隐患，及时通知乙方停止违法行为，并及时向属地及时向所在地有关部门报告，持续跟踪处理结果，直至隐患消除或整改完毕。

1.15　鼓励乙方与其他承租单位的安全生产责任保险的由同一个保险机构承保，确保在发生事故影响到相关企业时，能及时赔偿到位。

1.16　负责制定涵盖整个厂区范围的事故应急协同演练制度，建立健全包含承租方在内应急救援联动机制，配备应急救援物资。按照“厂中厂”分类定级标准，红色风险等级每季度至少一次、黄色风险等级每半年至少一次、蓝色风险等级每年至少一次组织“厂中厂”内全部人员开展应急疏散演练，不得以桌面演练代替实际应急演练。

1.17　出租场所内发生生产安全、设备、火灾、车辆等各类事故，按事故类别立即如实报告属地应急管理、消防、市场监督、治安管理等部门，配合事故调查。

二、乙方的安全管理职责

2.1 签订租赁协议后及时依法办理或变更相关的生产经营地址，确保证照上生产经营地址与实际相符，不得擅自变更增设超甲方许可范围和纳入《江阴市“厂中厂”准入负面清单（修订）》的业务内容。

2.2 严格遵守租赁合同等规定，不得损害公共利益或妨碍他人正常工作、生活；不得违规分租、转租厂房，不得擅自停用安全设施及篡改安全信息数据。

2.3 乙方不得擅自改变房屋使用性质和功能，不得擅自分隔改变建筑原设计防火分区，不得违法搭建建筑物、构筑物，不得违规搭建临时建筑或厂房（仓库）内设置夹层。

2.4 严格执行《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《江苏省安全生产条例》及其他政府部门的有关安全规定，依法设置安全生产管理机构或配备专（兼）职安全管理人员，企业负责人、安全管理人员必须定期参加属地管理部门组织的安全培训，持证上岗。

2.5 加强员工入职、离职管理，配合甲方建立员工花名册，在员工变动（入职、离职、临时用工）当日，及时将信息报甲方更新备案。

2.6 按《江苏省生产经营单位安全风险管理条例》组织安全风险辨识、落实风险管控措施，每年按期在政务网上报风险辨识、管控内容。

2.7 严格遵守安全生产法律法规和国家标准或行业规范，遵守甲方发布的厂内安全管理制度，并服从甲方对安全工作的统一协调管理、监督，及时落实甲方提出的隐患整改意见，如实反馈整改情况。

2.8 甲方提供的厂房、设备设施（含特种设备）经双方进行安全确认后，方可投入使用，按合约约定负责定期维护保养。因乙方违规导致厂房、设备受损，由乙方负责赔偿。

2.9 自有特种设备必须按要求进行登记验收合格后方可使用，定期维护保养，配备具有相应资格的特种设备管理人员和作业人员，并将特种设备管理信息反馈给甲方管理人员。

2.10 建立本单位全员安全生产责任制和安全管理规章制度，在生产过程中，定期组织员工开展安全教育，严禁在生产、仓储区域设置员工宿舍，严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道，严禁设置铁栅栏、防盗网等影响逃生和灭火救援的障碍物。不得违规敷设电气线路，不得超过规定容量增加用电负荷。

2.11 员工上岗前必须接受三级安全教育培训，并经考核合格方可上岗，确保员工熟练掌握“一知三会”（知本场所、本岗位的安全风险，会报警、会基本的应急处置、会逃生自救）内容。

2.12 可燃物料堆场务必与生产区、办公区、装卸区等分开布置，保持足够的防火间距，规范设置消防车通道；严禁在建筑物内停放电动自行车，禁止违反用电安全要求在生产车间、仓库、共用走道、楼梯间、安全出口处停放电动自行车或私拉电线和插座给电动自行车充电。

2.13 对承租区域和生产经营（生活）范围内的安全管理全面负责，加强日常检查，及时排查并消除各类生产安全、消防安全、环保、职业病危害等各类隐患。如存在重大隐患应及时整改，须及时报告甲方和属地应急管理部门。

2.14 根据《江阴市工贸企业危险化学品中间仓库安全管理指导意见》规范本单位危险化学品（含工业气瓶）购买、使用、储存、处置过程，配置专人管理，配置有效的防护用具和应急装置，张贴醒目的危险化学品警示标志，制定并落实相关安全管理规章制度、操作规程、安全风险辨识及管控工作，定期开展涉及危化品的专项教育培训、应急演练等工作。

2.15 按财资〔2022〕136 号规定提取和使用安全生产费用，完善和改进安全生产条件，确保自身承租区域内的设施、器材、防护用品符合国家标准、行业标准。不得使用国家淘汰的、禁止使用的工艺、技术、设备。

2.16 在承租厂房租赁场所内开展临时动火、临时用电等危险作业或者对场所进行小型零星工程改造、设备安装、装修的，必须提前告知出租方并接受监督管理，落实现场安全风险管控措施，确保符合有关技术标准和安全生产、消防安全的规定。进行电焊作业的，使用具有扫码识别和智能控制功能的焊机。

2.17 可燃物料集中或燃烧时会产生有毒有害气体的场所，特别是仓库与生产同楼的“厂中厂”车间，为员工配备“火灾逃生四件套”（过滤式消防自救呼吸器、手电筒、安全哨和逃生锤）。

2.18 组织落实好本企业内的定期应急演练，必须组织全员参加由甲方定期组织的应急疏散演练。

2.19 按应急〔2025〕27 号《安全生产责任保险实施办法》要求投保安责险。

2.20 发生生产安全、设备、火灾、车辆等各类事故，按事故类别应在 1 小时内向甲方和所在地的应急、消防、市监、治安等部门，并积极配合后续事故调查处理

相关部门报告并应立即组织抢救、保护事故现场，配合事故调查处理和做好事故的善后惠生处理工作。

三、其他有关要求

3.1　甲方指派_____同志，负责出租区域内的安全管理工作，协调甲方乙方以及其他方的安全管理事宜，乙方指派_____同志负责对接承租区域的安全管理工作，接受甲方代表的管理，保障承租区域内合法经营。

3.2　乙方故意隐瞒甲方，违反本协议擅自对承租厂房租赁场所进行改建、扩建、改变使用性质、或存在重大事故隐患不整改或发生严重责任事故等情况的，甲方可以中止租赁合同，由此产生的经济损失由乙方自行承担。

3.3　甲、乙双方应严格履行安全管理职责，在出（承）租区域内发生的伤亡、火灾、车辆、物损、治安等各类事故的，甲乙双方应尽力协助做好抢救，造成甲乙双方或第三方伤亡和财产损失的，应按有关主管部门的事故责任认定，由相关责任方各自承担相应的经济赔偿和法律责任。

3.4　本安全生产管理协议书一式叁份，甲乙双方各执一份，由甲方报所在镇（街道）一份备案，每份具有同等法律效力。

3.5　本协议内容与现行法律、法规和规章不符之处，遵照现行法律、法规和规章执行。

3.6　本协议书有效期为____年__月__日至_____年__月_日；有效期内如租赁合同到期未续签或合同异常终止，则本协议书同时失效。

甲方单位（公章）　　**乙方单位（公章）**

法定代表人（或授权代表）　　**法定代表人（或授权代表）**