

好利航国际物流管理系统详细需求说明书

版本：V1.5 生成日期：2026-06-13

1. 项目概述

好利航国际物流管理系统定位为面向国际货运全链路经营的数字化运营中台，围绕客户、订单、运单、仓储、产品、报价、费用、账单、组织权限和多语言协同建立统一的数据底座、流程底座和作业底座。系统以“业务在线化、作业标准化、数据资产化、经营智能化”为总体方向，将原本分散在表格、聊天记录、人工单据和岗位经验中的信息沉淀为可查询、可流转、可追踪、可复用的企业级数据资产，支撑好利航在跨区域、多口岸、多仓库、多角色协同场景下实现更高效、更透明、更可控的全球物流运营。

2. 建设目标

- 建设统一的国际物流业务中台，打通客户、产品、下单、运单、仓储、费用、账单和权限组织之间的数据链路，形成端到端闭环管理能力。
- 构建标准化作业体系，将报关、入仓、理货、上托、计费、审核、账单、工单、无头件认领等关键动作沉淀为可配置、可追踪、可审计的线上流程。
- 沉淀企业级主数据和经营数据资产，统一客户、人员、仓库、国家、港口、品名、币种、汇率、费用科目和多语言文案口径，为后续BI、风控和智能决策打基础。
- 打造高效率列表和操作界面，通过固定表头、固定汇总、默认100条分页、最高5000条分页和紧凑工具栏提升高频查询、批量处理和跨岗位协同效率。
- 强化全球化协同能力，支持中文、英文、法文、葡萄牙语等多语言界面，为海外仓、海外客服、客户自助查询和跨国团队协同提供统一体验。
- 通过功能说明和需求说明沉淀页面用途、业务价值、按钮行为、字段规则和验收标准，形成可交付、可评审、可实施、可持续迭代的产品建设基线。

3. 用户角色

角色	主要职责	核心页面
管理员	配置菜单、角色、用户、组织、基础资料和多语言文案。	权限管理、业务配置、基础
业务员	维护客户、录入订单、跟踪运单、发起报价或特价申请。	客户管理、下单录入、运单

角色	主要职责	核心页面
客服	跟进客户订单、处理异常、协助认领无头件和查看运单详情。	运单管理、工单管理、无头
仓库操作员	入仓、拍照、无头件登记、理货、上托、出库。	入仓操作、无头件认领、理
财务	费用审核、账单生成、核销跟踪和汇率维护。	费用管理、账单管理、汇率
客户	客户端下单、查询运单、打印标签、复制运单。	客户端下单录入、运单查询

4. 全局页面与交互要求

要求项	详细说明
列表表头固定	所有列表表头在表格纵向滚动时固定在顶部，不跟随滚动条离开视图。
列表底部汇总固定	每列统计汇总固定在表格底部，不跟随表格内容滚动，不额外占用列表高度。
默认分页	所有列表默认每页100条数据，分页下拉支持100/500/1000/5000条，最高支持5000条数据
查询与列表设置	查询条件按钮和列表字段按钮为文字按钮，点击后展示配置弹窗；每行显示数量使用高度与
工具栏排版	查询数据、新增数据、导出数据等按钮位于查询区下方；表头设置位于按钮底部并靠近按钮，
弹窗反馈	所有功能按钮点击必须有弹窗或明确提示；删除、取消等高风险操作使用简单确认弹窗。
备注字段	全系统备注多行文本框宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部最后区域。
下拉选择	启用状态、所属国家、所属总部、所属大区、所属部门、币别编号等固定枚举字段使用下拉
多语言	菜单、按钮、查询条件、表头、状态、弹窗标题和说明内容支持中文、英文、法文、葡萄牙
必填标记	新增、编辑弹窗中编号、名称、客户、仓库、货区、件数、状态、币别、金额、时间等关键


5. 功能模块详细需求

工作台

1. 工作台首页

菜单路径：工作台

界面预览



功能说明

用于展示系统关键业务指标、航线数据、港口吞吐、空运机场、待办事项和业务提醒，是登录后的数据驾驶舱。

能解决的问题

- 管理层无法快速掌握业务量、收入、到港和待办情况。
- 操作、客服、财务需要从多个页面查找待处理事项。
- 业务异常缺少统一提醒入口。

核心能力

- 展示海运订单、空运订单、在途货物、本月营收等核心指标。
- 展示主要国家、港口、机场维度的业务数据概览。
- 汇总待审核客户、待审批报价、账期预警、今日到港等待办。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

当前页面未配置新增/编辑弹窗字段；如后续新增弹窗，应按列表字段、必填规则和权限配置同步生成。

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

2. 个人中心与多语言

菜单路径：右上角用户菜单 > 语言切换

界面预览



功能说明

用于用户在个人中心切换界面语言，覆盖菜单、标签页、按钮、查询条件、列表表头、弹窗标题、提示语和功能说明内容。

能解决的问题

- 海外员工和客户需要使用不同语言操作系统。
- 新增葡萄牙语后，如果入口不统一，用户无法在系统内切换。

核心能力

- 语言切换支持中文、英文、法文、葡萄牙语。
- 切换后保存到本地，下次打开系统保持上次语言。
- 登录页提供中文、英文、法文、葡萄牙语快捷切换。

验收要点

- 个人中心语言切换弹窗展示葡萄牙语选项。
- 选择葡萄牙语后菜单和常用按钮切换为葡萄牙语或葡萄牙语优先文案。
- 刷新页面后仍保持葡萄牙语。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

当前页面未配置新增/编辑弹窗字段；如后续新增弹窗，应按列表字段、必填规则和权限配置同步生成。

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
个人中心与多语言	语言切换	打开语言选择弹窗。
个人中心与多语言	语言选项	点击中文、英文、法文或葡萄牙语后立即切换界面语言。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

基础资料

3. 服务商管理

菜单路径：基础资料 > 服务商管理

界面预览

服务商管理

基础资料 > 服务商管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

启用/禁用

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

服务商代码

服务商全称

服务商类型

是否启用

服务商代码	服务商全称	服务商全称（英文）	服务商类型	联系人	联系人手机	联系人邮箱	账期	营业
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

服务商代码

服务商全称

服务商全称（英文）

服务商类型

联系人

联系人手机

联系人邮箱

账期

营业执照号

银行账号

开户行

开票信息

是否启用

营业地址

备注

功能说明

用于维护船司、航空、快递、报关、仓储、拖车、保险等外部服务商基础资料。

能解决的问题

- 服务商资料分散，报价、下单、报关和费用录入无法统一引用。
- 启用状态、服务类型和联系信息缺少集中维护入口。

核心能力

- 维护服务商代码、名称、英文名称、类型、联系人、账期、营业执照、银行账号、开票信息、地址和备注。
- 支持服务商类型多选、启用状态查询、列表字段设置和导出。

验收要点

- 新增、编辑、查看弹窗字段完整。
- 备注字段使用多行文本框并位于底部。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
服务商管理	服务商代码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
服务商管理	服务商全称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务商全称
服务商管理	服务商类型	勾选下拉框	专线、整柜、空运、快递、铁路、海运散货、海
服务商管理	是否启用	下拉框	是、否

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
服务商管理	服务商代码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通
服务商管理	服务商全称	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务商全称”信息，需保持列表
服务商管理	服务商全称（英文）	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务商全称（英文）”信息，需
服务商管理	服务商类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务商类型”信息，需保持列表
服务商管理	联系人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后
服务商管理	联系人手机	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后
服务商管理	联系人邮箱	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后
服务商管理	账期	用于记录、筛选或展示当前模块的“账期”信息，需保持列表、弹窗
服务商管理	营业执照号	用于记录、筛选或展示当前模块的“营业执照号”信息，需保持列表
服务商管理	银行账号	用于记录、筛选或展示当前模块的“银行账号”信息，需保持列表、
服务商管理	开户行	用于记录、筛选或展示当前模块的“开户行”信息，需保持列表、弹
服务商管理	开票信息	用于记录、筛选或展示当前模块的“开票信息”信息，需保持列表、
服务商管理	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、
服务商管理	营业地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“营业地址”信息，需保持列表、
服务商管理	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部
服务商管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
服务商管理	服务商代码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于
服务商管理	服务商全称	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	服务商全称（英文）	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	服务商类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	联系人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工
服务商管理	联系人手机	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工
服务商管理	联系人邮箱	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工
服务商管理	账期	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	营业执照号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	银行账号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	开户行	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	开票信息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	营业地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
服务商管理	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
服务商管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
服务商管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。

所属区域/页面	按钮	功能说明
服务商管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
服务商管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
服务商管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
服务商管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



4. 员工管理

菜单路径：基础资料 > 员工管理

界面预览

员工管理

基础资料 > 员工管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

重置密码

页面权限

数据权限

启用/停用

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

员工编码

员工名称

所属总部

所属分公司

所属部门

所属工作组

启用状态

员工编码	员工名称	所属总部	所属分公司	所属部门	所属工作组	身份证号/护照号	手机	入职日期
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

员工编码

员工名称

所属总部

所属分公司

所属部门

所属工作组

身份证号/护照号

手机

入职日期

合同到期日

岗位/职位

在职状态

系统登录账号

企业微信账号

企业邮箱

工号

照片附件

备注

功能说明

用于维护员工基础信息、岗位、组织归属和启用状态，是权限、组织、业务归属和审批流程的人员来源。

能解决的问题

- 负责人、业务员、客服、结算员等下拉字段没有统一人员来源。
- 员工离职、停用后仍可能被业务页面选中。

核心能力

- 维护员工编号、姓名、所属组织、岗位、联系方式、状态。
- 给组织架构、客户、运单、工单、权限等模块提供人员下拉数据。

验收要点

- 启用状态使用下拉框。
- 人员下拉数据在部门负责人、组长、客户业务员等页面复用。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
员工管理	员工编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
员工管理	员工名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“员工名称”
员工管理	所属总部	勾选下拉框	集团总部
员工管理	所属分公司	勾选下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分
员工管理	所属部门	勾选下拉框	销售部、操作部、海外部、财务部、客服部、人
员工管理	所属工作组	勾选下拉框	西非海运组、东非海运组、空运组、铁路组
员工管理	启用状态	下拉框	启用、禁用

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
员工管理	员工编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
员工管理	员工名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“员工名称”信息，需保持列表、弹
员工管理	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
员工管理	所属分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属分公司”信息，需保持列表、
员工管理	所属部门	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属部门”信息，需保持列表、弹
员工管理	所属工作组	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属工作组”信息，需保持列表、
员工管理	身份证号/护照号	用于记录、筛选或展示当前模块的“身份证号/护照号”信息，需保持
员工管理	手机	用于记录、筛选或展示当前模块的“手机”信息，需保持列表、弹窗、
员工管理	入职日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
员工管理	合同到期日	用于记录、筛选或展示当前模块的“合同到期日”信息，需保持列表、
员工管理	岗位/职位	用于记录、筛选或展示当前模块的“岗位/职位”信息，需保持列表、

所属页面	列表字段	字段说明
员工管理	在职状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“在职状态”信息，需保持列表、弹
员工管理	系统登录账号	用于记录、筛选或展示当前模块的“系统登录账号”信息，需保持列表
员工管理	企业微信账号	用于记录、筛选或展示当前模块的“企业微信账号”信息，需保持列表
员工管理	企业邮箱	用于记录、筛选或展示当前模块的“企业邮箱”信息，需保持列表、弹
员工管理	工号	用于记录、筛选或展示当前模块的“工号”信息，需保持列表、弹窗、
员工管理	照片附件	用于记录、筛选或展示当前模块的“照片附件”信息，需保持列表、弹
员工管理	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部。
员工管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
员工管理	员工编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
员工管理	员工名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	所属总部	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	所属分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	所属部门	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	所属工作组	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	身份证号/护照号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	手机	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	入职日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
员工管理	合同到期日	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	岗位/职位	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	在职状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
员工管理	系统登录账号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	企业微信账号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	企业邮箱	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	工号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	照片附件	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
员工管理	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行

必填字段说明

- 启用状态使用下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 人员下拉数据在部门负责人：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 组长：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 客户业务员等页面复用：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
员工管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
员工管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
员工管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
员工管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
员工管理	重置密码	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
员工管理	页面权限	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
员工管理	数据权限	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
员工管理	启用/停用	切换当前记录启用或停用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
员工管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、济



5. 发件人信息

菜单路径：基础资料 > 发件人信息

界面预览

发件人信息

基础资料 > 发件人信息

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

联系公司

联系人

联系电话

联系公司	联系人	联系电话	地址	操作
示例数据	...	...	...	...

弹窗字段

联系公司

联系人

联系电话

地址

功能说明

用于维护发件人列表，统一沉淀联系公司、联系人、联系电话和地址，供下单、发货、入仓和客户资料维护时复用。

能解决的问题

- 发件人信息分散在下单记录或人工备注中，重复录入容易造成联系人、电话和地址不一致。
- 业务人员代客户下单时缺少标准发件人列表，影响录入效率和后续追踪。

核心能力

- 提供发件人列表，展示联系公司、联系人、联系电话、地址四个核心字段。
- 支持按联系公司、联系人、联系电话查询，并通过新增、编辑、查看详情弹窗维护发件人资料。

验收要点

- 基础资料菜单下存在发件人信息入口。
- 新增弹窗字段包含联系公司、联系人、联系电话、地址。
- 列表表头和弹窗字段保持一致，地址支持较长文本展示。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
发件人信息	联系公司	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“联系公司”
发件人信息	联系人	文本输入框	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任
发件人信息	联系电话	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“联系电话”

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
发件人信息	联系公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“联系公司”信息，需保持列表、弹
发件人信息	联系人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
发件人信息	联系电话	用于记录、筛选或展示当前模块的“联系电话”信息，需保持列表、弹
发件人信息	地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“地址”信息，需保持列表、弹窗、
发件人信息	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
发件人信息	联系公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
发件人信息	联系人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
发件人信息	联系电话	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
发件人信息	地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
发件人信息	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
发件人信息	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
发件人信息	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
发件人信息	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
发件人信息	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

客户管理

6. 客户管理

菜单路径：客户管理(CRM) > 客户管理

界面预览

客户管理

客户管理(CRM) > 客户管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

启用/禁用

重置密码

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

客户代码

客户简称

所属国家

客户类型

所属业务员

所属客服

启用状态

客户等级

客户代码	客户简称	客户全称	业务类型	所属国家	海外提货偏好仓库	启用状态	客户等级	联系人	
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

客户代码

客户简称

客户全称

业务类型

所属国家

海外提货偏好仓库

启用状态

客户等级

联系人

客户邮箱

客户类型

所属业务员

所属结算员

所属客服

法人身份证

公司营业执照

法人电话

注册资金

注册年限

营业范围

发货地址

备注

创建人

创建时间

创建网点

修改人

修改时间

修改网点

功能说明

用于维护客户主数据，包括客户简称、全称、业务类型、海外提货偏好仓库、启用状态、等级、联系人、所属业务员、所属结算员、所属客服、证照、地址和备注。

能解决的问题

- 客户资料、销售归属、客服归属、结算关系分别由不同岗位维护，口径不一致。
- 下单、报价、账单、风控无法准确带出客户信息。
- 客户启用、禁用、等级和备注变化无法形成统一记录。

核心能力

- 支持客户代码、简称、类型、所属业务员、所属客服、启用状态、客户等级查询。

- 新增编辑弹窗按客户基础资料、证照资料、结算资料和备注组织字段。
- 海外提货偏好仓库支持多选，所属国家类字段显示二字码和中文名称。

验收要点

- 备注多行文本框宽度为弹窗50%，位于底部。
- 启用状态使用下拉框。
- 列表字段和查询条件可配置显示。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
客户管理	客户代码	文本输入框	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、
客户管理	客户简称	文本输入框	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单
客户管理	所属国家	下拉框	CN 中国、US 美国、GB 英国、DE 德国、NL 荷
客户管理	客户类型	下拉框	直客、同行、平台、代理
客户管理	所属业务员	下拉框	张三、李四、王五、赵六
客户管理	所属客服	下拉框	陈七、周八、吴九
客户管理	启用状态	下拉框	启用、禁用
客户管理	客户等级	下拉框	A类、B类、C类、D类

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
客户管理	客户代码	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、费用和账单。
客户管理	客户简称	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
客户管理	客户全称	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
客户管理	业务类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“业务类型”信息，需保持列表、弹
客户管理	所属国家	国家二字码和中文名称组合展示，用于客户、港口、城市等基础资料。
客户管理	海外提货偏好仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
客户管理	启用状态	控制基础资料是否可被业务页面继续引用，使用下拉选择。

所属页面	列表字段	字段说明
客户管理	客户等级	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
客户管理	联系人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
客户管理	客户邮箱	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
客户管理	客户类型	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
客户管理	所属业务员	客户对应业务员或手工选择的业务归属人员，需关联员工/组织数据。
客户管理	所属结算员	客户或运单对应结算责任人，用于费用、账单和核销跟踪。
客户管理	所属客服	客户或运单对应客服人员，用于客户跟进和异常沟通。
客户管理	法人身份证	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
客户管理	公司营业执照	用于记录、筛选或展示当前模块的“公司营业执照”信息，需保持列表
客户管理	法人电话	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
客户管理	注册资金	用于记录、筛选或展示当前模块的“注册资金”信息，需保持列表、弹
客户管理	注册年限	用于记录、筛选或展示当前模块的“注册年限”信息，需保持列表、弹
客户管理	营业范围	用于记录、筛选或展示当前模块的“营业范围”信息，需保持列表、弹
客户管理	发货地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“发货地址”信息，需保持列表、弹
客户管理	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部。
客户管理	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
客户管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
客户管理	创建网点	记录创建数据的组织网点，用于组织权限和统计。
客户管理	修改人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
客户管理	修改时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
客户管理	修改网点	用于记录、筛选或展示当前模块的“修改网点”信息，需保持列表、弹
客户管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
客户管理	客户代码	文本输入框	建议必填	客户唯一编码，用于系统内唯一标识
客户管理	客户简称	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下游单据
客户管理	客户全称	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下游单据
客户管理	业务类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前客户业务类型
客户管理	所属国家	文本输入框	否	国家二字码和中文名称组合
客户管理	海外提货偏好仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应与客户地址区分
客户管理	启用状态	文本输入框	是	控制基础资料是否可被业务使用
客户管理	客户等级	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下游单据
客户管理	联系人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和人员信息
客户管理	客户邮箱	文本输入框	否	关联客户主数据，影响下游单据
客户管理	客户类型	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下游单据
客户管理	所属业务员	文本输入框	建议必填	客户对应业务员或手工选择
客户管理	所属结算员	文本输入框	否	客户或运单对应结算责任人
客户管理	所属客服	文本输入框	否	客户或运单对应客服人员，用于售后
客户管理	法人身份证	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和人员信息
客户管理	公司营业执照	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前客户资质
客户管理	法人电话	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和人员信息
客户管理	注册资金	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前客户资质
客户管理	注册年限	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前客户资质
客户管理	营业范围	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前客户资质
客户管理	发货地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前客户地址
客户管理	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行文本框
客户管理	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
客户管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持排
客户管理	创建网点	文本输入框	否	记录创建数据的组织网点，
客户管理	修改人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
客户管理	修改时间	文本输入框	否	记录业务发生或生效节点，
客户管理	修改网点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 启用状态使用下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
客户管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
客户管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
客户管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
客户管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
客户管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
客户管理	重置密码	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
客户管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



7. 下单录入

菜单路径：运单管理（管理端） > 下单录入

界面预览

下单录入

运单管理（管理端） > 下单录入

提交预报

保存草稿

附件上传

新增品名

删除

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

当前页面无顶部查询条件

表单字段

基础信息

物流单号

客户代号

国内仓库

目的港

件数

总体积(CBM)

总重量(KG)

品名

物流公司

运输方式

发货人电话

预计送货时间

附加服务

是否报关

打木箱

二次包装

需要卸货

需要集货

货物明细

序号

货物类型

单件重量

长

宽

高

体积CBM

仿牌

备注

操作

费用预估与入仓要求

功能说明

用于录入专线下单和预报信息，包括客户、仓库、目的港、物流公司、报关信息、运输方式、货物明细、附件和费用预估。

能解决的问题

- 业务员下单资料不完整，仓库和财务需要反复补问。
- 货物明细、品名、尺寸、重量、附加服务无法结构化沉淀。

核心能力

- 录入基础信息、货物信息、货物明细、附件和备注。
- 支持多品名、多尺寸、体积和重量联动计算。
- 支持提交预报、保存草稿、附件上传、重置。

验收要点

- 提交前校验客户、仓库、目的港、物流公司和货物明细。
- 附件上传记录附件类型、说明、上传人和时间。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
下单录入	基础信息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号
下单录入	客户代号	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下
下单录入	国内仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
下单录入	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
下单录入	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	总体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	总重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	品名	文本输入框	否	货物名称，用于仓库识别
下单录入	物流公司	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当
下单录入	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型，
下单录入	发货人电话	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工
下单录入	预计送货时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点
下单录入	附加服务	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	是否报关	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	打木箱	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	二次包装	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	需要卸货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	需要集货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	货物明细	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
下单录入	序号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	货物类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当
下单录入	单件重量	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	长	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	宽	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	高	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	体积CBM	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
下单录入	仿牌	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当
下单录入	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行
下单录入	操作	文本输入框	否	行内操作入口，通常包含
下单录入	费用预估与入仓要求	文本提示框	否	金额类字段需保留币种、

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
下单录入	提交预报	校验基础信息和货物明细后提交正式预报。
下单录入	保存草稿	保存当前录入内容，后续可在客户端草稿单继续编辑。
下单录入	附件上传	上传报关资料、商业发票、装箱单、货物照片或其他附件。
下单录入	新增品名	在货物明细中新增一行品名/尺寸/重量记录。
下单录入	删除	删除当前货物明细行，至少保留一条明细。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、济

特殊交互

- 附加服务文字后显示红色感叹号，鼠标移入后用简单提示框展示收费标准和操作要求。
- 关键字段如客户代号、国内仓库、目的港、物流公司等显示必填标记。



8. 运单管理（管理端）

菜单路径：运单管理（管理端） > 运单管理（管理端）

界面预览

运单管理（管理端）

运单管理（管理端） > 运单管理（管理端）

查询数据

新增数据

合并报关

拆分报关

单独报关

标签打印

合并计费

特价申请

工单管理

手改运费

导出数据

新增工单

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

运单号

物流单号

客户名称

客户代码

所属产品

海外提货仓

起运港

目的港

运输方式

运单状态

运单号	物流单号	所属网点	客户名称	客户代码	所属产品	海外提货仓	所属业务员	所属客服	所属
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

运单号

物流单号

所属网点

客户名称

客户代码

所属产品

海外提货仓

所属业务员

所属客服

所属结算员

起运港

目的港

运输方式

件数

重量(KG)

体积(CBM)

运费

运单状态

仓库异常备注

功能说明

用于管理端集中跟踪运单全生命周期，支持已预报、已到货、已确认、已配舱、已出库、已签收、已退件、已取消等状态。

能解决的问题

- 运单状态、客户、网点、业务员、客服、结算员信息分散。
- 报关、计费、工单、标签打印和详情查看没有统一入口。
- 运单详情、附件、工单说明、备注说明、费用和操作日志需要跨页面查找。

核心能力

- 查询运单号、物流单号、客户、产品、仓库、起运港、目的港、运输方式和状态。

- 支持合并报关、拆分报关、单独报关、标签打印、合并计费、特价申请、工单管理、手改运费、导出。
- 运单号高亮，可点击进入蓝白主题运单详情。

验收要点

- 编辑按钮隐藏。
- 取消按钮弹出“是否确认取消数据”。
- 标签打印弹窗支持打印运单标签或下载标签PDF。
- 运单详情包含基础信息、费用信息、材积信息、工单说明、附件上传、轨迹、备注说明、操作日志和算费日志。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
运单管理（管理端）	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击
运单管理（管理端）	物流单号	文本输入框	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹
运单管理（管理端）	客户名称	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
运单管理（管理端）	客户代码	下拉框	C10001、C10002、C10003、C10004、C10005、C10006、C10007、C10008、C10009、C10010、C10011、C10012、C10013、C10014、C10015、C10016、C10017、C10018、C10019、C10020、C10021、C10022、C10023、C10024、C10025、C10026、C10027、C10028、C10029、C10030、C10031、C10032、C10033、C10034、C10035、C10036、C10037、C10038、C10039、C10040、C10041、C10042、C10043、C10044、C10045、C10046、C10047、C10048、C10049、C10050、C10051、C10052、C10053、C10054、C10055、C10056、C10057、C10058、C10059、C10060、C10061、C10062、C10063、C10064、C10065、C10066、C10067、C10068、C10069、C10070、C10071、C10072、C10073、C10074、C10075、C10076、C10077、C10078、C10079、C10080、C10081、C10082、C10083、C10084、C10085、C10086、C10087、C10088、C10089、C10090、C10091、C10092、C10093、C10094、C10095、C10096、C10097、C10098、C10099、C10000
运单管理（管理端）	所属产品	下拉框	西非海运专线、西非空运专线
运单管理（管理端）	海外提货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、上海浦东仓
运单管理（管理端）	起运港	文本输入框	运输起点港口或机场，来源于港口机场基础配置
运单管理（管理端）	目的港	文本输入框	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置
运单管理（管理端）	运输方式	下拉框	海运、空运
运单管理（管理端）	运单状态	下拉框	已预报、已到货、已确认、已配舱、已出库、已

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
运单管理（管理端）	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
运单管理（管理端）	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
运单管理（管理端）	所属网点	记录运单所属网点或创建网点，用于数据权限、统计和组织归属。
运单管理（管理端）	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。

所属页面	列表字段	字段说明
运单管理（管理端）	客户代码	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、费用和账单。
运单管理（管理端）	所属产品	运单或报价关联的产品线路，影响运输方式、报价、计费和入仓规则
运单管理（管理端）	海外提货仓	客户或运单指定的海外提货仓库，影响后续派送和仓库操作。
运单管理（管理端）	所属业务员	客户对应业务员或手工选择的业务归属人员，需关联员工/组织数据。
运单管理（管理端）	所属客服	客户或运单对应客服人员，用于客户跟进和异常沟通。
运单管理（管理端）	所属结算员	客户或运单对应结算责任人，用于费用、账单和核销跟踪。
运单管理（管理端）	起运港	运输起点港口或机场，来源于港口机场基础配置。
运单管理（管理端）	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
运单管理（管理端）	运输方式	海运、空运等运输类型，影响渠道、时效、费用和入仓要求。
运单管理（管理端）	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列
运单管理（管理端）	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列
运单管理（管理端）	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列
运单管理（管理端）	运费	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底
运单管理（管理端）	运单状态	运单当前生命周期状态，影响可操作按钮和状态统计。
运单管理（管理端）	仓库异常备注	仓库收货或操作异常的补充说明，用于客服和业务跟进。
运单管理（管理端）	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
运单管理（管理端）	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表
运单管理（管理端）	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号
运单管理（管理端）	所属网点	文本输入框	否	记录运单所属网点或创建
运单管理（管理端）	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
运单管理（管理端）	客户代码	文本输入框	建议必填	客户唯一编码，用于系统
运单管理（管理端）	所属产品	文本输入框	否	运单或报价关联的产品线
运单管理（管理端）	海外提货仓	文本输入框	否	客户或运单指定的海外提
运单管理（管理端）	所属业务员	文本输入框	建议必填	客户对应业务员或手工进
运单管理（管理端）	所属客服	文本输入框	否	客户或运单对应客服人员
运单管理（管理端）	所属结算员	文本输入框	否	客户或运单对应结算责任
运单管理（管理端）	起运港	文本输入框	否	运输起点港口或机场，来
运单管理（管理端）	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
运单管理（管理端）	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型，
运单管理（管理端）	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校
运单管理（管理端）	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
运单管理（管理端）	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校
运单管理（管理端）	运费	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、
运单管理（管理端）	运单状态	文本输入框	建议必填	运单当前生命周期状态，
运单管理（管理端）	仓库异常备注	多行文本框	否	仓库收货或操作异常的补

必填字段说明

- 费用信息：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
运单管理（管理端）	查询数据	按查询条件筛选运单列表。
运单管理（管理端）	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。▶
运单管理（管理端）	合并报关	勾选报关费票件后弹窗选择待合并运单。
运单管理（管理端）	拆分报关	弹窗展示运单号、物流号和拆分票数输入框。

所属区域/页面	按钮	功能说明
运单管理（管理端）	单独报关	弹窗确认是否单独报关。
运单管理（管理端）	标签打印	弹窗选择标签模板和打印份数，去掉处理方式，支持打印或下载运单
运单管理（管理端）	合并计费	默认勾选运费，勾选多个运单时展示多个运单信息。
运单管理（管理端）	特价申请	申请类型为单价模式/总价模式，填写申请价格和申请原因。
运单管理（管理端）	工单管理	打开工单弹窗，维护工单标题、工单类型、优先级和多行工单内容，
运单管理（管理端）	手改运费	不触发重算，记录手改后运费和原因。
运单管理（管理端）	导出数据	按当前筛选或勾选数据导出。
运单管理（管理端）	新增工单	弹窗字段为工单标题、工单类型、优先级、工单内容。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、

特殊交互

- 运单号高亮并可点击进入运单详情。
- 运单详情右侧预报下单信息隐藏，整体主题为蓝白色。
- 附件信息支持上传并在下方展示附件。



9. 工单管理

菜单路径：运单管理（管理端） > 工单管理

界面预览

工单管理

运单管理（管理端） > 工单管理

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

工单编号

标题

类型

优先级

工单状态

工单编号	标题	类型	优先级	工单状态	当前处理人	客户	单号	创建人	创建时间	创建公司	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

工单编号

标题

类型

优先级

工单状态

当前处理人

客户

单号

创建人

创建时间

创建公司

功能说明

用于维护运单相关工单，记录工单编号、标题、类型、优先级、状态、当前处理人、客户、单号、创建人、创建时间和创建公司。

能解决的问题

- 异常、费用争议、资料补充和客户咨询分散在聊天工具中，无法沉淀。
- 处理人和处理状态不清晰，影响跨部门协作。

核心能力

- 按工单编号、标题、类型、优先级、状态查询。
- 新增工单弹窗字段为工单标题、工单类型、优先级、工单内容。

验收要点

- 工单内容为多行文本输入框。
- 工单列表字段与数据对应准确。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
工单管理	工单编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
工单管理	标题	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“标题”信息
工单管理	类型	下拉框	费用争议、资料补充、异常处理、客户咨询
工单管理	优先级	下拉框	高、中、低
工单管理	工单状态	下拉框	待处理、处理中、已完成、已关闭

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
工单管理	工单编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
工单管理	标题	用于记录、筛选或展示当前模块的“标题”信息，需保持列表、弹窗、
工单管理	类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“类型”信息，需保持列表、弹窗、
工单管理	优先级	用于记录、筛选或展示当前模块的“优先级”信息，需保持列表、弹窗
工单管理	工单状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“工单状态”信息，需保持列表、弹
工单管理	当前处理人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
工单管理	客户	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
工单管理	单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
工单管理	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
工单管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
工单管理	创建公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“创建公司”信息，需保持列表、弹
工单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
工单管理	工单编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查询
工单管理	标题	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
工单管理	类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
工单管理	优先级	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
工单管理	工单状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
工单管理	当前处理人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
工单管理	客户	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下单
工单管理	单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
工单管理	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员
工单管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持按
工单管理	创建公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前



必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
工单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
工单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
工单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
工单管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径。
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、济



10. 运单查询（客户端）

菜单路径：运单管理（客户端） > 运单查询

界面预览

运单查询（客户端）

运单管理（客户端） > 运单查询

查询数据

新增数据

转为正式单

标签打印

新增工单

复制运单

导出数据

查询数据

新增数据

转为正式单

标签打印

新增工单

复制运单

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

运单号

物流单号

海外提货仓

运输方式

运单状态

运单号	物流单号	客户名称	客户代码	所属产品	海外提货仓	起运港	目的港	运输方式	件数	重
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

运单号

物流单号

客户名称

客户代码

所属产品

海外提货仓

起运港

目的港

运输方式

件数

重量(KG)

体积(CBM)

运费

运单状态

功能说明

用于客户端查询草稿和正式运单，支持草稿转正式单、复制运单、标签打印和运单详情查看。

能解决的问题

- 客户需要频繁向客服确认订单状态。
- 相似运单重复录入效率低。
- 草稿订单转正式单缺少批量入口。

核心能力

- 查询运单号、物流单号、海外提货仓、运输方式和状态。
- 支持转为正式单、标签打印、新增工单、复制运单和导出。
- 查看弹窗和点击运单进入的详情保持一致。

验收要点

- 编辑按钮隐藏。
- 复制运单弹窗展示原运单字段并可快速生成新运单。
- 草稿转正式单后状态变为已预报。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
运单查询	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入
运单查询	物流单号	文本输入框	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹
运单查询	海外提货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、上海浦东仓
运单查询	运输方式	下拉框	海运、空运
运单查询	运单状态	下拉框	草稿、已预报、已到货、已确认、已配舱、已出

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
运单查询	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
运单查询	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
运单查询	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
运单查询	客户代码	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、费用和账单。
运单查询	所属产品	运单或报价关联的产品线路，影响运输方式、报价、计费 and 入仓规则。
运单查询	海外提货仓	客户或运单指定的海外提货仓库，影响后续派送和仓库操作。
运单查询	起运港	运输起点港口或机场，来源于港口机场基础配置。
运单查询	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
运单查询	运输方式	海运、空运等运输类型，影响渠道、时效、费用和入仓要求。
运单查询	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
运单查询	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表

所属页面	列表字段	字段说明
运单查询	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
运单查询	运费	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
运单查询	运单状态	运单当前生命周期状态，影响可操作按钮和状态统计。
运单查询	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
运单查询	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
运单查询	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号，
运单查询	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
运单查询	客户代码	文本输入框	建议必填	客户唯一编码，用于系统P
运单查询	所属产品	文本输入框	否	运单或报价关联的产品线跟
运单查询	海外提货仓	文本输入框	否	客户或运单指定的海外提货
运单查询	起运港	文本输入框	否	运输起点港口或机场，来源
运单查询	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来源
运单查询	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型，影响
运单查询	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
运单查询	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
运单查询	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
运单查询	运费	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
运单查询	运单状态	文本输入框	建议必填	运单当前生命周期状态，影响

必填字段说明

- 草稿转正式单后状态变为已预报：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
运单查询	查询数据	按查询条件筛选客户端运单。
运单查询	新增数据	进入客户端下单录入流程。
运单查询	转为正式单	仅处理草稿状态订单，确认后状态变为已预报。
运单查询	标签打印	弹窗默认标签模板为运单标签-标准，去掉处理方式。
运单查询	新增工单	创建费用争议、资料补充、异常处理或客户咨询工单。
运单查询	复制运单	勾选运单后弹窗展示原运单字段，清空物流单号并生成草稿新单。
运单查询	导出数据	导出当前筛选或勾选的运单数据。
运单查询（客户端）	查询数据	按查询条件筛选客户端运单。
运单查询（客户端）	新增数据	进入客户端下单录入流程。
运单查询（客户端）	转为正式单	仅处理草稿状态订单，确认后状态变为已预报。
运单查询（客户端）	标签打印	弹窗默认标签模板为运单标签-标准，去掉处理方式。
运单查询（客户端）	新增工单	创建费用争议、资料补充、异常处理或客户咨询工单。
运单查询（客户端）	复制运单	勾选运单后弹窗展示原运单字段，清空物流单号并生成草稿新单。
运单查询（客户端）	导出数据	导出当前筛选或勾选的运单数据。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、

特殊交互

- 运单查询去掉合并报关、拆分报关、单独报关、合并计费、特价申请按钮。
- 查看弹窗与点击运单号进入的详情页面保持一致。

11. 入仓操作（一票一件）

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 入仓操作（一票一件）

界面预览

入仓操作（一票一件）

仓库操作管理-国内 > 入仓操作（一票一件）

保存入仓

异常登记

重置

需求说明

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

当前页面顶部查询条件

表单字段

基础信息

快递单号

到货仓库

所属客户

运输方式

目的港

品名大类

长(cm)

宽(cm)

高(cm)

货区托盘绑定

货区

托盘号

绑定操作

附加服务

是否报关

打木箱

二次包装

需要卸货

需要集货

功能说明

用于一票对应一件货物的快速入仓，仓库人员录入快递单号、仓库、件数、客户、运输方式、目的港、品名、尺寸和托盘绑定信息。

能解决的问题

- 一票一件场景需要快速完成收货，过多字段会影响仓库操作效率。
- 货区和托盘绑定缺少统一入口，后续找货成本高。
- 附加服务收费标准需要在现场录入时可见。

核心能力

- 录入基础信息、货区托盘绑定和附加服务。
- 支持图片上传，去掉“货物明显”字段。
- 保存入仓后弹窗询问是否打印入仓单。

验收要点

- 附加服务默认收起，支持展开查看。
- 附加服务文字后显示红色感叹号，鼠标移入展示收费标准和要求。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
入仓操作（一票一件）	基础信息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	快递单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用
入仓操作（一票一件）	到货仓库	文本输入框	建议必填	无头件或入仓货物实际
入仓操作（一票一件）	所属客户	文本输入框	建议必填	认领或业务归属的客户
入仓操作（一票一件）	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型
入仓操作（一票一件）	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，
入仓操作（一票一件）	品名大类	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	长(cm)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需
入仓操作（一票一件）	宽(cm)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需
入仓操作（一票一件）	高(cm)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需
入仓操作（一票一件）	货区托盘绑定	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
入仓操作（一票一件）	货区	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
入仓操作（一票一件）	托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	绑定操作	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	附加服务	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	是否报关	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	打木箱	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	二次包装	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	需要卸货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票一件）	需要集货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
入仓操作（一票一件）	保存入仓	保存当前入仓数据，保存后询问是否打印入仓单。
入仓操作（一票一件）	异常登记	登记仓库收货异常说明。
入仓操作（一票一件）	重置	清空当前表单或当前分组录入内容。
入仓操作（一票一件）	需求说明	打开当前页面的需求说明弹窗。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面的需求说明弹窗。
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象

特殊交互

- 品名输入框占位提示为“输入品名信息带出大类”，输入品名库已有品名或常见关键词后自动带出品名大类。

12. 入仓操作（一票多件）

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 入仓操作（一票多件）

界面预览

入仓操作（一票多件）

仓库操作管理-国内 > 入仓操作（一票多件）

一键填充

按客户预报收货

新增子单

确认提交

确认提交并删除

绑定

保存入仓

基础信息

运单号

客户/业务员

到货时间

库位库区

预报件数

包装类型

品名大类

品名

内部备注

图片凭证

附加服务

收货尺寸

总件数：0

总实重：0

总立方：0

#	子单号	重量 (KG)	长	宽	高
1	...	...	...	...	...

同步绑定托盘

托盘号输入框

绑定按钮

PDA扫码提示

尺寸维护

#	单件/总重量 (KG)	件数	长	宽	高
1	...	...	...	...	...

功能说明

用于一票多件货物的入仓收货操作，按蓝白主题双栏操作台展示基础信息、尺寸维护、收货尺寸和托盘绑定，帮助仓库人员快速完成多子单、多尺寸、多重量的现场录入。

能解决的问题

- 一票多件需要同时维护运单、客户、库位、包装、品名、件数、尺寸、重量和子单信息，人工录入容易漏项。
- 多件收货时左侧维护尺寸、右侧收货尺寸如果不能同屏展示，会影响仓库现场效率。
- 附加服务、图片凭证和托盘绑定需要和入仓动作同步完成，避免后续补录。

核心能力

- 页面按截图调整为左侧“基础信息+尺寸维护”、右侧“收货尺寸+同步绑定托盘”的双栏操作台，主题色为蓝白色。
- 基础信息维护运单号、客户/业务员、到货时间、库位库区、预报件数、包装类型、品名大类、品名和内部备注。
- 品名输入框占位提示为“输入品名信息带出大类”，输入后自动带出品名大类。
- 尺寸维护支持单件重/总重量选择、维护总件数、一键填充、按客户预报收货、尺寸表格新增/删除/清空和表格高度设置。
- 收货尺寸支持总件数、总实重、总立方统计，支持新增子单、确认提交、确认提交并删除。
- 支持图片凭证上传、附加服务收费提示和托盘号同步绑定。

验收要点

- 页面为蓝白色双栏布局，字段、按钮和表格与当前原型一致。
- 一票多件页面不展示入仓件数输入框。
- 图片凭证保留上传能力，按钮不显示“上传图片”文字。
- 附加服务文字后显示红色感叹号，鼠标移入展示收费标准和要求。
- 尺寸维护和收货尺寸表格默认展开并可直接录入。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
入仓操作（一票多件）	基础信息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	运单号	文本输入框	是	运单唯一业务编号，3
入仓操作（一票多件）	客户/业务员	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响
入仓操作（一票多件）	到货时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效时
入仓操作（一票多件）	库位库区	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	预报件数	文本输入框	是	数量或尺寸类字段，需
入仓操作（一票多件）	包装类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	品名大类	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	品名	文本输入框	是	货物名称，用于仓库

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
入仓操作（一票多件）	内部备注	多行文本框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	附加服务	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	是否报关	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	打木箱	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	二次包装	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	需要卸货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	需要集货	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	尺寸维护	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	维护总件数	文本输入框	是	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	单件/总重量（KG）	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	件数	文本输入框	是	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	长	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	宽	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	高	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	总件数	文本输入框	是	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	总实重	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	总立方	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	子单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	重量（KG）	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，用于记录、筛选或展示
入仓操作（一票多件）	同步绑定托盘	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示

必填字段说明

- 运单号、到货时间、预报件数、包装类型、品名大类、品名、维护总件数为建议必填字段；提交时至少需要一条有效尺寸维护或收货尺寸记录。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
入仓操作（一票多件）	一键填充	根据维护尺寸快速填充当前表格数据。
入仓操作（一票多件）	按客户预报收货	按客户预报尺寸和件数生成收货维护数据。
入仓操作（一票多件）	新增/删除/清空	对尺寸维护表格进行行级维护。
入仓操作（一票多件）	新增子单	在收货尺寸表格新增一行子单尺寸记录。
入仓操作（一票多件）	确认提交	提交当前收货尺寸中重量值有效的子单数据。
入仓操作（一票多件）	确认提交并删除	提交有效子单后删除重量为空或为0的空子单行。
入仓操作（一票多件）	绑定	绑定托盘号并提示绑定成功。
入仓操作（一票多件）	保存入仓	保存后可选择是否打印入仓单。
入仓操作（一票多件）	异常登记	登记异常原因和处理备注。
入仓操作（一票多件）	重置	重置当前录入内容。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象

特殊交互

- 页面参考 D:\YYKJ_JAVA\Pictures\一票多件.png 调整为双栏表格型操作台。
- 品名输入框占位提示为“输入品名信息带出大类”，输入品名库已有品名或常见关键词后自动带出品名大类。
- 收货尺寸统计随表格录入实时变化。
- 附加服务文字后显示红色感叹号，鼠标移入展示收费标准和要求。
- 托盘绑定位于右下方，与收货尺寸同屏展示。

13. 无头件登记

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 无头件

界面预览

无头件登记

仓库操作管理-国内 > 无头件

上传图片

保存

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

当前页面无顶部查询条件

表单字段

到货仓库

B区

C区

异常区

待认领区

入仓件数

可删除

功能说明

用于仓库现场登记已到货但无法匹配运单、客户或预报的无头件，先保留仓库、货区、件数和图片证据，后续在无头件认领列表中完成认领和生成预录单。

能解决的问题

- 无头件没有独立登记入口时，现场只能用纸质记录或聊天记录留痕。
- 无头件图片、仓库、货区和件数不能统一保存，影响认领效率。
- 登记字段过多会降低仓库现场录入速度。

核心能力

- 独立菜单“无头件”用于新增无头件登记。
- 字段仅保留到货仓库、货区、入仓件数。
- 支持图片上传，最多上传5张图片并在页面预览。
- 保存后提示保存成功，数据进入无头件认领流程。

验收要点

- 菜单位于仓库操作管理-国内下，与无头件认领分开。
- 页面只保留保存按钮。
- 到货仓库、货区、入仓件数为必填字段。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
无头件登记	到货仓库	文本输入框	是	无头件或入仓货物实际到达
无头件登记	B区	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
无头件登记	C区	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
无头件登记	异常区	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
无头件登记	待认领区	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
无头件登记	入仓件数	文本输入框	建议必填	仓库现场登记的入仓数量，
无头件登记	可删除	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 到货仓库：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
无头件登记	上传图片	选择本地图片并展示缩略预览，超过5张时提示最多5张图片。
无头件登记	保存	保存无头件登记信息并提示保存成功。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

14. 无头件认领

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 无头件认领

界面预览



功能说明

用于处理已到仓但暂未匹配预报或客户的无头件，形成从登记、图片预览、客户认领到生成预录单的闭环。

能解决的问题

- 无头件依赖微信群、纸质记录或人工记忆，容易丢失和重复沟通。
- 无头件图片、仓库、件数和创建信息没有结构化留存。
- 生成预录单时客户和业务员需要人工二次确认。

核心能力

- 列表展示无头单号、到货仓库、入库件数、图片、所属客户、所属业务员、品名、创建时间、创建人、创建网点。
- 页面顶部不展示查询条件区域和说明区域，进入页面后直接展示操作按钮和列表。
- 图片列展示无头件登记时上传或认领列表补充上传的图片，并支持预览。

- 勾选列表数据后可点击上传图片，为选中的无头件补充最多5张图片。
- 无头件认领弹窗可选择所属客户，并根据客户带出所属业务员。
- 生成预录单弹窗包含到货仓库、入库件数、图片预览、所属客户下拉、所属业务员带出、品名输入，确认后生成订单。

验收要点

- 菜单文字为无头件认领。
- 页面必须为列表界面，不允许显示无头件登记表单。
- 列表顶部不显示无头单号、到货仓库、所属客户、所属业务员、品名等查询条件。
- 功能按钮上方不显示说明块。
- 上传图片按钮必须先勾选列表数据，未勾选时提示请选择数据。
- 上传图片弹窗展示已勾选的无头单号、仓库、件数、客户和品名，确认后更新列表图片列。
- 生成预录单按钮点击后直接弹窗。
- 客户下拉选择后业务员自动更新。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
无头件认领	无头单号	无头件登记后生成的唯一编号，用于后续认领、图片补传和生成预录单
无头件认领	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
无头件认领	到货仓库	无头件或入仓货物实际到达的仓库，来源于仓库基础资料。
无头件认领	入库件数	本次入库或登记的件数，需参与列表汇总和后续预录单数量。
无头件认领	图片	展示登记或认领阶段上传的图片缩略入口，点击后可预览原图。
无头件认领	所属客户	认领或业务归属的客户主数据，生成订单、账单和权限过滤时使用。
无头件认领	所属业务员	客户对应业务员或手工选择的业务归属人员，需关联员工/组织数据。
无头件认领	品名	货物名称，用于仓库识别、报关、计费、异常处理和运单明细。
无头件认领	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
无头件认领	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
无头件认领	创建网点	记录创建数据的组织网点，用于组织权限和统计。

所属页面	列表字段	字段说明
无头件认领	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
无头件认领	无头单号	文本输入框	否	无头件登记后生成的唯
无头件认领	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单
无头件认领	到货仓库	文本输入框	建议必填	无头件或入仓货物实际
无头件认领	入库件数	文本输入框	建议必填	本次入库或登记的件数
无头件认领	图片	文本输入框	否	展示登记或认领阶段上
无头件认领	所属客户	文本输入框	是	认领或业务归属的客户
无头件认领	所属业务员	文本输入框	是	客户对应业务员或手工
无头件认领	品名	文本输入框	否	货物名称，用于仓库识
无头件认领	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支
无头件认领	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作
无头件认领	创建网点	文本输入框	否	记录创建数据的组织网
无头件认领	上传图片弹窗	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
无头件认领	可删除	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
无头件认领	图片预览	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
无头件认领	编辑弹窗	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示
无头件认领	所属客户和所属业务员	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响
无头件认领	无头件认领弹窗	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示
无头件认领	无头单号只读	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用
无头件认领	生成预录单弹窗	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
无头件认领	到货仓库下拉框	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
无头件认领	所属客户必填下拉框	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响
无头件认领	所属业务员必填下拉框	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员

必填字段说明

- 编辑弹窗：所属客户、所属业务员为必填下拉框。
- 无头件认领弹窗：所属客户、所属业务员为必填下拉框。
- 生成预录单弹窗：所属客户、所属业务员为必填下拉框。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
无头件认领	查询数据	刷新当前无头件认领列表；页面顶部不展示查询条件区域。
无头件认领	上传图片	先勾选一条或多条无头件列表数据，弹窗展示勾选数据和图片上传区；
无头件认领	无头件认领	先勾选无头件，选择所属客户后自动带出业务员，补充品名并确认后完
无头件认领	生成预录单	先勾选无头件，确认仓库、件数、客户、业务员、品名和图片信息后直
无头件认领	导出数据	导出当前无头件认领列表数据，包含图片列、客户、业务员和创建信息
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

特殊交互

- 图片列以缩略按钮展示，点击打开图片预览弹窗。
- 上传图片时未勾选数据应提示请选择数据。
- 上传图片确认后列表图片列立即刷新。
- 所属客户变更时所属业务员自动刷新。

15. 调拨入库

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 调拨入库

界面预览

调拨入库

仓库操作管理-国内 > 调拨入库

查询数据

入库成功

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

调拨单号

调拨状态

发货仓

收货仓

预计到货时间

调拨单号	调拨状态	发货仓	收货仓	车牌号	预计到货时间	调拨票数	调拨件数	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

调拨单号

调拨状态

发货仓

收货仓

车牌号

预计到货时间

调拨票数

调拨件数

功能说明

用于跨仓调拨车辆到达收货仓后的入库确认，围绕调拨单状态、发货仓、收货仓、车牌号、预计到货时间、调拨票数和调拨件数形成到仓闭环。

能解决的问题

- 跨仓调拨到货后缺少独立确认入口。
- 调拨在途状态需要由收货仓快速确认完成，避免发货仓和收货仓状态不一致。

核心能力

- 列表字段包含调拨单号、调拨状态、发货仓、收货仓、车牌号、预计到货时间、调拨票数、调拨件数。
- 功能按钮包含查询数据、入库成功、导出数据。
- 勾选调拨单后点击入库成功，直接将调拨状态改为已完成。

验收要点

- 调拨入库页面位于国内操作菜单下。
- 入库成功按钮点击后调拨状态更新为已完成。
- 列表字段与当前原型表头一致。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
调拨入库	调拨单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
调拨入库	调拨状态	下拉框	待入库、运输中、已完成、异常
调拨入库	发货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、洛杉矶海外仓、上海
调拨入库	收货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、洛杉矶海外仓、上海
调拨入库	预计到货时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
调拨入库	调拨单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
调拨入库	调拨状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“调拨状态”信息，需保持列表、弹
调拨入库	发货仓	用于记录、筛选或展示当前模块的“发货仓”信息，需保持列表、弹窗
调拨入库	收货仓	用于记录、筛选或展示当前模块的“收货仓”信息，需保持列表、弹窗
调拨入库	车牌号	用于记录、筛选或展示当前模块的“车牌号”信息，需保持列表、弹窗
调拨入库	预计到货时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
调拨入库	调拨票数	用于记录、筛选或展示当前模块的“调拨票数”信息，需保持列表、弹
调拨入库	调拨件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
调拨入库	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
调拨入库	调拨单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
调拨入库	调拨状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
调拨入库	发货仓	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
调拨入库	收货仓	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
调拨入库	车牌号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
调拨入库	预计到货时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
调拨入库	调拨票数	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
调拨入库	调拨件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验

必填字段说明

- 入库成功按钮点击后调拨状态更新为已完成：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
调拨入库	查询数据	按调拨单号、调拨状态、发货仓、收货仓和预计到货时间刷新列表。
调拨入库	入库成功	对已勾选调拨单执行到仓确认，状态改为已完成。
调拨入库	导出数据	导出当前调拨入库列表。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

16. 调拨出库

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 调拨出库

界面预览

调拨出库

仓库操作管理-国内 > 调拨出库

查询数据

新增调拨

维护车辆

调拨调整

调拨出库

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

调拨单号

调拨状态

发货仓

收货仓

预计到货时间

调拨单号	调拨状态	发货仓	收货仓	车牌号	预计到货时间	调拨票数	调拨件数	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

调拨单号

调拨状态

发货仓

收货仓

车牌号

预计到货时间

调拨票数

调拨件数

新增调拨/调拨调整弹窗左侧未选择运单信息

运单号

物流单号

运单状态

客户名称

件数

运输方式

新增调拨/调拨调整弹窗右侧已选择运单信息

维护车辆弹窗

收货网点

预计到达时间

司机联系电话

运输费用

调拨备注

功能说明

用于发货仓发起跨仓调拨、维护车辆信息、调整调拨运单并确认出库，左右结构弹窗帮助操作员把未选择运单移动到已选择调拨清单。

能解决的问题

- 调拨出库如果只靠普通新增表单，无法清楚看到哪些运单未被选择、哪些运单已经进入调拨。
- 车辆信息和出库登记需要在同一调拨链路中维护。

核心能力

- 列表字段包含调拨单号、调拨状态、发货仓、收货仓、车牌号、预计到货时间、调拨票数、调拨件数。
- 功能按钮包含查询数据、新增调拨、维护车辆、调拨调整、调拨出库、导出数据。

- 新增调拨和调拨调整弹窗为左右结构：左侧为未选择运单信息，右侧为已选择运单信息，字段均为运单号、物流单号、运单状态、客户名称、件数、运输方式。
- 右侧底部提供调拨出库登记按钮，点击后完成登记提示。
- 维护车辆弹窗字段包含收货网点、预计到达时间、车牌号、司机联系电话、运输费用、调拨备注。
- 调拨出库按钮对选中调拨单将状态改为已出库。

验收要点

- 新增调拨和调拨调整弹窗结构一致。
- 右侧已选择运单区域底部存在调拨出库登记按钮。
- 调拨出库按钮点击后状态更新为已出库。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
调拨出库	调拨单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
调拨出库	调拨状态	下拉框	待调拨、待出库、已出库、已取消
调拨出库	发货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、洛杉矶海外仓、上海
调拨出库	收货仓	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、洛杉矶海外仓、上海
调拨出库	预计到货时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
调拨出库	调拨单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
调拨出库	调拨状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“调拨状态”信息，需保持列表、弹
调拨出库	发货仓	用于记录、筛选或展示当前模块的“发货仓”信息，需保持列表、弹窗
调拨出库	收货仓	用于记录、筛选或展示当前模块的“收货仓”信息，需保持列表、弹窗
调拨出库	车牌号	用于记录、筛选或展示当前模块的“车牌号”信息，需保持列表、弹窗
调拨出库	预计到货时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
调拨出库	调拨票数	用于记录、筛选或展示当前模块的“调拨票数”信息，需保持列表、弹
调拨出库	调拨件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表

所属页面	列表字段	字段说明
调拨出库	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	说明
调拨出库	调拨单号	文本输入框	否	调拨单号
调拨出库	调拨状态	文本输入框	建议必填	调拨状态
调拨出库	发货仓	文本输入框	否	发货仓
调拨出库	收货仓	文本输入框	否	收货仓
调拨出库	车牌号	文本输入框	是	车牌号
调拨出库	预计到货时间	文本输入框	建议必填	预计到货时间
调拨出库	调拨票数	文本输入框	否	调拨票数
调拨出库	调拨件数	文本输入框	建议必填	调拨件数
调拨出库	新增调拨/调拨调整弹窗左侧未选择运单信息	文本输入框	否	新增调拨/调拨调整弹窗左侧未选择运单信息
调拨出库	运单号	文本输入框	否	运单号
调拨出库	物流单号	文本输入框	否	物流单号
调拨出库	运单状态	文本输入框	建议必填	运单状态
调拨出库	客户名称	文本输入框	建议必填	客户名称
调拨出库	件数	文本输入框	建议必填	件数
调拨出库	运输方式	文本输入框	建议必填	运输方式
调拨出库	新增调拨/调拨调整弹窗右侧已选择运单信息	文本输入框	否	新增调拨/调拨调整弹窗右侧已选择运单信息
调拨出库	维护车辆弹窗	文本输入框	是	维护车辆弹窗
调拨出库	收货网点	文本输入框	是	收货网点
调拨出库	预计到达时间	文本输入框	是	预计到达时间

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	是否
调拨出库	司机联系电话	文本输入框	是	月
调拨出库	运输费用	文本输入框	是	金
调拨出库	调拨备注	多行文本框	否	月

必填字段说明

- 维护车辆弹窗：收货网点、预计到达时间、车牌号、司机联系电话、运输费用为必填。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
调拨出库	查询数据	按调拨单号、调拨状态、发货仓、收货仓和预计到货时间刷新列表。
调拨出库	新增调拨	打开左右结构运单选择弹窗并登记调拨出库。
调拨出库	维护车辆	维护收货网点、预计到达时间、车牌号、司机联系电话、运输费用和调
调拨出库	调拨调整	打开与新增调拨一致的左右结构弹窗，调整调拨运单。
调拨出库	调拨出库	对已勾选调拨单执行出库确认，状态改为已出库。
调拨出库	导出数据	导出当前调拨出库列表。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



17. 调拨费用查询

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 调拨费用查询

界面预览

调拨费用查询

仓库操作管理-国内 > 调拨费用查询

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

费用单号

调拨单号

运单号

费用类型

来源仓库

目标仓库

审核状态

创建时间

费用单号	调拨单号	运单号	费用类型	计费对象	币别	金额	来源仓库	目标仓库	审核状态	创建时间
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

费用单号

调拨单号

运单号

费用类型

计费对象

币别

金额

来源仓库

目标仓库

审核状态

创建时间

功能说明

用于查询调拨运输费、仓内搬运费等调拨相关费用，支持按调拨单、费用类型、计费对象、仓库和审核状态核对。

能解决的问题

- 调拨过程中产生的运输、搬运费用缺少统一查询入口。
- 费用是否由客户承担或公司承担不清晰。

核心能力

- 展示费用单号、调拨单号、费用类型、币别、金额、计费对象、来源仓库、目标仓库和审核状态。
- 支持审核、导出和查看详情。

验收要点

- 审核状态使用下拉框。
- 金额字段参与底部汇总。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
调拨费用查询	费用单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
调拨费用查询	调拨单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
调拨费用查询	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进
调拨费用查询	费用类型	下拉框	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参
调拨费用查询	来源仓库	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
调拨费用查询	目标仓库	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
调拨费用查询	审核状态	下拉框	待审核、已审核、已驳回
调拨费用查询	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
调拨费用查询	费用单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
调拨费用查询	调拨单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
调拨费用查询	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
调拨费用查询	费用类型	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
调拨费用查询	计费对象	用于记录、筛选或展示当前模块的“计费对象”信息，需保持列表、弹
调拨费用查询	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
调拨费用查询	金额	账单或费用金额，需参与汇总、核销和导出。
调拨费用查询	来源仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
调拨费用查询	目标仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
调拨费用查询	审核状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“审核状态”信息，需保持列表、弹
调拨费用查询	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

所属页面	列表字段	字段说明
调拨费用查询	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
调拨费用查询	费用单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
调拨费用查询	调拨单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
调拨费用查询	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
调拨费用查询	费用类型	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
调拨费用查询	计费对象	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
调拨费用查询	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率挂
调拨费用查询	金额	文本输入框	是	账单或费用金额，需参与汇
调拨费用查询	来源仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
调拨费用查询	目标仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
调拨费用查询	审核状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
调拨费用查询	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持排

必填字段说明

- 审核状态使用下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 金额字段参与底部汇总：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
调拨费用查询	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
调拨费用查询	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
调拨费用查询	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。

所属区域/页面	按钮	功能说明
调拨费用查询	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
调拨费用查询	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
调拨费用查询	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



18. 扫描出库

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 扫描出库

界面预览

扫描出库

仓库操作管理-国内 > 扫描出库

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

扫描出库单号

运单号

物流单号

出库仓库

货区

托盘号

扫描时间

状态

扫描出库单号	运单号	物流单号	出库仓库	货区	托盘号	扫描件数	扫描重量(KG)	操作人	扫描时间
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

扫描出库单号

运单号

物流单号

出库仓库

货区

托盘号

扫描件数

扫描重量(KG)

操作人

扫描时间

状态

功能说明

用于仓库按运单、物流单号、托盘或装箱单进行扫描出库，确保出库件数和重量可追踪。

能解决的问题

- 出库依赖人工勾选，无法保证每件货物完成扫描。
- 出库异常缺少现场登记入口。

核心能力

- 记录扫描出库单号、运单号、物流单号、出库仓库、货区、托盘号、扫描件数、扫描重量、操作人和扫描时间。
- 支持打印标签、异常登记和导出。

验收要点

- 扫描出库可在仓库PDA工作台同步出现。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
扫描出库	扫描出库单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
扫描出库	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进
扫描出库	物流单号	文本输入框	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹
扫描出库	出库仓库	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
扫描出库	货区	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
扫描出库	托盘号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“托盘号”信
扫描出库	扫描时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
扫描出库	状态	下拉框	待扫描、扫描中、已出库、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
扫描出库	扫描出库单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
扫描出库	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
扫描出库	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
扫描出库	出库仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
扫描出库	货区	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
扫描出库	托盘号	用于记录、筛选或展示当前模块的“托盘号”信息，需保持列表、弹窗
扫描出库	扫描件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
扫描出库	扫描重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
扫描出库	操作人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
扫描出库	扫描时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
扫描出库	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
扫描出库	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
扫描出库	扫描出库单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
扫描出库	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
扫描出库	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号，
扫描出库	出库仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
扫描出库	货区	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
扫描出库	托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
扫描出库	扫描件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
扫描出库	扫描重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
扫描出库	操作人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
扫描出库	扫描时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
扫描出库	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 扫描出库可在仓库PDA工作台同步出现：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
扫描出库	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
扫描出库	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
扫描出库	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
扫描出库	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息

所属区域/页面	按钮	功能说明
扫描出库	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
扫描出库	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
扫描出库	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



19. 上托管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 上托管理

界面预览

上托管理

仓库操作管理-国内 > 上托管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

上托单号

运单号

到货仓库

货区

托盘号

上托时间

状态

上托单号	运单号	到货仓库	货区	托盘号	上托件数	重量(KG)	体积(CBM)	上托人	上托时间	状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

上托单号

运单号

到货仓库

货区

托盘号

上托件数

重量(KG)

体积(CBM)

上托人

上托时间

状态

功能说明

用于货物上托、换托和托盘绑定管理，记录托盘号、货区、件数、重量、体积、上托人和上托时间。

能解决的问题

- 货区和托盘绑定不完整导致查货困难。
- 上托后件数重量与入仓数据缺少复核。

核心能力

- 支持按上托单号、运单号、仓库、货区、托盘号和状态查询。
- 支持新增、编辑、查看、打印标签和导出。

验收要点

- 托盘号为关键必填字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
上托管理	上托单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
上托管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进
上托管理	到货仓库	文本输入框	无头件或入仓货物实际到达的仓库，来源于仓库
上托管理	货区	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
上托管理	托盘号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“托盘号”信
上托管理	上托时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
上托管理	状态	下拉框	待上托、已上托、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
上托管理	上托单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
上托管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
上托管理	到货仓库	无头件或入仓货物实际到达的仓库，来源于仓库基础资料。
上托管理	货区	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
上托管理	托盘号	用于记录、筛选或展示当前模块的“托盘号”信息，需保持列表、弹窗
上托管理	上托件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托管理	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托管理	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托管理	上托人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
上托管理	上托时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
上托管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
上托管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
上托管理	上托单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
上托管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
上托管理	到货仓库	文本输入框	建议必填	无头件或入仓货物实际到
上托管理	货区	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
上托管理	托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
上托管理	上托件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
上托管理	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
上托管理	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
上托管理	上托人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
上托管理	上托时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
上托管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
上托管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
上托管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
上托管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
上托管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
上托管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
上托管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。

所属区域/页面	按钮	功能说明
上托管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



20. 装箱单规则管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 装箱单规则管理

界面预览

装箱单规则管理

仓库操作管理-国内 > 装箱单规则管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

规则编号

适用仓库

启用状态

创建时间

规则编号	规则名称	适用仓库	适用运输方式	匹配条件	生成方式	优先级	启用状态	创建人	创建时间
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

规则编号

规则名称

适用仓库

适用运输方式

匹配条件

生成方式

优先级

启用状态

创建人

创建时间

功能说明

用于维护装箱单生成规则，按仓库、运输方式、匹配条件、生成方式和优先级控制装箱单汇总口径。

能解决的问题

- 不同仓库、不同运输方式装箱单汇总口径不一致。
- 装箱单规则靠人工记忆，容易错按托盘或袋号汇总。

核心能力

- 支持新增、编辑、查看、审核、导出和启用状态维护。
- 生成方式支持按托盘、袋号、运单或客户汇总。

验收要点

- 启用状态为下拉框。
- 规则名称、适用仓库、生成方式和优先级为关键字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
装箱单规则管理	规则编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
装箱单规则管理	适用仓库	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
装箱单规则管理	启用状态	下拉框	启用、禁用
装箱单规则管理	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
装箱单规则管理	规则编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
装箱单规则管理	规则名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“规则名称”信息，需保持列表、弹
装箱单规则管理	适用仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
装箱单规则管理	适用运输方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“适用运输方式”信息，需保持列表
装箱单规则管理	匹配条件	用于记录、筛选或展示当前模块的“匹配条件”信息，需保持列表、弹
装箱单规则管理	生成方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“生成方式”信息，需保持列表、弹
装箱单规则管理	优先级	用于记录、筛选或展示当前模块的“优先级”信息，需保持列表、弹窗
装箱单规则管理	启用状态	控制基础资料是否可被业务页面继续引用，使用下拉选择。
装箱单规则管理	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
装箱单规则管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
装箱单规则管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
装箱单规则管理	规则编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
装箱单规则管理	规则名称	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
装箱单规则管理	适用仓库	文本输入框	是	地点或基础配置字段，应来

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
装箱单规则管理	适用运输方式	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
装箱单规则管理	匹配条件	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
装箱单规则管理	生成方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
装箱单规则管理	优先级	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
装箱单规则管理	启用状态	文本输入框	是	控制基础资料是否可被业务
装箱单规则管理	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员
装箱单规则管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持并

必填字段说明

- 启用状态为下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 规则名称：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 适用仓库：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
装箱单规则管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
装箱单规则管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
装箱单规则管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
装箱单规则管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
装箱单规则管理	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
装箱单规则管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

21. 查货管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 查货管理

界面预览

查货管理

仓库操作管理-国内 > 查货管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

查货单号

运单号

物流单号

客户名称

查货类型

当前仓库

货区

创建时间

查货单号	运单号	物流单号	客户名称	查货类型	当前仓库	货区	处理人	处理结果	创建时间	状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

查货单号

运单号

物流单号

客户名称

查货类型

当前仓库

货区

处理人

处理结果

创建时间

状态

功能说明

用于记录客户查货、内部找货和异常货定位过程，沉淀当前仓库、货区、处理人、处理结果和状态。

能解决的问题

- 查货过程分散在线下沟通，无法追踪处理结果。
- 找货结果无法反哺客服和客户。

核心能力

- 支持按查货单、运单、物流单号、客户、查货类型、仓库和状态查询。
- 支持新增、编辑、查看、审核和导出。

验收要点

- 处理结果字段在列表中可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
查货管理	查货单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
查货管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进
查货管理	物流单号	文本输入框	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹
查货管理	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
查货管理	查货类型	下拉框	用于记录、筛选或展示当前模块的“查货类型”
查货管理	当前仓库	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
查货管理	货区	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数
查货管理	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
查货管理	查货单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
查货管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
查货管理	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
查货管理	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
查货管理	查货类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“查货类型”信息，需保持列表、弹
查货管理	当前仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
查货管理	货区	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
查货管理	处理人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
查货管理	处理结果	用于记录、筛选或展示当前模块的“处理结果”信息，需保持列表、弹
查货管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
查货管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
查货管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
查货管理	查货单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
查货管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
查货管理	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号，
查货管理	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
查货管理	查货类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
查货管理	当前仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
查货管理	货区	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
查货管理	处理人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
查货管理	处理结果	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
查货管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持排
查货管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
查货管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
查货管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
查货管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。

所属区域/页面	按钮	功能说明
查货管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
查货管理	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
查货管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



22. 预载单管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 预载单管理

界面预览

预载单管理

仓库操作管理-国内 > 预载单管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

预载单号

装箱单号

目的港

预计出库时间

创建时间

状态

预载单号	装箱单号	目的港	运输方式	预计出库时间	总件数	总重量(KG)	总立方(CBM)	创建人	创
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

预载单号

装箱单号

目的港

运输方式

预计出库时间

总件数

总重量(KG)

总立方(CBM)

创建人

创建时间

状态

功能说明

用于出库前预先组织待装货物，记录装箱单、目的港、运输方式、预计出库时间、总件数、总重量和总体积。

能解决的问题

- 出库前缺少预载组织，容易导致少装、错装。
- 预载计划和实际扫描出库数据无法比对。

核心能力

- 支持生成预载单、编辑、查看、打印标签、异常登记和导出。
- 与扫描出库、补货落货管理联动。

验收要点

- 预计出库时间为日期时间类关键字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
预载单管理	预载单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
预载单管理	装箱单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
预载单管理	目的港	文本输入框	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置
预载单管理	预计出库时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
预载单管理	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
预载单管理	状态	下拉框	待预载、已预载、已取消

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
预载单管理	预载单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
预载单管理	装箱单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
预载单管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
预载单管理	运输方式	海运、空运等运输类型，影响渠道、时效、费用和入仓要求。
预载单管理	预计出库时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
预载单管理	总件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
预载单管理	总重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
预载单管理	总立方(CBM)	用于记录、筛选或展示当前模块的“总立方(CBM)”信息，需保持列表
预载单管理	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
预载单管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
预载单管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
预载单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
预载单管理	预载单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
预载单管理	装箱单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
预载单管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来源
预载单管理	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型，影响
预载单管理	预计出库时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，影响
预载单管理	总件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
预载单管理	总重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
预载单管理	总立方(CBM)	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
预载单管理	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员
预载单管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持排
预载单管理	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或已

必填字段说明

- 预计出库时间为日期时间类关键字段：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
预载单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
预载单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
预载单管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
预载单管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
预载单管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
预载单管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
预载单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



23. 补货落货管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 补货落货管理

界面预览

补货落货管理

仓库操作管理-国内 > 补货落货管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

操作单号

预载单号

运单号

操作类型

原托盘号

目标托盘号

操作时间

状态

操作单号	预载单号	运单号	操作类型	原托盘号	目标托盘号	件数	原因	操作人	操作时间	状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

操作单号

预载单号

运单号

操作类型

原托盘号

目标托盘号

件数

原因

操作人

操作时间

状态

功能说明

用于管理预载或装箱过程中的补货、落货、换托、换柜操作，记录操作类型、原托盘、目标托盘、件数和原因。

能解决的问题

- 补货落货靠人工备注，无法追踪是谁、何时、为什么调整。
- 预载单调整后缺少复核确认。

核心能力

- 操作类型分为补货、落货、换托、换柜。
- 支持新增、编辑、查看、异常登记和导出。

验收要点

- 操作类型使用下拉框。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
补货落货管理	操作单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
补货落货管理	预载单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
补货落货管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入
补货落货管理	操作类型	下拉框	用于记录、筛选或展示当前模块的“操作类型”
补货落货管理	原托盘号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“原托盘号”
补货落货管理	目标托盘号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“目标托盘号”
补货落货管理	操作时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
补货落货管理	状态	下拉框	待确认、已确认、已取消

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
补货落货管理	操作单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
补货落货管理	预载单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
补货落货管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
补货落货管理	操作类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“操作类型”信息，需保持列表、弹
补货落货管理	原托盘号	用于记录、筛选或展示当前模块的“原托盘号”信息，需保持列表、弹
补货落货管理	目标托盘号	用于记录、筛选或展示当前模块的“目标托盘号”信息，需保持列表、
补货落货管理	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
补货落货管理	原因	用于记录、筛选或展示当前模块的“原因”信息，需保持列表、弹窗、
补货落货管理	操作人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
补货落货管理	操作时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
补货落货管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
补货落货管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
补货落货管理	操作单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
补货落货管理	预载单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
补货落货管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
补货落货管理	操作类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
补货落货管理	原托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
补货落货管理	目标托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
补货落货管理	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
补货落货管理	原因	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
补货落货管理	操作人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
补货落货管理	操作时间	文本输入框	否	记录业务发生或生效节点，
补货落货管理	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 操作类型使用下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
补货落货管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
补货落货管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
补货落货管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
补货落货管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息

所属区域/页面	按钮	功能说明
补货落货管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
补货落货管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
补货落货管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



24. 问题件管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 问题件管理

界面预览

问题件管理

仓库操作管理-国内 > 问题件管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

问题件单号

问题件类型

运单号

所属仓库

状态

问题件单号	问题件类型	运单号	物流单号	客户名称	所属仓库	问题描述	当前处理人	创建时间	状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

问题件单号

问题件类型

运单号

物流单号

客户名称

所属仓库

问题描述

当前处理人

创建时间

状态

功能说明

用于登记和处理问题件，类型分为库内问题件和库外问题件，记录运单、物流单号、客户、仓库、问题描述、当前处理人和状态。

能解决的问题

- 库内和库外问题件没有统一分类和处理闭环。
- 问题描述和处理状态无法在仓库、客服、业务之间同步。

核心能力

- 问题件类型支持库内问题件、库外问题件。
- 支持新增、编辑、查看、审核、关闭和导出。

验收要点

- 问题件类型为必填下拉框。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
问题件管理	问题件单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
问题件管理	问题件类型	下拉框	库内问题件、库外问题件
问题件管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入
问题件管理	所属仓库	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、洛杉矶海外仓、上海
问题件管理	状态	下拉框	待处理、处理中、已关闭

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
问题件管理	问题件单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
问题件管理	问题件类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“问题件类型”信息，需保持列表、
问题件管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
问题件管理	物流单号	外部快递或物流承运单号，用于仓库收货、轨迹和客户查询。
问题件管理	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
问题件管理	所属仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
问题件管理	问题描述	用于记录、筛选或展示当前模块的“问题描述”信息，需保持列表、弹
问题件管理	当前处理人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
问题件管理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
问题件管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
问题件管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
问题件管理	问题件单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
问题件管理	问题件类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
问题件管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表
问题件管理	物流单号	文本输入框	否	外部快递或物流承运单号，
问题件管理	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查
问题件管理	所属仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
问题件管理	问题描述	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
问题件管理	当前处理人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工
问题件管理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持
问题件管理	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 问题件类型为必填下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
问题件管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
问题件管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
问题件管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
问题件管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
问题件管理	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
问题件管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



25. 空运分拣管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 空运 > 分拣管理

界面预览

空运分拣管理

仓库操作管理-国内 > 空运 > 分拣管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

分拣单号

运单号

分拣时间

状态

分拣单号	运单号	航班号	目的机场	分拣区域	件数	重量(KG)	分拣人	分拣时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

分拣单号

运单号

航班号

目的机场

分拣区域

件数

重量(KG)

分拣人

分拣时间

状态

功能说明

用于空运货物按航班号、目的机场和分拣区域进行分拣作业管理。

能解决的问题

- 空运分拣按航班和机场组织，不能直接复用海运出库逻辑。

核心能力

- 记录分拣单号、运单号、航班号、目的机场、分拣区域、件数、重量、分拣人和状态。

验收要点

- 空运菜单下存在分拣管理入口。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运分拣管理	分拣单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运分拣管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入
空运分拣管理	分拣时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
空运分拣管理	状态	下拉框	待分拣、分拣中、已分拣、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
空运分拣管理	分拣单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
空运分拣管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
空运分拣管理	航班号	用于记录、筛选或展示当前模块的“航班号”信息，需保持列表、弹窗
空运分拣管理	目的机场	用于记录、筛选或展示当前模块的“目的机场”信息，需保持列表、弹
空运分拣管理	分拣区域	用于记录、筛选或展示当前模块的“分拣区域”信息，需保持列表、弹
空运分拣管理	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运分拣管理	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运分拣管理	分拣人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
空运分拣管理	分拣时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
空运分拣管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
空运分拣管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运分拣管理	分拣单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
空运分拣管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
空运分拣管理	航班号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运分拣管理	目的机场	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运分拣管理	分拣区域	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运分拣管理	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
空运分拣管理	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
空运分拣管理	分拣人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
空运分拣管理	分拣时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
空运分拣管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或下

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
空运分拣管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
空运分拣管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
空运分拣管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
空运分拣管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
空运分拣管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
空运分拣管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
空运分拣管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

26. 空运装袋管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 空运 > 装袋管理

界面预览

空运装袋管理

仓库操作管理-国内 > 空运 > 装袋管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

袋号

分拣单号

封袋时间

状态

袋号	分拣单号	航班号	目的机场	袋内件数	袋重(KG)	封袋人	封袋时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

袋号

分拣单号

航班号

目的机场

袋内件数

袋重(KG)

封袋人

封袋时间

状态

功能说明

用于空运分拣后的装袋封袋作业，管理袋号、航班、目的机场、袋内件数、袋重和封袋时间。

能解决的问题

- 空运袋号、袋重和封袋信息缺少结构化记录。

核心能力

- 支持按袋号、分拣单号、航班号、目的机场和状态查询。
- 支持打印袋标和导出。

验收要点

- 袋号为关键必填字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运装袋管理	袋号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“袋号”信息

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运装袋管理	分拣单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
空运装袋管理	封袋时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
空运装袋管理	状态	下拉框	待装袋、已装袋、已出库

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
空运装袋管理	袋号	用于记录、筛选或展示当前模块的“袋号”信息，需保持列表、弹窗、
空运装袋管理	分拣单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
空运装袋管理	航班号	用于记录、筛选或展示当前模块的“航班号”信息，需保持列表、弹窗
空运装袋管理	目的机场	用于记录、筛选或展示当前模块的“目的机场”信息，需保持列表、弹
空运装袋管理	袋内件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运装袋管理	袋重(KG)	用于记录、筛选或展示当前模块的“袋重(KG)”信息，需保持列表、弹
空运装袋管理	封袋人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
空运装袋管理	封袋时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
空运装袋管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
空运装袋管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运装袋管理	袋号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装袋管理	分拣单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
空运装袋管理	航班号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装袋管理	目的机场	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装袋管理	袋内件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运装袋管理	袋重(KG)	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装袋管理	封袋人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
空运装袋管理	封袋时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
空运装袋管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
空运装袋管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
空运装袋管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
空运装袋管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
空运装袋管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
空运装袋管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
空运装袋管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
空运装袋管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

27. 空运装箱单管理

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 空运 > 装箱单管理

界面预览

空运装箱单管理

仓库操作管理-国内 > 空运 > 装箱单管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

打印标签

异常登记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

装箱单号

袋号

制单时间

状态

装箱单号	袋号	航班号	目的机场	件数	重量(KG)	体积(CBM)	制单人	制单时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

装箱单号

袋号

航班号

目的机场

件数

重量(KG)

体积(CBM)

制单人

制单时间

状态

功能说明

用于空运装袋后生成和确认空运装箱单，汇总袋号、航班、目的机场、件数、重量和体积。

能解决的问题

- 空运装箱单与海运装箱单规则不同，需要独立入口。

核心能力

- 支持生成、确认、打印和导出空运装箱单。

验收要点

- 空运菜单下存在装箱单管理入口。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运装箱单管理	装箱单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
空运装箱单管理	袋号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“袋号”信息
空运装箱单管理	制单时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
空运装箱单管理	状态	下拉框	待生成、已生成、已确认

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
空运装箱单管理	装箱单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
空运装箱单管理	袋号	用于记录、筛选或展示当前模块的“袋号”信息，需保持列表、弹窗、
空运装箱单管理	航班号	用于记录、筛选或展示当前模块的“航班号”信息，需保持列表、弹窗
空运装箱单管理	目的机场	用于记录、筛选或展示当前模块的“目的机场”信息，需保持列表、弹
空运装箱单管理	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运装箱单管理	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运装箱单管理	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
空运装箱单管理	制单人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
空运装箱单管理	制单时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
空运装箱单管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
空运装箱单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运装箱单管理	装箱单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
空运装箱单管理	袋号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装箱单管理	航班号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
空运装箱单管理	目的机场	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
空运装箱单管理	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
空运装箱单管理	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
空运装箱单管理	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
空运装箱单管理	制单人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
空运装箱单管理	制单时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
空运装箱单管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
空运装箱单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
空运装箱单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
空运装箱单管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
空运装箱单管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
空运装箱单管理	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
空运装箱单管理	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
空运装箱单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

28. 仓库PDA

菜单路径：仓库PDA > 仓库PDA

界面预览



功能说明

用于模拟仓库移动端 APP 原型，面向国内仓库操作人员提供登录、今日总览、工作台、个人中心和各国内操作功能的移动端适配页面，主题色与主系统保持蓝白一致，并参考PDA总览、工作台、个人中心截图的移动端布局。

能解决的问题

- 国内操作需要移动端现场扫码和拍照，不适合完全依赖PC页面。
- 仓库人员需要在一个工作台里快速进入入仓、调拨、出库、上托、查货、问题件和空运作业。
- 海外及多语种团队需要PDA端同步支持中文、英文、法文、葡萄牙语。

核心能力

- PDA原型包含左侧登录区和右侧手机壳预览，手机内包含工作台、今日总览、个人中心三个底部导航。
- 工作台采用蓝白顶部栏、白色分组卡片和三列宫格功能按钮，分组包含收货、在库管理、出库、调拨。
- 今日总览展示今日任务、待处理消息、待入仓、异常登记等统计卡片，并展示调拨入库、扫描出库、问题件等消息提醒。
- 个人中心采用顶部账号信息区和设置列表，包含日志上传、清理缓存、检查更新、分享App给好友、退出登录。
- 工作台同步国内操作菜单下全部功能入口，覆盖所有国内操作叶子菜单：入仓一票一件、入仓一票多件、无头件、无头件认领、调拨入库、调拨出库、调拨费用查询、扫描出库、上托管理、装箱单规则、查货、预载、补

- 货落货、问题件、空运分拣、空运装袋、空运装箱单。
- 点击功能卡片后在PDA手机壳内打开移动端适配功能页，不跳转PC端页面。
 - 每个PDA功能页提供移动端字段、扫码入口、拍照上传、卡片式记录和底部确认按钮。
 - 支持中文、英文、法文、葡萄牙语四语言实时切换。

验收要点

- 存在一级菜单“仓库PDA”。
- PDA页面展示登录、工作台、今日总览、个人中心。
- 工作台底部导航可在工作台、今日总览、个人中心之间切换。
- PDA功能页需与国内操作菜单全部功能保持一致。
- 点击国内操作功能后仍停留在PDA模块内，并展示对应移动端功能页面。

查询条件说明

当前页面不展示顶部查询条件，进入页面后直接展示功能按钮和业务内容。

列表字段说明

当前页面为录入/登记型页面，不展示列表表头；字段以表单字段说明为准。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
仓库PDA	账号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	密码	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	所属仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
仓库PDA	首页标题	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	收货分组	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	在库管理分组	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	出库分组	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	调拨分组	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	今日任务	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	待处理消息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	待入仓	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
仓库PDA	异常登记	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	消息提醒列表	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	单号扫码	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
仓库PDA	仓库	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
仓库PDA	货区	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
仓库PDA	托盘	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
仓库PDA	重量	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
仓库PDA	尺寸	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	品名	文本输入框	否	货物名称，用于仓库识别、
仓库PDA	客户	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下单
仓库PDA	业务员	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
仓库PDA	问题描述	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	当前账号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	账号编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
仓库PDA	清理缓存	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	检查更新	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	分享App给好友	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库PDA	退出登录	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
仓库PDA	登录	模拟PDA账号登录。
仓库PDA	语言按钮	中文、English、Français、Português，点击后实时切换语言。
仓库PDA	底部导航	工作台、今日总览、个人中心，点击后在手机壳内切换页面。
仓库PDA	功能卡片	点击后打开PDA内部移动端功能页，入口范围与国内操作菜单全部功能一致。
仓库PDA	扫码/拍照/上传图片	用于现场移动作业数据采集。
仓库PDA	保存/确认类按钮	按当前功能完成入仓、出库、认领、审核、分拣、装袋、装箱单等处业务。
仓库PDA	返回	从移动端功能页返回PDA工作台。
仓库PDA	退出登录	模拟退出PDA登录。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径。
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志等需求。
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、使用流程等。

29. 理货/上托/出库

菜单路径：仓库操作管理-国内 > 理货/上托/出库

界面预览

理货/上托/出库

仓库操作管理-国内 > 理货/上托/出库

查询数据

新增数据

导出数据

打印标签

异常登记

同步数据

查询数据

新增数据

导出数据

打印标签

异常登记

同步数据

查询数据

新增数据

导出数据

打印标签

异常登记

同步数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

理货单号

入仓单号

状态

上托单号

入仓单号

状态

出库单号

入仓单号

客户代号

状态

理货单号	入仓单号	品名	件数	重量(KG)	体积(CBM)	理货人	理货时间	状态	操作	上托单号
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

理货单号

入仓单号

品名

件数

重量(KG)

体积(CBM)

理货人

理货时间

状态

上托单号

入仓单号

托盘号

件数

重量(KG)

体积(CBM)

操作人

操作时间

状态

出库单号

入仓单号

客户代号

目的港

件数

重量(KG)

体积(CBM)

出库时间

状态

功能说明

用于仓库后续作业节点的列表管理，衔接入仓后的理货、托盘和出库确认。

能解决的问题

- 入仓后货物状态无法按作业节点追踪。
- 出库、上托、理货记录和责任人不清楚。

核心能力

- 按单号和状态查询作业数据。

- 维护件数、重量、体积、操作人、操作时间和状态。

验收要点

- 启用状态类输入框均改为下拉选择。
- 列表表头固定，底部汇总固定。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
理货	理货单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
理货	入仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
理货	状态	下拉框	待理货、理货中、已完成
上托	上托单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
上托	入仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
上托	状态	下拉框	待上托、已上托
出库	出库单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
出库	入仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
出库	客户代号	文本输入框	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单
出库	状态	下拉框	待出库、已出库

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
理货	理货单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
理货	入仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
理货	品名	货物名称，用于仓库识别、报关、计费、异常处理和运单明细。
理货	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
理货	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
理货	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表

所属页面	列表字段	字段说明
理货	理货人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
理货	理货时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
理货	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
理货	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
上托	上托单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
上托	入仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
上托	托盘号	用于记录、筛选或展示当前模块的“托盘号”信息，需保持列表、弹窗
上托	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
上托	操作人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
上托	操作时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
上托	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
上托	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
出库	出库单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
出库	入仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
出库	客户代号	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
出库	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
出库	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
出库	重量(KG)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
出库	体积(CBM)	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
出库	出库时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
出库	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
出库	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
理货	理货单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
理货	入仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
理货	品名	文本输入框	否	货物名称，用于仓库识别、
理货	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
理货	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
理货	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
理货	理货人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
理货	理货时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
理货	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或下
上托	上托单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
上托	入仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
上托	托盘号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
上托	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
上托	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
上托	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
上托	操作人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
上托	操作时间	文本输入框	否	记录业务发生或生效节点，
上托	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或下
出库	出库单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
出库	入仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于追踪
出库	客户代号	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下游
出库	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来源
出库	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
出库	重量(KG)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
出库	体积(CBM)	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
出库	出库时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
出库	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或止

必填字段说明

- 启用状态类输入框均改为下拉选择：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
理货	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
理货	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
理货	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
理货	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
理货	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
理货	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
上托	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
上托	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
上托	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
上托	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
上托	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。

所属区域/页面	按钮	功能说明
上托	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
出库	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
出库	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
出库	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
出库	打印标签	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
出库	异常登记	打开异常登记弹窗，记录异常原因、处理说明和责任信息。
出库	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

整柜管理

30. 成本价

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 成本价

界面预览

成本价

整柜管理 > 报价与成本 > 成本价

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

成本编号	柜型	始发港	目的港	船公司	币别	开始日期	结束日期	成本价	使用分公司	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

成本编号

柜型

始发港

目的港

船公司

币别

开始日期

结束日期

成本价

使用分公司

状态

功能说明

用于维护整柜基础成本价，按柜型、始发港、目的港、船公司、币别、开始日期、结束日期和使用分公司生效。

能解决的问题

- 整柜成本价变化频繁，若靠人工口头同步会影响报价准确性。
- 不同分公司、港口和柜型的成本价需要独立维护有效期。

核心能力

- 支持成本价新增、编辑、查看、导出。
- 作为业务成本、业务销售价、整柜试算和整柜报价的基础价格来源。

验收要点

- 柜型、始发港、目的港、币别、开始日期、结束日期为关键查询条件。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
成本价	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
成本价	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
成本价	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
成本价	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
成本价	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
成本价	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
成本价	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
成本价	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
成本价	成本编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
成本价	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
成本价	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
成本价	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
成本价	船公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船公司”信息，需保持列表、弹窗
成本价	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
成本价	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
成本价	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
成本价	成本价	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
成本价	使用分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“使用分公司”信息，需保持列表、
成本价	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
成本价	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
成本价	成本编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
成本价	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
成本价	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
成本价	目的港	文本输入框	是	运输目的港口或机场，来
成本价	船公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
成本价	币别	文本输入框	是	金额所属币种，影响汇率
成本价	开始日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
成本价	结束日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
成本价	成本价	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
成本价	使用分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
成本价	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 目的港：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 币别：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 开始日期：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
成本价	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
成本价	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
成本价	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。

所属区域/页面	按钮	功能说明
成本价	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
成本价	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



31. 业务成本

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 业务成本

界面预览

业务成本

整柜管理 > 报价与成本 > 业务成本

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

成本单号

订单号

客户名称

目的港

生效日期

状态

成本单号	订单号	客户名称	柜型	始发港	目的港	币别	业务成本	成本来源	生效日期	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

成本单号

订单号

客户名称

柜型

始发港

目的港

币别

业务成本

成本来源

生效日期

状态

功能说明

用于记录订单维度的业务实际成本，支持由成本价、附加费或实际账单导入生成。

能解决的问题

- 订单执行后成本可能和报价成本不一致，需要独立记录和复核。

核心能力

- 展示订单号、客户、柜型、港口、币别、业务成本、成本来源和确认状态。
- 费用调整后可标记为已调整，支撑毛利分析。

验收要点

- 业务成本可追溯成本来源。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
业务成本	成本单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
业务成本	订单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
业务成本	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
业务成本	目的港	文本输入框	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置
业务成本	生效日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
业务成本	状态	下拉框	待确认、已确认、已调整

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
业务成本	成本单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业务成本	订单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业务成本	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
业务成本	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
业务成本	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
业务成本	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
业务成本	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
业务成本	业务成本	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
业务成本	成本来源	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
业务成本	生效日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
业务成本	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
业务成本	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
业务成本	成本单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
业务成本	订单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
业务成本	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查
业务成本	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务成本	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
业务成本	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
业务成本	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率
业务成本	业务成本	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
业务成本	成本来源	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
业务成本	生效日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
业务成本	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或



必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
业务成本	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
业务成本	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
业务成本	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
业务成本	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息。
业务成本	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径。

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、济



32. 业务销售价

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 业务销售价

界面预览

业务销售价

整柜管理 > 报价与成本 > 业务销售价

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

销售价编号	使用客户	使用分公司	柜型	始发港	目的港	币别	开始日期	结束日期	报价字段	销售
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

销售价编号

使用客户

使用分公司

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

报价字段

销售价

价格说明

状态

功能说明

用于维护面向客户和分公司的整柜销售价格，报价字段包含成本价、附加费、加价和价格说明。

能解决的问题

- 销售价格需要按客户、分公司和有效期控制，避免同一港口不同客户价格混用。

核心能力

- 支持业务销售价新增、编辑、审核、查看和导出。
- 报价字段可作为整柜报价和试算结果的组成说明。

验收要点

- 使用客户、使用分公司、报价字段和价格说明必须在列表和弹窗中展示。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
业务销售价	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
业务销售价	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
业务销售价	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
业务销售价	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
业务销售价	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
业务销售价	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
业务销售价	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
业务销售价	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
业务销售价	销售价编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业务销售价	使用客户	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
业务销售价	使用分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“使用分公司”信息，需保持列表、
业务销售价	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
业务销售价	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
业务销售价	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
业务销售价	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
业务销售价	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
业务销售价	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
业务销售价	报价字段	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价字段”信息，需保持列表、弹
业务销售价	销售价	用于记录、筛选或展示当前模块的“销售价”信息，需保持列表、弹窗
业务销售价	价格说明	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部

所属页面	列表字段	字段说明
业务销售价	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
业务销售价	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
业务销售价	销售价编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
业务销售价	使用客户	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下单
业务销售价	使用分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务销售价	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务销售价	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
业务销售价	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
业务销售价	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率挂
业务销售价	开始日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
业务销售价	结束日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
业务销售价	报价字段	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务销售价	销售价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务销售价	价格说明	多行文本框	否	金额类字段需保留币种、精
业务销售价	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 使用客户：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
业务销售价	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。

所属区域/页面	按钮	功能说明
业务销售价	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
业务销售价	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
业务销售价	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
业务销售价	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



33. 整柜报价

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 整柜报价

界面预览

整柜报价

整柜管理 > 报价与成本 > 整柜报价

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

复制报价

附加费维护

加价维护

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

报价编号	报价名称	柜型	始发港	目的港	币别	开始日期	结束日期	使用客户	使用分公司	报价字
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

报价编号

报价名称

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

报价字段

成本价

附加费

加价金额

报价金额

价格说明

报价人

状态

功能说明

用于整柜业务询价和报价维护，报价字段覆盖柜型、始发港、目的港、币别、开始日期、结束日期、使用客户、使用分公司、成本价、附加费、加价金额、报价金额和价格说明。

能解决的问题

- 整柜报价由成本价、附加费和加价组成，若拆散维护会导致销售口径不一致。
- 报价通过后需要传递到草稿/预录单和订单。

核心能力

- 支持整柜报价新增、编辑、查看、审核、导出。
- 支持复制报价、附加费维护和加价维护。
- 附加费包含在报价中，便于客户看到完整报价口径。

验收要点

- 查询条件包含柜型、始发港、目的港、币别、开始日期、结束日期、使用客户、使用分公司。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
整柜报价	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
整柜报价	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
整柜报价	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
整柜报价	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
整柜报价	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
整柜报价	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
整柜报价	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
整柜报价	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
整柜报价	报价编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
整柜报价	报价名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价名称”信息，需保持列表、弹
整柜报价	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
整柜报价	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
整柜报价	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
整柜报价	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
整柜报价	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
整柜报价	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
整柜报价	使用客户	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
整柜报价	使用分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“使用分公司”信息，需保持列表、

所属页面	列表字段	字段说明
整柜报价	报价字段	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价字段”信息，需保持列表、弹
整柜报价	成本价	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜报价	附加费	用于记录、筛选或展示当前模块的“附加费”信息，需保持列表、弹窗
整柜报价	加价金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜报价	报价金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜报价	价格说明	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜报价	报价人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
整柜报价	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
整柜报价	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
整柜报价	报价编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
整柜报价	报价名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
整柜报价	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜报价	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
整柜报价	目的港	文本输入框	是	运输目的港口或机场，来
整柜报价	币别	文本输入框	是	金额所属币种，影响汇率
整柜报价	开始日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
整柜报价	结束日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
整柜报价	使用客户	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下
整柜报价	使用分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜报价	报价字段	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
整柜报价	成本价	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精度
整柜报价	附加费	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
整柜报价	加价金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精度
整柜报价	报价金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精度
整柜报价	价格说明	多行文本框	否	金额类字段需保留币种、精度
整柜报价	报价人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和客商
整柜报价	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或作废

必填字段说明

- 目的港：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 币别：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 开始日期：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 结束日期：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 使用客户：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
整柜报价	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
整柜报价	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
整柜报价	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
整柜报价	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
整柜报价	复制报价	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
整柜报价	附加费维护	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
整柜报价	加价维护	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
整柜报价	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



34. 附加费维护

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 附加费维护

界面预览

附加费维护

整柜管理 > 报价与成本 > 附加费维护

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

附加费编号	费用名称	柜型	始发港	目的港	币别	收费方式	金额	开始日期	结束日期	是否包含报
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

附加费编号

费用名称

柜型

始发港

目的港

币别

收费方式

金额

开始日期

结束日期

是否包含报价

状态

功能说明

用于维护整柜报价中的港杂费、文件费、燃油附加费等附加费，支持配置是否包含在报价内。

能解决的问题

- 附加费若独立线下维护，报价和账单容易产生差异。

核心能力

- 支持按柜型、始发港、目的港、币别和有效期维护附加费。
- 可被整柜报价和整柜试算引用。

验收要点

- 是否包含报价字段清晰可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
附加费维护	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
附加费维护	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
附加费维护	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
附加费维护	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
附加费维护	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
附加费维护	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
附加费维护	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
附加费维护	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
附加费维护	附加费编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
附加费维护	费用名称	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
附加费维护	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
附加费维护	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
附加费维护	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
附加费维护	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
附加费维护	收费方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“收费方式”信息，需保持列表、弹
附加费维护	金额	账单或费用金额，需参与汇总、核销和导出。
附加费维护	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
附加费维护	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
附加费维护	是否包含报价	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否包含报价”信息，需保持列表
附加费维护	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
附加费维护	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
附加费维护	附加费编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
附加费维护	费用名称	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
附加费维护	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
附加费维护	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
附加费维护	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
附加费维护	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率挂
附加费维护	收费方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
附加费维护	金额	文本输入框	是	账单或费用金额，需参与汇
附加费维护	开始日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
附加费维护	结束日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
附加费维护	是否包含报价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
附加费维护	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
附加费维护	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
附加费维护	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。

所属区域/页面	按钮	功能说明
附加费维护	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
附加费维护	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
附加费维护	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



35. 加价维护

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 加价维护

界面预览

加价维护

整柜管理 > 报价与成本 > 加价维护

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

加价编号	使用客户	使用分公司	柜型	始发港	目的港	币别	加价类型	加价金额	开始日期	结束日期
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

加价编号

使用客户

使用分公司

柜型

始发港

目的港

币别

加价类型

加价金额

开始日期

结束日期

状态

功能说明

用于维护不同客户、分公司、柜型和港口组合的加价规则。

能解决的问题

- 销售利润加价需要规则化，否则报价审批难以复盘。

核心能力

- 支持固定金额、百分比、按柜型等加价方式。
- 整柜报价复制和试算时可自动带出加价。

验收要点

- 加价金额、加价类型、有效期和适用范围在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
加价维护	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
加价维护	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
加价维护	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
加价维护	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
加价维护	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
加价维护	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
加价维护	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
加价维护	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
加价维护	加价编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
加价维护	使用客户	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
加价维护	使用分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“使用分公司”信息，需保持列表、
加价维护	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
加价维护	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
加价维护	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
加价维护	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
加价维护	加价类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“加价类型”信息，需保持列表、弹
加价维护	加价金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
加价维护	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
加价维护	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
加价维护	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。

所属页面	列表字段	字段说明
加价维护	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
加价维护	加价编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查询
加价维护	使用客户	文本输入框	建议必填	关联客户主数据，影响下单
加价维护	使用分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
加价维护	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
加价维护	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
加价维护	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
加价维护	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率
加价维护	加价类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
加价维护	加价金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
加价维护	开始日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
加价维护	结束日期	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
加价维护	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 加价金额：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 加价类型：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
加价维护	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
加价维护	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。

所属区域/页面	按钮	功能说明
加价维护	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
加价维护	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
加价维护	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



36. 整柜试算

菜单路径：整柜管理 > 报价与成本 > 整柜试算

界面预览

整柜试算

整柜管理 > 报价与成本 > 整柜试算

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

生成报价

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

试算编号	柜型	始发港	目的港	币别	开始日期	结束日期	报价字段	成本价	附加费	加价金额	试算结果
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

试算编号

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

报价字段

成本价

附加费

加价金额

试算报价

价格说明

状态

功能说明

用于根据柜型、始发港、目的港、币别、开始日期、结束日期、报价字段、成本价、附加费和加价金额进行整柜报价试算。

能解决的问题

- 业务询价时需要快速判断报价金额和利润，不能每次都手工拼算。

核心能力

- 支持试算价格说明、附加费和报价字段。
- 试算结果可生成正式报价。

验收要点

- 整柜试算字段包含柜型、始发港、目的港、币别、开始日期、结束日期、价格说明、附加费和报价字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
整柜试算	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
整柜试算	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
整柜试算	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
整柜试算	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
整柜试算	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
整柜试算	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
整柜试算	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
整柜试算	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
整柜试算	试算编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
整柜试算	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
整柜试算	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
整柜试算	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
整柜试算	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
整柜试算	开始日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
整柜试算	结束日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
整柜试算	报价字段	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价字段”信息，需保持列表、弹
整柜试算	成本价	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜试算	附加费	用于记录、筛选或展示当前模块的“附加费”信息，需保持列表、弹窗
整柜试算	加价金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部

所属页面	列表字段	字段说明
整柜试算	试算报价	用于记录、筛选或展示当前模块的“试算报价”信息，需保持列表、弹
整柜试算	价格说明	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜试算	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
整柜试算	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
整柜试算	试算编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
整柜试算	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜试算	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
整柜试算	目的港	文本输入框	是	运输目的港口或机场，来
整柜试算	币别	文本输入框	是	金额所属币种，影响汇率挂
整柜试算	开始日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
整柜试算	结束日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
整柜试算	报价字段	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜试算	成本价	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
整柜试算	附加费	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜试算	加价金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
整柜试算	试算报价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜试算	价格说明	多行文本框	否	金额类字段需保留币种、精
整柜试算	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 目的港：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 币别：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

- 开始日期：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 结束日期：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
整柜试算	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
整柜试算	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
整柜试算	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
整柜试算	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
整柜试算	生成报价	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
整柜试算	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



37. 业务询盘单管理

菜单路径：整柜管理 > 业务询盘单管理

界面预览

业务询盘单管理

整柜管理 > 业务询盘单管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

转化草稿/预录单

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

询盘单号	客户名称	柜型	始发港	目的港	币别	预计开船日	询盘价格	询盘人	转化状态	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

询盘单号

客户名称

柜型

始发港

目的港

币别

预计开船日

询盘价格

询盘人

转化状态

状态

功能说明

用于管理业务发起的整柜询盘，记录客户、柜型、始发港、目的港、币别、预计开船日和询盘价格。

能解决的问题

- 询盘、报价、草稿/预录单之间缺少转化链路会造成重复录入。

核心能力

- 支持询盘新增、编辑、查看和导出。
- 支持将业务询盘转化为草稿或预录单。

验收要点

- 存在“转化草稿/预录单”按钮。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
业务询盘单管理	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
业务询盘单管理	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
业务询盘单管理	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
业务询盘单管理	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
业务询盘单管理	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
业务询盘单管理	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
业务询盘单管理	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
业务询盘单管理	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
业务询盘单管理	询盘单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业务询盘单管理	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
业务询盘单管理	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
业务询盘单管理	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
业务询盘单管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
业务询盘单管理	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
业务询盘单管理	预计开船日	用于记录、筛选或展示当前模块的“预计开船日”信息，需保持列表、
业务询盘单管理	询盘价格	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
业务询盘单管理	询盘人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
业务询盘单管理	转化状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“转化状态”信息，需保持列表、弹
业务询盘单管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
业务询盘单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制



表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
业务询盘单管理	询盘单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
业务询盘单管理	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
业务询盘单管理	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务询盘单管理	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
业务询盘单管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
业务询盘单管理	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率
业务询盘单管理	预计开船日	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业务询盘单管理	询盘价格	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
业务询盘单管理	询盘人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
业务询盘单管理	转化状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
业务询盘单管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
业务询盘单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
业务询盘单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
业务询盘单管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
业务询盘单管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
业务询盘单管理	转化草稿/预录单	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
业务询盘单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



38. 草稿/预录单

菜单路径：整柜管理 > 草稿/预录单

界面预览

草稿/预录单

整柜管理 > 草稿/预录单

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

柜型

始发港

目的港

币别

开始日期

结束日期

使用客户

使用分公司

预录单号	来源询盘单	客户名称	柜型	始发港	目的港	币别	报价金额	创建人	创建时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

预录单号

来源询盘单

客户名称

柜型

始发港

目的港

币别

报价金额

创建人

创建时间

状态

功能说明

用于承接业务询盘转化后的草稿或预录单，作为订舱单和订单生成前的数据池。

能解决的问题

- 报价确认到正式订单之间需要一个可补充、可复核的中间状态。

核心能力

- 支持草稿、预录单、已转订单和已取消状态管理。
- 保留来源询盘单、客户、柜型、港口和报价金额。

验收要点

- 来源询盘单和状态在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
草稿/预录单	柜型	下拉框	20GP、40GP、40HQ、45HQ
草稿/预录单	始发港	下拉框	深圳盐田、广州南沙、上海洋山、宁波舟山、青
草稿/预录单	目的港	下拉框	拉各斯、达喀尔、阿比让、特马、杜阿拉、洛美
草稿/预录单	币别	下拉框	USD、CNY、EUR、XOF、NGN
草稿/预录单	开始日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
草稿/预录单	结束日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
草稿/预录单	使用客户	下拉框	深圳市华运达国际货运、广州远洋进出口贸易、
草稿/预录单	使用分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、义乌分



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
草稿/预录单	预录单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
草稿/预录单	来源询盘单	用于记录、筛选或展示当前模块的“来源询盘单”信息，需保持列表、
草稿/预录单	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
草稿/预录单	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
草稿/预录单	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
草稿/预录单	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
草稿/预录单	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
草稿/预录单	报价金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
草稿/预录单	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
草稿/预录单	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
草稿/预录单	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
草稿/预录单	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制



表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
草稿/预录单	预录单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
草稿/预录单	来源询盘单	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前数据
草稿/预录单	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
草稿/预录单	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
草稿/预录单	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应支持模糊查询
草稿/预录单	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来源地
草稿/预录单	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率换算
草稿/预录单	报价金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精度
草稿/预录单	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员
草稿/预录单	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持模糊查询
草稿/预录单	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或取消

必填字段说明

- 来源询盘单和状态在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
草稿/预录单	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
草稿/预录单	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
草稿/预录单	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
草稿/预录单	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
草稿/预录单	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、济



39. 订舱单管理

菜单路径：整柜管理 > 订舱单管理

界面预览

订舱单管理

整柜管理 > 订舱单管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

订舱单号

预录单号

订单号

目的港

订舱状态

订舱单号	预录单号	订单号	船公司	柜型	始发港	目的港	ETD	订舱状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

订舱单号

预录单号

订单号

船公司

柜型

始发港

目的港

ETD

订舱状态

功能说明

用于管理由预录单或订单生成的订舱单，记录船公司、柜型、始发港、目的港、ETD和订舱状态。

能解决的问题

- 订舱单需要作为订单、放仓、拖车和提单的统一关联单据。

核心能力

- 支持订舱单新增、编辑、查看、同步和导出。

验收要点

- 订舱状态支持待订舱、已订舱、订舱失败、已取消。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
订舱单管理	订舱单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订舱单管理	预录单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订舱单管理	订单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订舱单管理	目的港	文本输入框	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置
订舱单管理	订舱状态	下拉框	待订舱、已订舱、订舱失败、已取消

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
订舱单管理	订舱单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订舱单管理	预录单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订舱单管理	订单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订舱单管理	船公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船公司”信息，需保持列表、弹窗
订舱单管理	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
订舱单管理	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
订舱单管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
订舱单管理	ETD	用于记录、筛选或展示当前模块的“ETD”信息，需保持列表、弹窗、
订舱单管理	订舱状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“订舱状态”信息，需保持列表、弹
订舱单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订舱单管理	订舱单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
订舱单管理	预录单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
订舱单管理	订单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订舱单管理	船公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订舱单管理	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订舱单管理	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
订舱单管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
订舱单管理	ETD	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订舱单管理	订舱状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 订舱状态支持待订舱：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
订舱单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
订舱单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
订舱单管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
订舱单管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
订舱单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



40. 订单管理

菜单路径：整柜管理 > 订单管理

界面预览

订单管理

整柜管理 > 订单管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

订单号

客户名称

订舱单号

目的港

订单状态

订单号	客户名称	订舱单号	柜型	始发港	目的港	币别	销售价	业务成本	毛利	订单状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

订单号

客户名称

订舱单号

柜型

始发港

目的港

币别

销售价

业务成本

毛利

订单状态

功能说明

用于管理正式整柜订单，展示客户、订舱单、柜型、始发港、目的港、销售价、业务成本和毛利。

能解决的问题

- 正式订单需要贯穿报价、订舱、账单和毛利核算。

核心能力

- 支持订单新增、编辑、查看、导出。
- 毛利由销售价和业务成本计算。

验收要点

- 销售价、业务成本和毛利在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
订单管理	订单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订单管理	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
订单管理	订舱单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订单管理	目的港	文本输入框	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置
订单管理	订单状态	下拉框	待确认、已确认、操作中、已完成、已取消

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
订单管理	订单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订单管理	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
订单管理	订舱单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订单管理	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
订单管理	始发港	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口行
订单管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
订单管理	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
订单管理	销售价	用于记录、筛选或展示当前模块的“销售价”信息，需保持列表、弹窗
订单管理	业务成本	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
订单管理	毛利	用于记录、筛选或展示当前模块的“毛利”信息，需保持列表、弹窗、
订单管理	订单状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“订单状态”信息，需保持列表、弹
订单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订单管理	订单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订单管理	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
订单管理	订舱单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
订单管理	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订单管理	始发港	文本输入框	否	地点或基础配置字段，应
订单管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
订单管理	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率
订单管理	销售价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订单管理	业务成本	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
订单管理	毛利	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订单管理	订单状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
订单管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
订单管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
订单管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
订单管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
订单管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志

所属区域/页面	按钮	功能说明
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



41. 订仓作业

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 订仓作业

界面预览

订仓作业

整柜管理 > 订仓与操作 > 订仓作业

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

同步数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

订仓单号

截补料时间

订仓状态

订仓单号	销售指示号	船司	航线	柜型柜量	ETD	截补料时间	订仓方式	订仓员	订仓状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

订仓单号

销售指示号

船司

航线

柜型柜量

ETD

截补料时间

订仓方式

订仓员

订仓状态

功能说明

用于整柜实单订仓和预定仓作业，记录船司、航线、柜型柜量、ETD、截补料时间、订仓方式和订仓员。

能解决的问题

- 订仓方式可能为EDI、官网、邮件或人工，回执状态需要统一追踪。

核心能力

- 支持订仓新增、编辑、同步、查看和导出。
- 与放仓作业、拖车安排、补料提单联动。

验收要点

- 订仓方式为下拉选择。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
订仓作业	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
订仓作业	截补料时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
订仓作业	订仓状态	下拉框	待订仓、已订仓、订仓失败、取消订仓

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
订仓作业	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
订仓作业	销售指示号	用于记录、筛选或展示当前模块的“销售指示号”信息，需保持列表、
订仓作业	船司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船司”信息，需保持列表、弹窗、
订仓作业	航线	用于记录、筛选或展示当前模块的“航线”信息，需保持列表、弹窗、
订仓作业	柜型柜量	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型柜量”信息，需保持列表、弹
订仓作业	ETD	用于记录、筛选或展示当前模块的“ETD”信息，需保持列表、弹窗、
订仓作业	截补料时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
订仓作业	订仓方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“订仓方式”信息，需保持列表、弹
订仓作业	订仓员	用于记录、筛选或展示当前模块的“订仓员”信息，需保持列表、弹窗
订仓作业	订仓状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“订仓状态”信息，需保持列表、弹
订仓作业	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订仓作业	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
订仓作业	销售指示号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	船司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	航线	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
订仓作业	柜型柜量	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	ETD	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	截补料时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
订仓作业	订仓方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	订仓员	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
订仓作业	订仓状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
订仓作业	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
订仓作业	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
订仓作业	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
订仓作业	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
订仓作业	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
订仓作业	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

42. 放仓作业

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 放仓作业

界面预览

放仓作业

整柜管理 > 订仓与操作 > 放仓作业

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

放仓单号

订仓单号

放仓时间

状态

放仓单号	订仓单号	船司	订舱号	柜型柜量	放仓时间	放仓附件	处理人	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

放仓单号

订仓单号

船司

订舱号

柜型柜量

放仓时间

放仓附件

处理人

状态

功能说明

用于船公司确认舱位后的放仓邮件、订舱号和放仓附件管理。

能解决的问题

- 放仓邮件和订舱号分散在邮件中，后续拖车和补料难以引用。

核心能力

- 记录订舱号、柜型柜量、放仓时间、附件、处理人和状态。

验收要点

- 放仓附件字段可在列表查看。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
放仓作业	放仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
放仓作业	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
放仓作业	放仓时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
放仓作业	状态	下拉框	待放仓、已放仓、需跟进

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
放仓作业	放仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
放仓作业	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
放仓作业	船司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船司”信息，需保持列表、弹窗、
放仓作业	订舱号	用于记录、筛选或展示当前模块的“订舱号”信息，需保持列表、弹窗
放仓作业	柜型柜量	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型柜量”信息，需保持列表、弹
放仓作业	放仓时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
放仓作业	放仓附件	用于记录、筛选或展示当前模块的“放仓附件”信息，需保持列表、弹
放仓作业	处理人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
放仓作业	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
放仓作业	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
放仓作业	放仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
放仓作业	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
放仓作业	船司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
放仓作业	订舱号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
放仓作业	柜型柜量	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
放仓作业	放仓时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
放仓作业	放仓附件	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
放仓作业	处理人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
放仓作业	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
放仓作业	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
放仓作业	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
放仓作业	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
放仓作业	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
放仓作业	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

43. 拖车安排

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 拖车安排

界面预览

拖车安排

整柜管理 > 订仓与操作 > 拖车安排

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

拖车单号

订仓单号

预约时间

状态

拖车单号	订仓单号	提柜地点	装柜地点	还柜地点	拖车公司	预约时间	司机电话	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

拖车单号

订仓单号

提柜地点

装柜地点

还柜地点

拖车公司

预约时间

司机电话

状态

功能说明

用于安排提柜、装柜和还柜节点，记录拖车公司、预约时间和司机电话。

能解决的问题

- 拖车预约时间、提还柜地点和司机信息需要与操作节点联动。

核心能力

- 支持拖车安排新增、编辑、查看、异常登记和导出。

验收要点

- 预约时间和司机电话在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
拖车安排	拖车单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
拖车安排	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
拖车安排	预约时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
拖车安排	状态	下拉框	待安排、已安排、已完成、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
拖车安排	拖车单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
拖车安排	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
拖车安排	提柜地点	用于记录、筛选或展示当前模块的“提柜地点”信息，需保持列表、弹
拖车安排	装柜地点	用于记录、筛选或展示当前模块的“装柜地点”信息，需保持列表、弹
拖车安排	还柜地点	用于记录、筛选或展示当前模块的“还柜地点”信息，需保持列表、弹
拖车安排	拖车公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“拖车公司”信息，需保持列表、弹
拖车安排	预约时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
拖车安排	司机电话	用于记录、筛选或展示当前模块的“司机电话”信息，需保持列表、弹
拖车安排	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
拖车安排	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
拖车安排	拖车单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
拖车安排	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
拖车安排	提柜地点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
拖车安排	装柜地点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
拖车安排	还柜地点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
拖车安排	拖车公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
拖车安排	预约时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
拖车安排	司机电话	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
拖车安排	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
拖车安排	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
拖车安排	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
拖车安排	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
拖车安排	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
拖车安排	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

44. 进仓装柜

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 进仓装柜

界面预览

进仓装柜

整柜管理 > 订仓与操作 > 进仓装柜

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

装柜单号

订仓单号

柜号

装柜时间

状态

装柜单号	订仓单号	柜号	封号	装柜地点	装柜件数	毛重(KG)	装柜时间	操作人	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

装柜单号

订仓单号

柜号

封号

装柜地点

装柜件数

毛重(KG)

装柜时间

操作人

状态

功能说明

用于装柜现场记录柜号、封号、装柜地点、装柜件数、毛重和装柜时间。

能解决的问题

- 柜号、封号、装柜件数和毛重是提单、报关和轨迹的关键数据，需要结构化维护。

核心能力

- 支持装柜确认、异常登记和导出。

验收要点

- 柜号、封号、装柜件数、毛重为关键字段。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
进仓装柜	装柜单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
进仓装柜	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
进仓装柜	柜号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜号”信息
进仓装柜	装柜时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
进仓装柜	状态	下拉框	待装柜、装柜中、已装柜、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
进仓装柜	装柜单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
进仓装柜	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
进仓装柜	柜号	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜号”信息，需保持列表、弹窗、
进仓装柜	封号	用于记录、筛选或展示当前模块的“封号”信息，需保持列表、弹窗、
进仓装柜	装柜地点	用于记录、筛选或展示当前模块的“装柜地点”信息，需保持列表、弹
进仓装柜	装柜件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
进仓装柜	毛重(KG)	用于记录、筛选或展示当前模块的“毛重(KG)”信息，需保持列表、弹
进仓装柜	装柜时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
进仓装柜	操作人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
进仓装柜	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
进仓装柜	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
进仓装柜	装柜单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
进仓装柜	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
进仓装柜	柜号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
进仓装柜	封号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
进仓装柜	装柜地点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
进仓装柜	装柜件数	文本输入框	是	数量或尺寸类字段，需校验
进仓装柜	毛重(KG)	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
进仓装柜	装柜时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
进仓装柜	操作人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
进仓装柜	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 装柜件数：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
进仓装柜	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
进仓装柜	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
进仓装柜	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
进仓装柜	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
进仓装柜	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

45. 补料与提单

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 补料与提单

界面预览

补料与提单

整柜管理 > 订仓与操作 > 补料与提单

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

同步数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

补料单号

订仓单号

提单号

草稿件状态

客户确认状态

补料单号	订仓单号	提单号	MBL/HLB	收货人	通知人	补料截止	草稿件状态	客户确认状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

补料单号

订仓单号

提单号

MBL/HLB

收货人

通知人

补料截止

草稿件状态

客户确认状态

功能说明

用于 SI 补料、草稿件、HLB/MBL 和客户确认状态管理。

能解决的问题

- 补料截止时间、草稿件状态、客户确认状态不清晰会影响提单签发。

核心能力

- 支持补料同步、提单查看、草稿件确认和导出。

验收要点

- 补料截止时间、草稿件状态、客户确认状态在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
补料与提单	补料单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
补料与提单	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
补料与提单	提单号	文本输入框	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运
补料与提单	草稿件状态	下拉框	待补料、已补料、草稿确认中、已确认
补料与提单	客户确认状态	下拉框	待补料、已补料、草稿确认中、已确认

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
补料与提单	补料单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
补料与提单	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
补料与提单	提单号	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运跟踪。
补料与提单	MBL/HBL	用于记录、筛选或展示当前模块的“MBL/HBL”信息，需保持列表、5
补料与提单	收货人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后录
补料与提单	通知人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后录
补料与提单	补料截止	用于记录、筛选或展示当前模块的“补料截止”信息，需保持列表、弹
补料与提单	草稿件状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“草稿件状态”信息，需保持列表、
补料与提单	客户确认状态	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
补料与提单	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
补料与提单	补料单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
补料与提单	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
补料与提单	提单号	文本输入框	否	海运提单或运输单据编号，

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
补料与提单	MBL/HBL	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
补料与提单	收货人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
补料与提单	通知人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
补料与提单	补料截止	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
补料与提单	草稿件状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
补料与提单	客户确认状态	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下单

必填字段说明

- 补料截止时间：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 草稿件状态：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 客户确认状态在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
补料与提单	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
补料与提单	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
补料与提单	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
补料与提单	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
补料与提单	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
补料与提单	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

46. 报关申报

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 报关申报

界面预览

报关申报

整柜管理 > 订仓与操作 > 报关申报

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

报关单号

订仓单号

柜号

申报时间

放行时间

资料状态

报关状态

报关单号	订仓单号	柜号	报关方式	报关行	申报时间	放行时间	资料状态	报关状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

报关单号

订仓单号

柜号

报关方式

报关行

申报时间

放行时间

资料状态

报关状态

功能说明

用于整柜报关资料、报关方式、报关行、申报时间、放行时间和报关状态管理。

能解决的问题

- 报关资料和放行状态影响开船和放单，需要与订仓单关联。

核心能力

- 支持报关申报新增、编辑、查看、异常登记和导出。

验收要点

- 报关方式为下拉选择。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
报关申报	报关单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
报关申报	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
报关申报	柜号	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜号”信息
报关申报	申报时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
报关申报	放行时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
报关申报	资料状态	下拉框	待申报、已申报、已放行、异常
报关申报	报关状态	下拉框	待申报、已申报、已放行、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
报关申报	报关单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
报关申报	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
报关申报	柜号	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜号”信息，需保持列表、弹窗、
报关申报	报关方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“报关方式”信息，需保持列表、弹
报关申报	报关行	用于记录、筛选或展示当前模块的“报关行”信息，需保持列表、弹窗
报关申报	申报时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
报关申报	放行时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
报关申报	资料状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“资料状态”信息，需保持列表、弹
报关申报	报关状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“报关状态”信息，需保持列表、弹
报关申报	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
报关申报	报关单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
报关申报	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查询
报关申报	柜号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
报关申报	报关方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
报关申报	报关行	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
报关申报	申报时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，用于统计
报关申报	放行时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，用于统计
报关申报	资料状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前数据
报关申报	报关状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前数据

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
报关申报	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
报关申报	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
报关申报	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
报关申报	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
报关申报	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流程

47. 开船与轨迹

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 开船与轨迹

界面预览

开船与轨迹

整柜管理 > 订仓与操作 > 开船与轨迹

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

轨迹单号

订仓单号

船名航次

更新时间

状态

轨迹单号	订仓单号	船名航次	ETD	ATD	ETA	当前节点	异常预警	更新时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

轨迹单号

订仓单号

船名航次

ETD

ATD

ETA

当前节点

异常预警

更新时间

状态

功能说明

用于管理船名航次、ETD、ATD、ETA、当前节点和异常预警，追踪整柜在途状态。

能解决的问题

- 船期轨迹依赖外部网站查询，缺少自动同步和异常预警。

核心能力

- 支持轨迹同步、异常预警、查看和导出。

验收要点

- 当前节点和异常预警字段在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
开船与轨迹	轨迹单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
开船与轨迹	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
开船与轨迹	船名航次	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“船名航次”
开船与轨迹	更新时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
开船与轨迹	状态	下拉框	未开船、已开船、在途、已到港、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
开船与轨迹	轨迹单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
开船与轨迹	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
开船与轨迹	船名航次	用于记录、筛选或展示当前模块的“船名航次”信息，需保持列表、弹
开船与轨迹	ETD	用于记录、筛选或展示当前模块的“ETD”信息，需保持列表、弹窗、
开船与轨迹	ATD	用于记录、筛选或展示当前模块的“ATD”信息，需保持列表、弹窗、
开船与轨迹	ETA	用于记录、筛选或展示当前模块的“ETA”信息，需保持列表、弹窗、
开船与轨迹	当前节点	用于记录、筛选或展示当前模块的“当前节点”信息，需保持列表、弹
开船与轨迹	异常预警	用于记录、筛选或展示当前模块的“异常预警”信息，需保持列表、弹
开船与轨迹	更新时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
开船与轨迹	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
开船与轨迹	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
开船与轨迹	轨迹单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
开船与轨迹	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
开船与轨迹	船名航次	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	ETD	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	ATD	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	ETA	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	当前节点	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	异常预警	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
开船与轨迹	更新时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
开船与轨迹	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
开船与轨迹	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
开船与轨迹	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
开船与轨迹	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
开船与轨迹	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
开船与轨迹	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

48. 寄单作业

菜单路径：整柜管理 > 订仓与操作 > 寄单作业

界面预览

寄单作业

整柜管理 > 订仓与操作 > 寄单作业

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

寄单单号

提单号

客户名称

快递单号

寄出时间

签收时间

状态

寄单单号	提单号	客户名称	寄单方式	快递单号	寄出时间	签收时间	寄单人	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

寄单单号

提单号

客户名称

寄单方式

快递单号

寄出时间

签收时间

寄单人

状态

功能说明

用于管理提单寄送、电放或正本寄单，记录快递单号、寄出时间、签收时间和寄单人。

能解决的问题

- 寄单进度影响客户提货和放单，需要可追踪。

核心能力

- 支持寄单新增、编辑、查看和导出。

验收要点

- 寄单方式、快递单号、寄出时间、签收时间在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
寄单作业	寄单单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
寄单作业	提单号	文本输入框	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运
寄单作业	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
寄单作业	快递单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
寄单作业	寄出时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
寄单作业	签收时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
寄单作业	状态	下拉框	待寄单、已寄出、已签收、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
寄单作业	寄单单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
寄单作业	提单号	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运跟踪。
寄单作业	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
寄单作业	寄单方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“寄单方式”信息，需保持列表、弹
寄单作业	快递单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
寄单作业	寄出时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
寄单作业	签收时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
寄单作业	寄单人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
寄单作业	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
寄单作业	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
寄单作业	寄单单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
寄单作业	提单号	文本输入框	否	海运提单或运输单据编号，
寄单作业	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
寄单作业	寄单方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
寄单作业	快递单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
寄单作业	寄出时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
寄单作业	签收时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
寄单作业	寄单人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
寄单作业	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或下

必填字段说明

- 寄出时间：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 签收时间在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
寄单作业	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
寄单作业	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
寄单作业	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
寄单作业	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
寄单作业	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

49. 实际账单导入

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 实际账单导入

界面预览

实际账单导入

整柜管理 > 财务与结算 > 实际账单导入

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

下载导入模版

导入账单

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

导入时间

状态

导入批次号	导入模版	船公司	账单月份	币别	导入金额	匹配成功数	差异数	导入人	导入时间	状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

导入批次号

导入模版

船公司

账单月份

币别

导入金额

匹配成功数

差异数

导入人

导入时间

状态

功能说明

用于按导入模版导入船公司或服务商实际账单，形成后续账单录入和账单对比数据源。

能解决的问题

- 船公司账单多为Excel或平台下载文件，人工录入效率低且容易漏项。

核心能力

- 支持下载导入模版、导入账单、记录导入批次、匹配成功数、差异数和导入状态。

验收要点

- 存在“下载导入模版”和“导入账单”按钮。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
实际账单导入	导入时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
实际账单导入	状态	下拉框	待导入、已导入、部分匹配、导入失败

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
实际账单导入	导入批次号	用于记录、筛选或展示当前模块的“导入批次号”信息，需保持列表、
实际账单导入	导入模版	用于记录、筛选或展示当前模块的“导入模版”信息，需保持列表、弹
实际账单导入	船公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船公司”信息，需保持列表、弹窗
实际账单导入	账单月份	用于记录、筛选或展示当前模块的“账单月份”信息，需保持列表、弹
实际账单导入	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
实际账单导入	导入金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
实际账单导入	匹配成功数	用于记录、筛选或展示当前模块的“匹配成功数”信息，需保持列表、
实际账单导入	差异数	用于记录、筛选或展示当前模块的“差异数”信息，需保持列表、弹窗
实际账单导入	导入人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
实际账单导入	导入时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
实际账单导入	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
实际账单导入	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
实际账单导入	导入批次号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
实际账单导入	导入模版	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
实际账单导入	船公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
实际账单导入	账单月份	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
实际账单导入	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率转换
实际账单导入	导入金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精度
实际账单导入	匹配成功数	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
实际账单导入	差异数	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前数据
实际账单导入	导入人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和部门
实际账单导入	导入时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，用于追溯
实际账单导入	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或取消

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
实际账单导入	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
实际账单导入	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
实际账单导入	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
实际账单导入	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
实际账单导入	下载导入模版	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
实际账单导入	导入账单	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
实际账单导入	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流程

50. 账单录入

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 账单录入

界面预览

账单录入

整柜管理 > 财务与结算 > 账单录入

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

下载PDF

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

账单编号

订单号

账单日期

状态

账单编号	订单号	船公司	费用名称	柜型	币别	账单金额	账单日期	录入人	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

账单编号

订单号

船公司

费用名称

柜型

币别

账单金额

账单日期

录入人

状态

功能说明

用于手工录入或复核整柜实际账单，记录订单、船公司、费用名称、柜型、币别、账单金额和账单日期。

能解决的问题

- 部分服务商账单无法自动导入，需要可追踪的手工录入口径。

核心能力

- 支持账单新增、编辑、查看、下载PDF和导出。

验收要点

- 账单金额、费用名称、账单日期在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
账单录入	账单编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
账单录入	订单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
账单录入	账单日期	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
账单录入	状态	下拉框	草稿、待确认、已确认、已作废

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
账单录入	账单编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
账单录入	订单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
账单录入	船公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船公司”信息，需保持列表、弹窗
账单录入	费用名称	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
账单录入	柜型	用于记录、筛选或展示当前模块的“柜型”信息，需保持列表、弹窗、
账单录入	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
账单录入	账单金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
账单录入	账单日期	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
账单录入	录入人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后录
账单录入	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
账单录入	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
账单录入	账单编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
账单录入	订单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
账单录入	船公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
账单录入	费用名称	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
账单录入	柜型	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
账单录入	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率折
账单录入	账单金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
账单录入	账单日期	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
账单录入	录入人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
账单录入	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或止

必填字段说明

- 账单金额：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 费用名称：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 账单日期在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
账单录入	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
账单录入	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
账单录入	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
账单录入	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
账单录入	下载PDF	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
账单录入	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

51. 船公司账单对比

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 船公司账单对比

界面预览

船公司账单对比

整柜管理 > 财务与结算 > 船公司账单对比

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

账单对比

申诉

标记

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

对比单号

船公司

账单编号

订单号

申诉状态

标记状态

状态

对比单号	船公司	账单编号	订单号	系统应付	船司账单	差异金额	差异原因	申诉状态	标记状态
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

对比单号

船公司

账单编号

订单号

系统应付

船司账单

差异金额

差异原因

申诉状态

标记状态

状态

功能说明

用于对比系统应付与船公司实际账单金额，发现差异后支持申诉和标记。

能解决的问题

- 船公司账单可能存在多收、重复收费、币别错误或费用口径不一致。

核心能力

- 支持账单对比、申诉、标记、责任人跟进和导出。
- 展示系统应付、船司账单、差异金额、差异原因、申诉状态和标记状态。

验收要点

- 存在“账单对比”“申诉”“标记”按钮。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
船公司账单对比	对比单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
船公司账单对比	船公司	下拉框	MAERSK、COSCO、MSC、CMA CGM
船公司账单对比	账单编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
船公司账单对比	订单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
船公司账单对比	申诉状态	下拉框	无需申诉、待申诉、申诉中、申诉成功、申诉失
船公司账单对比	标记状态	下拉框	未标记、已标记、重点跟进
船公司账单对比	状态	下拉框	无差异、有差异、申诉中、已处理

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
船公司账单对比	对比单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
船公司账单对比	船公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船公司”信息，需保持列表、弹窗
船公司账单对比	账单编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
船公司账单对比	订单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
船公司账单对比	系统应付	用于记录、筛选或展示当前模块的“系统应付”信息，需保持列表、弹
船公司账单对比	船司账单	用于记录、筛选或展示当前模块的“船司账单”信息，需保持列表、弹
船公司账单对比	差异金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
船公司账单对比	差异原因	用于记录、筛选或展示当前模块的“差异原因”信息，需保持列表、弹
船公司账单对比	申诉状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“申诉状态”信息，需保持列表、弹
船公司账单对比	标记状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“标记状态”信息，需保持列表、弹
船公司账单对比	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
船公司账单对比	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
船公司账单对比	对比单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
船公司账单对比	船公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	账单编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
船公司账单对比	订单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
船公司账单对比	系统应付	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	船司账单	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	差异金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
船公司账单对比	差异原因	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	申诉状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	标记状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
船公司账单对比	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或I



必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
船公司账单对比	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
船公司账单对比	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
船公司账单对比	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
船公司账单对比	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
船公司账单对比	账单对比	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
船公司账单对比	申诉	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
船公司账单对比	标记	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护

所属区域/页面	按钮	功能说明
船公司账单对比	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



52. 整柜账单

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 整柜账单

界面预览

整柜账单

整柜管理 > 财务与结算 > 整柜账单

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

下载PDF

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

账单号

订仓单号

客户名称

账单状态

创建时间

账单号	订仓单号	客户名称	船司	应收金额	应付金额	毛利	币别	账单状态	创建时间	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

账单号

订仓单号

客户名称

船司

应收金额

应付金额

毛利

币别

账单状态

创建时间

功能说明

用于整柜应收、应付和毛利账单汇总，关联订仓单、客户、船司、金额、币别和账单状态。

能解决的问题

- 整柜应收应付金额大，账单、毛利和核销需要独立跟踪。

核心能力

- 支持查询、查看、下载PDF、导出。

验收要点

- 应收金额、应付金额、毛利字段在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
整柜账单	账单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
整柜账单	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
整柜账单	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
整柜账单	账单状态	下拉框	待确认、已确认、已开票、已核销
整柜账单	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
整柜账单	账单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
整柜账单	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
整柜账单	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
整柜账单	船司	用于记录、筛选或展示当前模块的“船司”信息，需保持列表、弹窗、
整柜账单	应收金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜账单	应付金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
整柜账单	毛利	用于记录、筛选或展示当前模块的“毛利”信息，需保持列表、弹窗、
整柜账单	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
整柜账单	账单状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“账单状态”信息，需保持列表、弹
整柜账单	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
整柜账单	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
整柜账单	账单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
整柜账单	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
整柜账单	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
整柜账单	船司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜账单	应收金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
整柜账单	应付金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
整柜账单	毛利	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
整柜账单	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率折
整柜账单	账单状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
整柜账单	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持

必填字段说明

- 应收金额：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 应付金额：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
整柜账单	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
整柜账单	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
整柜账单	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
整柜账单	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
整柜账单	下载PDF	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
整柜账单	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

53. 付款管理

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 付款管理

界面预览

付款管理

整柜管理 > 财务与结算 > 付款管理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

下载PDF

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

付款单号

账单号

付款状态

付款单号	账单号	船司/供应商	付款方式	付款金额	币别	申请人	审批人	付款状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

付款单号

账单号

船司/供应商

付款方式

付款金额

币别

申请人

审批人

付款状态

功能说明

用于整柜船司或供应商付款申请、审批和付款状态管理。

能解决的问题

- 票结、月结和多币种付款需要审批留痕。

核心能力

- 支持付款新增、编辑、审核、下载PDF和导出。

验收要点

- 付款金额、币别、审批人、付款状态在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
付款管理	付款单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
付款管理	账单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
付款管理	付款状态	下拉框	待审批、待付款、已付款、已驳回

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
付款管理	付款单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
付款管理	账单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
付款管理	船司/供应商	用于记录、筛选或展示当前模块的“船司/供应商”信息，需保持列表、
付款管理	付款方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“付款方式”信息，需保持列表、弹
付款管理	付款金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
付款管理	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
付款管理	申请人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
付款管理	审批人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
付款管理	付款状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“付款状态”信息，需保持列表、弹
付款管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
付款管理	付款单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
付款管理	账单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
付款管理	船司/供应商	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
付款管理	付款方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
付款管理	付款金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
付款管理	币别	文本输入框	是	金额所属币种，影响汇率挂

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
付款管理	申请人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
付款管理	审批人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
付款管理	付款状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 付款金额：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 币别：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 付款状态在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
付款管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
付款管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
付款管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
付款管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
付款管理	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
付款管理	下载PDF	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
付款管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

54. 应收与放单

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 应收与放单

界面预览

应收与放单

整柜管理 > 财务与结算 > 应收与放单

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

审核数据

下载PDF

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

放单单号

账单号

客户名称

放单状态

放单单号	账单号	客户名称	应收金额	已收金额	待收金额	放单方式	放单人	放单状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

放单单号

账单号

客户名称

应收金额

已收金额

待收金额

放单方式

放单人

放单状态

功能说明

用于整柜客户应收核销和放单控制，待收金额为0后允许放单。

能解决的问题

- 未收款先放单存在财务风险。

核心能力

- 展示应收金额、已收金额、待收金额、放单方式、放单人和放单状态。

验收要点

- 放单状态清晰可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
应收与放单	放单单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
应收与放单	账单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
应收与放单	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
应收与放单	放单状态	下拉框	待收款、部分收款、允许放单、已放单

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
应收与放单	放单单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
应收与放单	账单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
应收与放单	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
应收与放单	应收金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
应收与放单	已收金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
应收与放单	待收金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
应收与放单	放单方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“放单方式”信息，需保持列表、弹
应收与放单	放单人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
应收与放单	放单状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“放单状态”信息，需保持列表、弹
应收与放单	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
应收与放单	放单单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
应收与放单	账单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
应收与放单	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查
应收与放单	应收金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
应收与放单	已收金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
应收与放单	待收金额	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
应收与放单	放单方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
应收与放单	放单人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和
应收与放单	放单状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 放单状态清晰可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
应收与放单	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
应收与放单	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
应收与放单	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
应收与放单	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
应收与放单	审核数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
应收与放单	下载PDF	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
应收与放单	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



55. 业绩与提成

菜单路径：整柜管理 > 财务与结算 > 业绩与提成

界面预览

业绩与提成

整柜管理 > 财务与结算 > 业绩与提成

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

提成单号

订仓单号

客户名称

状态

提成单号	订仓单号	业务员	客户名称	毛利	提成比例	提成金额	币别	核算月份	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

提成单号

订仓单号

业务员

客户名称

毛利

提成比例

提成金额

币别

核算月份

状态

功能说明

用于根据整柜毛利、提成比例和核算月份计算业务员提成。

能解决的问题

- 整柜毛利和提成计算需要可追踪可复核。

核心能力

- 支持提成核算、查看和导出。

验收要点

- 毛利、提成比例、提成金额和核算月份在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
业绩与提成	提成单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
业绩与提成	订仓单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
业绩与提成	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、
业绩与提成	状态	下拉框	待核算、已核算、已发放

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
业绩与提成	提成单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业绩与提成	订仓单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
业绩与提成	业务员	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
业绩与提成	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
业绩与提成	毛利	用于记录、筛选或展示当前模块的“毛利”信息，需保持列表、弹窗、
业绩与提成	提成比例	用于记录、筛选或展示当前模块的“提成比例”信息，需保持列表、弹
业绩与提成	提成金额	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
业绩与提成	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
业绩与提成	核算月份	用于记录、筛选或展示当前模块的“核算月份”信息，需保持列表、弹
业绩与提成	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
业绩与提成	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
业绩与提成	提成单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
业绩与提成	订仓单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
业绩与提成	业务员	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
业绩与提成	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
业绩与提成	毛利	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业绩与提成	提成比例	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
业绩与提成	提成金额	文本输入框	是	金额类字段需保留币种、精
业绩与提成	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率折
业绩与提成	核算月份	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
业绩与提成	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或下

必填字段说明

- 提成金额和核算月份在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
业绩与提成	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
业绩与提成	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
业绩与提成	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
业绩与提成	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
业绩与提成	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

56. 关键业务规则

菜单路径：整柜管理 > 规则与异常 > 关键业务规则

界面预览

关键业务规则

整柜管理 > 规则与异常 > 关键业务规则

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

规则编号

规则类型

启用状态

创建时间

规则编号	规则名称	规则类型	适用环节	规则内容	优先级	启用状态	创建人	创建时间	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

规则编号

规则名称

规则类型

适用环节

规则内容

优先级

启用状态

创建人

创建时间

功能说明

用于维护整柜业务关键规则，如预定仓不产生费用、放单需核销应收等。

能解决的问题

- 整柜规则散落在SOP和人工经验中，系统执行缺少配置依据。

核心能力

- 支持规则新增、编辑、启用、禁用和导出。

验收要点

- 规则内容、适用环节和启用状态在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
关键业务规则	规则编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
关键业务规则	规则类型	下拉框	用于记录、筛选或展示当前模块的“规则类型”
关键业务规则	启用状态	下拉框	启用、禁用
关键业务规则	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
关键业务规则	规则编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
关键业务规则	规则名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“规则名称”信息，需保持列表、弹
关键业务规则	规则类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“规则类型”信息，需保持列表、弹
关键业务规则	适用环节	用于记录、筛选或展示当前模块的“适用环节”信息，需保持列表、弹
关键业务规则	规则内容	用于记录、筛选或展示当前模块的“规则内容”信息，需保持列表、弹
关键业务规则	优先级	用于记录、筛选或展示当前模块的“优先级”信息，需保持列表、弹窗
关键业务规则	启用状态	控制基础资料是否可被业务页面继续引用，使用下拉选择。
关键业务规则	创建人	记录创建该数据的操作人员，用于责任追踪。
关键业务规则	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
关键业务规则	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
关键业务规则	规则编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
关键业务规则	规则名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
关键业务规则	规则类型	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
关键业务规则	适用环节	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
关键业务规则	规则内容	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
关键业务规则	优先级	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
关键业务规则	启用状态	文本输入框	是	控制基础资料是否可被业
关键业务规则	创建人	文本输入框	否	记录创建该数据的操作人员
关键业务规则	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持

必填字段说明

- 适用环节和启用状态在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
关键业务规则	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
关键业务规则	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
关键业务规则	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
关键业务规则	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
关键业务规则	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



57. EDI/API对接

菜单路径：整柜管理 > 规则与异常 > EDI/API对接

界面预览

EDI/API对接

整柜管理 > 规则与异常 > EDI/API对接

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

同步数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

接口编号

接口类型

最近同步时间

启用状态

接口编号	接口名称	对接对象	业务环节	接口类型	最近同步时间	失败次数	启用状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

接口编号

接口名称

对接对象

业务环节

接口类型

最近同步时间

失败次数

启用状态

功能说明

用于管理船公司订仓、补料、轨迹等 EDI/API 对接状态。

能解决的问题

- 外部接口失败后需要可追踪和可重试。

核心能力

- 记录接口名称、对接对象、业务环节、接口类型、最近同步时间、失败次数和启用状态。

验收要点

- 接口类型、失败次数和启用状态在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
EDI/API对接	接口编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
EDI/API对接	接口类型	下拉框	用于记录、筛选或展示当前模块的“接口类型”
EDI/API对接	最近同步时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
EDI/API对接	启用状态	下拉框	启用、停用、异常

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
EDI/API对接	接口编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
EDI/API对接	接口名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“接口名称”信息，需保持列表、弹
EDI/API对接	对接对象	用于记录、筛选或展示当前模块的“对接对象”信息，需保持列表、弹
EDI/API对接	业务环节	用于记录、筛选或展示当前模块的“业务环节”信息，需保持列表、弹
EDI/API对接	接口类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“接口类型”信息，需保持列表、弹
EDI/API对接	最近同步时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
EDI/API对接	失败次数	用于记录、筛选或展示当前模块的“失败次数”信息，需保持列表、弹
EDI/API对接	启用状态	控制基础资料是否可被业务页面继续引用，使用下拉选择。
EDI/API对接	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
EDI/API对接	接口编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
EDI/API对接	接口名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
EDI/API对接	对接对象	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
EDI/API对接	业务环节	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
EDI/API对接	接口类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
EDI/API对接	最近同步时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
EDI/API对接	失败次数	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
EDI/API对接	启用状态	文本输入框	是	控制基础资料是否可被业

必填字段说明

- 接口类型：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 失败次数和启用状态在列表可见：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
EDI/API对接	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
EDI/API对接	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
EDI/API对接	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
EDI/API对接	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
EDI/API对接	同步数据	点击后打开对应业务弹窗或提示，完成当前模块的数据处理、配置维护
EDI/API对接	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

58. 整柜异常处理

菜单路径：整柜管理 > 规则与异常 > 异常处理

界面预览

整柜异常处理

整柜管理 > 规则与异常 > 异常处理

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

异常单号

关联单号

异常类型

创建时间

状态

异常单号	关联单号	异常类型	异常环节	异常描述	当前处理人	处理时限	创建时间	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

异常单号

关联单号

异常类型

异常环节

异常描述

当前处理人

处理时限

创建时间

状态

功能说明

用于整柜订仓失败、报关异常、补料超时、船期延误等异常登记和处理。

能解决的问题

- 整柜异常跨销售、订仓、操作、单证、财务，需要统一闭环。

核心能力

- 记录关联单号、异常类型、异常环节、异常描述、处理人、处理时限和状态。

验收要点

- 异常类型、异常环节、当前处理人和处理时限在列表可见。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
异常处理	异常单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
异常处理	关联单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
异常处理	异常类型	下拉框	用于记录、筛选或展示当前模块的“异常类型”
异常处理	创建时间	日期选择框	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
异常处理	状态	下拉框	待处理、处理中、已关闭

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
异常处理	异常单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
异常处理	关联单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
异常处理	异常类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“异常类型”信息，需保持列表、弹
异常处理	异常环节	用于记录、筛选或展示当前模块的“异常环节”信息，需保持列表、弹
异常处理	异常描述	用于记录、筛选或展示当前模块的“异常描述”信息，需保持列表、弹
异常处理	当前处理人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
异常处理	处理时限	用于记录、筛选或展示当前模块的“处理时限”信息，需保持列表、弹
异常处理	创建时间	记录数据创建时间，支持排序、追踪和审计。
异常处理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
异常处理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
异常处理	异常单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
异常处理	关联单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于查
异常处理	异常类型	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
异常处理	异常环节	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前异常环节
异常处理	异常描述	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前异常描述
异常处理	当前处理人	文本输入框	否	人员类字段，需关联员工和异常处理人
异常处理	处理时限	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前异常处理时限
异常处理	创建时间	文本输入框	否	记录数据创建时间，支持按时间筛选
异常处理	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或取消

必填字段说明

- 异常类型：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
异常处理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
异常处理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
异常处理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
异常处理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
异常处理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流程



59. SLA与KPI

菜单路径：整柜管理 > 规则与异常 > SLA与KPI

界面预览

SLA与KPI

整柜管理 > 规则与异常 > SLA与KPI

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

指标编号

预警状态

指标编号	指标名称	适用环节	目标值	当前值	责任角色	统计周期	预警状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

指标编号

指标名称

适用环节

目标值

当前值

责任角色

统计周期

预警状态

功能说明

用于统计订仓及时率、补料准时率、报关放行及时率等整柜 SLA/KPI。

能解决的问题

- 整柜操作质量需要通过指标持续追踪。

核心能力

- 维护指标名称、适用环节、目标值、当前值、责任角色、统计周期和预警状态。

验收要点

- 预警状态支持正常、预警、超时。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
SLA与KPI	指标编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
SLA与KPI	预警状态	下拉框	正常、预警、超时

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
SLA与KPI	指标编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
SLA与KPI	指标名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“指标名称”信息，需保持列表、弹
SLA与KPI	适用环节	用于记录、筛选或展示当前模块的“适用环节”信息，需保持列表、弹
SLA与KPI	目标值	用于记录、筛选或展示当前模块的“目标值”信息，需保持列表、弹窗
SLA与KPI	当前值	用于记录、筛选或展示当前模块的“当前值”信息，需保持列表、弹窗
SLA与KPI	责任角色	用于记录、筛选或展示当前模块的“责任角色”信息，需保持列表、弹
SLA与KPI	统计周期	用于记录、筛选或展示当前模块的“统计周期”信息，需保持列表、弹
SLA与KPI	预警状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“预警状态”信息，需保持列表、弹
SLA与KPI	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
SLA与KPI	指标编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
SLA与KPI	指标名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
SLA与KPI	适用环节	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
SLA与KPI	目标值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
SLA与KPI	当前值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
SLA与KPI	责任角色	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
SLA与KPI	统计周期	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
SLA与KPI	预警状态	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 预警状态支持正常：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
SLA与KPI	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
SLA与KPI	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
SLA与KPI	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
SLA与KPI	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
SLA与KPI	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

产品配置

60. 产品管理

菜单路径：产品配置 > 产品管理

界面预览

产品管理

产品配置 > 产品管理

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

复制新增

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

产品编号

品名大类

运输方式

生效状态

产品编号	产品名称	品名大类	品名信息	运输方式	起运港	目的港	产品备注	计泡比规则	重货取敏
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

产品编号

产品名称

品名大类

品名信息

运输方式

起运港

目的港

产品备注

计泡比规则

重货取敏感货标识

生效状态

功能说明

用于维护物流产品的运输方式、起运港、目的港、备注、计泡比规则、敏感货标识和生效状态。

能解决的问题

- 报价、下单、试算使用的产品口径不统一。
- 产品是否支持敏感货、是否禁止录单缺少配置入口。

核心能力

- 维护产品编号、产品名称、运输方式、起运港、目的港、计泡比和状态。
- 支持复制新增、启用/禁用、导出。

验收要点

- 新增编辑弹窗字段背景清晰。
- 备注多行文本框位于底部。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
产品管理	产品编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
产品管理	品名大类	下拉框	电子产品、服装鞋帽、五金工具、家居用品、食
产品管理	运输方式	下拉框	海运、空运
产品管理	生效状态	下拉框	已生效、待生效、已失效

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
产品管理	产品编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
产品管理	产品名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“产品名称”信息，需保持列表、弹
产品管理	品名大类	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名大类”信息，需保持列表、弹
产品管理	品名信息	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名信息”信息，需保持列表、弹
产品管理	运输方式	海运、空运等运输类型，影响渠道、时效、费用和入仓要求。
产品管理	起运港	运输起点港口或机场，来源于港口机场基础配置。
产品管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。
产品管理	产品备注	用于记录、筛选或展示当前模块的“产品备注”信息，需保持列表、弹
产品管理	计泡比规则	用于记录、筛选或展示当前模块的“计泡比规则”信息，需保持列表、
产品管理	重货取敏感货标识	用于记录、筛选或展示当前模块的“重货取敏感货标识”信息，需保持
产品管理	生效状态	用于记录、筛选或展示当前模块的“生效状态”信息，需保持列表、弹
产品管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
产品管理	产品编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
产品管理	产品名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
产品管理	品名大类	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
产品管理	品名信息	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
产品管理	运输方式	文本输入框	建议必填	海运、空运等运输类型，影
产品管理	起运港	文本输入框	否	运输起点港口或机场，来
产品管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来
产品管理	产品备注	多行文本框	否	用于记录、筛选或展示当前
产品管理	计泡比规则	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
产品管理	重货取敏感货标识	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
产品管理	生效状态	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
产品管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
产品管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
产品管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
产品管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
产品管理	复制新增	复制当前记录关键字段并打开新增弹窗，便于快速生成相似配置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

61. 销售报价（散货）

菜单路径：产品配置 > 销售报价(散货)

界面预览

销售报价（散货）

产品配置 > 销售报价(散货)

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

复制新增

新增数据

复制新增

保存报价

新增

横向/纵向

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

报价编号

报价名称

发货仓库

使用客户

目的仓库

状态

报价编号	报价名称	销售产品	报价开始时间	报价结束时间	发货仓库	使用客户	目的仓库	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

报价编号

报价名称

销售产品

报价开始时间

报价结束时间

发货仓库

使用客户

目的仓库

状态

报价编号

报价名称

销售产品

发货仓库

目的仓库

报价开始时间

报价结束时间

状态

所属币别

计费单位

备注

重量单价维护

功能说明

用于维护散货报价方案和重量段价格，支持按产品、发货仓库、使用客户、目的仓库和时间范围控制报价有效性。

能解决的问题

- 报价有效期、使用客户、目的仓库和重量段价格难以统一维护。
- 业务员报价和报价员维护口径不一致。

核心能力

- 维护报价编号、报价名称、销售产品、报价开始/结束时间、发货仓库、使用客户、目的仓库、状态。
- 发货仓库和目的仓库数据来源为仓库配置。
- 支持横向和纵向重量单价维护。

验收要点

- 新增和编辑弹窗中报价名称、报价开始时间、报价结束时间背景色正常。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
销售报价(散货)	报价编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
销售报价(散货)	报价名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价名称”
销售报价(散货)	发货仓库	下拉框	深圳盐田仓、广州南沙仓、上海浦东仓、义乌仓
销售报价(散货)	使用客户	下拉框	全部客户、指定客户、鑫达贸易、远洋物流、速
销售报价(散货)	目的仓库	下拉框	达喀尔海外仓、拉各斯海外仓、阿比让海外仓、
销售报价(散货)	状态	下拉框	已生效、待生效、已失效

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
销售报价(散货)	报价编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
销售报价(散货)	报价名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“报价名称”信息，需保持列表、弹
销售报价(散货)	销售产品	用于记录、筛选或展示当前模块的“销售产品”信息，需保持列表、弹
销售报价(散货)	报价开始时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
销售报价(散货)	报价结束时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
销售报价(散货)	发货仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
销售报价(散货)	使用客户	关联客户主数据，影响下单、报价、费用、账单、权限和统计口径。
销售报价(散货)	目的仓库	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
销售报价(散货)	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
销售报价(散货)	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
销售报价(散货)	报价编号	文本输入框	是	业务唯一标识字段，用于查
销售报价(散货)	报价名称	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
销售报价(散货)	销售产品	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
销售报价(散货)	报价开始时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
销售报价(散货)	报价结束时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
销售报价(散货)	发货仓库	文本输入框	是	地点或基础配置字段，应
销售报价(散货)	使用客户	文本输入框	是	关联客户主数据，影响下
销售报价(散货)	目的仓库	文本输入框	是	地点或基础配置字段，应
销售报价(散货)	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或
销售报价（散货）	报价编号	文本输入框	是	业务唯一标识字段，用于查
销售报价（散货）	报价名称	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
销售报价（散货）	销售产品	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
销售报价（散货）	发货仓库	文本输入框	是	地点或基础配置字段，应
销售报价（散货）	目的仓库	文本输入框	是	地点或基础配置字段，应
销售报价（散货）	报价开始时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
销售报价（散货）	报价结束时间	文本输入框	是	记录业务发生或生效节点，
销售报价（散货）	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或
销售报价（散货）	所属币别	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
销售报价（散货）	计费单位	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
销售报价（散货）	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行
销售报价（散货）	重量单价维护	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校

必填字段说明

- 报价编号：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

- 报价名称：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 发货仓库：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 目的仓库：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 报价开始时间：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 报价结束时间：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 使用客户：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 状态：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
销售报价(散货)	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
销售报价(散货)	新增数据	打开报价新增弹窗，关键字段显示必填标记。
销售报价(散货)	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
销售报价(散货)	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
销售报价(散货)	复制新增	复制现有报价规则并生成新报价。
销售报价（散货）	新增数据	打开报价新增弹窗，关键字段显示必填标记。
销售报价（散货）	复制新增	复制现有报价规则并生成新报价。
销售报价（散货）	保存报价	保存报价基础信息和重量单价规则。
销售报价（散货）	新增	在重量单价维护中新增价格行。
销售报价（散货）	横向/纵向	切换重量单价维护模式。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



62. 附加杂费配置

菜单路径：产品配置 > 附加杂费配置

界面预览

附加杂费配置

产品配置 > 附加杂费配置

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

复制新增

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

附加费代码

附加费名称

品名大类

状态

开始时间

结束时间

附加费代码	附加费名称	品名大类	状态	开始时间	结束时间	备注	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

附加费代码

附加费名称

品名大类

状态

开始时间

结束时间

备注

功能说明

用于维护报关费、仓储费、文件费等附加费用规则，为报价和费用入账提供依据。

能解决的问题

- 杂费规则口径不一致，人工录入容易漏收或错收。

核心能力

- 维护附加费代码、名称、状态、开始时间、结束时间和备注。
- 支持启用禁用、复制新增和导出。

验收要点

- 备注多行文本框位于底部，启用状态为下拉框。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
附加杂费配置	附加费代码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
附加杂费配置	附加费名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“附加费名称
附加杂费配置	品名大类	下拉框	电子产品、服装鞋帽、五金工具、家居用品、食
附加杂费配置	状态	下拉框	启用、停用
附加杂费配置	开始时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
附加杂费配置	结束时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
附加杂费配置	附加费代码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
附加杂费配置	附加费名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“附加费名称”信息，需保持列表、
附加杂费配置	品名大类	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名大类”信息，需保持列表、弹
附加杂费配置	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
附加杂费配置	开始时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
附加杂费配置	结束时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
附加杂费配置	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部。
附加杂费配置	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
附加杂费配置	附加费代码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
附加杂费配置	附加费名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
附加杂费配置	品名大类	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
附加杂费配置	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
附加杂费配置	开始时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
附加杂费配置	结束时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
附加杂费配置	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行字

必填字段说明

- 启用状态为下拉框：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
附加杂费配置	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
附加杂费配置	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
附加杂费配置	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
附加杂费配置	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
附加杂费配置	复制新增	复制当前记录关键字段并打开新增弹窗，便于快速生成相似配置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

业务配置

63. 汇率管理

菜单路径：业务配置 > 基础配置 > 汇率管理

界面预览

汇率管理

业务配置 > 基础配置 > 汇率管理

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

复制新增

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

币别编号

启用状态

币别编号	汇率	汇损	状态	生效开始时间	生效结束时间	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

币别编号

汇率

汇损

状态

生效开始时间

生效结束时间

功能说明

用于维护币别编号、汇率、汇损、状态、生效开始时间和生效结束时间。

能解决的问题

- 多币种报价、费用和账单换算缺少统一汇率来源。
- 汇率生效时间不清晰导致财务核算争议。

核心能力

- 弹窗字段包含币别编号下拉、汇率、汇损、状态下拉、生效开始时间、生效结束时间。
- 查询条件包含币别编号和启用状态。

验收要点

- 币别编号下拉显示币别编号和名称。
- 生效时间区间必填并可用于后续校验。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
汇率管理	币别编号	下拉框	CNY 人民币、USD 美元、EUR 欧元、GBP 英镑
汇率管理	启用状态	下拉框	启用、停用

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
汇率管理	币别编号	汇率配置使用的币种编号和名称，下拉选择。
汇率管理	汇率	币种换算比率，用于费用、报价和账单金额换算。
汇率管理	汇损	汇率损耗或调整值，用于财务换算差异控制。
汇率管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
汇率管理	生效开始时间	规则、报价或汇率开始生效日期，保存时应校验时间区间。
汇率管理	生效结束时间	规则、报价或汇率结束生效日期，需晚于开始时间。
汇率管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明


所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
汇率管理	币别编号	文本输入框	是	汇率配置使用的币种编号和
汇率管理	汇率	文本输入框	建议必填	币种换算比率，用于费用、
汇率管理	汇损	文本输入框	否	汇率损耗或调整值，用于则
汇率管理	状态	文本输入框	建议必填	记录启用、停用、审核或
汇率管理	生效开始时间	文本输入框	建议必填	规则、报价或汇率开始生效
汇率管理	生效结束时间	文本输入框	建议必填	规则、报价或汇率结束生效

必填字段说明

- 币别编号下拉显示币别编号和名称：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 生效时间区间必填并可用于后续校验：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
汇率管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
汇率管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
汇率管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
汇率管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
汇率管理	复制新增	复制当前记录关键字段并打开新增弹窗，便于快速生成相似配置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



64. 服务商API配置

菜单路径：业务配置 > 服务商API配置

界面预览

服务商API配置

业务配置 > 服务商API配置

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

同步数据

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

服务代码

服务名称

启用状态

服务代码	服务名称	请求地址	API密钥	授权账号	授权密码	启用状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

服务代码

服务名称

请求地址

API密钥

授权账号

授权密码

启用状态

新增/编辑弹窗

功能说明

用于统一维护整柜和物流相关服务商接口连接信息，供后续订舱、账单、轨迹、同步和自动化任务调用。

能解决的问题

- 服务商接口地址、账号、密钥和授权密码分散维护，容易造成接口配置不一致。
- 业务配置菜单需要集中承载外部服务接入信息，便于权限、审计和运维管理。

核心能力

- 列表字段包含服务代码、服务名称、请求地址、API密钥、授权账号、授权密码。
- 支持查询数据、新增数据、编辑数据、查看详情、同步数据和导出数据。
- API密钥和授权密码在原型中以脱敏形式展示。

验收要点

- 服务商API配置位于业务配置菜单下，不再位于整柜管理菜单下。
- 字段口径固定为服务代码、服务名称、请求地址、API密钥、授权账号、授权密码。


查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
服务商API配置	服务代码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
服务商API配置	服务名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务名称”
服务商API配置	启用状态	下拉框	启用、停用



列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
服务商API配置	服务代码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
服务商API配置	服务名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“服务名称”信息，需保持列表、弹
服务商API配置	请求地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“请求地址”信息，需保持列表、弹
服务商API配置	API密钥	用于记录、筛选或展示当前模块的“API密钥”信息，需保持列表、弹
服务商API配置	授权账号	用于记录、筛选或展示当前模块的“授权账号”信息，需保持列表、弹
服务商API配置	授权密码	用于记录、筛选或展示当前模块的“授权密码”信息，需保持列表、弹
服务商API配置	启用状态	控制基础资料是否可被业务页面继续引用，使用下拉选择。
服务商API配置	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制



表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
服务商API配置	服务代码	文本输入框	是	业务唯一标识字段，用于查
服务商API配置	服务名称	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
服务商API配置	请求地址	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
服务商API配置	API密钥	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
服务商API配置	授权账号	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
服务商API配置	授权密码	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
服务商API配置	启用状态	文本输入框	建议必填	控制基础资料是否可被业

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
服务商API配置	新增/编辑弹窗	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 服务代码、服务名称、请求地址、API秘钥、授权账号、授权密码为必填字段。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
服务商API配置	查询数据	按服务代码、服务名称和启用状态筛选接口配置。
服务商API配置	新增数据	新增服务商API配置。
服务商API配置	编辑数据	维护请求地址、API秘钥、授权账号、授权密码等接口信息。
服务商API配置	查看详情	查看接口配置详情。
服务商API配置	同步数据	手动触发当前接口配置的同步测试或缓存刷新。
服务商API配置	导出数据	导出服务商API配置列表。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

65. 国家/州省/城市/港口机场/品名库/财务费用科目/多语言配置

菜单路径：业务配置 > 基础配置

界面预览

国家/州省/城市/港口机场/品名库/财务费用科目/多语言配置

业务配置 > 基础配置

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

复制新增

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

国家二字母

国家三字码

国家名称

是否启用

州省编码

州省名称

所属国家

是否启用

城市编码

城市名称

所属国家

是否启用

港口五字母/机场三字码

中文名称

港口机场类型

是否启用

品名中文名

品名分类

状态

语言键

中文值

序号	国家二字母	国家三字码	国家名称	国家英文名称	是否启用	操作	序号	州省编码	州省名称
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

序号

国家二字母

国家三字码

国家名称

国家英文名称

是否启用

序号

州省编码

州省名称

所属国家

英文名称

是否启用

序号

城市编码

城市名称

城市名称（英文）

所属国家

所属州省

是否启用

序号

港口机场类型

港口五字母/机场三字码

中文名称

英文名称

所属国家

所属州省

所属城市

是否启用

品名编号

品名中文名

品名英文名

品名分类

备注

状态

语言键

中文值

英文值

法文值

葡萄牙文值

功能说明

用于维护系统字典型主数据，为客户、运单、仓库、产品和费用页面提供下拉选项和翻译文案。

能解决的问题

- 国家、港口、品名、费用科目等基础资料重复维护。
- 多语言文案缺失会导致切换语言后页面不完整。

核心能力

- 所属国家下拉显示国家二字码和中文名称。
- 品名库维护中文、英文、法文、葡萄牙文名称、分类和状态。
- 多语言配置维护中文、英文、法文、葡萄牙文值。

验收要点

- 查询条件中的所属国家也改为下拉框。
- 表头、按钮、查询条件和弹窗文案支持中英法葡切换。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
国家列表	国家二字码	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下
国家列表	国家三字码	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下
国家列表	国家名称	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下
国家列表	是否启用	下拉框	是、否
州/省列表	州省编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出
州/省列表	州省名称	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下
州/省列表	所属国家	下拉框	CN 中国、US 美国、GB 英国、DE 德国、I
州/省列表	是否启用	下拉框	是、否
城市列表	城市编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出
城市列表	城市名称	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
城市列表	所属国家	下拉框	CN 中国、US 美国、GB 英国、DE 德国、I
城市列表	是否启用	下拉框	是、否
港口机场列表	港口五字码/机场三字码	文本输入框	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下
港口机场列表	中文名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“中文名
港口机场列表	港口机场类型	下拉框	港口、机场
港口机场列表	是否启用	下拉框	是、否
品名库管理	品名中文名	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名中
品名库管理	品名分类	下拉框	普货、敏感货、危险品
品名库管理	状态	下拉框	启用、停用
多语言配置	语言键	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“语言键
多语言配置	中文值	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“中文值

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
国家列表	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹
国家列表	国家二字码	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
国家列表	国家三字码	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
国家列表	国家名称	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
国家列表	国家英文名称	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
国家列表	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表
国家列表	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限
州/省列表	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹
州/省列表	州省编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时

所属页面	列表字段	字段说明
州/省列表	州省名称	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
州/省列表	所属国家	国家二字码和中文名称组合展示，用于客户、港口、城市等基础资源
州/省列表	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表一致
州/省列表	邮编前缀	用于记录、筛选或展示当前模块的“邮编前缀”信息，需保持列表一致
州/省列表	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表一致
州/省列表	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
城市列表	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、联动一致
城市列表	城市编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时必填
城市列表	城市名称	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
城市列表	城市名称（英文）	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
城市列表	所属国家	国家二字码和中文名称组合展示，用于客户、港口、城市等基础资源
城市列表	所属州省	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
城市列表	邮编默认	用于记录、筛选或展示当前模块的“邮编默认”信息，需保持列表一致
城市列表	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表一致
城市列表	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
港口机场列表	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、联动一致
港口机场列表	港口机场类型	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
港口机场列表	港口五字码/机场三字码	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
港口机场列表	中文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“中文名称”信息，需保持列表一致
港口机场列表	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表一致
港口机场列表	所属国家	国家二字码和中文名称组合展示，用于客户、港口、城市等基础资源
港口机场列表	所属州省	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入
港口机场列表	所属城市	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入

所属页面	列表字段	字段说明
港口机场列表	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表
港口机场列表	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底
港口机场列表	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限
品名库管理	品名编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时
品名库管理	品名中文名	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名中文名”信息，需保持列
品名库管理	品名英文名	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名英文名”信息，需保持列
品名库管理	品名分类	用于记录、筛选或展示当前模块的“品名分类”信息，需保持列表
品名库管理	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底
品名库管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联
品名库管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限
多语言配置	语言键	用于记录、筛选或展示当前模块的“语言键”信息，需保持列表、
多语言配置	中文值	用于记录、筛选或展示当前模块的“中文值”信息，需保持列表、
多语言配置	英文值	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文值”信息，需保持列表、
多语言配置	法文值	用于记录、筛选或展示当前模块的“法文值”信息，需保持列表、
多语言配置	葡萄牙文值	用于记录、筛选或展示当前模块的“葡萄牙文值”信息，需保持列
多语言配置	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
国家列表	序号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
国家列表	国家二字码	文本输入框	否	地点或基础配置字段，
国家列表	国家三字码	文本输入框	否	地点或基础配置字段，
国家列表	国家名称	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
国家列表	国家英文名称	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
国家列表	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
州/省列表	序号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
州/省列表	州省编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，
州/省列表	州省名称	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
州/省列表	所属国家	文本输入框	否	国家二字码和中文名称
州/省列表	英文名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展
州/省列表	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
城市列表	序号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
城市列表	城市编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，
城市列表	城市名称	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
城市列表	城市名称（英文）	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
城市列表	所属国家	文本输入框	否	国家二字码和中文名称
城市列表	所属州省	文本输入框	否	地点或基础配置字段，
城市列表	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
港口机场列表	序号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展
港口机场列表	港口机场类型	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，
港口机场列表	港口五字码/机场三字码	文本输入框	否	地点或基础配置字段，
港口机场列表	中文名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展
港口机场列表	英文名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展
港口机场列表	所属国家	文本输入框	否	国家二字码和中文名称
港口机场列表	所属州省	文本输入框	否	地点或基础配置字段，
港口机场列表	所属城市	文本输入框	否	地点或基础配置字段，

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
港口机场列表	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
品名库管理	品名编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于记录、筛选或展示
品名库管理	品名中文名	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
品名库管理	品名英文名	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
品名库管理	品名分类	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
品名库管理	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用时无需必填
品名库管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核、删除等状态
多语言配置	语言键	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
多语言配置	中文值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
多语言配置	英文值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
多语言配置	法文值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示
多语言配置	葡萄牙文值	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
国家列表	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
国家列表	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
国家列表	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
国家列表	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
国家列表	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
州/省列表	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。

所属区域/页面	按钮	功能说明
州/省列表	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
州/省列表	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
州/省列表	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
州/省列表	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
城市列表	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
城市列表	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
城市列表	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
城市列表	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
城市列表	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
港口机场列表	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
港口机场列表	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
港口机场列表	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
港口机场列表	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
港口机场列表	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
品名库管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
品名库管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
品名库管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
品名库管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
品名库管理	复制新增	复制当前记录关键字段并打开新增弹窗，便于快速生成相似配置。
多语言配置	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
多语言配置	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
多语言配置	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
多语言配置	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息

所属区域/页面	按钮	功能说明
多语言配置	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

财务管理

66. 费用管理

菜单路径：财务管理 > 费用管理

界面预览

费用管理

财务管理 > 费用管理

查询数据

新增数据

编辑数据

操作审核

海外确认

财务审核

生成账单

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

客户代码

运单号

费用类型

快递单号

品名

下的时间

是否调整

重算标识

操作审核

海外确认

财务审核

客户代码	所属业务员	运单号	费用类型	快递单号	品名	付款方式	出货渠道	件数	重量	收费重量
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

客户代码

所属业务员

运单号

费用类型

快递单号

品名

付款方式

出货渠道

件数

重量

收费重量

体积

收费体积

重量单价

立方单价

运费原价

折扣价

运费

运费CNY

国内段运费

国外段运费

成本

利润

箱号

实装柜号

起运港

目的港

下的时间

是否调整

重算标识

操作审核

海外确认

财务审核

功能说明

用于维护费用入账后的审核流转，重点展示操作审核、海外确认和财务审核。

能解决的问题

- 费用确认责任不清，生成账单前缺少状态追踪。
- 海外确认和财务审核信息无法在同一列表中快速判断。

核心能力

- 查询运单号、客户名称、费用类型、费用名称、操作审核、海外确认、财务审核。

- 支持操作审核、海外确认、财务审核、生成账单、导出。
- 审核列高亮加粗显示。

验收要点

- 财务确认改为操作审核。
- 操作审核、海外确认、财务审核三列和查询条件存在且为下拉选择。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
费用管理	客户代码	文本输入框	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、
费用管理	运单号	文本输入框	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进
费用管理	费用类型	下拉框	运费、附加费、报关费、仓储费、文件费、其他
费用管理	快递单号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
费用管理	品名	文本输入框	货物名称，用于仓库识别、报关、计费、异常处
费用管理	下的时间	日期选择框	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排
费用管理	是否调整	下拉框	是、否
费用管理	重算标识	下拉框	正常重算、不重算
费用管理	操作审核	下拉框	待审核、已审核、已驳回
费用管理	海外确认	下拉框	待确认、已确认、已驳回
费用管理	财务审核	下拉框	待审核、已审核、已驳回

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
费用管理	客户代码	客户唯一编码，用于系统内部关联客户、订单、费用和账单。
费用管理	所属业务员	客户对应业务员或手工选择的业务归属人员，需关联员工/组织数据。
费用管理	运单号	运单唯一业务编号，列表中高亮展示并可点击进入运单详情。
费用管理	费用类型	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部

所属页面	列表字段	字段说明
费用管理	快递单号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
费用管理	品名	货物名称，用于仓库识别、报关、计费、异常处理和运单明细。
费用管理	付款方式	用于记录、筛选或展示当前模块的“付款方式”信息，需保持列表、弹
费用管理	出货渠道	用于记录、筛选或展示当前模块的“出货渠道”信息，需保持列表、弹
费用管理	件数	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	重量	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	收费重量	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	体积	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	收费体积	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	重量单价	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
费用管理	立方单价	用于记录、筛选或展示当前模块的“立方单价”信息，需保持列表、弹
费用管理	运费原价	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	折扣价	用于记录、筛选或展示当前模块的“折扣价”信息，需保持列表、弹窗
费用管理	运费	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	运费CNY	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	国内段运费	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	国外段运费	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	成本	金额类字段需保留币种、精度和汇总规则，并参与财务核算或列表底部
费用管理	利润	用于记录、筛选或展示当前模块的“利润”信息，需保持列表、弹窗、
费用管理	箱号	用于记录、筛选或展示当前模块的“箱号”信息，需保持列表、弹窗、
费用管理	实装柜号	用于记录、筛选或展示当前模块的“实装柜号”信息，需保持列表、弹
费用管理	起运港	运输起点港口或机场，来源于港口机场基础配置。
费用管理	目的港	运输目的港口或机场，来源于港口机场基础配置。

所属页面	列表字段	字段说明
费用管理	下的时间	记录业务发生或生效节点，需支持日期控件、排序、筛选和审计追踪。
费用管理	是否调整	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否调整”信息，需保持列表、弹
费用管理	重算标识	用于记录、筛选或展示当前模块的“重算标识”信息，需保持列表、弹
费用管理	操作审核	操作岗位对费用或业务处理结果的审核状态，列表中需高亮加粗。
费用管理	海外确认	海外岗位对费用或业务信息的确认状态，列表中需高亮加粗。
费用管理	财务审核	财务岗位最终审核状态，决定费用是否可进入账单。
费用管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
费用管理	客户代码	文本输入框	建议必填	客户唯一编码，用于系统P
费用管理	所属业务员	文本输入框	建议必填	客户对应业务员或手工选择
费用管理	运单号	文本输入框	否	运单唯一业务编号，列表中
费用管理	费用类型	文本输入框	建议必填	金额类字段需保留币种、精
费用管理	快递单号	文本输入框	否	业务唯一标识字段，用于重
费用管理	品名	文本输入框	否	货物名称，用于仓库识别、
费用管理	付款方式	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	出货渠道	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	件数	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校验
费用管理	重量	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
费用管理	收费重量	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
费用管理	体积	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
费用管理	收费体积	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
费用管理	重量单价	文本输入框	否	数量或尺寸类字段，需校验
费用管理	立方单价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	运费原价	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	折扣价	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	运费	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	运费CNY	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	国内段运费	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	国外段运费	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	成本	文本输入框	否	金额类字段需保留币种、精
费用管理	利润	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	箱号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	实装柜号	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	起运港	文本输入框	否	运输起点港口或机场，来源
费用管理	目的港	文本输入框	建议必填	运输目的港口或机场，来源
费用管理	下的时间	文本输入框	建议必填	记录业务发生或生效节点，
费用管理	是否调整	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	重算标识	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
费用管理	操作审核	文本输入框	否	操作岗位对费用或业务处理
费用管理	海外确认	文本输入框	否	海外岗位对费用或业务信息
费用管理	财务审核	文本输入框	否	财务岗位最终审核状态，以

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
费用管理	查询数据	按费用和审核状态筛选。
费用管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
费用管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
费用管理	操作审核	操作岗位确认费用处理结果。
费用管理	海外确认	海外岗位确认费用。
费用管理	财务审核	财务岗位最终审核费用。
费用管理	生成账单	将已审核费用生成账单。
费用管理	导出数据	导出费用列表。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



67. 账单管理

菜单路径：财务管理 > 账单管理

界面预览

账单管理

财务管理 > 账单管理

查询数据

查询详情

下载PDF

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

应收账款号

账单名称

提单号

客户名称

币别

应收账款号	账单名称	提单号	客户名称	币别	金额	已核销金额	待核销金额	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

应收账款号

账单名称

提单号

客户名称

币别

金额

已核销金额

待核销金额

功能说明

用于查询应收账款单、查看费用明细和下载PDF账单文件。

能解决的问题

- 账单汇总金额与费用明细需要人工核对。
- 客户对账PDF依赖线下整理。
- 已核销金额和待核销金额不透明。

核心能力

- 列表字段包含应收账款号、账单名称、提单号、客户名称、币别、金额、已核销金额、待核销金额。
- 查询详情和查看均展示费用明细列表：运单号、物流单号、客户名称、费用名称、币别、汇率、金额、备注说明。
- 支持查询数据、查询详情、下载PDF。

验收要点

- 编辑按钮隐藏。
- 查询详情弹窗以列表形式展示费用明细。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
账单管理	应收账款号	文本输入框	应收账款唯一编号，用于账单查询、PDF生成和核销关联。
账单管理	账单名称	文本输入框	账单对外或内部识别名称，便于财务和客户对账。
账单管理	提单号	文本输入框	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运跟踪。
账单管理	客户名称	文本输入框	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
账单管理	币别	下拉框	CNY、USD、EUR

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
账单管理	应收账款号	应收账款唯一编号，用于账单查询、PDF生成和核销关联。
账单管理	账单名称	账单对外或内部识别名称，便于财务和客户对账。
账单管理	提单号	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运跟踪。
账单管理	客户名称	客户主数据名称，用于查询、列表展示、费用、账单和权限范围。
账单管理	币别	金额所属币种，影响汇率换算、账单展示和财务核算。
账单管理	金额	账单或费用金额，需参与汇总、核销和导出。
账单管理	已核销金额	账单已完成核销的金额，用于计算剩余应收。
账单管理	待核销金额	账单尚未核销的金额，用于财务跟进和账龄分析。
账单管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制。

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
账单管理	应收账款号	文本输入框	否	应收账款唯一编号，用于账单查询、PDF生成和核销关联。
账单管理	账单名称	文本输入框	建议必填	账单对外或内部识别名称，便于财务和客户对账。
账单管理	提单号	文本输入框	否	海运提单或运输单据编号，用于账单查询和货运跟踪。

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
账单管理	客户名称	文本输入框	建议必填	客户主数据名称，用于查询
账单管理	币别	文本输入框	建议必填	金额所属币种，影响汇率折
账单管理	金额	文本输入框	是	账单或费用金额，需参与汇
账单管理	已核销金额	文本输入框	否	账单已完成核销的金额，用
账单管理	待核销金额	文本输入框	否	账单尚未核销的金额，用

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
账单管理	查询数据	按账单号、账单名称、提单号、客户、币别和状态筛选。
账单管理	查询详情	弹窗展示费用明细列表。
账单管理	下载PDF	按勾选账单、当前筛选结果或全部账单下载PDF。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径。
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志。
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



权限管理

68. 用户管理

菜单路径：权限管理 > 用户管理

界面预览

用户管理

权限管理 > 用户管理

查询数据

重置密码

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

用户名

姓名

用户类型

所属终端

用户编号	用户名	姓名	用户类型	所属终端	所属组织	角色	手机号	邮箱	状态	操作
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

功能说明

用于维护系统用户账号、组织、角色和状态。

能解决的问题

- 用户账号管理和密码重置入口不统一。
- 过多按钮容易造成误操作。

核心能力

- 只保留查询数据、重置密码、导出数据按钮。
- 列表只读，不展示编辑、查看、删除。

验收要点

- 用户管理界面删除编辑数据、查看详情、查看、编辑、删除入口。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
用户管理	用户名	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“用户名”信
用户管理	姓名	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“姓名”信息
用户管理	用户类型	下拉框	客户、员工

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
用户管理	所属终端	下拉框	移动端、客户端、管理端

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
用户管理	用户编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
用户管理	用户名	用于记录、筛选或展示当前模块的“用户名”信息，需保持列表、弹窗
用户管理	姓名	用于记录、筛选或展示当前模块的“姓名”信息，需保持列表、弹窗、
用户管理	用户类型	用于记录、筛选或展示当前模块的“用户类型”信息，需保持列表、弹
用户管理	所属终端	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属终端”信息，需保持列表、弹
用户管理	所属组织	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属组织”信息，需保持列表、弹
用户管理	角色	用于记录、筛选或展示当前模块的“角色”信息，需保持列表、弹窗、
用户管理	手机号	用于记录、筛选或展示当前模块的“手机号”信息，需保持列表、弹窗
用户管理	邮箱	用于记录、筛选或展示当前模块的“邮箱”信息，需保持列表、弹窗、
用户管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
用户管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

当前页面未配置新增/编辑弹窗字段；如后续新增弹窗，应按列表字段、必填规则和权限配置同步生成。

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
用户管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。

所属区域/页面	按钮	功能说明
用户管理	重置密码	打开密码重置弹窗，生成或展示新密码，并提供复制能力。
用户管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



69. 角色管理

菜单路径：权限管理 > 角色管理

界面预览

角色管理

权限管理 > 角色管理

查询数据

新增数据

导出数据

启用/禁用

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

角色编号

角色名称

状态

所属终端

角色编号	角色名称	状态	所属终端	操作
示例数据	...	...	...	...

弹窗字段

角色编号

角色名称

状态

所属终端

功能说明

用于维护角色基础信息、菜单权限、字段权限、查询条件权限和按钮权限。

能解决的问题

- 新增菜单或按钮后权限无法统一配置。
- 不同角色能看哪些字段、能点哪些按钮不清楚。
- 数据权限和页面权限分开维护导致口径不一致。

核心能力

- 基础信息包含角色编号、角色名称、角色类型、状态、所属终端、数据权限、角色说明。
- 权限配置包含菜单权限、字段管理、查询条件和按钮权限。

验收要点

- 角色管理列表表头和数据对应。
- 按钮权限文案准确，菜单新增后可在角色配置中勾选。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
角色管理	角色编号	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
角色管理	角色名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“角色名称”
角色管理	状态	下拉框	启用、停用
角色管理	所属终端	下拉框	PC端、移动端、全终端

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
角色管理	角色编号	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
角色管理	角色名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“角色名称”信息，需保持列表、弹
角色管理	状态	记录启用、停用、审核或业务状态，需与查询、标签和操作权限联动。
角色管理	所属终端	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属终端”信息，需保持列表、弹
角色管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
角色管理	角色编号	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
角色管理	角色名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
角色管理	状态	文本输入框	是	记录启用、停用、审核或
角色管理	所属终端	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 新增、编辑弹窗中的编号、名称、客户、所属组织、状态、金额、时间等关键业务字段需显示红色 * 必填标记，保存时校验不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
角色管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
角色管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
角色管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
角色管理	启用/禁用	切换当前记录启用状态，点击后需要弹窗确认并记录操作日志。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流



70. 组织架构

菜单路径：权限管理 > 组织架构

界面预览

组织架构

权限管理 > 组织架构

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询数据

新增数据

编辑数据

查看详情

导出数据

查询条件

列表字段

需求说明

功能说明

总部编码

总部名称

负责人

是否启用

大区编码

大区名称

所属总部

是否启用

分公司编码

分公司名称

所属大区

是否启用

仓库编码

所属总部

所属分公司

是否启用

部门编码

部门名称

所属总部

是否启用

小组编码

小组名称

所属部门

是否启用

序号	总部编码	总部名称	英文名称	地址	电话	负责人	是否启用	操作	序号	大区编码	大区名称
示例数据	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

弹窗字段

总部编码

总部名称

地址

电话

负责人

是否启用

大区编码

大区名称

所属总部

覆盖区域描述

负责人

负责人手机

是否启用

分公司编码

分公司名称

所属总部

所属大区

地址

负责人

是否启用

仓库编码

仓库名称

所属总部

所属分公司

仓库类型

地址

负责人

电话

备注

是否启用

部门编码

部门名称

所属总部

负责人

部门职能描述

是否启用

小组编码

小组名称

所属总部

所属部门

组长

是否启用

功能说明

用于维护总部、大区、分公司、仓库、部门和小组组织数据。

能解决的问题

- 组织层级、负责人和启用状态缺少统一维护。
- 查询条件中的所属总部、所属大区、所属部门需要下拉选择减少误录。

核心能力

- 总部、大区、分公司、仓库、部门、小组页面均支持启用状态下拉。
- 地址和备注字段放在弹窗底部。
- 部门负责人、组长字段使用下拉框。

验收要点

- 大区所属总部、分公司所属大区、部门所属总部、小组所属部门查询条件均为下拉框。

查询条件说明

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
总部管理	总部编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
总部管理	总部名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“总部名称”
总部管理	负责人	文本输入框	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任
总部管理	是否启用	下拉框	是、否
大区管理	大区编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
大区管理	大区名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“大区名称”
大区管理	所属总部	下拉框	集团总部、华南总部、华东总部、海外总部
大区管理	是否启用	下拉框	是、否
分公司	分公司编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
分公司	分公司名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“分公司名称”

所属页面	查询条件	样式类型	可选值/说明
分公司	所属大区	下拉框	华南大区、华东大区、华北大区、西南大区、海
分公司	是否启用	下拉框	是、否
仓库	仓库编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
仓库	所属总部	下拉框	集团总部、华南总部、华东总部、海外总部
仓库	所属分公司	下拉框	深圳分公司、广州分公司、上海分公司、海外分
仓库	是否启用	下拉框	是、否
部门管理	部门编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
部门管理	部门名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“部门名称”
部门管理	所属总部	下拉框	集团总部、华南总部、华东总部、海外总部
部门管理	是否启用	下拉框	是、否
小组管理	小组编码	文本输入框	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨
小组管理	小组名称	文本输入框	用于记录、筛选或展示当前模块的“小组名称”
小组管理	所属部门	下拉框	销售部、操作部、财务部、客服部、行政部、IT部
小组管理	是否启用	下拉框	是、否

列表字段说明

所属页面	列表字段	字段说明
总部管理	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
总部管理	总部编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
总部管理	总部名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“总部名称”信息，需保持列表、弹
总部管理	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表、弹
总部管理	地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“地址”信息，需保持列表、弹窗、
总部管理	电话	用于记录、筛选或展示当前模块的“电话”信息，需保持列表、弹窗、

所属页面	列表字段	字段说明
总部管理	负责人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
总部管理	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹
总部管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
大区管理	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
大区管理	大区编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
大区管理	大区名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“大区名称”信息，需保持列表、弹
大区管理	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
大区管理	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表、弹
大区管理	覆盖区域描述	用于记录、筛选或展示当前模块的“覆盖区域描述”信息，需保持列表
大区管理	负责人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
大区管理	负责人手机	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
大区管理	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹
大区管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
分公司	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
分公司	分公司编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
分公司	分公司名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“分公司名称”信息，需保持列表、
分公司	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
分公司	所属大区	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属大区”信息，需保持列表、弹
分公司	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表、弹
分公司	地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“地址”信息，需保持列表、弹窗、
分公司	电话	用于记录、筛选或展示当前模块的“电话”信息，需保持列表、弹窗、
分公司	负责人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后缀
分公司	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹

所属页面	列表字段	字段说明
分公司	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
仓库	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
仓库	仓库编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
仓库	仓库名称	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
仓库	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
仓库	所属分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属分公司”信息，需保持列表、
仓库	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表、弹
仓库	仓库类型	地点或基础配置字段，应来自统一配置或下拉数据，避免手工录入口径
仓库	地址	用于记录、筛选或展示当前模块的“地址”信息，需保持列表、弹窗、
仓库	邮编	用于记录、筛选或展示当前模块的“邮编”信息，需保持列表、弹窗、
仓库	面积(m²)	用于记录、筛选或展示当前模块的“面积(m²)”信息，需保持列表、弹
仓库	库容	用于记录、筛选或展示当前模块的“库容”信息，需保持列表、弹窗、
仓库	负责人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后续
仓库	电话	用于记录、筛选或展示当前模块的“电话”信息，需保持列表、弹窗、
仓库	备注	补充说明字段，使用多行文本框，宽度为弹窗50%，并放在弹窗底部。
仓库	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹
仓库	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
部门管理	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
部门管理	部门编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
部门管理	部门名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“部门名称”信息，需保持列表、弹
部门管理	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
部门管理	所属大区	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属大区”信息，需保持列表、弹
部门管理	所属分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属分公司”信息，需保持列表、

所属页面	列表字段	字段说明
部门管理	上级部门	用于记录、筛选或展示当前模块的“上级部门”信息，需保持列表、弹
部门管理	英文名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“英文名称”信息，需保持列表、弹
部门管理	负责人	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后继
部门管理	负责人手机	人员类字段，需关联员工和组织架构，用于责任归属、权限过滤和后继
部门管理	部门职能描述	用于记录、筛选或展示当前模块的“部门职能描述”信息，需保持列表
部门管理	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹
部门管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制
小组管理	序号	用于记录、筛选或展示当前模块的“序号”信息，需保持列表、弹窗、
小组管理	小组编码	业务唯一标识字段，用于查询、详情、导出和跨模块关联，新增时通常
小组管理	小组名称	用于记录、筛选或展示当前模块的“小组名称”信息，需保持列表、弹
小组管理	所属总部	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属总部”信息，需保持列表、弹
小组管理	所属大区	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属大区”信息，需保持列表、弹
小组管理	所属分公司	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属分公司”信息，需保持列表、
小组管理	所属部门	用于记录、筛选或展示当前模块的“所属部门”信息，需保持列表、弹
小组管理	组长	数量或尺寸类字段，需校验数字格式并参与材积、体积重、计费或列表
小组管理	组员数（估算）	用于记录、筛选或展示当前模块的“组员数（估算）”信息，需保持列
小组管理	工作组职能	用于记录、筛选或展示当前模块的“工作组职能”信息，需保持列表、
小组管理	是否启用	用于记录、筛选或展示当前模块的“是否启用”信息，需保持列表、弹
小组管理	操作	行内操作入口，通常包含查看、编辑、删除、取消或详情等受权限控制

表单/弹窗字段说明

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
总部管理	总部编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
总部管理	总部名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
总部管理	地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
总部管理	电话	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
总部管理	负责人	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
总部管理	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
大区管理	大区编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
大区管理	大区名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
大区管理	所属总部	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
大区管理	覆盖区域描述	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
大区管理	负责人	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
大区管理	负责人手机	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
大区管理	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
分公司	分公司编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
分公司	分公司名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
分公司	所属总部	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
分公司	所属大区	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
分公司	地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
分公司	负责人	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
分公司	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库	仓库编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于查
仓库	仓库名称	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应关
仓库	所属总部	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
仓库	所属分公司	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

所属页面/弹窗	字段	样式类型	是否必填	字段说明
仓库	仓库类型	文本输入框	建议必填	地点或基础配置字段，应
仓库	地址	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库	负责人	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
仓库	电话	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
仓库	备注	多行文本框	否	补充说明字段，使用多行
仓库	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
部门管理	部门编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于
部门管理	部门名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
部门管理	所属总部	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
部门管理	负责人	文本输入框	建议必填	人员类字段，需关联员工和
部门管理	部门职能描述	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
部门管理	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
小组管理	小组编码	文本输入框	建议必填	业务唯一标识字段，用于
小组管理	小组名称	文本输入框	建议必填	用于记录、筛选或展示当前
小组管理	所属总部	文本输入框	是	用于记录、筛选或展示当前
小组管理	所属部门	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前
小组管理	组长	文本输入框	建议必填	数量或尺寸类字段，需校
小组管理	是否启用	文本输入框	否	用于记录、筛选或展示当前

必填字段说明

- 大区所属总部：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 分公司所属大区：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。
- 部门所属总部：新增/编辑时显示红色 * 必填标记，保存或确认时不能为空。

按钮功能说明

所属区域/页面	按钮	功能说明
总部管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
总部管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
总部管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
总部管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
总部管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
大区管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
大区管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
大区管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
大区管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
大区管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
分公司	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
分公司	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
分公司	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
分公司	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
分公司	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
仓库	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
仓库	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
仓库	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
仓库	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
仓库	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
部门管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
部门管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
部门管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。

所属区域/页面	按钮	功能说明
部门管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
部门管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
小组管理	查询数据	按当前查询条件刷新列表；无查询条件的页面用于刷新当前列表数据。
小组管理	新增数据	打开新增弹窗或进入新增页面，填写关键业务字段并保存新记录。
小组管理	编辑数据	对选中或当前行数据打开编辑弹窗，带出原字段值并按权限保存修改。
小组管理	查看详情	打开只读详情弹窗或详情页，完整展示当前记录的业务字段和操作信息
小组管理	导出数据	导出当前筛选结果或勾选数据，导出字段应遵循列表字段设置。
列表设置/说明区	查询条件	打开查询条件设置弹窗，可选择显示哪些查询条件以及每行展示数量。
列表设置/说明区	列表字段	打开列表字段设置弹窗，可选择列表显示哪些字段并影响导出字段口径
列表设置/说明区	需求说明	打开当前页面需求说明弹窗，展示页面布局、字段、按钮、权限、日志
列表设置/说明区	功能说明	打开当前页面功能说明弹窗，说明功能用途、解决问题、使用对象、流

6. 数据权限与日志要求

- 所有列表数据应按组织、角色、用户和数据权限范围控制可见性。
- 角色管理需要支持菜单权限、字段权限、查询条件权限和按钮权限，新增菜单和按钮后必须同步出现在授权配置中。
- 新增、编辑、删除、取消、审核、生成账单、生成预录单、导出、上传附件等操作需要记录操作人、操作时间、操作内容和来源页面。
- 财务类字段、客户敏感资料、证照资料和权限配置应支持字段级授权。

7. 弹窗与表单规范

- 新增、编辑、查看、审核、导出、上传、删除、取消、生成预录单、生成PDF等操作均通过弹窗或明确提示反馈。
- 删除按钮使用简单确认弹窗，文案为“确实删除嘛”；取消按钮使用简单确认弹窗，文案为“是否确认取消数据”。
- 备注类字段使用多行文本框，宽度为弹窗50%，位于底部最后区域。

- 新增、编辑弹窗的重要字段需要显示红色必填标记，保存时应校验必填项。
- 启用状态、审核状态、所属组织、所属国家、币别编号等枚举字段使用下拉框。
- 弹窗标题必须包含操作名称和当前模块名称，底部按钮统一使用取消/确认或关闭。

8. 报表、导出与文档要求

- 列表导出需要遵循当前字段显示设置，可选择是否包含隐藏列。
- 账单管理生成PDF时应使用当前账单数据和费用明细，后续接入真实PDF模板。
- 需求说明按钮展示当前页面的详细需求说明，功能说明按钮展示当前页面做什么、解决什么问题、谁使用、如何流转。
- 本需求说明书提供HTML、Word和PDF格式，便于浏览、评审、归档和给开发测试使用。

9. 验收清单

- 所有列表默认100条/页，最高支持5000条/页，表头固定，底部汇总固定。
- 查询条件、列表字段、每行显示数量可配置，并且弹窗打开关闭正常。
- 功能说明内容包含功能定位、解决问题、使用对象、核心能力、业务价值、使用流程和联动关系。
- 需求说明内容覆盖页面布局、查询条件、列表字段、按钮、弹窗、权限、日志、多语言和验收点。
- 仓库操作管理-国内存在独立“无头件”菜单，字段为到货仓库、货区、入仓件数、图片上传和保存按钮。
- 无头件认领为列表界面，图片可预览，生成预录单弹窗字段完整。
- 下单录入、入仓操作（一票一件）、入仓操作（一票多件）的附加服务文字后显示红色感叹号，鼠标移入展示收费标准和要求。
- 个人中心语言切换增加葡萄牙语，刷新后保持语言状态。
- 新增、编辑弹窗的重要字段显示红色必填标记。
- 费用管理审核字段高亮，账单管理详情展示费用明细列表。
- 角色管理基础信息、菜单权限、字段权限、查询条件权限和按钮权限显示完整。

10. 后续接口建议

- 客户主数据接口：维护客户、联系人、销售/客服/结算归属和证照资料。
- 运单接口：维护运单主表、货物明细、费用、附件、备注、操作日志和状态流转。
- 仓库接口：维护入仓、无头件、图片、认领、预录单、理货、上托、出库数据。
- 财务接口：维护费用审核、账单、PDF生成、核销、汇率和币种换算。
- 权限接口：维护用户、角色、菜单、字段、查询条件、按钮和数据权限。
- 多语言接口：维护菜单、按钮、字段、状态、提示语和说明文案的中文、英文、法文、葡萄牙语翻译。