

Informe de Pruebas de API — API Test Report

PROYECTO Restful-Booker API Testing
URL BASE <https://restful-booker.herokuapp.com>
HERRAMIENTA Postman
PREPARADO POR QA Tester Junior — Samuel David Ospina
FECHA Junio 2026

1. Objetivo

Validar funcionalmente los endpoints REST de la API Restful-Booker verificando que cada operación del ciclo CRUD completo — autenticación, listado, obtención, creación, actualización total, actualización parcial y eliminación de reservas — responde con el status code correcto y el cuerpo esperado. Identificar y documentar cualquier comportamiento que no cumpla con los estándares HTTP REST.

2. Ambiente y Herramientas

Elemento	Detalle
Sistema bajo prueba (SUT)	Restful-Booker — API REST de práctica para QA
URL base	https://restful-booker.herokuapp.com
Documentación oficial	https://restful-booker.herokuapp.com/apidoc/index.html
Herramienta de testing	Postman (colección v2.1.0)
Autenticación	Token via POST /auth, enviado como Cookie en PUT, PATCH y DELETE
Sistema operativo	Windows 11
Gestión de defectos	Jira

3. Resultados Generales de Ejecución

Métrica	Valor
Total de endpoints probados	9
Requests ejecutadas	9
Casos aprobados (Pass)	8
Casos fallidos (Fail / Hallazgos)	1
Tasa de ejecución	100%
Tasa de aprobación	89%
Flujo CRUD completo validado	Si
Bugs documentados	1 (BUG-001)

4. Resultados por Endpoint

#	Método	Endpoint	Esperado	Recibido	Resultado
01	GET	/ping	201	201	Pass
02	POST	/auth	200	200	Pass

03	GET	/booking	200	200	Pass
04	GET	/booking/1	200	200	Pass
05	POST	/booking	200	200	Pass
06	PUT	/booking/{id}	200	200	Pass
07	PATCH	/booking/{id}	200	200	Pass
08	DELETE	/booking/{id}	204	201	Fail
09	GET	/booking/{id}	404	404	Pass

5. Defectos Encontrados

Se identificó 1 defecto durante el ciclo de pruebas:

Bug ID	Módulo	Título	Severidad	Estado	TC relacionado
BUG-001	Booking	DELETE retorna 201 en vez de 204 No Content	Media	Abierto	TC-API-008

BUG-001 — DELETE /booking/{id} retorna 201 en vez de 204 No Content

Módulo: Booking | **Test Case:** TC-API-008 | **Severidad:** Media | **Estado:** Abierto

Al ejecutar DELETE /booking/{id} con token válido y booking_id existente, la operación se completa correctamente (el recurso es eliminado, confirmado por el GET posterior que retorna 404). Sin embargo, el servidor responde con status code 201 Created en lugar de 204 No Content. Según el estándar HTTP/1.1 (RFC 7231), una eliminación exitosa sin cuerpo de respuesta debe retornar 204 No Content. El código 201 está reservado para la creación de nuevos recursos.

6. Validación del Flujo CRUD Completo

Las 9 requests ejecutadas cubren el ciclo CRUD completo de la API. El flujo encadenado funcionó correctamente: el token generado en el paso 02 fue reutilizado automáticamente en los pasos 06, 07 y 08; el booking_id generado en el paso 05 fue reutilizado en los pasos 06, 07, 08 y 09.

Operación	Request	Resultado
Health Check	01 GET /ping	Pass
Autenticación	02 POST /auth	Pass
Read (lista)	03 GET /booking	Pass
Read (individual)	04 GET /booking/1	Pass
Create	05 POST /booking	Pass
Update (completo)	06 PUT /booking/{id}	Pass
Update (parcial)	07 PATCH /booking/{id}	Pass
Delete	08 DELETE /booking/{id}	Fail — BUG-001
Verificación post-delete	09 GET /booking/{id}	Pass — 404 confirmado

7. Conclusiones

La API Restful-Booker funciona correctamente en todos los flujos críticos del ciclo CRUD. La autenticación por token, la creación, consulta, actualización y eliminación de reservas operan según lo esperado. El único hallazgo identificado (BUG-001) es de naturaleza técnica y no afecta la funcionalidad core de la API.

8. Recomendaciones

Corregir el status code del endpoint DELETE /booking/{id} de 201 a 204 No Content para cumplir con el estándar HTTP REST (RFC 7231).

Agregar tests de validación de schema JSON en una segunda fase del ciclo para verificar la estructura completa de los responses, no solo el status code.

Incluir casos negativos en una fase posterior: DELETE con token inválido (esperado: 403), GET con ID inexistente en frío (esperado: 404), POST con body incompleto (esperado: 400).

9. Criterios de Salida — Estado

Criterio de salida	Estado
100% de los endpoints planificados probados	Cumplido
Todos los endpoints críticos del CRUD aprobados	Cumplido
Sin defectos bloqueantes abiertos	Cumplido
Cada endpoint fallido con bug asociado documentado	Cumplido
Flujo CRUD completo validado de principio a fin	Cumplido
BUG-001 documentado en Jira	Cumplido
Reporte final generado	Cumplido