Guia Git e GitHub

Passo a passo para subir projetos no GitHub. Exemplo usado: projeto Controle de Gastos → github.com/s4queto/expense-control

O que é cada coisa

Git: programa no seu PC que tira "fotos" do projeto ao longo do tempo.

GitHub: site que guarda essas fotos na internet (backup e portfólio).

Repositório: a pasta do projeto "vigiada" pelo Git.

Commit: uma foto do projeto, com uma mensagem do que mudou.

Push: enviar os commits do seu PC para o GitHub.

.gitignore: lista do que NÃO deve ir para o GitHub.

1. Uma vez só no computador

só na primeira vez

1

Dizer ao Git quem é você

Troque só o que está entre aspas. Use o mesmo e-mail da sua conta do GitHub. Se der certo, não aparece nada.

```
git config --global user.name "Seu Nome"
git config --global user.email "seu-email@exemplo.com"
```

`user.name` e `user.email` nunca mudam: são os nomes das configurações. O `--global` vale para todos os projetos deste computador. Em outro computador, configure de novo.

2. Uma vez por projeto

projeto novo

2 Abrir o terminal na pasta do projeto

Explorador de Arquivos: botão direito na pasta → Abrir no Terminal. Ou no IntelliJ: Alt + F12 e depois `cd ..` para subir da backend para a pasta de fora. O texto antes do > mostra em qual pasta você está.

3 Criar o .gitignore

Digite o comando, clique em Sim, escreva o conteúdo e salve com Ctrl + S.

```
notepad .gitignore
```

```
# Configurações dos editores
.idea/
.vscode/

# Banco de dados local (H2)
backend/data/
```

4 Transformar a pasta em repositório

Só uma vez. Se rodar de novo, aparece "Reinitialized", que não faz mal.

```
git init
```

5 Separar os arquivos e tirar a primeira foto

Atenção ao espaço antes do ponto. O ponto quer dizer "tudo desta pasta".

```
git add .
git status
git commit -m "Primeiro commit"
```

6 No site github.com: botão + → New repository

Dê um nome, escolha Public ou Private, e deixe tudo VAZIO: sem README, sem .gitignore (No .gitignore) e sem license (None). Clique em Create repository.

7 Ligar a pasta ao GitHub e enviar

Copie o endereço que o GitHub mostrar. Na primeira vez abre o navegador para você fazer login.

```
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/NOME-DO-REPO.git
git push -u origin main
```

3. Toda vez que mudar algo

dia a dia

a Ver o que mudou

```
git status
```

b Separar as mudanças

```
git add .
```

c Tirar a foto com uma mensagem

Diga o que você fez. Bom: "Adiciona resposta 404". Ruim: "mudanças", "teste".

```
git commit -m "O que eu fiz"
```

d Enviar para o GitHub

```
git push
```

Atalhos no IntelliJ: Ctrl + K abre o commit (marque os arquivos, escreva a mensagem e clique em Commit and Push). Ctrl + Shift + K faz só o push.

Erros comuns e o que fazer

`'add.' is not a git command`	Faltou o espaço. O certo é `git add .`
`key does not contain a section`	Você trocou o `user.name`. Só o texto entre aspas muda.
`Please tell me who you are` no commit	Faltou o passo 1 (nome e e-mail).
`LF will be replaced by CRLF`	Só um aviso sobre fim de linha no Windows. Pode ignorar.
`rejected` no push	O GitHub tem algo que o seu PC não tem (por exemplo, marcou README ao criar). Peça ajuda antes de forçar.
Quero mudar a mensagem do último commit	Antes do push: `git commit --amend -m "nova mensagem"`. Depois do push, melhor deixar como está.
`git log` travou a tela	Aperte a tecla `q` para sair.

Nunca coloque senha de verdade, chave de API ou token no código. Mesmo apagando depois, continua no histórico. Cuidado com `git push --force`: ele apaga o que está no GitHub e põe o seu no lugar.