



Colorize

Buku Panduan Ringkas

Memilih, memeriksa, dan memakai warna dengan percaya diri.
Ditulis untuk pemula: setiap istilah sulit dijelaskan.



Untuk Colorize versi 0.2.0 · Windows 10/11

Lisensi aplikasi: MIT · Huruf: Source Sans 3 (SIL Open Font License)

Daftar Isi

Pengantar	4
Apa saja yang bisa dilakukan?	4
Cara membaca buku ini	4
Memasang dan Membuka Colorize	6
Kebutuhan komputer	6
Mengunduh dan mengekstrak	6
Peringatan Windows saat pertama kali	6
Layar pembuka dan layar awal	7
Mengenal Layar Kerja	8
Toolbar dan alat-alatnya	9
Options bar	10
Panel	10
Workspace (susunan panel)	11
Tab dokumen, zoom, dan status bar	11
Dasar-dasar Warna	12
Warna di layar adalah campuran cahaya	12
Kode HEX	12
Kenapa butuh cara lain: OKLCH	12
Gamut: batas warna yang bisa ditampilkan	14
Warna depan dan warna belakang	14
Palet: Kumpulan Warna Anda	15
Membuat palet	15
Menambah, memilih, dan mengatur swatch	15
Membatalkan kesalahan (Undo)	16
Menyimpan dan membuka	17
Memilih Warna	18
Panel Color	18
Color picker	18
Eyedropper: mengambil warna dari palet atau gambar	19
Mengambil warna dari mana saja di layar	19
Harmoni Warna	20
Enam aturan harmoni	20

Memakai panel Harmony	21
Roda Perceptual dan roda Artist (RYB)	22
Skala Warna dan Gradien	24
Skala tint dan shade (50 sampai 950)	24
Gradien	25
Mengambil Palet dari Gambar	26
Langkah-langkah	26
Hal yang dikerjakan Colorize di balik layar	27
Aksesibilitas: Warna untuk Semua Orang	28
Rasio kontras	28
Panel Contrast	28
Simulasi buta warna	29
Proof Colors: melihat seluruh kanvas	31
Warna untuk Cetak dan Buku Warna	33
Layar dan tinta itu berbeda	33
Panel Print	33
Buku warna: Pantone, RAL, dan warna CSS	35
Mockup: Melihat Palet di Tampilan Nyata	37
Membuka mockup	37
Peran warna	38
Ekspor, Impor, dan Library	39
Ekspor: memakai warna di program lain	39
Impor dari program lain	40
Library: koleksi palet	40
Menyesuaikan Colorize	41
Tema tampilan	41
Daftar pintasan keyboard	41
Glosarium	43
Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah	45

BAB 1

Pengantar

Colorize adalah aplikasi untuk **memilih, merapikan, dan memeriksa warna**, lalu memakainya di pekerjaan Anda. Aplikasi ini bekerja tanpa internet dan tampilannya dibuat mirip Photoshop atau Illustrator, jadi terasa akrab bila Anda pernah memakai produk Adobe.

Untuk siapa? Siapa saja yang berurusan dengan warna: desainer grafis, pembuat website atau aplikasi, pemilik usaha yang menyiapkan warna merek, guru, atau pelajar. Anda tidak perlu paham teori warna untuk mulai. Setiap istilah sulit dijelaskan saat pertama muncul, dan semuanya dikumpulkan lagi di Glosarium di bagian akhir buku.



Alur kerja umum di Colorize

Gambar 1.1 · Dari ide sampai warna yang siap dipakai

Apa saja yang bisa dilakukan?

Kebutuhan Anda	Fitur di Colorize	Bab
Menyusun kumpulan warna (palet)	Dokumen palet, panel Swatches, Library	5, 13
Memilih warna dengan teliti	Color picker, Eyedropper, ambil warna dari layar	6
Mencari warna yang serasi	Harmony (roda warna), Scale, Gradient	7, 8
Mengambil warna dari foto	Extract from Image	9
Memastikan teks mudah dibaca semua orang	Contrast, Color Blindness	10
Menyiapkan warna untuk dicetak	Print (CMYK), Match (buku warna)	11
Melihat palet di contoh tampilan	Mockup	12
Memakai warna di website atau software desain	Export (CSS, Tailwind, ASE, GPL)	13

Cara membaca buku ini

- Bab 2 sampai 5 adalah dasar. Sebaiknya dibaca berurutan.
- Bab 6 sampai 14 boleh dibaca sesuai kebutuhan, misalnya langsung ke Bab 10 bila Anda ingin memeriksa keterbacaan teks.
- Petunjuk menu ditulis seperti **Palette › Preview Mockup**: klik menu *Palette*, lalu pilih *Preview Mockup*.

- Tombol keyboard ditulis seperti **Ctrl+S**: tahan tombol Ctrl, lalu tekan S.
- Kotak berwarna berisi hal penting: **Tips** (hijau), **Catatan** (kuning), **Istilah** (biru), dan **Perhatian** (merah).

Tips

Nama menu dan tombol di aplikasi memakai bahasa Inggris, seperti di produk Adobe. Buku ini menulis nama aslinya supaya mudah dicari di layar, lalu menjelaskan artinya dalam bahasa Indonesia.

BAB 2

Memasang dan Membuka Colorize

Colorize tidak perlu dipasang (di-install). Cukup unduh satu file zip, ekstrak, lalu jalankan.

Kebutuhan komputer

Hal	Kebutuhan
Sistem operasi	Windows 10 atau Windows 11, 64-bit
Ruang penyimpanan	Sekitar 100 MB setelah diekstrak
Internet	Tidak perlu. Hanya dipakai saat mengunduh.
Program lain	Tidak perlu. Python dan pustaka lain sudah ada di dalam folder aplikasi.

Mengunduh dan mengekstrak

- 1 Buka halaman rilis Colorize di GitHub: github.com/s4rt4/colorize/releases.
- 2 Pada rilis terbaru, klik file **Colorize-0.2.0-win64.zip** untuk mengunduhnya.
- 3 Buka folder Downloads, klik kanan file zip tersebut, lalu pilih **Extract All...** (Ekstrak Semua).
- 4 Pilih tempat menyimpan, misalnya folder Dokumen, lalu klik **Extract**.
- 5 Di dalam hasil ekstrak ada folder **Colorize**. Buka folder itu dan klik dua kali **Colorize.exe**.

Tips

Agar mudah dibuka lagi, klik kanan **Colorize.exe** lalu pilih **Show more options** › **Send to** › **Desktop (create shortcut)**. Ikon Colorize akan muncul di desktop.

Peringatan Windows saat pertama kali

Saat pertama dijalankan, Windows mungkin menampilkan kotak biru bertuliskan **Windows protected your PC**. Ini normal untuk aplikasi baru yang belum memiliki tanda tangan digital (code signing) berbayar, bukan tanda adanya virus.


- 1 Klik tulisan **More info** di kotak biru tersebut.
- 2 Klik tombol **Run anyway** yang kemudian muncul.
- 3 Peringatan ini hanya muncul sekali. Berikutnya Colorize langsung terbuka.

Istilah

Code signing adalah semacam stempel resmi pada file program yang membuktikan siapa pembuatnya. Stempel ini berbayar. Tanpanya, Windows memberi peringatan sebagai langkah hati-hati.


Layar pembuka dan layar awal

Saat Colorize dibuka, muncul **layar pembuka** (splash screen) bergambar logo selama sekitar dua detik. Teks kecil di bagian bawahnya menunjukkan apa yang sedang disiapkan.



Gambar 2.1 · Layar pembuka Colorize

Setelah itu jendela utama terbuka dengan satu palet contoh. Bila semua palet ditutup, Colorize menampilkan **layar awal** dengan tombol **New Palette** untuk membuat palet baru (sama dengan **Ctrl+N**).



Gambar 2.2 · Layar awal saat tidak ada dokumen terbuka


Catatan

Pengaturan, library palet, dan catatan kesalahan disimpan di folder **%APPDATA%\Colorize**. Folder aplikasi bisa dipindah atau dihapus tanpa menghilangkan data tersebut.

BAB 3

Mengenal Layar Kerja

Layar Colorize terbagi menjadi tujuh bagian. Kenali bagian-bagian ini lebih dulu; bab-bab berikutnya akan sering menyebut namanya.



Gambar 3.1 · Bagian-bagian layar kerja (angka dijelaskan di tabel berikut)

No.	Nama	Fungsi
1	Menu bar	Daftar menu: File, Edit, Color, Palette, View, Window, Help.
2	Options bar	Pengaturan untuk alat yang sedang aktif. Isinya berganti sesuai alat.
3	Toolbar	Kotak alat di sisi kiri, plus kotak warna depan dan belakang di bawahnya.
4	Tab dokumen	Setiap palet, gambar, atau mockup yang terbuka mendapat satu tab.
5	Kanvas	Area kerja utama yang menampilkan isi tab aktif.
6	Panel	Jendela kecil bertab di kanan: Color, Swatches, Harmony, Contrast, dan lainnya.
7	Status bar	Informasi singkat: zoom, jumlah warna, dan warna depan dalam angka.

Toolbar dan alat-alatnya

Setiap alat punya satu huruf pintasan. Tekan hurufnya untuk berpindah alat tanpa mengklik.



Alat	Huruf	Gunanya
Select	V	Memilih dan menyusun swatch
Eyedropper	I	Mengambil warna dari swatch atau gambar
Harmony	W	Membuka panel harmoni warna
Extract from Image	E	Pengaturan ekstraksi warna dari gambar
Contrast Check	C	Membuka panel kontras
Color Blindness	B	Membuka panel simulasi buta warna
Hand	H	Menggeser tampilan kanvas
Zoom	Z	Klik untuk memperbesar, Alt+klik memperkecil

Tips

Tahan tombol **Spasi** untuk sementara memakai alat Hand (menggeser tampilan). Lepaskan, dan alat sebelumnya aktif kembali, persis seperti di Photoshop.

Options bar

Options bar berada tepat di bawah menu. Isinya mengikuti alat yang dipilih: aturan harmoni untuk alat Harmony, jumlah warna untuk Extract, ukuran sampel untuk Eyedropper, dan seterusnya.


Click a swatch to select it - drag to reorder - double-click to make it the foreground color

Gambar 3.2 · Options bar saat alat Select aktif

Panel

Panel adalah jendela kecil di sisi kanan. Beberapa panel berbagi satu kelompok dan bisa dipilih lewat tabnya.

- **Memindah panel:** tarik tab panel ke tempat lain. Garis biru menunjukkan posisi jatuhnya.
- **Melepas panel:** tarik tabnya keluar dari jendela; panel menjadi jendela terapung.
- **Menutup dan membuka lagi:** klik tanda silang pada tab. Untuk membuka kembali, pilih namanya di menu **Window**.
- **Menciutkan jadi ikon:** klik tombol » di pojok kanan atas kelompok panel, atau pilih **Window > Collapse Panels to Icons**. Klik ikon untuk membuka panelnya sesaat.
- **Menyembunyikan semuanya:** tekan **Tab** untuk menyembunyikan seluruh panel dan bar; tekan lagi untuk memunculkannya.



Gambar 3.3 · Panel diciutkan menjadi deretan ikon di tepi kanan

Workspace (susunan panel)

Workspace adalah susunan panel yang sudah diatur untuk satu jenis pekerjaan. Pilih lewat **Window › Workspace**.

Workspace	Cocok untuk	Panel yang tampil
Essentials	Pekerjaan umum (bawaan)	Color, Swatches, Harmony, Contrast, Color Blindness, History, Export, Libraries
Palette	Menyusun dan mengirim palet	Swatches, Libraries, Export, Color, Harmony, Scale, Gradient, Print, Match
Accessibility	Memeriksa keterbacaan	Contrast, Color Blindness, Print, Color, Swatches

Tips

Susunan panel kesayangan bisa disimpan: atur panelnya, lalu pilih **Window › Workspace › New Workspace...** dan beri nama. Bila susunan berantakan, pilih **Window › Workspace › Reset** untuk mengembalikannya.

Tab dokumen, zoom, dan status bar

Judul tab menunjukkan nama dokumen dan zoom, misalnya *Untitled-1 @ 100%*. Tanda bintang (*) berarti ada perubahan yang belum disimpan. Zoom diatur dengan **Ctrl+=** (perbesar), **Ctrl+-** (perkecil), **Ctrl+0** (pas layar), dan **Ctrl+1** (100%). Bisa juga dengan **Ctrl** + roda mouse.

Status bar di bagian paling bawah menampilkan zoom, jumlah warna di palet, warna yang dipilih, dan kode warna depan dalam format HEX dan OKLCH (dijelaskan di Bab 4).

BAB 4

Dasar-dasar Warna

Bab ini menjelaskan cara komputer mencatat warna. Pemahaman singkat ini membuat semua fitur Colorize lebih masuk akal.


Warna di layar adalah campuran cahaya

Setiap titik di layar (piksel) memancarkan cahaya merah, hijau, dan biru. Campuran ketiganya menghasilkan semua warna yang Anda lihat. Cara mencatat warna seperti ini disebut **RGB** (Red, Green, Blue). Setiap komponen bernilai 0 (mati) sampai 255 (paling terang).

- Ketiganya 0 = hitam. Ketiganya 255 = putih.
- Merah 255 saja = merah terang. Merah dan hijau 255 = kuning.
- Ketiganya sama besar = abu-abu.

Kode HEX

HEX adalah cara singkat menulis RGB, sering dipakai di website dan software desain. Kode HEX diawali tanda # lalu enam huruf atau angka: dua untuk merah, dua untuk hijau, dua untuk biru.



Kode HEX adalah tiga angka (merah, hijau, biru) yang ditulis dalam heksadesimal.


Gambar 4.1 · Kode #3D6A9E berarti merah 61, hijau 106, biru 158

Istilah

Heksadesimal adalah cara menulis angka memakai 16 simbol (0 sampai 9, lalu A sampai F). Dua simbol cukup untuk angka 0 sampai 255. Anda tidak perlu menghitungnya sendiri; Colorize selalu menampilkan angka RGB-nya juga.

Kenapa butuh cara lain: OKLCH

RGB dan HEX cocok untuk komputer, tetapi sulit untuk manusia. Coba tebak: apakah #3D6A9E lebih terang dari #9E3D6A? Cara lama seperti HSL mencoba membantu, tetapi angkanya tidak sesuai penglihatan: kuning dan biru dengan nilai *lightness* yang sama tampak sangat berbeda terangnya.

HSL, lightness 50%

kuning

hijau

biru

magenta

dilihat tanpa warna (abu-abu):

**OKLCH, lightness 70%**

kuning

hijau

biru

magenta

dilihat tanpa warna (abu-abu):



Di HSL, kuning tampak jauh lebih terang daripada biru walau angkanya sama. Di OKLCH, angka sama = terang sama.

Gambar 4.2 · HSL menipu mata; OKLCH tidak

Colorize memakai **OKLCH**, cara mencatat warna yang dirancang mengikuti mata manusia. Setiap warna dijelaskan dengan tiga angka yang mudah dibayangkan:

Lightness (terang)

gelap → terang

Chroma (kepekatan)

kusam → pekat

Hue (rona)

merah → kuning → hijau → biru → ungu

Gambar 4.3 · Tiga sifat warna dalam OKLCH

Sifat	Artinya	Nilai
L · Lightness	Seberapa terang warna terlihat	0% (hitam) sampai 100% (putih)
C · Chroma	Seberapa pekat atau kuat warnanya; 0 berarti abu-abu	0 sampai sekitar 0.37
H · Hue	Rona: merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya	0 sampai 360 derajat (posisi di roda warna)

Contoh: `oklch(51.6% 0.097 253.2)` berarti warna dengan terang sedang, cukup pekat, berona biru. Colorize menampilkan format ini di panel Color dan status bar, berdampingan dengan HEX.

Gamut: batas warna yang bisa ditampilkan

Tidak semua kombinasi angka OKLCH bisa ditampilkan layar. Kumpulan warna yang bisa ditampilkan disebut **gamut**. Layar biasa memakai gamut bernama **sRGB**. Di roda warna Colorize, area yang pudar adalah warna di luar sRGB.



Gambar 4.4 · Roda warna pada lightness 72%. Bagian cerah bisa ditampilkan; bagian pudar di luar gamut.



Gambar 4.5 · Roda yang sama dalam susunan pelukis (RYB), dijelaskan di Bab 7

Bila Anda memilih warna di luar gamut, Colorize otomatis menampilkan warna terdekat yang bisa ditampilkan, dengan mengurangi kepekatan saja (rona dan terang tetap). Warna seperti ini selalu diberi tanda: lingkaran bergaris putus-putus di roda, ikon segitiga peringatan di contoh warna, dan catatan di bawahnya.

Warna depan dan warna belakang


Seperti Photoshop, Colorize selalu memegang dua warna aktif: **foreground** (warna depan, kotak atas) dan **background** (warna belakang, kotak bawah). Keduanya terlihat di bawah toolbar. Banyak fitur memakai keduanya, misalnya pemeriksaan kontras (teks = depan, latar = belakang) dan gradien (dari depan ke belakang).

- **X** menukar warna depan dan belakang.
- **D** mengembalikan ke hitam dan putih.
- Klik salah satu kotak untuk memilih warnanya dengan color picker.

BAB 5

Palet: Kumpulan Warna Anda

Palet adalah kumpulan warna yang dipakai bersama, misalnya warna merek sebuah usaha. Di Colorize, setiap palet adalah sebuah dokumen dengan tabnya sendiri. Setiap warna di dalamnya disebut **swatch**.



Gambar 5.1 · Palet di kanvas. Swatch ketiga sedang dipilih (bingkai biru).


Membuat palet

- 1 Pilih **File** > **New Palette** atau tekan **Ctrl+N**.
- 2 Tab baru bernama *Untitled-2* (atau nomor berikutnya) muncul dengan palet kosong.
- 3 Untuk mengganti nama, pilih **Palette** > **Rename Palette...**, ketik nama baru, lalu klik OK.

Menambah, memilih, dan mengatur swatch

Ingin...	Caranya
Menambah warna depan ke palet	Klik tombol + di panel Swatches, atau tombol Add to Swatches di panel Color.
Memilih sebuah swatch	Klik swatch tersebut. Tombol panah di keyboard juga bisa dipakai.

Ingin...	Caranya
Menjadikan swatch sebagai warna depan	Klik dua kali swatch tersebut.
Mengubah urutan	Tarik swatch ke posisi baru. Garis biru menunjukkan tempat jatuhnya.
Mengganti warna swatch	Pilih swatch, atur warna depan, lalu Palette > Replace Swatch with Foreground .
Menghapus swatch	Pilih swatch, lalu tekan Delete atau klik ikon tempat sampah di panel Swatches.
Melihat semua pilihan	Klik kanan sebuah swatch untuk membuka menu singkat.



Gambar 5.2 · Panel Swatches: daftar ringkas, tombol + dan hapus



Gambar 5.3 · Panel History: setiap langkah tercatat

Membatalkan kesalahan (Undo)

Hampir semua perubahan pada palet bisa dibatalkan dengan **Ctrl+Z** dan diulang dengan **Ctrl+Shift+Z**. Panel **History** menampilkan daftar langkah; klik sebuah langkah untuk kembali ke keadaan saat itu. Setiap palet punya riwayatnya sendiri.

Catatan

Warna depan dan belakang tidak masuk riwayat, sama seperti di Photoshop. Yang tercatat adalah perubahan pada palet.

Menyimpan dan membuka

- 1 Pilih **File** › **Save** atau tekan **Ctrl+S**.
- 2 Pilih folder, beri nama file, lalu klik Save. Palet disimpan sebagai file **.json**.
- 3 Untuk membuka lagi: **File** › **Open...** (**Ctrl+O**), atau tarik file ke jendela Colorize. File yang baru dibuka tercatat di **File** › **Open Recent**.

Perhatian

Bila menutup palet yang belum disimpan, Colorize bertanya: **Save** (simpan), **Discard** (buang perubahan), atau **Cancel** (batal menutup). Pilih Save bila ragu.

Istilah


JSON adalah format file teks yang rapi dan umum dipakai program. File palet Colorize bisa dibuka di editor teks biasa, dan isinya hanyalah nama palet serta daftar kode warna.

BAB 6

Memilih Warna

Ada empat cara mendapatkan warna: mengetik kodenya, memilih di color picker, mengambil dari palet atau gambar, dan mengambil dari mana saja di layar.

Panel Color




Gambar 6.1 · Panel Color: kotak warna depan/belakang, kode HEX, RGB, dan OKLCH

- Ketik kode HEX di kotak **Hex** lalu tekan Enter untuk mengganti warna depan. Kode pendek seperti *f80* juga diterima.
- Baris RGB dan OKLCH menunjukkan warna yang sama dalam cara pencatatan lain.
- Ikon pipet di samping kotak Hex mengambil warna dari layar (lihat bagian terakhir bab ini).

Color picker

Klik kotak warna depan atau belakang (di bawah toolbar atau di panel Color) untuk membuka **color picker**.



Gambar 6.2 · Color picker. Ikon segitiga di kanan atas muncul karena warna ini di luar gamut.

Bagian	Kegunaan
Bidang besar (kiri)	Geser ke kanan untuk warna lebih pekat, ke atas untuk lebih terang. Rona tetap.
Strip pelangi (tengah)	Geser naik-turun untuk mengganti rona (hue).
Dua kotak di kanan atas	Atas: warna baru. Bawah: warna lama. Klik warna lama untuk kembali.
Ikon segitiga peringatan	Warna berada di luar gamut layar. Klik untuk mengambil warna terdekat yang bisa ditampilkan.
L, C, H, # dan RGB	Ketik angka langsung untuk ketepatan.


Eyedropper: mengambil warna dari palet atau gambar

- 1 Pilih alat Eyedropper dengan menekan **I**.
- 2 Klik sebuah swatch atau bagian gambar. Warnanya menjadi warna depan.
- 3 Tahan **Alt** sambil mengklik untuk mengisi warna belakang.

Di Options bar, **Sample Size** menentukan berapa titik yang diambil: *Point Sample* (satu titik), atau rata-rata 3×3 dan 5×5 titik. Rata-rata berguna untuk foto, karena satu titik foto sering sedikit berbeda dari sekitarnya.

Mengambil warna dari mana saja di layar

Pilih **Color > Sample Screen Color** atau tekan **Shift+I**. Layar membeku dan kaca pembesar muncul di dekat kursor. Klik untuk mengambil warna, atau tekan **Esc** untuk batal. Ini bekerja di semua monitor, termasuk di website atau aplikasi lain yang sedang terbuka.



Gambar 6.3 · Kaca pembesar saat mengambil warna layar. Kotak putih = area yang diambil.

Catatan


Warna dari layar dibaca apa adanya. Bila monitor Anda diatur dengan profil warna khusus, hasilnya bisa sedikit berbeda dari file aslinya.

BAB 7

Harmoni Warna

Harmoni warna adalah aturan memilih beberapa warna yang serasi berdasarkan posisinya di roda warna. Anda memilih satu warna dasar, Colorize menghitung pasangannya.

Enam aturan harmoni




Gambar 7.1 · Enam aturan harmoni. Titik besar = warna dasar, titik kecil = pasangannya.

Aturan	Cara kerja	Kesan dan contoh pemakaian
Complementary	Warna yang berseberangan di roda	Kontras kuat. Cocok untuk tombol yang harus menonjol.
Analogous	Warna-warna yang bertetangga	Tenang dan menyatu. Cocok untuk latar dan ilustrasi.
Triadic	Tiga warna dengan jarak sama	Ceria dan seimbang. Cocok untuk anak-anak dan grafik.
Tetradic	Empat warna berjarak sama	Kaya warna. Pakai satu sebagai warna utama, sisanya sedikit.
Split Complementary	Warna dasar dan dua tetangga dari lawannya	Kontras tapi lebih lembut dari complementary.

Aturan	Cara kerja	Kesan dan contoh pemakaian
Monochromatic	Satu rona, berbeda terang	Elegan dan aman. Cocok untuk tampilan formal.

Memakai panel Harmony



Gambar 7.2 · Panel Harmony (aturan Triadic)


- 1 Buka tab **Harmony** di panel kanan, atau tekan **W**.
- 2 Pilih aturan di daftar **Rule**.
- 3 Tarik titik mana pun di roda. Semua titik ikut berputar bersama. Jarak dari tengah menentukan kepekatan.
- 4 Atur **Lightness** dan **Chroma** dengan slider di bawah roda.
- 5 Klik salah satu kotak hasil untuk menjadikannya warna depan, atau klik **Add to Swatches** untuk menambahkan semuanya ke palet.

- 6 Tombol bulat di kanan atas memakai warna depan sebagai warna dasar.

Roda Perceptual dan roda Artist (RYB)

Di bawah daftar aturan ada pilihan **Wheel**:

- **Perceptual (OKLCH)**: rona disusun sesuai penglihatan mata. Jarak yang sama di roda terlihat sama berbedanya.
- **Artist (RYB)**: susunan roda pelukis yang diajarkan di sekolah, dengan merah, kuning, dan biru sebagai warna dasar. Pasangan lawannya: merah dengan hijau, kuning dengan ungu, biru dengan oranye. Roda ini juga dipakai Adobe Color.



Gambar 7.3 · Roda Artist (RYB): lawan merah adalah hijau

Tips

Tidak ada yang benar atau salah. Pakai RYB bila Anda terbiasa dengan teori warna lukis; pakai Perceptual bila ingin semua warna terlihat sama terang dan sama kuat.

BAB 8

Skala Warna dan Gradien

Skala tint dan shade (50 sampai 950)

Desain website dan aplikasi sering butuh satu warna dalam banyak tingkat terang, misalnya biru muda untuk latar dan biru tua untuk teks. Kumpulan ini disebut **skala**, dan tingkatnya diberi nomor 50 (paling terang) sampai 950 (paling gelap).



Gambar 8.1 · Skala dari warna merah #E63946. Garis biru = posisi warna asli (500).

Istilah

Tint adalah versi warna yang lebih terang (seolah dicampur putih). **Shade** adalah versi yang lebih gelap (seolah dicampur hitam).



Gambar 8.2 · Panel Scale

- 1 Buka panel **Scale** (ada di workspace Palette, atau lewat menu Window).
- 2 Klik tombol bulat untuk memakai warna depan sebagai warna dasar.
- 3 Atur **Lightest** dan **Darkest** bila ingin ujung skala lebih terang atau lebih gelap.
- 4 Klik **Add to Swatches** atau **New Palette**.


Langkah terangnya dibuat rata menurut penglihatan, dan warna dasar Anda tetap persis sama di posisinya. Saat diekspor, pilih **Names: Scale (50 – 950)** agar warnanya bernama seperti *brand-50* sampai *brand-950*.

Gradien

Gradien adalah peralihan halus dari satu warna ke warna lain. Panel **Gradient** membuat gradien dari warna depan ke warna belakang.



Gambar 8.3 · Biru ke kuning. Campuran OKLab tetap cerah; sRGB (cara lama) kusam di tengah.




Gambar 8.4 · Panel Gradient

- **Mix in:** cara mencampur. Pakai OKLab (disarankan). sRGB disediakan sebagai pembandingan.
- **Steps:** berapa warna diambil dari gradien untuk dijadikan swatch.
- **Copy CSS:** menyalin kode gradien untuk website, lengkap dengan pengaturan pencampuran OKLab.
- Klik salah satu kotak langkah untuk menyalin kode HEX-nya.

BAB 9

Mengambil Palet dari Gambar

Colorize bisa membaca sebuah foto dan menemukan warna-warna utamanya secara otomatis. Cocok untuk mendapatkan palet dari foto produk, pemandangan, atau karya yang Anda sukai.



Gambar 9.1 · Gambar terbuka di tabnya sendiri, dengan penanda dan strip warna hasil ekstraksi.

Langkah-langkah

- 1 Pilih **File > Open Image...** (**Ctrl+Shift+O**), atau tarik file gambar ke jendela Colorize. Format yang didukung: PNG, JPG, WebP, TIFF, BMP, dan GIF.
- 2 Gambar terbuka di tab baru. Warna utamanya langsung muncul di strip bawah, diurutkan dari yang paling banyak.
- 3 Ubah jumlah warna di kotak **Colors** (2 sampai 16).
- 4 Lingkaran di atas gambar menunjukkan dari mana setiap warna berasal. Tarik lingkaran untuk mengambil warna di titik lain.
- 5 Atur urutan warna: tarik kotak di strip, atau klik **Sort** (paling banyak, terang ke gelap, rona, atau paling pekat).
- 6 Klik **New Palette** untuk membuat palet baru, atau **Add to Swatches** untuk menambahkan ke palet terakhir.

Tips

Atur jumlah warna lebih dulu, baru urutannya. Mengubah jumlah warna menghitung ulang semuanya dan urutan kembali ke bawaan.

Hal yang dikerjakan Colorize di balik layar

- **Profil warna foto dibaca.** Foto dari iPhone dan banyak kamera memakai gamut lebih lebar bernama Display P3. Colorize mengubahnya ke sRGB lebih dulu, sehingga warnanya tidak melenceng. Informasinya tampil di bawah strip.
- **Bagian transparan diabaikan.** Pada logo PNG berlatar transparan, latarnya tidak ikut dihitung.
- **Hasilnya selalu sama.** Gambar yang sama selalu menghasilkan palet yang sama.

Istilah

Profil warna (ICC profile) adalah keterangan di dalam file gambar tentang cara membaca angka warnanya. Tanpa profil, gambar dianggap memakai sRGB.


BAB 10

Aksesibilitas: Warna untuk Semua Orang

Warna yang indah belum tentu nyaman dibaca. Sekitar 1 dari 12 laki-laki memiliki kelainan penglihatan warna, dan banyak orang membaca di bawah cahaya terang atau di layar redup. Bab ini menunjukkan cara memeriksanya.

Rasio kontras


Kontras adalah perbedaan terang antara teks dan latarnya. Standar internasional **WCAG** mengukurnya sebagai rasio, dari 1:1 (sama sekali tidak terbaca) sampai 21:1 (hitam di atas putih).



Gambar 10.1 · Empat pasangan teks dan latar beserta rasio kontrasnya

Tingkat	Rasio minimal	Untuk
AA	4.5:1	Teks biasa. Tingkat yang umumnya diwajibkan.
AA Large	3:1	Teks besar: 24 px ke atas, atau 18,5 px tebal ke atas.
AAA	7:1	Teks biasa, tingkat terbaik.
AAA Large	4.5:1	Teks besar, tingkat terbaik.
UI 3:1	3:1	Ikon, garis kotak isian, dan elemen tampilan lainnya.

Panel Contrast



Gambar 10.2 · Panel Contrast: teks biru keabuan di atas putih gagal AA, lengkap dengan saran perbaikan


- 1 Jadikan warna teks sebagai warna depan dan warna latar sebagai warna belakang. Tekan **X** untuk menukarnya.
- 2 Lihat kotak contoh di panel Contrast, rasio WCAG, dan daftar tanda centang (lulus) atau silang (tidak lulus).
- 3 Di bagian **Fix for**, pilih target, misalnya AA.
- 4 Klik salah satu warna saran. Saran hanya menggeser terang warnanya; ronanya tetap, sehingga warna merek tetap dikenali.

Istilah

APCA adalah cara mengukur kontras yang lebih baru dan sedang disiapkan untuk standar berikutnya. Angkanya ditulis Lc, misalnya Lc 60. Colorize menampilkannya sebagai panduan tambahan; untuk syarat resmi tetap pakai WCAG.


Simulasi buta warna

Panel **Color Blindness** menampilkan palet Anda seperti yang dilihat orang dengan jenis penglihatan warna berbeda.



Gambar 10.3 · Satu palet dalam lima jenis penglihatan. Merah dan hijau hampir sama bagi deuteranopia.

Jenis	Yang sulit dibedakan	Seberapa umum
Protan (lemah merah)	Merah dengan hijau; merah tampak gelap	Sekitar 1% laki-laki
Deutan (lemah hijau)	Merah dengan hijau	Paling umum, sekitar 5% laki-laki
Tritan (lemah biru)	Biru dengan hijau, kuning dengan merah muda	Jarang
Akromatopsia	Semua warna; hanya terang-gelap	Sangat jarang




Gambar 10.4 · Panel Color Blindness dengan peringatan pasangan yang sulit dibedakan

- Tulisan merah **pairs hard to tell apart** berarti ada pasangan warna yang sulit dibedakan. Arahkan kursor ke tulisan itu untuk melihat pasangannya.
- Slider **Severity** mengatur tingkat keparahan. Di bawah 100% adalah bentuk ringan (anomali), yang lebih umum.

Proof Colors: melihat seluruh kanvas

Pilih **View** > **Proof Colors** atau tekan **Ctrl+Y**. Seluruh kanvas, termasuk gambar, ditampilkan sesuai jenis penglihatan yang dipilih di panel Color Blindness. Tekan lagi untuk kembali normal.



Gambar 10.5 · Foto pemandangan dilihat dengan deuteranopia: matahari jingga menjadi kuning kusam

Tips

Jangan andalkan warna saja untuk membedakan informasi, misalnya merah = gagal dan hijau = berhasil. Tambahkan ikon, tulisan, atau perbedaan terang yang jelas.

BAB 11

Warna untuk Cetak dan Buku Warna

Layar dan tinta itu berbeda

Layar membuat warna dari **cahaya** (RGB). Mesin cetak membuat warna dari **tinta** cyan, magenta, kuning, dan hitam, disingkat **CMYK**. Tinta tidak bisa menyamai semua warna layar, terutama warna yang sangat menyala.




Gambar 11.1 · Kiri tiap pasangan: warna layar. Kanan: perkiraan hasil cetak. Biru dan hijau menyala bergeser jauh.

Istilah

ΔE (dibaca delta E) adalah angka seberapa berbeda dua warna terlihat. Di bawah 2: hampir sama. 2 sampai 5: sedikit berbeda. Di atas 5: perbedaannya jelas terlihat.

Panel Print



Gambar 11.2 · Panel Print dengan profil SWOP bawaan Windows


Bagian	Artinya
Profile	Jenis mesin cetak dan kertas. Windows menyediakan <i>SWOP Standard</i> (cetak offset Amerika).
Intent	Cara menyesuaikan warna di luar jangkauan. <i>Relative Colorimetric</i> cocok untuk kebanyakan kebutuhan.
Kotak ganda	Kiri: warna layar. Kanan: perkiraan hasil cetak.
C M Y K %	Takaran tinta yang perlu diberikan ke percetakan.
ΔE dan tandanya	Centang = sama. Tilde (~) = sedikit bergeser. Segitiga = bergeser jelas.
Use Print Colors	Mengganti warna yang bergeser jelas dengan warna yang benar-benar bisa dicetak.

Catatan

Profil ICC menggambarkan satu kondisi cetak tertentu. Tanyakan percetakan Anda profil yang mereka pakai, misalnya *Coated FOGRA39* yang umum di Eropa dan Asia, lalu muat lewat pilihan **Load Profile....** Profil SWOP bawaan Windows sudah tua dan kurang teliti di warna biru gelap.

Buku warna: Pantone, RAL, dan warna CSS

Buku warna adalah daftar warna bernama yang disepakati industri, sehingga semua orang menyebut warna yang sama. Panel **Match** mencari warna buku yang paling mirip untuk warna depan dan untuk setiap swatch di palet.



Gambar 11.3 · Panel Match dengan buku bawaan CSS Named Colors

- Buku bawaan adalah 148 **warna bernama CSS** (seperti tomato, coral, royalblue) yang bebas dipakai.
- **Pantone dan RAL tidak disertakan** karena datanya berlisensi. Bila Anda punya, misalnya dari Adobe Illustrator atau Pantone Connect, ekspor sebagai file .ase lalu impor dengan tombol + di panel Match. Nama warnanya ikut tersimpan.
- Klik dua kali hasil di daftar atas untuk menjadikannya warna depan.

- **Use Book Colors** mengganti seluruh palet dengan padanan terdekatnya dalam satu langkah (bisa dibatalkan).


Istilah

Pantone adalah buku warna standar untuk cetak dan produk. **RAL** adalah buku warna standar untuk cat dan industri, banyak dipakai di Eropa.

BAB 12

Mockup: Melihat Palet di Tampilan Nyata


Warna sering terlihat berbeda saat dipakai bersama. **Mockup** menerapkan palet Anda ke contoh halaman website atau dashboard, sehingga Anda bisa menilainya sebelum dipakai sungguhan.




Gambar 12.1 · Tab Mockup dengan template Landing Page

Membuka mockup

- 1 Buka palet yang ingin dicoba, lalu pilih **Palette** > **Preview Mockup** (**Ctrl+Shift+M**).
- 2 Tab baru *Mockup* – *nama palet* terbuka. Setiap perubahan pada palet langsung terlihat di mockup.
- 3 Pilih contoh tampilan di **Template**: Landing Page atau Dashboard.



Gambar 12.2 · Landing Page



Gambar 12.3 · Dashboard

Peran warna

Colorize membagi warna palet ke beberapa **peran** secara otomatis:

Peran	Dipakai untuk	Dipilih dari
Background	Latar halaman	Warna paling terang (paling gelap di mode Dark)
Text	Teks utama	Warna gelap yang lulus kontras AA di atas latar
Primary	Tombol utama, judul berwarna	Warna paling pekat
Secondary, Accent	Tombol kedua, label, sorotan	Warna pekat berikutnya dengan rona berbeda
Surface, Border, Muted text	Kartu, garis, teks keterangan	Dicampur dari latar dan teks


- **Shuffle:** mencoba susunan lain untuk Primary, Secondary, dan Accent.
- **Dark:** membalik ke tampilan gelap.
- Klik tombol peran di bawah untuk memilih warnanya sendiri, atau kembali ke *Automatic*.
- Baris paling bawah memeriksa kontras setiap pasangan teks di mockup. Teks merah berarti ada yang belum lulus.
- **Export SVG...** dan **Export PNG...** menyimpan mockup sebagai gambar untuk presentasi.

BAB 13

Ekspor, Impor, dan Library

Ekspor: memakai warna di program lain

Panel **Export** mengubah palet menjadi format yang dipahami program lain. Buka panelnya atau pilih **File > Export...** (**Ctrl+Shift+E**).



Gambar 13.1 · Panel Export dengan format Tailwind CSS v4

Format	Untuk siapa	Dipakai di
CSS Variables	Pembuat website	File CSS website mana pun
Tailwind CSS v4 / v3	Pembuat website dengan Tailwind	Proyek Tailwind (kelas seperti bg-brand-1)
Design Tokens (W3C)	Tim desain dan pengembang	Figma Tokens, Style Dictionary, dan alat sejenis
Adobe Swatch Exchange (.ase)	Desainer grafis	Photoshop, Illustrator, InDesign
GIMP / Inkscape (.gpl)	Pengguna software gratis	GIMP, Inkscape, Krita
Color List	Siapa saja	Daftar kode warna biasa

- 1 Pilih **Format**.
- 2 Pilih **Colors as**: HEX, RGB, HSL, atau OKLCH (tidak berlaku untuk semua format).
- 3 Isi **Name prefix**, misalnya *brand*, agar warnanya bernama brand-1, brand-2, dan seterusnya.
- 4 Periksa pratinjau, lalu klik **Copy** (salin) atau **Export...** (simpan sebagai file).

Tips


Palet berisi 11 warna dari panel Scale bisa diberi nama 50 sampai 950 dengan memilih **Names: Scale (50 – 950)**.

Impor dari program lain

File **.ase** (Adobe) dan **.gpl** (GIMP, Inkscape) bisa dibuka lewat **File > Open...** atau ditarik ke jendela. Isinya menjadi palet baru yang belum disimpan.

Library: koleksi palet

Library adalah lemari tempat menyimpan palet di dalam Colorize, tanpa perlu mengurus file satu per satu.



Gambar 13.2 · Panel Libraries dalam mode Similar


Ingin...	Caranya
Menyimpan palet aktif	Klik + di panel Libraries, atau Palette > Save to Library (Ctrl+Alt+S).
Membuka palet dari library	Klik dua kali palet di daftar.
Mencari	Ketik nama, tag, atau kode HEX di kotak pencarian.
Memberi tag	Klik kanan palet, pilih Edit Tags... , tulis tag dipisah koma, misalnya: merek, web.
Menyaring per tag	Pilih tag di daftar All tags .
Mencari palet dengan warna mirip	Klik Similar . Palet diurutkan dari yang punya warna paling mirip dengan warna depan.
Memasukkan banyak file sekaligus	Klik Import Files lalu pilih file .json, .ase, atau .gpl.
Mengganti nama atau menghapus	Klik kanan palet, lalu pilih Rename... atau Delete...

BAB 14


Menyesuaikan Colorize

Tema tampilan


Colorize punya tiga tingkat terang tampilan, seperti Photoshop: **Dark**, **Medium Gray** (bawaan), dan **Light**. Ganti lewat **Edit › Preferences...** (**Ctrl+K**), lewat **Window › Interface Theme**, atau dengan **Shift+F1** (lebih gelap) dan **Shift+F2** (lebih terang).




Dark



Medium Gray



Light



Gambar 14.2 · Jendela Preferences

Catatan

Semua warna tampilan Colorize sengaja abu-abu netral, tanpa sedikit pun warna biru atau hangat. Dengan begitu, tampilan aplikasi tidak memengaruhi cara mata Anda menilai warna palet.

Daftar pintasan keyboard

Tombol	Fungsi
V, I, W, E, C, B, H, Z	Alat Select, Eyedropper, Harmony, Extract, Contrast, Color Blindness, Hand, Zoom
Spasi (tahan)	Alat Hand sementara
X / D	Tukar warna depan-belakang / kembali ke hitam-putih

Tombol	Fungsi
Shift+I	Ambil warna dari layar
Alt + klik (Eyedropper)	Isi warna belakang
Ctrl+N / Ctrl+O / Ctrl+Shift+O	Palet baru / buka palet atau gambar / buka gambar
Ctrl+S / Ctrl+Shift+S / Ctrl+W	Simpan / simpan sebagai / tutup tab
Ctrl+Z / Ctrl+Shift+Z	Batal / ulangi
Delete	Hapus swatch terpilih
Ctrl+Shift+E	Ekspor
Ctrl+Alt+S	Simpan ke library
Ctrl+Shift+M	Buka mockup
Ctrl+Y	Proof Colors (simulasi buta warna)
Ctrl+= / Ctrl+- / Ctrl+0 / Ctrl+1	Perbesar / perkecil / pas layar / 100%
Tab	Sembunyikan atau munculkan semua panel
Shift+F1 / Shift+F2	Tema lebih gelap / lebih terang
Ctrl+K	Preferences

BAB 15

Glosarium

Daftar istilah dalam buku ini, diurutkan menurut abjad.

Istilah	Arti
APCA	Cara baru mengukur kontras teks yang sedang disiapkan untuk standar WCAG 3. Ditulis dengan Lc, misalnya Lc 75.
ASE	Adobe Swatch Exchange: format file palet milik Adobe untuk Photoshop, Illustrator, dan InDesign.
Background	Warna belakang, kotak bawah di bawah toolbar.
Buku warna	Daftar warna bernama yang disepakati bersama, seperti Pantone, RAL, atau warna bernama CSS.
Buta warna	Kelainan penglihatan sehingga beberapa warna sulit dibedakan. Jenis utamanya protan, deutan, tritan, dan akromatopsia.
Chroma	Seberapa pekat atau kuat sebuah warna. Chroma 0 berarti abu-abu.
CMYK	Cyan, Magenta, Yellow, Key (hitam): empat tinta dasar mesin cetak.
Color picker	Jendela untuk memilih warna dengan menggeser atau mengetik angka.
CSS	Bahasa untuk mengatur tampilan website, termasuk warnanya.
ΔE (delta E)	Angka perbedaan dua warna menurut penglihatan. Di bawah 2 hampir sama, di atas 5 jelas berbeda.
Design token	Nama dan nilai yang disepakati tim, misalnya brand-500 = #E63946, agar desain dan kode memakai warna yang sama.
Dock / panel	Jendela kecil di tepi layar berisi alat tertentu, bisa dipindah dan digabung.
Eyedropper	Alat pipet untuk mengambil warna dari swatch, gambar, atau layar.
Foreground	Warna depan, kotak atas di bawah toolbar. Warna yang paling sering dipakai fitur Colorize.
Gamut	Kumpulan warna yang bisa ditampilkan sebuah layar atau dicetak sebuah mesin.
GPL	Format file palet milik GIMP, juga dipakai Inkscape dan Krita.
Gradien	Peralihan halus dari satu warna ke warna lain.
Harmoni warna	Aturan memilih warna serasi berdasarkan posisinya di roda warna.
HEX	Kode warna enam huruf/angka diawali #, misalnya #3D6A9E.
HSL	Cara lama mencatat warna dengan Hue, Saturation, Lightness. Mudah dihitung, tetapi tidak sesuai penglihatan.
Hue	Rona warna: merah, kuning, hijau, biru, dan seterusnya. Dinyatakan dalam derajat 0 sampai 360.

Istilah	Arti
Kontras	Perbedaan terang antara dua warna, terutama teks dan latarnya.
Library	Koleksi palet yang disimpan di dalam Colorize.
Lightness	Seberapa terang sebuah warna terlihat, dari 0% (hitam) sampai 100% (putih).
Mockup	Contoh tampilan untuk mencoba palet sebelum dipakai sungguhan.
OKLab / OKLCH	Cara mencatat warna yang mengikuti penglihatan manusia. OKLCH memakai Lightness, Chroma, dan Hue.
Palet	Kumpulan warna yang dipakai bersama.
Pantone	Buku warna standar industri cetak dan produk. Datanya berlisensi.
Profil ICC	Keterangan cara sebuah perangkat (kamera, layar, mesin cetak) menghasilkan warna.
Proof	Pratinjau hasil akhir, misalnya seperti dilihat penderita buta warna atau seperti setelah dicetak.
RAL	Buku warna standar untuk cat dan industri. Datanya berlisensi.
RGB	Red, Green, Blue: tiga cahaya dasar yang membentuk warna di layar.
RYB	Red, Yellow, Blue: roda warna pelukis yang diajarkan di sekolah.
Shade	Versi warna yang lebih gelap.
Splash screen	Layar pembuka yang muncul sesaat ketika aplikasi dijalankan.
sRGB	Gamut standar untuk layar komputer dan website.
Swatch	Satu contoh warna di dalam palet.
Tailwind CSS	Alat populer untuk membuat tampilan website dengan kelas siap pakai, seperti bg-blue-500.
Tint	Versi warna yang lebih terang.
Undo	Membatalkan langkah terakhir.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines: standar internasional agar website bisa dipakai semua orang.
Workspace	Susunan panel yang disimpan untuk satu jenis pekerjaan.

BAB 16

Tanya Jawab dan Pemecahan Masalah

Windows menolak membuka Colorize. Apakah berbahaya?

Tidak. Peringatan *Windows protected your PC* muncul karena aplikasi belum memiliki tanda tangan digital berbayar. Klik **More info** lalu **Run anyway**. Peringatan hanya muncul sekali.

Di mana palet dan pengaturan saya disimpan?

File palet (.json) disimpan di tempat yang Anda pilih saat menyimpan. Library, pengaturan, dan catatan kesalahan berada di **%APPDATA%\Colorize**. Ketik alamat itu di kolom alamat File Explorer untuk membukanya.

Panel saya hilang atau susunannya berantakan.

Tekan **Tab** bila semua panel tersembunyi. Untuk membuka satu panel, pilih namanya di menu Window. Untuk mengembalikan susunan, pilih **Window > Workspace > Reset**.

Kenapa ada warna yang diberi tanda atau tampak pudar di roda?

Warna tersebut berada di luar gamut layar (sRGB). Colorize menampilkan warna terdekat yang bisa ditampilkan, dengan kepekatan sedikit dikurangi. Turunkan Chroma bila ingin tanda itu hilang.

Warna terlihat berbeda di laptop dan di HP.

Setiap layar menampilkan warna sedikit berbeda, tergantung kualitas dan pengaturannya. Kodenya tetap sama. Untuk penilaian penting, gunakan layar yang sudah dikalibrasi.

Hasil cetak tidak sama dengan di layar.

Itu wajar, karena tinta tidak bisa menyamai semua warna layar. Periksa palet di panel Print sebelum mencetak, pakai profil dari percetakan Anda, lalu ganti warna bertanda dengan **Use Print Colors**.

Kenapa tidak ada warna Pantone atau RAL?

Data keduanya berlisensi dan tidak boleh dibagikan bebas. Bila Anda memilikinya, ekspor sebagai .ase dari program Adobe atau Pantone Connect, lalu impor di panel Match.

Kode warna dari Colorize tidak sama dengan yang ditampilkan program lain.

Pastikan kedua program memakai format yang sama (misalnya sama-sama HEX). Program lama kadang menampilkan HSL atau membulatkan angka secara berbeda. Kode HEX selalu bisa dipakai sebagai patokan.

Bagaimana mengembalikan Colorize ke pengaturan awal?

Tutup Colorize, buka folder **%APPDATA%\Colorize**, lalu hapus file **Colorize.ini**. Library tidak ikut terhapus selama file **library.sqlite** tidak dihapus.

Colorize tiba-tiba menampilkan pesan kesalahan.

Dokumen Anda tetap terbuka. Simpan pekerjaan, lalu laporkan masalahnya di halaman GitHub Colorize (bagian Issues) dengan menyertakan isi file **colorize.log** dari folder **%APPDATA%\Colorize**.