Motionator

Panduan Pengguna

Animasikan SVG tanpa coding — video 4K, Lottie, dan SVG animasi


Versi 0.1.0 · Versi online: s4rt4.github.io/motionator-docs

Daftar isi

1. Instalasi
2. Mulai cepat: animasi pertama
3. Menyiapkan file SVG
4. Sekilas ruang kerja
5. Workspace dan panel docking
6. Panel Layers
7. Panel Composition
8. Panel Properties
9. Preset
10. Keyframe dan easing
11. Graph Editor
12. Motion path
13. Trim Paths: menggambar garis
14. Efek dan dukungan setiap ekspor
15. Menyimpan preset sendiri
16. Audio
17. Ekspor video: Render Queue
18. Ekspor Lottie
19. Ekspor SVG animasi
20. Proyek, auto-save, dan pemulihan
21. Tutorial: logo reveal dengan suara
22. Tutorial: background stok 4K yang mulus
23. Tutorial: ikon animasi untuk website
24. Shortcut keyboard
25. Pemecahan masalah dan FAQ
26. Tentang dan lisensi

Selamat datang

Panduan ini menjelaskan setiap bagian Motionator, dari impor pertama sampai klip 4K jadi, file Lottie, atau SVG animasi untuk website Anda. Setiap bab berisi screenshot asli, dan tutorialnya memakai file contoh yang bisa diunduh lalu diikuti langkah demi langkah.



Logo yang tergambar dengan Trim Paths, huruf yang muncul bergantian, dan wipe (contoh: logo.motionator).

Apa yang bisa dibuat

Footage stok

Background 4K yang bisa diulang mulus, dalam H.264 atau ProRes, dicek loop-nya dan syarat umum situs stok.

Animasi logo

Garis yang tergambar, pop, wipe, dan kilasan warna, lengkap dengan audio.

🌐

Animasi web

Lottie JSON untuk lottie-web dan aplikasi, atau satu file SVG animasi yang berdiri sendiri.

🧩

Preset sendiri

Jadikan layer berkeyframe mana pun sebagai preset dan pakai ulang di semua proyek.

Cara kerja Motionator

Siapkan artwork di Illustrator, Inkscape, Figma, atau editor vektor lain lalu simpan sebagai SVG. Setiap grup atau path yang punya nama (`id` di SVG) menjadi **layer** yang bisa dianimasikan. Layer bisa dianimasikan dengan dua cara, dan keduanya bisa digabung:

- **Preset**: gerakan siap pakai (Fade In, Bounce, Orbit, Draw On, dan lainnya) yang diterapkan dengan klik dua kali. Cocok untuk hasil cepat dan konsisten.
- **Keyframe**: tentukan nilai di titik waktu tertentu, dengan easing, graph editor, dan motion path melengkung, seperti di After Effects.

Renderer yang sama dipakai untuk preview dan video hasil ekspor, jadi yang Anda lihat itulah hasilnya. Ekspor Lottie dan SVG animasi diuji terhadap renderer ini, dan setiap ekspor menampilkan laporan kompatibilitas sebelum disimpan.

01 Instalasi

Pasang sekali, lalu buka file SVG atau proyek langsung dari Explorer.

Kebutuhan sistem

ITEM	KEBUTUHAN
Sistem	Windows 10 atau 11, 64-bit
Memori	RAM 8 GB; 16 GB disarankan untuk ekspor 4K dengan motion blur
Layar	1600×900 atau lebih besar
WebView2	Sudah ada di Windows 11; installer memasangnya di Windows 10 bila belum ada
FFmpeg	Disertakan dalam installer (dipakai untuk ekspor video dan audio)


Memasang

1. Jalankan `Motionator_0.1.0_x64-setup.exe`. Pilih **English** atau **Bahasa Indonesia** untuk installer.
2. Ikuti halamannya lalu klik **Install**. Motionator dipasang untuk akun Anda saja, jadi tidak perlu hak administrator.
3. Bila perlu buat pintasan desktop, lalu jalankan Motionator dari halaman terakhir atau menu Start.

Installer mendaftarkan file proyek `.motionator`: klik dua kali file itu di Explorer untuk membukanya di Motionator. Anda juga bisa klik kanan file `.svg` lalu pilih **Open with ▸ Motionator** untuk langsung mengimpornya.

Pertama kali dibuka dan bahasa

Motionator mengikuti bahasa tampilan Windows: Indonesia bila Windows berbahasa Indonesia, selain itu Inggris. Ganti kapan saja di **Edit ▸ Preferensi** (*Bahasa / Language*); seluruh antarmuka langsung berganti, termasuk deskripsi preset dan laporan ekspor.



Preferensi: bahasa, tema (Dark atau Darker), dan interval auto-save.


CATATAN

Status bar menampilkan **FFmpeg** dengan tanda centang bila ekspor video siap. Bila muncul peringatan, pasang ulang Motionator; ekspor video butuh FFmpeg, fitur lain tetap jalan tanpanya.

02 Mulai cepat: animasi pertama

Lima menit dari SVG sampai MP4 jadi.

1. **Impor SVG.** Tekan `Ctrl` + `I`, pilih **File ▸ Impor SVG...**, atau seret file `.svg` ke jendela. Coba `samples/logo.svg`.
2. **Pilih layer.** Klik di panel **Layers** atau langsung di canvas dengan Selection tool `V`.
3. **Terapkan preset.** Di panel **Presets**, arahkan kursor ke preset untuk melihat preview-nya, lalu **klik dua kali**. Preset Enter dimulai di playhead (garis biru di timeline).
4. **Putar.** Tekan `Space` atau tombol play bulat di bawah canvas. Bar hijau di ruler menunjukkan frame yang sudah di-cache agar pemutaran mulus.
5. **Atur waktu.** Di **Timeline**, seret bar preset untuk memindahkannya dan seret tepi kanannya untuk mengubah durasi.
6. **Ekspor.** Klik tombol merah **Export** (atau `Ctrl` + `M`), pilih format dan ukuran di Render Queue, tentukan file tujuan, lalu tekan **Render**.
7. **Simpan proyek** dengan `Ctrl` + `S`. File `.motionator` sudah berisi SVG Anda, jadi bisa dipindah dan dibagikan sebagai satu file.



Contoh logo di detik 1,5: layer di kiri, canvas di tengah, preset sebagai bar di timeline.

TIPS

Semua tindakan bisa dibatalkan dengan `Ctrl` + `Z` dan diulang dengan `Ctrl` + `Shift` + `Z` . Satu kali seret dihitung satu langkah undo.

03 Menyiapkan file SVG

Nama layer yang baik di aplikasi desain memudahkan animasi.

Elemen bernama menjadi layer

Motionator membuat layer untuk setiap grup dan path yang punya `id`. Elemen tanpa id tetap menjadi bagian layer induknya, jadi ikut bergerak bersama. Susunan bertingkat dipertahankan: grup bernama di dalam grup bernama lain menjadi layer anak, dan memindah induk ikut memindah anaknya.

APLIKASI	CARA MEMBERI ID PADA ELEMEN
Adobe Illustrator	Beri nama layer dan sub-layer di panel Layers. Ekspor lewat **File** ▸ **Export** ▸ **Export As...** ▸ **SVG** dengan *Object IDs: Layer Names*. Illustrator menulis spasi sebagai `_x20_`; Motionator menampilkannya lagi sebagai spasi.
Inkscape	Isi **ID** di Object Properties (`Ctrl` + `Shift` + `O`), atau ganti nama layer. Simpan sebagai *Plain SVG* atau *Inkscape SVG*.
Figma	Nama layer menjadi id saat Anda mengekspor frame sebagai SVG dengan *Include "id" attribute* aktif.
Editor lain	Tambahkan `id="Nama"` pada elemen `<g>` atau `<path>` lewat editor teks.

Daftar periksa sebelum impor

- **Ubah teks menjadi outline** (Create Outlines / Object to Path). Teks yang masih bisa diedit tidak digambar.
- **Pakai stroke untuk line art** yang ingin tergambar dengan Trim Paths. Bentuk berisi (fill) tidak bisa tergambar.
- **Kelompokkan yang bergerak bersama** dan beri nama grupnya, misalnya roda beserta jari-jarinya.
- **Hindari filter dan gambar raster** bila juga butuh Lottie: keduanya tampil di video tetapi tidak bisa diekspor ke Lottie.
- **Pastikan id unik.** Id ganda dilaporkan; hanya yang pertama menjadi layer.

Peringatan impor


Setelah impor, status bar menampilkan jumlah layer yang ditemukan. Bila ada yang perlu diperhatikan, peringatan muncul di sana; klik untuk melihat daftarnya. Peringatan tidak pernah menghentikan impor.

PERINGATAN	YANG PERLU DILAKUKAN
Teks belum di-outline	Ubah teks menjadi outline lalu impor ulang.
Filter (blur, shadow, dll.)	Aman untuk video; memperlambat render 4K dan tidak ikut ke Lottie.
Pattern / blend mode	Tampil di video; dukungan Lottie terbatas.
Gambar raster	Kabur bila diperbesar; memperbesar file Lottie.
Id ganda	Ganti namanya di editor supaya setiap bagian bisa dianimasikan.
Tidak ada id	Seluruh SVG menjadi satu layer; beri nama pada layer-layer Anda.

SVG yang baru diimpor diletakkan di tengah komposisi dengan ukuran aslinya, dan hanya diperkecil bila lebih besar dari komposisi. Anchor point setiap layer awalnya ada di tengah kotaknya.

04 Sekilas ruang kerja

Tata letak gaya After Effects: panel-panel di sekeliling canvas utama.




Jendela utama di workspace Advanced.


1. **Menu bar**: semua perintah, lengkap dengan shortcut.
2. **Toolbar**: tool Selection, Hand, Zoom, Rotation, Anchor Point, Pen, dan Snapping.
3. **Workspace**: Simple, Advanced, dan Minimal.
4. **Export**: menambahkan komposisi ke Render Queue.
5. **Layers**: pohon layer dari SVG Anda.
6. **Composition**: canvas, tempat memilih dan memindah layer.
7. **Transport**: putar, maju/mundur per frame, loop, waktu saat ini, dan cache.
8. **Properties**: transform, efek, Trim Paths, dan preset dari layer terpilih.
9. **Timeline**: bar preset, keyframe, dan Graph Editor; Render Queue ada di tab sebelahnya.
10. **Presets**: pustaka preset dengan pencarian dan preview langsung.
11. **Align**: ratakan layer terpilih terhadap komposisi.
12. **Status bar**: pesan, peringatan impor, dan cek FFmpeg.

Menu

Menu berisi semua perintah beserta shortcut-nya. Menu File berisi proyek, impor, dan ekspor web; Animation berisi perintah preset dan keyframe; Window menampilkan dan menata panel.



Menu File



Menu Animation

Toolbar dan tool



Toolbar: logo, tool, Snapping, workspace, dan Export.

TOOL	TOMBOL	KEGUNAAN
Selection	`V`	Klik layer di canvas untuk memilihnya; seret untuk memindahkannya. Tahan `Shift` agar hanya bergerak horizontal atau vertikal.
Hand	`H`	Seret untuk menggeser tampilan canvas. Menahan `Space` memberi tool Hand sementara.
Zoom	`Z`	Klik untuk memperbesar di titik itu; `Alt` +klik untuk memperkecil.
Rotation	`W`	Seret di sekitar layer terpilih untuk memutarnya pada anchor point; `Shift` mengunci ke 45°.
Anchor Point	`Y`	Seret untuk memindah anchor point (poros rotasi dan skala) tanpa memindah layer.

TOOL	TOMBOL	KEGUNAAN
Pen	`G`	Menampilkan motion path; klik keyframe posisi untuk mengubahnya antara kurva halus dan sudut tajam.


Dengan roda mouse di atas canvas: scroll menggeser tampilan, `Shift`+scroll menggeser ke samping, dan `Ctrl`+scroll atau `Alt`+scroll memperbesar di sekitar kursor.

05 Workspace dan panel docking

Tata panel sesuai cara kerja Anda, dan simpan beberapa tata letak.

Simple, Advanced, dan Minimal

WORKSPACE	TOMBOL	UNTUK
Simple	`Shift` + `F10`	Bekerja dengan preset: timeline menampilkan satu baris per layer dengan bar preset.
Advanced	`Shift` + `F11`	Keyframe: layer bisa dibuka untuk menampilkan semua properti, keyframe, dan Graph Editor.
Minimal	`Shift` + `F12`	Meninjau: hanya canvas dan timeline.




Workspace Minimal: ruang lebih luas untuk canvas.

Memindah panel


Seret panel lewat tab-nya. Overlay biru menunjukkan tempat panel akan diletakkan: seperempat bagian tepi suatu grup panel menempelkannya di sisi itu, bagian tengah menambahkannya

sebagai tab. Lepas untuk meletakkannya, atau tekan `Esc` untuk batal. Seret celah antar panel untuk mengubah ukurannya.




Menyeret tab Presets: overlay biru menandai zona drop (di sini bagian tengah grup Composition, jadi akan menjadi tab).

Tutup panel dengan × di tab-nya dan buka lagi dari menu **Window**. Setiap workspace mengingat susunannya sendiri. **Window ▸ Reset Tata Letak** mengembalikan susunan default, dan **Window ▸ Tata Letak Tersimpan...** menyimpan susunan dengan nama.



Menu Window: workspace, tema, panel, dan tata letak.




Tata Letak Tersimpan: simpan susunan saat ini, pakai atau hapus yang tersimpan.

TIPS

Tema: **Window** ▸ **Tema Dark** atau **Tema Darker**. Pilihan Anda diingat.

06 Panel Layers




Panel Layers dengan contoh logo: root SVG, grup, dan path. Titik menandai layer yang beranimasi.

- **Header**: nama, jenis, ukuran, dan id SVG dari layer terpilih.
- **Cari**: ketik untuk menyaring layer berdasarkan nama.
- **Jenis**: *SVG* adalah file yang diimpor (layer root), *Grup* dan *Path* adalah elemen bernama di dalamnya. Panah melipat grup.
- **Titik biru**: layer punya preset atau keyframe.
- **Tombol**: impor SVG lain, dan hapus SVG terpilih (hanya file SVG utuh yang bisa dihapus; bagian di dalamnya milik file itu).

Satu komposisi bisa berisi beberapa file SVG; masing-masing menjadi layer root sendiri. Impor terakhir tampil paling atas.

07 Panel Composition



Canvas dengan kotak seleksi, anchor point (tanda silang), dan bar kontrol di bawahnya.

Canvas

Komposisi adalah persegi putih (atau kotak-kotak bila transparan); area gelap di sekitarnya adalah pasteboard. Layer terpilih menampilkan kotak merah yang ikut berputar, delapan handle, dan anchor point-nya. Mengarahkan kursor ke layer memberinya garis biru.

Kontrol pemutaran


KONTROL	TOMBOL	FUNGSI
Waktu saat ini / durasi		Timecode dalam jam:menit:detik:frame.
Ke awal / akhir	`Home` `End`	
Frame sebelumnya / berikutnya	`Page Up` `Page Down`	Juga tombol panah; dengan `Shift` bergerak 10 frame.
Putar / Jeda	`Space`	Memutar secara real time dengan suara (bila proyek punya audio).
Loop		Ulangi pemutaran dari awal.
Cache		Jumlah frame yang siap; frame yang sudah di-cache diputar dengan mulus.

Opsi tampilan


- **Zoom**: Fit, atau persentase tetap. Tombol: `.` perbesar, `,` perkecil, `/` 100 %, `Shift` + `/` sesuaikan.
- **Resolusi**: Full, Half, Third, Quarter. Resolusi rendah mempercepat preview pada komposisi besar.
- **Grid** `Ctrl` + `'`, **grid transparansi**, dan **safe area** (action dan title safe).
- **Frame Render Time**: berapa lama frame terakhir digambar.

08 Panel Properties


Nilai pasti untuk layer terpilih, atau pengaturan komposisi bila tidak ada yang dipilih.



Layer Transform dan Efek.



Di bawahnya: Trim Paths dan preset pada layer ini.



Tanpa seleksi: pengaturan komposisi.

Mengubah nilai

Angka biru bisa **diseret** ke kiri dan kanan untuk mengubah nilai, atau **diklik** untuk mengetik angka (tekan `Enter` untuk konfirmasi, `Esc` untuk batal). Ikon jam adalah **stopwatch**: nyalakan untuk menganimasikan properti dengan keyframe (lihat Keyframe).

Layer Transform

PROPERTI	ARTI
Anchor Point	Poros untuk rotasi, skala, dan skew, dalam koordinat induk. Tombol tanda silang menaruhnya di tengah layer.
Position	Letak anchor point (x, y).
Scale	Lebar dan tinggi dalam persen. Tombol rantai menjaga proporsi.
Rotation	Derajat, searah jarum jam.
Opacity	0–100 %.

PROPERTI	ARTI
Skew / Skew Axis	Memiringkan layer di sepanjang sumbu tertentu (derajat), seperti di After Effects.

Reset mengembalikan transform ke pose diam SVG (efek tetap). **Layer ▸ Pusatkan Anchor Point** `Ctrl` + `Alt` + `Home` dan **Layer ▸ Reset Transform** melakukan hal yang sama dari menu.

Efek

EFEK	ARTI
Blur	Radius gaussian blur dalam piksel layer itu sendiri (ikut membesar dengan skala layer).
Tint	Seberapa banyak warna tint menggantikan warna layer (0–100 %). Pilih warnanya di **Warna tint**.
Reveal	Bagian kotak layer yang terlihat (100 % = semua), tersapu dari sisi yang dipilih di **Reveal dari**: kiri, kanan, atas, bawah, iris (lingkaran), atau tengah.

Pengaturan komposisi

Klik bagian kosong canvas (atau tekan `Ctrl` + `K`) untuk mengubah komposisi: **nama**, **ukuran** dalam piksel, **frame rate** (23,976 sampai 60 fps), **durasi** dalam detik, dan warna **background**. Centang **Transparan** untuk background transparan, yang dibutuhkan ProRes 4444 atau VP9 dengan alpha.

Panel Align

Keenam tombol meratakan kotak layer terpilih ke kiri, tengah, atau kanan, dan ke atas, tengah, atau bawah komposisi. Bila Position berkeyframe, perubahan dicatat sebagai keyframe di playhead.


09 Preset

82 gerakan siap pakai dalam empat kategori, diterapkan dengan klik dua kali.

Empat kategori

KATEGORI	FUNGSINYA	POSISINYA DI TIMELINE
Enter	Memunculkan layer: berakhir di pose diam layer.	Mulai di playhead.
Exit	Menghilangkan layer: mulai dari pose diam.	Berakhir di akhir komposisi.
Loop	Berulang selama bar berlangsung dan bisa di-loop mulus.	Menutupi seluruh komposisi.
Emphasis	Aksen singkat yang kembali ke posisi awal.	Mulai di playhead.


Menerapkan preset



Mengarahkan kursor ke preset memutar preview langsung pada bentuk contoh.

1. Pilih layer (di panel Layers, timeline, atau canvas).
2. Untuk preset Enter dan Emphasis, pindahkan playhead ke titik mulai gerakan.
3. Cari preset: ketik di **Cari preset** atau buka kategori. Arahkan kursor untuk preview.
4. Klik dua kali preset. Preset tampil sebagai bar di timeline dan di bagian **Preset** panel Properties.

Satu layer bisa punya preset sebanyak apa pun. Pilih bar di timeline untuk mengubah **Mulai**, **Durasi**, dan parameternya (jarak, besar, periode, arah, dan lainnya) di panel Properties, atau hapus dengan ikon tempat sampah atau `Delete`.



Timeline Simple: satu baris per layer, preset sebagai bar berwarna. Seret bar untuk memindahkannya, seret tepinya untuk mengubah panjangnya.

Stagger: animasikan anak layer bergantian

Centang **Stagger ke anak layer** di atas panel Presets, pilih grup lalu klik dua kali preset. Bukan grupnya, melainkan setiap anak layer yang mendapat preset, masing-masing mulai sedikit lebih lambat. Atur jeda antarlayer (detik) dan urutannya:



Huruf-huruf pada contoh logo memakai stagger: *Pop Up* pada grup `Wordmark` dengan jeda 0,08 s antarhuruf. Urutan acak memakai seed, jadi hasilnya sama di setiap render.

Menggabungkan preset



- Preset **Enter dan Exit** bersifat *menimpa*: bila dua preset mengubah properti yang sama pada waktu yang sama, yang mulai belakangan yang menang.
- Preset **Loop dan Emphasis** *ditambahkan* di atas yang lain, jadi layer bisa melayang sambil masuk.
- **Keyframe** adalah dasarnya: preset bekerja relatif terhadap nilai keyframe.
- Preset yang memutar atau menskala (Swing, Spin, Pop, dan lainnya) berporos pada **anchor point**; pindahkan dulu bila porosnya penting.

Bake ke Keyframe

Animation ▸ Bake ke Keyframe mengubah preset pada layer terpilih menjadi keyframe biasa, supaya bisa disetel halus di Graph Editor. Label di samping setiap preset (*Bake*) berarti preset itu diekspor ke Lottie dalam bentuk bake ini.

Daftar semua preset

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Enter	**Fade In**	Muncul dari transparan.
Enter	**Slide In ←**	Masuk dari kiri.
Enter	**Slide In →**	Masuk dari kanan.
Enter	**Slide In ↑**	Naik dari bawah.
Enter	**Slide In ↓**	Turun dari atas.
Enter	**Scale Pop**	Membesar dari nol dengan sedikit pantulan.
Enter	**Rotate In**	Berputar masuk sambil muncul.
Enter	**Bounce In**	Jatuh dari atas lalu memantul.
Enter	**Elastic Pop**	Membesar dengan goyangan elastis.
Enter	**Drop**	Jatuh dari atas dengan percepatan.
Enter	**Zoom In**	Datang dari besar lalu mengecil ke ukurannya.
Enter	**Fly In**	Terbang masuk secara diagonal.
Enter	**Spiral In**	Berputar sambil membesar dari nol.
Enter	**Roll In**	Menggelinding masuk dari kiri.
Enter	**Flip In X**	Membalik masuk pada sumbu horizontal (kesan 3D).
Enter	**Flip In Y**	Membalik masuk pada sumbu vertikal (kesan 3D).
Enter	**Pop Up**	Melompat naik dengan sedikit pantulan.
Enter	**Swing In**	Berayun masuk lalu tenang (taruh anchor di titik engsel).

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Enter	**Stretch In**	Masuk memanjang lalu memantul ke bentuknya.
Enter	**Draw On**	Garis tergambar dari awal sampai akhir path (butuh stroke).
Enter	**Draw From Centre**	Garis tergambar dari tengah path ke kedua ujung (butuh stroke).
Enter	**Blur In**	Muncul dari kabur menjadi tajam.
Enter	**Shear In**	Meluncur masuk miring lalu tegak.
Enter	**Wipe In**	Tersapu masuk dari satu sisi.
Enter	**Iris In**	Terbuka dari lingkaran kecil di tengah.
Enter	**Split Reveal**	Terbuka dari garis tengah ke kedua sisi.
Exit	**Fade Out**	Menghilang menjadi transparan.
Exit	**Scale Out**	Mengecil sampai hilang.
Exit	**Slide Out ←**	Keluar ke kiri.
Exit	**Slide Out →**	Keluar ke kanan.
Exit	**Slide Out ↑**	Keluar ke atas.
Exit	**Slide Out ↓**	Keluar ke bawah.
Exit	**Rotate Out**	Berputar keluar sambil menghilang.
Exit	**Bounce Out**	Melompat kecil lalu jatuh keluar.
Exit	**Zoom Out**	Membesar sambil menghilang.
Exit	**Fly Out**	Terbang keluar secara diagonal.
Exit	**Spiral Out**	Berputar sambil mengecil sampai hilang.
Exit	**Roll Out**	Menggelinding keluar ke kanan.
Exit	**Flip Out X**	Membalik keluar pada sumbu horizontal.
Exit	**Flip Out Y**	Membalik keluar pada sumbu vertikal.

KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Exit	**Sink**	Turun sedikit, mengecil, dan memudar.
Exit	**Collapse**	Memipih ke garis lalu hilang.
Exit	**Draw Off**	Garis terhapus dari awal sampai akhir path (butuh stroke).
Exit	**Blur Out**	Menjadi kabur sambil menghilang.
Exit	**Wipe Out**	Tersapu hilang ke satu sisi.
Exit	**Iris Out**	Menutup ke lingkaran di tengah.
Loop	**Float**	Mengambang naik-turun terus-menerus.
Loop	**Pulse**	Membesar-mengecil berirama.
Loop	**Spin**	Berputar terus.
Loop	**Swing**	Berayun kiri-kanan seperti bandul (anchor = titik gantung).
Loop	**Breathe**	Membesar dan meredup pelan seperti bernapas.
Loop	**Blink**	Berkedip singkat secara berkala.
Loop	**Orbit**	Bergerak melingkar, mulai dan berakhir di posisinya.
Loop	**Figure 8**	Bergerak membentuk angka delapan.
Loop	**Bounce**	Melompat di tempat dengan squash & stretch.
Loop	**Wobble**	Bergoyang dan melar pelan terus-menerus.
Loop	**Glow**	Meredup dan menyala berirama.
Loop	**Drift**	Melayang pelan tak beraturan, tetap mulus saat diulang.
Loop	**Hover**	Melayang naik-turun sambil sedikit miring.
Loop	**Tick**	Berputar per langkah seperti jarum jam.
Loop	**Trace**	Potongan garis berjalan mengelilingi path terus-menerus (butuh stroke).
Loop	**Sway**	Bergoyang miring kiri-kanan seperti tertiup angin.


KATEGORI	PRESET	DESKRIPSI
Loop	**Tint Pulse**	Warna berdenyut keluar-masuk terus-menerus.
Emphasis	**Shake**	Bergetar ke kiri-kanan lalu berhenti.
Emphasis	**Heartbeat**	Dua denyut cepat.
Emphasis	**Tada**	Mengecil, membesar sambil bergoyang, lalu kembali.
Emphasis	**Jello**	Bergoyang lentur seperti jeli.
Emphasis	**Wiggle**	Gerak acak halus (ber-seed, hasil sama setiap render).
Emphasis	**Flash**	Berkedip beberapa kali.
Emphasis	**Rubber Band**	Melar dan memantul seperti karet.
Emphasis	**Head Shake**	Menggeleng seperti berkata tidak.
Emphasis	**Nod**	Mengangguk dua kali.
Emphasis	**Spin**	Berputar penuh lalu berhenti.
Emphasis	**Flip**	Membalik horizontal satu kali.
Emphasis	**Pop**	Membesar sekejap lalu kembali.
Emphasis	**Squash**	Memipih lalu memantul kembali.
Emphasis	**Nudge**	Bergeser sedikit lalu kembali.
Emphasis	**Swing**	Berayun beberapa kali lalu diam (anchor = titik gantung).
Emphasis	**Focus Pulse**	Kabur sesaat lalu tajam kembali.
Emphasis	**Lean**	Condong ke samping lalu kembali dengan pantulan.
Emphasis	**Color Flash**	Berubah warna sesaat lalu kembali.
Emphasis	**Jump**	Melompat dua kali, yang kedua lebih rendah.

TIPS

Preset bertanda *butuh stroke* (Draw On, Draw From Centre, Draw Off, Trace) menganimasikan Trim Paths dan hanya terlihat pada path yang punya stroke.

10 Keyframe dan easing

Kontrol penuh: tentukan nilai pada titik waktu tertentu dan Motionator mengisi frame di antaranya.



Timeline Advanced: Plane dibuka, Position dan Rotation punya keyframe (berlian).


Membuat keyframe

1. Pindah ke workspace **Advanced** `Shift` + `F11` dan buka layer dengan panahnya.
2. Klik **stopwatch** di samping properti (di sini atau di panel Properties). Keyframe dibuat di playhead dengan nilai saat ini.
3. Pindahkan playhead lalu ubah nilainya, dengan menyeret angka, mengetik, atau memindah layer di canvas. Keyframe baru otomatis ditambahkan.
4. Pakai tombol ◇ untuk menambah atau menghapus keyframe di playhead, dan ‹ › untuk melompat antarkeyframe (`J` / `K`).

- **Pilih** keyframe dengan klik; `Shift` +klik untuk memilih beberapa.
- **Pindahkan** dengan menyeret; `Delete` menghapusnya.
- Klik stopwatch sekali lagi untuk menghapus semua keyframe properti itu.
- `U` hanya menampilkan properti yang beranimasi.

Easing

Easing mengatur bagaimana nilai mempercepat dan melambat di antara keyframe. Pilih keyframe lalu tekan:




EASING	TOMBOL	KESANNYA
Linear		Kecepatan tetap, mekanis.
Easy Ease	`F9`	Melambat saat masuk dan keluar dari keyframe: gerakan alami.
Easy Ease In	`Shift` + `F9`	Tiba dengan lembut (melambat menuju keyframe).
Easy Ease Out	`Ctrl` + `Shift` + `F9`	Berangkat dengan lembut (mempercepat keluar dari keyframe).

Untuk kontrol lebih halus, bentuk kurvanya di Graph Editor.

11 Graph Editor

Lihat dan bentuk timing keyframe sebagai kurva.

Buka dengan `Shift` + `F3` atau tombol grafik di atas timeline (workspace Advanced). Pilih properti di drop-down; hanya properti berkeyframe yang ditampilkan.




Grafik nilai: nilai Position X terhadap waktu, dengan key dan handle easing.

Grafik nilai

- Seret **key** (kotak) ke atas/bawah untuk mengubah nilainya, ke kiri/kanan untuk mengubah waktunya.
- Seret **handle** bulat untuk membentuk easing: handle panjang dan datar memberi ease lembut; handle pendek memberi perubahan tajam.
- Tombol **Easy Ease** dan **Linear** mengatur segmen terpilih.

Grafik kecepatan




Grafik kecepatan pesawat: mempercepat dan melambat di antara key. Untuk Position, ini kecepatan di sepanjang motion path.

Grafik kecepatan menunjukkan seberapa cepat nilai berubah (satuan per detik). Grafik ini untuk dibaca: bukit yang halus berarti ease alami, sudut tajam berarti hentakan. Ubah easing di grafik nilai dan lihat hasilnya di sini.

12 Motion path

Keyframe posisi membentuk lintasan yang bisa dilihat dan dilengkungkan di canvas.



Motion path pesawat: kotak adalah keyframe, lingkaran adalah handle kurva.

- Bila Position punya dua keyframe atau lebih, layer terpilih menampilkan lintasannya di canvas.
- Seret **kotak keyframe** untuk memindah posisi itu.
- Seret **handle** untuk melengkungkan lintasan. Handle di kedua sisi tetap segaris agar kurvanya halus.
- Dengan tool **Pen** `G`, klik keyframe untuk beralih antara kurva halus dan sudut tajam.
- Tahan `Alt` saat menyeret handle untuk memisahkan pasangannya dan membuat belokan tajam.

> **TIPS**
> Motion path diekspor ke Lottie sebagai kurva asli, jadi versi web bergerak persis seperti videonya.


13 Trim Paths: menggambar garis

Tampilkan hanya sebagian setiap stroke untuk menggambar logo dan line art.



PROPERTI	ARTI
Start	Awal bagian yang terlihat, 0–100 % panjang path.
End	Akhirnya. Animasikan End dari 0 % ke 100 % untuk menggambar garis.
Offset	Menggeser keduanya di sepanjang path dalam derajat (360° = satu putaran). Animasikan untuk membuat segmen berjalan.

Trim Paths berlaku untuk setiap path ber-stroke di dalam layer, masing-masing dipangkas sendiri. Cara termudah adalah preset *Draw On*, *Draw From Centre*, *Draw Off*, dan *Trace*; untuk kontrol penuh, beri keyframe pada Start, End, dan Offset.



Cincin dan gelombang pada contoh logo tergambar dengan Draw On.

PENTING

Trim Paths hanya memengaruhi stroke. Bentuk berisi tidak terpengaruh; munculkan dengan Wipe In atau Iris In.

14 Efek dan dukungan setiap ekspor


Setiap layer punya Skew, Blur, Tint, dan Reveal di panel Properties, masing-masing dengan stopwatch sendiri. Tidak semua format web bisa menampilkan setiap efek, jadi rencanakan dengan tabel ini bila mengekspor ke Lottie atau SVG:

FITUR	VIDEO	LOTTIE	SVG ANIMASI
Transform, opacity, skew	✓	✓	✓
Motion path melengkung	✓	✓	✓
Trim Paths	✓	✓	✓
Blur	✓	✗	~ blur CSS (bisa sedikit beda antarbrowser)
Tint	✓	✓	✗
Reveal / wipe	✓	~ sebagai mask (tidak pada layer SVG utama)	✗
Clip-path dari SVG	✓	~ hanya clip terluar bila bertingkat	✓
Filter, pattern, blend mode SVG	✓	✗	✓
Audio	✓	✗	✗

CATATAN

Setiap ekspor menampilkan laporan kompatibilitas yang mencantumkan apa saja yang disederhanakan atau diabaikan, jadi tidak ada yang hilang diam-diam.

15 Menyimpan preset sendiri




Simpan sebagai Preset: keyframe disimpan relatif terhadap pose diam.

1. Animasikan layer dengan keyframe sampai gerakannya pas.
2. Pilih **Animation ▸ Simpan sebagai Preset...**, beri nama dan kategori (Enter, Exit, Loop, atau Emphasis).
3. Preset muncul di **My Presets** pada panel Presets, di semua proyek. Terapkan seperti preset lain.

Keyframe disimpan sebagai perubahan dari pose diam layer (misalnya “geser 200 px ke kiri dan muncul perlahan”), jadi preset bekerja di layer lain di mana pun letaknya. Proyek yang memakai preset Anda menyimpan salinannya sendiri, jadi tetap bisa dibuka di komputer lain. Hapus preset dengan ikon tempat sampah di My Presets.


16 Audio

Satu trek audio per proyek, dengan waveform untuk mengatur timing.



Trek audio di bawah timeline, dengan waveform dan fade-nya.

1. Pilih **File** ▸ **Impor Audio...** `Ctrl` + `Alt` + `I` atau seret file audio ke jendela (WAV, MP3, AAC/M4A, FLAC, OGG).
2. Trek muncul di bawah timeline. Seret untuk menggeser waktunya; seret tepinya untuk memangkas.
3. Klik trek untuk mengeditnya di panel Properties.



Properti audio.


PENGATURAN	ARTI
Mulai di	Titik mulai suara di komposisi.
Potong awal	Melewati bagian awal file.
Durasi	Lama diputar.
Fade in / Fade out	Naik/turun volume yang halus di kedua ujung (detik).
Volume	Gain dalam dB (0 dB = asli).
Bisukan	Membisukan trek, saat preview dan ekspor.

Audio ikut diputar saat preview dan dimasukkan ke MP4 (AAC 320 kbps), MOV (PCM 24-bit), dan WebM (Opus). Lottie dan SVG animasi tidak bersuara. **Ganti** menukar file dengan timing yang sama; ikon tempat sampah menghapus trek.

> **TIPS**
>
> File audio tidak disimpan di dalam proyek. Simpan di samping file `.motionator`; bila dipindah, trek menampilkan *File hilang* dan **Ganti** untuk mencarinya lagi.

17 Ekspor video: Render Queue

Render satu komposisi ke beberapa format dan ukuran sekaligus.



Render Queue dengan dua output dari contoh background, setelah cek loop.

1. Klik **Export** atau tekan `Ctrl` + `M`: komposisi ditambahkan ke antrean. Tambahkan lagi untuk output lain.
2. Pilih **format** dan **ukuran** setiap item, dan centang **Blur** untuk motion blur.
3. Klik **Pilih tujuan...** untuk menentukan nama file.
4. Tekan **Render**. Item dirender satu per satu dengan progres dan sisa waktu; masing-masing bisa dibatalkan.

Format

FORMAT	TRANSPARANSI	DIPAKAI UNTUK
H.264 (MP4)	✗	Footage stok, media sosial, presentasi: bisa diputar di mana saja.
ProRes 422 HQ (MOV)	✗	Master untuk editing dan situs stok yang menerima ProRes; file besar.
ProRes 4444 (MOV)	✓	Overlay transparan untuk editor video (Premiere, Resolve, Final Cut).
VP9 (WebM)	✓	Video transparan untuk website.

Ukuran menskala komposisi ke 720p, 1080p, 1440p, atau 2160p (4K UHD) dengan rasio tetap, atau memakai ukuran komposisi. Karena Motionator menggambar vektor, render 4K tetap tajam di

ukuran berapa pun. H.264 dan VP9 butuh lebar dan tinggi genap; ukuran ganjil ditandai merah.

Motion blur memadukan 8 sub-frame per frame (shutter 180°) untuk blur alami pada gerakan cepat. Render menjadi sekitar 8× lebih lama.

Preset stok dan pemeriksaan

Preset stok... menambahkan item yang sudah diatur untuk situs microstock:

PRESET	OUTPUT
Microstock 4K · H.264	3840×2160, H.264 kualitas tinggi (CRF 12)
Microstock 4K · ProRes 422 HQ	Master 3840×2160
Microstock HD · H.264	1920×1080, H.264 (CRF 14)

Peringatan kuning muncul pada item bila ada yang umumnya ditolak situs stok: klip lebih pendek dari 5 s atau lebih panjang dari 60 s, tinggi di bawah 1080 px, frame rate tidak standar, atau format dengan alpha. Selalu cek aturan terbaru situs tujuan.


Memeriksa loop mulus



Background yang bisa di-loop lebih laku bila berulang tanpa lompatan yang terlihat. **Cek loop** membandingkan setiap layer di akhir komposisi dengan awalnya. Bila ada yang berbeda, layer dan propertinya dicantumkan. **Samakan akhir dengan awal** menambahkan keyframe di akhir dengan nilai awal. Preset Loop selalu mulus; preset Enter, Exit, dan Emphasis tidak bisa diperbaiki otomatis, jadi pakai preset Loop atau hapus.

18 Ekspor Lottie

Animasi JSON kecil untuk website dan aplikasi.



Ekspor Lottie dengan laporan kompatibilitas dan perkiraan ukuran.

1. Pilih **File** ▸ **Ekspor Lottie...** `Ctrl` + `Alt` + `L`.
2. Tentukan apakah background komposisi disertakan (Lottie umumnya transparan) dan presisi angka (lebih sedikit desimal = file lebih kecil).
3. Baca laporan kompatibilitas, lalu klik **Ekspor...** dan simpan file `.json`.

Keyframe diekspor sebagai keyframe Lottie lengkap dengan easing-nya; preset diekspor sebagai keyframe sampel (disederhanakan) yang tampilannya sama. Bentuk, gradien, stroke, Trim Paths, clip-path, dan Tint dipertahankan.


Memakainya di halaman web

```
 <div id="logo" style="width:480px;height:270px"></div>
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/lottie-web/5.12.2/lottie.min.js"></script>
<script>
  lottie.loadAnimation({
    container: document.getElementById("logo"),
    renderer: "svg",
    loop: true,
    autoplay: true,
    path: "logo.json"
  });
</script>
```

Atau pakai web component `<lottie-player>` / `<dotlottie-player>`, Lottie untuk Android/iOS, atau unggah file ke LottieFiles. Uji JSON di player yang akan dipakai: dukungan beberapa fitur berbeda antarplayer.

19 Ekspor SVG animasi

Satu file .svg mandiri yang bergerak dengan CSS, tanpa library.



Ekspor SVG Animasi: loop, background, dan laporan kompatibilitas.

Pilih **File ▸ Ekspor SVG Animasi...** `Ctrl` + `Alt` + `G`. Centang **Loop** agar berulang terus, atau biarkan kosong agar berhenti di frame terakhir. File berisi artwork dan animasi CSS keyframe; bisa diputar di semua browser modern.

Memasangnya di halaman


```
 <!— as an image: simplest, the animation plays on its own —>
<img src="icon.svg" width="256" height="256" alt="Paper plane">

<!— inline in the HTML: lets your page's CSS reach inside —>
<div class="hero-icon">
  <!— paste the contents of icon.svg here —>
</div>
```

- **<img>** dan CSS `background-image` bisa dipakai dan animasinya tetap jalan; script di halaman tidak bisa mengendalikannya.
- SVG inline bisa dijeda dengan `animation-play-state: paused` pada elemennya.

PILIH	BILA
SVG animasi	Ikon, logo, dan ilustrasi di website, tanpa JavaScript. Biasanya file paling kecil.
Lottie	Aplikasi (Android, iOS, Flutter, React Native), atau bila pemutaran perlu dikendalikan lewat kode.
Video (VP9/MP4)	Adegan rumit dengan blur berat, banyak layer, atau filter.

20 Proyek, auto-save, dan pemulihan




Menu File.

- **Simpan** `Ctrl` + `S` / **Simpan Sebagai...** `Ctrl` + `Shift` + `S` menulis file `.motionator`. File ini berisi SVG, keyframe, preset, dan preset buatan sendiri yang dipakai, jadi lengkap dengan sendirinya (hanya audio yang tetap file terpisah).
- **Proyek Baru** `Ctrl` + `Alt` + `N` dan **Buka Proyek...** `Ctrl` + `O` bertanya dulu bila ada perubahan yang belum disimpan. Title bar menampilkan * bila ada.
- **Auto-save** menyimpan salinan pemulihan setiap menit (ubah di Preferensi). Tidak pernah menimpa file Anda.
- Setelah crash atau listrik padam, Motionator menawarkan **Pulihkan proyek** saat dibuka lagi. Pilih Pulihkan untuk melanjutkan, atau Buang.

21 Tutorial: logo reveal dengan suara

Memakai samples/logo.svg. Hasil: samples/logo.motionator.










1. **Proyek baru.** Tekan `Ctrl` + `K` : 1920×1080, 30 fps, 4 s, background putih.
2. **Impor** `logo.svg` `Ctrl` + `I` . Layer-nya adalah `Mark` (Ring, Wave, Dot), `Wordmark` (huruf-huruf), dan `Underline` .
3. **Gambar logonya.** Di 0 s pilih `Ring` lalu terapkan *Draw On*. Pilih `Wave` , pindahkan playhead ke 0,3 s lalu terapkan *Draw On* lagi.
4. **Munculkan titik.** Di 0,9 s pilih `Dot` lalu terapkan *Elastic Pop*.
5. **Munculkan huruf bergantian.** Centang *Stagger ke anak layer* (0,08 s, Berurutan). Di 1,0 s pilih `Wordmark` lalu terapkan *Pop Up*.
6. **Sapu garis bawah.** Di 1,6 s pilih `Underline` lalu terapkan *Wipe In*; atur *Dari* ke kiri.
7. **Aksen.** Di 3,0 s pilih `Mark` lalu terapkan *Pop*.
8. **Suara.** Impor efek whoosh atau chime pendek dengan `Ctrl` + `Alt` + `I` dan sejajarkan dengan Pop memakai waveform.
9. **Ekspor.** MP4 untuk media sosial; untuk website, **Ekspor SVG Animasi** tanpa Loop supaya berhenti di logo yang utuh.


TIPS

Ingin memutar atau menskala bagian logo pada pusatnya? Periksa dulu letak anchor point-nya: tekan `Y` lalu seret, atau pakai Layer ▸ Pusatkan Anchor Point.

22 Tutorial: background stok 4K yang mulus

Memakai samples/background.svg dan ambient.wav. Hasil: samples/background.motionator.






Proyek background: semua layer memakai preset Loop.

1. **Komposisi.** `Ctrl` + `K` : 3840×2160 (atau 1920×1080, Motionator memperbesar dengan tajam), 30 fps, **10 s**.
2. **Impor** `background.svg` : Backdrop, Sun_Glow, Sun, Bubbles (Bubble_1–5), Wave_Back, Wave_Front, Ribbon.
3. **Pakai preset Loop saja** supaya akhir sama dengan awal: *Glow* pada Sun_Glow, *Pulse* pada Sun, *Sway* pada gelombang, *Drift* dengan stagger pada Bubbles, *Trace* pada Ribbon.
4. **Buat periode habis membagi durasi.** Pada klip 10 s, pakai periode 10, 5, 2,5, atau 2 s supaya setiap siklus selesai tepat di akhir.
5. **Audio (opsional).** Impor `ambient.wav` ; atur Fade in dan Fade out 1 s. Banyak situs stok lebih suka klip tanpa suara, jadi bisa juga dibisukan saat unggah.
6. **Cek loop.** `Ctrl` + `M` , lalu **Cek loop** di Render Queue. Hasilnya harus *Loop mulus*.
7. **Render.** Pilih *Microstock 4K · H.264* dan, bila situs menerimanya, *Microstock 4K · ProRes 422 HQ*. Perbaiki peringatan kuning bila ada, lalu Render.

> **CATATAN**
> Daftar periksa unggah: durasi 5–60 s, minimal 1920×1080, frame rate standar, tanpa logo atau merek dagang milik orang lain, judul dan kata kunci yang deskriptif. Sebutkan “seamless loop” di deskripsi.

23 Tutorial: ikon animasi untuk website

Memakai samples/icon.svg. Hasil: samples/icon.motionator.



1. **Komposisi** 512×512, 30 fps, 3 s, **Transparan** dicentang.
2. **Impor** `icon.svg` : Badge, Plane (Plane_Body, Plane_Fold), dan Trail.
3. **Terbangkan pesawat dengan keyframe.** Pilih `Plane` . Di 0 s, pindahkan ke kiri bawah dan nyalakan stopwatch Position dan Rotation. Di 1 s, pindahkan ke tengah; di 2 s, sedikit ke kanan atas.

4. **Lengkungkan lintasan.** Seret handle motion path di canvas supaya pesawat meliuk.
5. **Beri easing.** Pilih semua keyframe lalu tekan `F9`. Cek grafik kecepatan `Shift` + `F3`: bukit halus, tanpa sudut tajam.
6. **Jejak dan badge.** *Draw On* pada `Trail` di 0,2 s, *Scale Pop* pada `Badge` di 0 s, dan *Hover* (Loop) pada Plane supaya tetap hidup setelah mendarat.
7. **Ekspor Lottie** `Ctrl` + `Alt` + `L` untuk aplikasi dan **SVG Animasi** `Ctrl` + `Alt` + `G` untuk website, lalu bandingkan ukurannya di dialog.

24 Shortcut keyboard

Shortcut mengikuti After Effects sebisa mungkin.

File

PERINTAH	SHORTCUT
Proyek Baru	`Ctrl` + `Alt` + `N`
Buka Proyek...	`Ctrl` + `O`
Simpan	`Ctrl` + `S`
Simpan Sebagai...	`Ctrl` + `Shift` + `S`
Impor SVG...	`Ctrl` + `I`
Impor Audio...	`Ctrl` + `Alt` + `I`
Ekspor SVG Animasi...	`Ctrl` + `Alt` + `G`
Ekspor Lottie...	`Ctrl` + `Alt` + `L`
Keluar	`Ctrl` + `Q`

Edit

PERINTAH	SHORTCUT
Undo	`Ctrl` + `Z`
Redo	`Ctrl` + `Shift` + `Z` `Ctrl` + `Y`
Hapus	`Delete`
Batalkan Semua Pilihan	`Ctrl` + `Shift` + `A`
Preferensi...	`Ctrl` + `Alt` + `;`

Komposisi dan layer

PERINTAH	SHORTCUT
Pengaturan Komposisi...	`Ctrl` + `K`
Tambah ke Render Queue	`Ctrl` + `M`
Pusatkan Anchor Point	`Ctrl` + `Alt` + `Home`

Animasi

PERINTAH	SHORTCUT
Easy Ease	`F9`
Easy Ease In	`Shift` + `F9`
Easy Ease Out	`Ctrl` + `Shift` + `F9`
Keyframe sebelumnya	`J`
Keyframe berikutnya	`K`
Tampilkan properti beranimasi	`U`
Graph Editor	`Shift` + `F3`

Waktu dan pemutaran

PERINTAH	SHORTCUT
Play / Pause	`Space`
Frame sebelumnya	`Page Up` `←`
Frame berikutnya	`Page Down` `→`
Mundur 10 frame	`Shift` + `Page Up` `Shift` + `←`

PERINTAH	SHORTCUT
Maju 10 frame	`Shift` + `Page Down` `Shift` + `→`
Ke awal	`Home`
Ke akhir	`End`

Tampilan

PERINTAH	SHORTCUT
Grid	`Ctrl` + `'`
Snapping	`Ctrl` + `Shift` + `;`
Perbesar	`.`
Perkecil	`,`
Ukuran Asli (100%)	`/`
Sesuaikan ke Panel	`Shift` + `/`

Workspace

PERINTAH	SHORTCUT
Workspace: Simple	`Shift` + `F10`
Workspace: Advanced	`Shift` + `F11`
Workspace: Minimal	`Shift` + `F12`

Tool

PERINTAH	SHORTCUT
Selection Tool	`V`
Hand Tool	`H`
Zoom Tool	`Z`
Rotation Tool	`W`
Anchor Point Tool	`Y`
Pen Tool (motion path)	`G`

MOUSE	FUNGSI
Space + seret	Geser canvas
Ctrl/Alt + roda	Zoom canvas di sekitar kursor
Shift + seret	Gerak hanya horizontal/vertikal; putar per 45°
Klik dua kali preset	Terapkan ke layer terpilih
Esc saat menyeret panel	Batalkan pemindahan

25 Pemecahan masalah dan FAQ

SVG saya terimpor sebagai satu layer.

Elemennya tidak punya id. Beri nama layer dan grup di aplikasi desain lalu ekspor dengan id (lihat Menyiapkan file SVG).

Teksnya hilang.

Ubah teks menjadi outline sebelum mengekspor SVG.

Draw On tidak berefek.

Path-nya tidak punya stroke. Trim Paths hanya bekerja pada stroke; pakai Wipe In untuk bentuk berisi.

Rotasi berputar di titik yang salah.

Pindahkan anchor point dengan tool Anchor Point `Y` atau pusatkan dengan `Ctrl` + `Alt` + `Home` .

Preset seperti tidak berpengaruh.

Cek playhead: preset Enter mulai di sana, jadi gerakannya mungkin ada di bagian timeline yang lebih belakang. Preset Enter/Exit lain pada properti yang sama juga bisa menimpanya.

Pemutaran tersendat.

Tunggu cache terisi (bar hijau), turunkan resolusi preview ke Half, atau matikan blur selama bekerja.

Ekspor gagal / FFmpeg tidak ditemukan.

Pasang ulang Motionator. Periksa juga bahwa folder tujuan bisa ditulis dan disk masih cukup (ProRes 4K butuh beberapa GB per menit).

“Lebar/tinggi harus genap”.

Pilih preset ukuran atau atur ukuran komposisi genap; H.264 dan VP9 butuh ukuran genap.

Lottie tampil berbeda di aplikasi saya.

Baca laporan kompatibilitas; blur, filter, dan blend mode bukan bagian dari Lottie. Player juga berbeda-beda: uji di player yang dipakai.

Panel hilang.

Buka lewat menu Window, atau pakai Window ▸ Reset Tata Letak.

Trek audio bertuliskan File hilang.

Audio dipindah. Klik trek lalu pakai Ganti untuk mencarinya.

26 Tentang dan lisensi

Motionator dibuat dengan Tauri, React, dan Rust; rendering vektor memakai resvg/tiny-skia. **Help ▸ About** menampilkan versi dan komponen open-source.

FFmpeg disertakan sebagai program terpisah dengan lisensi GPL v3 dan hanya dipakai untuk meng-encode video dan audio. Video, file Lottie, dan SVG hasil ekspor sepenuhnya milik Anda dan boleh dipakai secara komersial, termasuk di situs stok.

File contoh di `samples/` dibuat untuk panduan ini dan boleh dipakai bebas untuk latihan.
