

a
Upweighted rule
Rule 1 -0.04 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04
Rule 2 +0.04 +0.06 +0.03 +0.02 +0.03
Rule 3 -0.06 -0.04 +0.06 -0.07 -0.04
Rule 4 -0.05 -0.04 -0.07 +0.07 -0.03
Rule 5 +0.02 +0.03 +0.02 +0.02 +0.06
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
0.050 0.025 0.000 −0.025 −0.050
b
Δ accuracy
Rule 1 -2.23 -2.29 -2.27 -2.18 -2.24
Rule 2 +3.06 +3.06 +2.98 +3.13 +3.09
Rule 3 -0.20 -0.05 +0.08 -0.20 +0.02
Rule 4 -0.19 -0.03 -0.26 +0.20 +0.04
Rule 5 +2.54 +2.50 +2.47 +2.62 +2.63
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
3 2 1 0 −1 −2 −3
Δ weight ratio (×10⁻⁴)
c
Rule 1 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03
Rule 2 0.19 0.18 0.19 0.19 0.18
Rule 3 0.06 0.06 0.02 0.06 0.06
Rule 4 0.08 0.07 0.08 0.03 0.07
Rule 5 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
0.15 0.10 0.05 0.00
Specialization margin
d
Pearson r = 0.73
Target-rule weight-ratio change (×10⁻⁴)
4 2 0 −2
-0.04 0.00 0.04 0.08
Target-rule accuracy change
Rule 1 Rule 4
Rule 2 Rule 5
Rule 3
e
Pearson r = 0.78, p < 10⁻⁴
Target-rule accuracy change
0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00 −0.05 −0.10 −0.15
−6 −4 −2 0 2 4 6 8
Target-rule retained weight-ratio change (×10⁻⁴)
Rule 1 Rule 3 Rule 5
Rule 2 Rule 4