

a
Upweighted rule
Rule 1 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03
Rule 2 +0.05 +0.09 +0.06 +0.05 +0.06
Rule 3 -0.04 -0.03 +0.09 -0.05 -0.03
Rule 4 -0.03 -0.02 -0.03 +0.07 -0.02
Rule 5 +0.04 +0.05 +0.06 +0.04 +0.07
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
Δ accuracy
0.05
0.00
−0.05
b
Upweighted rule
Rule 1 -0.59 -0.60 -0.58 -0.60 -0.60
Rule 2 +1.73 +1.75 +1.73 +1.72 +1.74
Rule 3 +0.09 +0.16 +0.20 +0.08 +0.17
Rule 4 +0.24 +0.29 +0.25 +0.32 +0.29
Rule 5 +1.60 +1.62 +1.61 +1.61 +1.64
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
Δ weight ratio (×10⁻⁴)
1
0
−1
c
Upweighted rule
Rule 1 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Rule 2 0.19 0.17 0.19 0.19 0.18
Rule 3 0.05 0.05 0.01 0.05 0.05
Rule 4 0.07 0.06 0.07 0.02 0.06
Rule 5 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17
Rule 1 Rule 2 Rule 3 Rule 4 Rule 5
Evaluated rule
Specialization margin
0.15
0.10
0.05
0.00
d
Pearson r = 0.68
Target-rule weight-ratio change (×10⁻⁴)
1.6
0.8
0.0
−0.8
-0.04 0.00 0.04 0.08 0.12
Target-rule accuracy change
Rule 1
Rule 2
Rule 3
Rule 4
Rule 5
e
Pearson r = 0.82, p < 10⁻⁴
Target-rule accuracy change
0.3
0.2
0.1
0.0
−0.1
−2 0 2 4
Target-rule retained weight-ratio change (×10⁻⁴)
Rule 1
Rule 2
Rule 3
Rule 4
Rule 5