

20260422

github 介紹教學

Repositories->new

Repositories contain a project's files and version history. Have a project elsewhere? [Import a repository](#).
Required fields are marked with an asterisk (*).

1 General

Owner * Repository name *

 o82001423 /

Great repository names are short and memorable. How about [psychic-octo-guide](#)?

Description

0 / 350 characters

2 Configuration

Choose visibility * Public
Choose who can see and commit to this repository

Add README Off
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

Add .gitignore No .gitignore
.gitignore tells git which files not to track. [About ignoring files](#)


Add license No license
Licenses explain how others can use your code. [About licenses](#)

Create repository


Repository name

Add README
READMEs can be used as longer descriptions. [About READMEs](#)

On ☒




open git bash here



clone 後面輸入

<https://github.com/o82001423/web20260422.git>

web20260422



就會跑出 📁 web20260422



指定上傳資料

```
cd web20260422/
```

```
git add .
```

```
git commit -m "XXXX"
```

```
git push
```



main 1 Branch 0 Tags

Go to file

T

Add file

<> Code

d1611234 第二次測試

918e2aa · 32 minutes ago

3 Commits

10	第二次測試	32 minutes ago
20160416	測試	44 minutes ago
README.md	Initial commit	53 minutes ago

README




web20260422

web20260422

How Git Commands work

ByteByteGo.com



Git status

git log

git checkout commit 節點

git checkout commit 檔案回復 在SVcoed 內

1. `git status`

用來看目前工作目錄狀態：

```
❯ Bash
```

```
git status
```



會顯示：

- 哪些檔案被修改 (modified)
- 哪些還沒加入暫存 (unstaged)
- 哪些已經 add (staged)

👉 簡單說：現在你改了什麼 Git 都會告訴你

2. `git log`

看 commit 歷史：

```
❯ Bash
```

```
git log
```



會顯示：

- commit ID (hash)
- 作者
- 日期
- commit 訊息

簡化版 (推薦)：

```
❯ Bash
```

```
git log --online
```



👉 會變成：

```
a1b2c3d fix bug  
d4e5f6g add feature
```



3. `git checkout commit` (切到某個 commit)

⚠️ 這叫「Detached HEAD」

```
❯ Bash  
git checkout a1b2c3d
```



👉 作用：

- 你會「回到那個時間點的狀態」
- 但不是在 branch 上

🌸 用途：

- 看舊版本
- 測試某個版本

如果你想「真的回到那個 commit 並改歷史」

```
❯ Bash  
git reset --hard a1b2c3d
```



4. 「checkout commit 檔案回復」

如果你只想「把某個檔案恢復到某個 commit 的版本」

新版 Git (推薦)：

```
❯ Bash  
git restore --source a1b2c3d file.txt
```



舊寫法：

```
❯ Bash  
git checkout a1b2c3d file.txt
```



👉 作用：

- 只還原這個檔案
- 不影響整個專案

5. 在 VS Code (你說的 "SVcoed" 應該是 VS Code)

方法一：GUI (最簡單)

1. 打開 Source Control (左側 Git icon)
2. 點「...」
3. 選：
 - View History (如果有 GitLens)
 - 或 Timeline (時間線)
4. 找 commit
5. 右鍵：
 - Restore File
 - Checkout

方法二：內建 Terminal

VS Code 直接開 terminal 用：

```
❯ Bash
git log --oneline
git checkout <commit>
```

或：

```
❯ Bash
git restore --source <commit> <file>
```

6. 一句話整理

- `git status` → 現在改了什麼
- `git log` → 歷史紀錄
- `git checkout commit` → 回到某個版本 (整體)
- `git restore --source commit file` → 還原單一檔案

如果你想，我可以幫你畫一張「Git commit / checkout / reset 的時間軸圖」，會更好理解。