




The Anatomy of a Strong Homepage



<https://www.w3schools.com/cssref/index.php>

https://www.w3schools.com/cssref/playdemo.php?filename=playcss_justify-content

CSS justify-content

[< Previous](#)


justify-content

[Next >](#)

Demo of the different values of the justify-content property.

Click the property values below to see the result:

- ☐ justify-content: flex-start;
- ☐ justify-content: flex-end;
- ☐ justify-content: center;
- ☐ justify-content: space-between;
- ☒ justify-content: space-around;
- ☐ justify-content: space-evenly;



CSS align-items

[< Previous](#)


align-items

[Next >](#)

Demo of the different values of the align-items property.

Click the property values below to see the result:

- ☐ align-items: stretch;
- ☒ align-items: center;
- ☐ align-items: flex-start;
- ☐ align-items: flex-end;
- ☐ align-items: baseline;



<https://flexboxfroggy.com/#zh-tw>

flex 小青蛙遊戲

19

FLEXBOX FROGGY

Level 19 / 24

幫這些青蛙們排成整齊的三行。使用 `flex-direction` 和 `flex-wrap` 的組合。

```

1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: column;
4   flex-wrap: wrap;
5 }
6
7
8
9
10

```

繼續


Flexbox Froggy的作者是 [Codepip](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).

© 春天會館

遇到愛時要不要勇敢去追？

>>> 快看你的脫單機率有多高 <<<



20

FLEXBOX FROGGY

Level 20 / 24

`flex-direction` 和 `flex-wrap` 兩個屬性經常會一起使用，所以有縮寫屬性 `flex-flow`。這個縮寫屬性接受兩個屬性的值，兩個值中間以空格隔開。

舉個例子，你可以用 `flex-flow: row wrap` 去設置列並自動換行。

試著用 `flex-flow` 來重複上一關的任務。

```

1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-flow: column wrap;
4 }
5
6
7
8
9
10

```

繼續


Flexbox Froggy的作者是 [Codepip](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).

© 春天會館

遇到愛時要不要勇敢去追？

>>> 快看你的脫單機率有多高 <<<



21

FLEXBOX FROGGY

Level 21 / 24

青蛙們在池塘裏到處都是，然而荷葉都在頂部。你可以使用 `align-content` 來決定行與行之間隔多遠。這個屬性接受這些值：

- `flex-start`: 多行都集中在頂部。
- `flex-end`: 多行都集中在底部。
- `center`: 多行居中。
- `space-between`: 行與行之間保持相等距離。
- `space-around`: 每行的周圍保持相等距離。
- `stretch`: 每一行都被拉伸以填滿容器。

這可能有些容易混淆，但 `align-content` 決定行之間的間隔，而 `align-items` 決定元素整體在容器的什麼位置。只有一行的時候 `align-content` 沒有任何效果。

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-start;
5 }
6
7
8
9
10
```

繼續

Flexbox Froggy 的作者是 [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

22

FLEXBOX FROGGY

Level 22 / 24

現在水流把荷葉都推到底部了。用 `align-content` 來指引青蛙到那裏。

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   align-content: flex-end;
5 }
6
7
8
9
10
```

繼續

Flexbox Froggy 的作者是 [Codecademy](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).

23

FLEXBOX FROGGY

Level 23 / 24

青蛙們開完了派對，現在該回家了。用 `flex-direction` 和 `align-content` 的組合來把它們帶回各自的家。

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-wrap: wrap;
4   flex-direction: column-reverse;
5   align-content: center;
6 }
7
8
9
10
```

繼續

Flexbox Froggy的作者是 [Codepip](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).

© 春天會館

遇到愛時要不要勇敢去追？

▶▶▶ 快看你的脫單機率有多高 ◀◀◀

24

FLEXBOX FROGGY

Level 24 / 24

用這些你所學的CSS屬性，最後一次把青蛙們帶回家：

- `justify-content`
- `align-items`
- `flex-direction`
- `order`
- `align-self`
- `flex-wrap`
- `flex-flow`
- `align-content`

```
1 #pond {
2   display: flex;
3   flex-direction: column-reverse;
4   flex-wrap: wrap-reverse;
5   align-content: space-between;
6   justify-content: center;
7 }
8
9
10
```

繼續

Flexbox Froggy的作者是 [Codepip](#) • [YouTube](#) • [Twitter](#) • [GitHub](#) • [Settings](#)

Want to learn more CSS? Play [Grid Garden](#) or [Anchoreum](#).

© 春天會館

遇到愛時

▶▶▶ 快看你的脫單機率有多高 ◀◀◀