


laraval

使用xampp 檢查php 版本



```
Setting environment for using XAMPP for Windows.  
User@1113-15 c:\xampp  
# php -version
```

開啟cmd 或是git bash

輸入 composer -version 檢查composer 版本

```
User@1113-15 MINGW64 ~ (main)  
$ composer -version
```

安裝php 以及composer

在git bash 輸入指令 建立欲安裝進去的資料夾中

```
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel  
$ |
```


輸入接續指令

```
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel  
$ composer global require laravel/installer
```

```
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel  
$ composer create-project "laravel/laravel:^12.0" example-app|
```

```
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel  
$ cd example-app|
```

```
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel  
$ cd example-app  
  
User@1113-15 MINGW64 /c/xampp/htdocs/laravel/example-app  
$ php artisan serve
```



中斷就按ctrl + C

如果要用xampp 開要在最後加上public 資料夾

```
DocumentRoot "C:/xampp/htdocs/laravel/public"|  
<Directory "C:/xampp/htdocs/laravel/public">
```

convention over configuration

don't repeat yourself

laravel helper 可查語法物件方法

route