OOP2 登入視窗 AI 對話與 reflection

A1143348 吳睿穎

我現在要用GUI and Swing 做一個登入視窗 你能幫我生成一個完整能用的登入視窗程式碼給我嗎 檔名用hwframe

可以！以下是**可以直接執行的 Java Swing 登入視窗**，檔名請設為 `hwframe.java`，類別名稱也必須是小寫的 `hwframe`。

包含帳號、密碼輸入、顯示密碼、登入、清除，以及按 Enter 登入功能。

請把下面整段程式碼貼進 `hwframe.java`：

Java

```
        ...

        JPanel buttonPanel = new JPanel();
        buttonPanel.add(logoutButton);
        homePanel.add(buttonPanel, BorderLayout.SOUTH);

        homeFrame.setContentPane(homePanel);
        homeFrame.setLocationRelativeTo(null);
        homeFrame.setVisible(true);
    }

    public static void main(String[] ar... {
        SwingUtilities.invokeLater(() -> {
            hwframe frame = new hwframe();
```

```java
            frame.setVisible(true);
        });
    }
}
```

測試登入資料：


項目	輸入內容
帳號	`admin`
密碼	`123456`

執行時注意：

1. 使用 **JDK 8 或以上版本**。
2. 檔名必須是 `hwframe.java`，與 `public class hwframe` 完全一致。
3. 如果原本檔案最上面有 `package ...;`，請保留在第一行，再貼上上方程式。
4. 在 IDE 中執行 `hwframe` 的 `main()` 即可。

這是**課堂練習用的固定帳密版本**，登入成功後會開啟會員首頁，尚未連接資料庫。









1. **AI 給出的內容哪裡有問題？**
   這次我在下指令時已經吸取上一次的經驗，先指定好檔名要使用hwframe。因此 AI 生成的程式碼從檔案名稱(hwframe.java)、類別宣告(public class

hwframe）到主程式建立物件（new hwframe()）都完全一致，在本地端編譯與執行時一次就成功，**沒有出現任何語法或邏輯錯誤**。

2. **我修改了什麼**？
   因為這份程式碼的功能（帳號密碼輸入、顯示密碼、清除按鈕、按 Enter 登入，以及登入後跳轉會員首頁）都已經完整符合這次作業的要求，所以**沒有修改任何程式碼**，直接採用原版進行測試。
3. **學到的觀念？**
   這次能夠一次成功，是因為我在提問的一開始就把「檔名限制」講清楚，直接避免了像上次經驗那樣檔名跟類別名稱對不起來、還要自己手動改好幾個地方的麻煩。這讓我學到在使用 AI 寫程式前，先把環境與命名條件定義好，就能省下很多後續除錯的時間。