



中央廚房標準作業指南：從進貨到出餐的全效藍圖

食安管制、動線規劃與加工標準化手冊






廠區單向動線總覽：物理阻斷交叉污染



單向動線管制（生食 → 熟食 → 潔淨）成品嚴禁與未清洗之生食原料交勾，杜絕交叉污染。

標準菜單架構與食材膨縮率

核心主菜：滷豆皮		
		
主食與配菜：白米、紅/黃椒、白/紅蘿蔔、豆芽菜、青花菜、香菇、黑木耳		
		
白米	紅/黃椒	白/紅蘿蔔
採購 110g		
熟重 200g		
		
豆芽菜	青花菜	
		
香菇	黑木耳	

精準回推：依據熟重與膨縮率精算採購量，杜絕短缺與大量食物浪費		
膨脹係數 (質量增加)		
	白米：採購 110g → 熟重 200g (產出率 200%) →	
	豆皮：採購 42g → 熟重 65g (產出率 160%) →	
收縮係數 (質量減少)		
	豆芽菜：採購 39g → 熟重 30g (產出率 85%) →	
	青花菜：採購 49g → 熟重 30g (產出率 90%) →	
	紅黃椒：採購 27g → 熟重 20g (產出率 90%) →	
	蘿蔔與香菇：採購 40g/36g → 熟重 30g (產出率 95%) →	

關鍵物流：辛香料動線




注意事項



免過水防護：八角、素蠔油、醬油、糖、鹽、油等乾料調味料，因已預先處理且需保持乾燥，直接跳過生食前處理區，直達加熱區投入滷製與炒燴，確保風味與衛生防護，避免水分污染後產生微生物。

前處理區 (生食區)：食材標準化作業流程



加熱區（熟食區）：熟製程熟成率

蒸煮



浸泡後的白米於此處蒸煮完成。

熟成率 200%

滷製



川燙去雜質的豆包與蘿蔔，放入乾料直調製的「核心滷汁」進行長時間慢熱入味。

熟成率 160%

炒燴



洗淨裁切黑木耳、甜椒等蔬菜進行高溫快炒，迅速鎖住水分與脆度。

熟成率 85-90%

配膳包裝區（潔淨區）：無菌組裝與出餐封裝

