

模型溯源-threat-model-v2.4-cn-intl（政策/条款文档）

适用范围

条款组 1

> 第 1 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 核心协议 明确口径为 SBOM 扫描、OCI Registry 钩子，约束包括支持 SBOM 扫描、支持 OCI Registry 钩子；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 2 条 模型溯源 的事件摄取吞吐应遵循 62000 events/s

的既定标准，适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理场景，属于强制规范。

> 第 3 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将API 峰值并发的管理规范确定为 2100 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 4 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于P95 检索延迟的规定为 38 ms，限定p95、warm，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 5 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 最大单文档上传 明确口径为 8 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 6 条 模型溯源 的日志/审计留存期应遵循 365 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 7 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将批量接口吞吐的管理规范确定为 3400 ops/s，并以 batch=128 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 8 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于当前版本线的规定为 v2.4 version，限定GA，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 9 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 默认批次大小 明确口径为 128 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 10 条 模型溯源 的不支持能力应遵循 不支持自定义 SBOM 字段校验器

的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 11 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将否定事实的管理规范确定为 红队评估结果不自动写回溯源链，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 12 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于否定事实的规定为 社区版无法导出 DER 签名，限定negation、must-not-claim，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 13 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 14 条 模型溯源 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P002 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 15 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将企业版起价的管理规范确定为 20740 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 16 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于主邻接产品的规定为 P018 product，限定邻接 P018，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 17 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 旧版事件吞吐 明确口径为 38440 events/s，约束包括v2.3、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 18 条 模型溯源 的旧版 P95 延迟应遵循 64 ms 的既定标准，适用限定v2.3、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 19 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将与 P018 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P002->P018 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 20 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于与 P010 兼容的规定为 true bool，限定edge P002->P010，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

总体原则与规范

条款组 2

> 第 21 条 模型溯源 的事件摄取吞吐应遵循 62000 events/s

的既定标准，适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理场景，属于强制规范。

> 第 22 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将API 峰值并发的管理规范确定为 2100 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 23 条 在LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于P95 检索延迟的规定为 38 ms，限定p95、warm，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 24 条 为确保LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 最大单文档上传 明确口径为 8 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 25 条 模型溯源 的日志/审计留存期应遵循 365 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 26 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将批量接口吞吐的管理规范确定为 3400 ops/s，并以 batch=128 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 27 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于当前版本线的规定为 v2.4 version，限定 GA，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 28 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 默认批次大小 明确口径为 128 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 29 条 模型溯源 的不支持能力应遵循 不支持自定义 SBOM 字段校验器 的既定标准，适用限定 negation。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 30 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将否定事实的管理规范确定为 红队评估结果不自动写回溯源链，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 31 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于否定事实的规定为 社区版无法导出 DER 签名，限定 negation、must-not-claim，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 32 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括 enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 33 条 模型溯源 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P002 的既定标准，适用限定 zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 34 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将企业版起价的管理规范确定为 20740 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 35 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于主邻接产品的规定为 P018 product，限定邻接 P018，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 36 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 旧版事件吞吐 明确口径为 38440 events/s，约束包括 v2.3、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 37 条 模型溯源 的旧版 P95 延迟应遵循 64 ms 的既定标准，适用限定 v2.3、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 38 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将与 P018 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P002->P018 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 39 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于与 P010 兼容的规定为 true bool，限定 edge P002->P010，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 40 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 核心协议 明确口径为 SBOM 扫描、OCI Registry 钩子，约束包括支持 SBOM 扫描、支持 OCI Registry 钩子；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

性能与容量条款

条款组 3

> 第 41 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将 API 峰值并发的管理规范确定为 2100 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 42 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于 P95 检索延迟的规定为 38 ms，限定 p95、warm，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 43 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 最大单文档上传 明确口径为 8 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 44 条 模型溯源 的日志/审计留存期应遵循 365 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 45 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将批量接口吞吐的管理规范确定为 3400 ops/s，并以 batch=128 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 46 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于当前版本线的规定为 v2.4 version，限定 GA，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 47 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 默认批次大小 明确口径为 128 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 48 条 模型溯源 的不支持能力应遵循 不支持自定义 SBOM 字段校验器 的既定标准，适用限定 negation。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 49 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将否定事实的管理规范确定为 红队评估结果不自动写回溯源链，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 50 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于否定事实的规定为 社区版无法导出 DER 签名，限定 negation、must-not-claim，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 51 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括 enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 52 条 模型溯源 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P002 的既定标准，适用限定 zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 53 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将企业版起价的管理规范确定为 20740 cny/月，并以

per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 54 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于主邻接产品的规定为 P018 product，限定邻接 P018，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 55 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 旧版事件吞吐 明确口径为 38440 events/s，约束包括 v2.3、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 56 条 模型溯源 的旧版 P95 延迟应遵循 64 ms 的既定标准，适用限定 v2.3、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 57 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将与 P018 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P002->P018 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 58 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于与 P010 兼容的规定为 true bool，限定 edge P002->P010，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 59 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 核心协议 明确口径为 SBOM 扫描、OCI Registry 钩子，约束包括支持 SBOM 扫描、支持 OCI Registry 钩子；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 60 条 模型溯源 的事件摄取吞吐应遵循 62000 events/s

的既定标准，适用限定 enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

安全与审计条款

条款组 4

> 第 61 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于 P95 检索延迟的规定为 38 ms，限定 p95、warm，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 62 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 最大单文档上传 明确口径为 8 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 63 条 模型溯源 的日志/审计留存期应遵循 365 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 64 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将批量接口吞吐的管理规范确定为 3400 ops/s，并以 batch=128 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 65 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于当前版本线的规定为 v2.4 version，限定 GA，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 66 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 默认批次大小 明确口径为 128 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 67 条 模型溯源 的不支持能力应遵循 不支持自定义 SBOM 字段校验器

的既定标准，适用限定 negation。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 68 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将否定事实的管理规范确定为 红队评估结果不自动写回溯源链，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 69 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于否定事实的规定为 社区版无法导出 DER 签名，限定 negation、must-not-claim，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 70 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括 enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 71 条 模型溯源 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P002 的既定标准，适用限定 zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 72 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将企业版起价的管理规范确定为 20740 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 73 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于主邻接产品的规定为 P018 product，限定邻接 P018，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 74 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 旧版事件吞吐 明确口径为 38440 events/s，约束包括 v2.3、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 75 条 模型溯源 的旧版 P95 延迟应遵循 64 ms 的既定标准，适用限定 v2.3、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理 场景，属于强制规范。

> 第 76 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将与 P018 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P002->P018 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 77 条 在 LLM 网关与模型调用治理 治理条例框架内，模型溯源 关于与 P010 兼容的规定为 true bool，限定 edge P002->P010，适用于 v2.4-cn-intl 及其后继发布。

> 第 78 条 为确保 LLM 网关与模型调用治理的合规与可审计性，模型溯源 就 核心协议 明确口径为 SBOM 扫描、OCI Registry 钩子，约束包括支持 SBOM 扫描、支持 OCI Registry 钩子；该条款自 2025-01-01 起对其在 v2.4-cn-intl 及后续补丁版本持续有效。

> 第 79 条 模型溯源 的事件摄取吞吐应遵循 62000 events/s

的既定标准，适用限定 enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 LLM 网关与模型调用治理

场景，属于强制规范。

> 第 80 条 依据企业级规章制度，模型溯源 将API 峰值并发的管理规范确定为 2100 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim)：红队评估结果不自动写回溯源链。

边界事实：模型溯源 不支持 不支持自定义 SBOM 字段校验器（详见 P002-F 系事实）。

边界事实 (must-not-claim)：社区版无法导出 DER 签名。

边界事实：模型溯源 不支持 不支持自定义 SBOM 字段校验器（详见 P002-F 系事实）。