

数据防泄漏·compliance·v3.5-cn-finance (政策/条款文档)

适用范围

条款组 1

- > 第 1 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 核心协议 明确口径为 DLP 正则库、敏感数据 OCR、水印追踪，约束包括支持 DLP 正则库、支持 敏感数据 OCR、支持 水印追踪；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 2 条 数据防泄漏 的事件摄取吞吐应遵循 320000 events/s 的既定标准，适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 3 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将API 峰值并发的管理规范确定为 9000 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 4 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于P95 检索延迟的规定为 30 ms，限定p95、warm，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。
- > 第 5 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 最大单文档上传 明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 6 条 数据防泄漏 的日志/审计留存期应遵循 180 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 7 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将批量接口吞吐的管理规范确定为 7800 ops/s，并以 batch=512 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 8 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于当前版本线的规定为 v3.5 version，限定GA，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。
- > 第 9 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 默认批次大小 明确口径为 512 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 10 条 数据防泄漏 的不支持能力应遵循 不支持主库直接内联扫描 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 11 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将否定事实的管理规范确定为 仅企业版支持跨边界脱敏，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 12 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于否定事实的规定为 不支持 S3 未挂载桶扫描，限定negation、must-not-claim，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。
- > 第 13 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 14 条 数据防泄漏 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P007 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 15 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将企业版起价的管理规范确定为 18590 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 16 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于主邻接产品的规定为 P008 product，限定邻接 P008，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。
- > 第 17 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 旧版事件吞吐 明确口径为 198400 events/s，约束包括v3.4、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 18 条 数据防泄漏 的旧版 P95 延迟应遵循 51 ms 的既定标准，适用限定v3.4、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 19 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将与 P008 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P007->P008 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 20 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于与 P015 兼容的规定为 true bool，限定edge P007->P015，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

总体原则与规范

条款组 2

- > 第 21 条 数据防泄漏 的事件摄取吞吐应遵循 320000 events/s 的既定标准，适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。
- > 第 22 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将API 峰值并发的管理规范确定为 9000 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 23 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于P95 检索延迟的规定为 30 ms，限定p95、warm，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 24 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 最大单文档上传明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 25 条 数据防泄漏 的日志/审计留存期应遵循 180 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 26 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将批量接口吞吐的管理规范确定为 7800 ops/s，并以 batch=512 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 27 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于当前版本线的规定为 v3.5 version，限定GA，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 28 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 默认批次大小明确口径为 512 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 29 条 数据防泄漏 的不支持能力应遵循 不支持主库直接内联扫描 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 30 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将否定事实的管理规范确定为 仅企业版支持跨边界脱敏，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 31 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于否定事实的规定为 不支持 S3 未挂载桶扫描，限定negation、must-not-claim，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 32 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括enterprise-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 33 条 数据防泄漏 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P007 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 34 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将企业版起价的管理规范确定为 18590 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 35 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于主邻接产品的规定为 P008 product，限定邻接 P008，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 36 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 旧版事件吞吐明确口径为 198400 events/s，约束包括v3.4、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 37 条 数据防泄漏 的旧版 P95 延迟应遵循 51 ms 的既定标准，适用限定v3.4、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 38 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将与 P008 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P007->P008 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 39 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于与 P015 兼容的规定为 true bool，限定edge P007->P015，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 40 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 核心协议 明确口径为 DLP 正则库、敏感数据 OCR、水印追踪，约束包括支持 DLP 正则库、支持 敏感数据 OCR、支持 水印追踪；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

性能与容量条款

条款组 3

> 第 41 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将API 峰值并发的管理规范确定为 9000 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 42 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于P95 检索延迟的规定为 30 ms，限定p95、warm，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 43 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 最大单文档上传明确口径为 64 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 44 条 数据防泄漏 的日志/审计留存期应遵循 180 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 45 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将批量接口吞吐的管理规范确定为 7800 ops/s，并以 batch=512 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 46 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于当前版本线的规定为 v3.5 version，限定GA，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 47 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 默认批次大小明确口径为 512 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 48 条 数据防泄漏 的不支持能力应遵循 不支持主库直接内联扫描
的既定标准, 适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理
场景, 属于强制规范。

> 第 49 条 依据企业级规章制度, 数据防泄漏 将否定事实的管理规范确定为 仅企业版支持跨边界脱敏, 并以
negation、must-not-claim 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 50 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于否定事实的规定为 不支持 S3
未挂载桶扫描, 限定negation、must-not-claim, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 51 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 可用性目标 明确口径为
99.9 percent, 约束包括enterprise-SLA; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance
及后续补丁版本持续有效。

> 第 52 条 数据防泄漏 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P007
的既定标准, 适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景, 属于强制规范。

> 第 53 条 依据企业级规章制度, 数据防泄漏 将企业版起价的管理规范确定为 18590 cny/月, 并以
per-org、annual 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 54 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于主邻接产品的规定为 P008
product, 限定邻接 P008, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 55 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 旧版事件吞吐
明确口径为 198400 events/s, 约束包括v3.4、legacy; 该条款自 2024-06-01 起对其在 v3.5-cn-finance
及后续补丁版本持续有效。

> 第 56 条 数据防泄漏 的旧版 P95 延迟应遵循 51 ms 的既定标准, 适用限定v3.4、legacy。本细则覆盖 cn
区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景, 属于强制规范。

> 第 57 条 依据企业级规章制度, 数据防泄漏 将与 P008 兼容的管理规范确定为 true bool, 并以 edge
P007->P008 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 58 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于与 P015 兼容的规定为 true
bool, 限定edge P007->P015, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 59 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 核心协议 明确口径为
DLP 正则库、敏感数据 OCR、水印追踪, 约束包括支持 DLP 正则库、支持 敏感数据 OCR、支持
水印追踪; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 60 条 数据防泄漏 的事件摄取吞吐应遵循 320000 events/s
的既定标准, 适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理
场景, 属于强制规范。

安全与审计条款

条款组 4

> 第 61 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于P95 检索延迟的规定为 30
ms, 限定p95、warm, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 62 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 最大单文档上传
明确口径为 64 MB, 约束包括默认限制; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance
及后续补丁版本持续有效。

> 第 63 条 数据防泄漏 的日志/审计留存期应遵循 180 days 的既定标准, 适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与
数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景, 属于强制规范。

> 第 64 条 依据企业级规章制度, 数据防泄漏 将批量接口吞吐的管理规范确定为 7800 ops/s, 并以 batch=512
作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 65 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于当前版本线的规定为 v3.5
version, 限定GA, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 66 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 默认批次大小
明确口径为 512 items, 约束包括可配置; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance
及后续补丁版本持续有效。

> 第 67 条 数据防泄漏 的不支持能力应遵循 不支持主库直接内联扫描
的既定标准, 适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理
场景, 属于强制规范。

> 第 68 条 依据企业级规章制度, 数据防泄漏 将否定事实的管理规范确定为 仅企业版支持跨边界脱敏, 并以
negation、must-not-claim 作为例外边界; 违反者进入审计台账。

> 第 69 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内, 数据防泄漏 关于否定事实的规定为 不支持 S3
未挂载桶扫描, 限定negation、must-not-claim, 适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 70 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性, 数据防泄漏 就 可用性目标 明确口径为
99.9 percent, 约束包括enterprise-SLA; 该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance
及后续补丁版本持续有效。

> 第 71 条 数据防泄漏 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P007

的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 72 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将企业版起价的管理规范确定为 18590 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 73 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于主邻接产品的规定为 P008 product，限定邻接 P008，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 74 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 旧版事件吞吐明确口径为 198400 events/s，约束包括v3.4、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 75 条 数据防泄漏 的旧版 P95 延迟应遵循 51 ms 的既定标准，适用限定v3.4、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 76 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将与 P008 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P007->P008 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 77 条 在数据防泄漏、隐私计算和数据治理 治理条例框架内，数据防泄漏 关于与 P015 兼容的规定为 true bool，限定edge P007->P015，适用于 v3.5-cn-finance 及其后继发布。

> 第 78 条 为确保数据防泄漏、隐私计算和数据治理的合规与可审计性，数据防泄漏 就 核心协议 明确口径为 DLP 正则库、敏感数据 OCR、水印追踪，约束包括支持 DLP 正则库、支持 敏感数据 OCR、支持 水印追踪；该条款自 2025-01-01 起对其在 v3.5-cn-finance 及后续补丁版本持续有效。

> 第 79 条 数据防泄漏 的事件摄取吞吐应遵循 320000 events/s 的既定标准，适用限定enterprise-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 数据防泄漏、隐私计算和数据治理 场景，属于强制规范。

> 第 80 条 依据企业级规章制度，数据防泄漏 将API 峰值并发的管理规范确定为 9000 req/s，并以 enterprise-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim)：仅企业版支持跨边界脱敏。

边界事实：数据防泄漏 不支持 不支持主库直接内联扫描（详见 P007-F 系事实）。

边界事实 (must-not-claim)：不支持 S3 未挂载桶扫描。

边界事实：数据防泄漏 不支持 不支持主库直接内联扫描（详见 P007-F 系事实）。