

## 模型红队常见问题 (FAQ)

### ## FAQ 章节 1

Q: Q: 模型红队的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F161: 核心协议 = ['越狱样本', '对抗探测'], 约束 支持 越狱样本、支持 对抗探测。

Q: Q: 模型红队 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F162: 事件摄取吞吐 = 28000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 模型红队 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F163: API 峰值并发 = 900 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 模型红队 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P009-F164: P95 检索延迟 = 90 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 模型红队 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P009-F165: 最大单文档上传 = 4 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 模型红队 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P009-F166: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。

Q: Q: 模型红队 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F167: 批量接口吞吐 = 700 ops/s, 约束 batch=16。

Q: Q: 模型红队 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P009-F168: 当前版本线 = v1.7 version, 约束 GA。

Q: Q: 模型红队 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P009-F169: 默认批次大小 = 16 items, 约束 可配置。

Q: Q: 模型红队 的不支持能力 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F170: 不支持能力 = 不提供自主越狱样本生成的语义保证, 约束 negation。

Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F171: 否定事实 = 评估结果不自动阻断发布, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F172: 否定事实 = 仅专业版提供逐条溯源, 约束 negation、must-not-claim。

Q: Q: 模型红队 的可用性目标 (percent) 是多少?

A: A: 依据 P009-F173: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。

Q: Q: 模型红队 的合规基座 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F174: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P009, 约束 zh-cn。

Q: Q: 模型红队 的企业版起价 (cny/月) 是多少?

A: A: 依据 P009-F175: 企业版起价 = 21330 cny/月, 约束 per-org、annual。

Q: Q: 模型红队 的主邻接产品 (product) 是多少?

A: A: 依据 P009-F176: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。

Q: Q: 模型红队 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F177: 旧版事件吞吐 = 17360 events/s, 约束 v1.6、legacy。

Q: Q: 模型红队 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P009-F178: 旧版 P95 延迟 = 153 ms, 约束 v1.6、legacy。

Q: Q: 模型红队 的与 P002 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P009-F179: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P002。

Q: Q: 模型红队 的与 P016 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P009-F180: 与 P016 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P016。

### ## FAQ 章节 2

Q: Q: 模型红队 的事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F162: 事件摄取吞吐 = 28000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

Q: Q: 模型红队 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F163: API 峰值并发 = 900 req/s, 约束 standard-edition。

Q: Q: 模型红队 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?

A: A: 依据 P009-F164: P95 检索延迟 = 90 ms, 约束 p95、warm。

Q: Q: 模型红队 的最大单文档上传 (MB) 是多少?

A: A: 依据 P009-F165: 最大单文档上传 = 4 MB, 约束 默认限制。

Q: Q: 模型红队 的日志/审计留存期 (days) 是多少?

A: A: 依据 P009-F166: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。

Q: Q: 模型红队 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F167: 批量接口吞吐 = 700 ops/s, 约束 batch=16。

Q: Q: 模型红队 的当前版本线 (version) 是多少?

A: A: 依据 P009-F168: 当前版本线 = v1.7 version, 约束 GA。

Q: Q: 模型红队 的默认批次大小 (items) 是多少?

A: A: 依据 P009-F169: 默认批次大小 = 16 items, 约束 可配置。  
Q: Q: 模型红队 的不支持能力 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F170: 不支持能力 = 不提供自主越狱样本生成的语义保证, 约束 negation。  
Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F171: 否定事实 = 评估结果不自动阻断发布, 约束 negation、must-not-claim。  
Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F172: 否定事实 = 仅专业版提供逐条溯源, 约束 negation、must-not-claim。  
Q: Q: 模型红队 的可用性目标 (percent) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F173: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。  
Q: Q: 模型红队 的合规基座 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F174: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P009, 约束 zh-cn。  
Q: Q: 模型红队 的企业版起价 (cny/月) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F175: 企业版起价 = 21330 cny/月, 约束 per-org、annual。  
Q: Q: 模型红队 的主邻接产品 (product) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F176: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。  
Q: Q: 模型红队 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F177: 旧版事件吞吐 = 17360 events/s, 约束 v1.6、legacy。  
Q: Q: 模型红队 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F178: 旧版 P95 延迟 = 153 ms, 约束 v1.6、legacy。  
Q: Q: 模型红队 的与 P002 兼容 (bool) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F179: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P002。  
Q: Q: 模型红队 的与 P016 兼容 (bool) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F180: 与 P016 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P016。  
Q: Q: 模型红队 的核心协议 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F161: 核心协议 = ['越狱样本', '对抗探测'], 约束 支持 越狱样本、支持 对抗探测。  
## FAQ 章节 3  
Q: Q: 模型红队 的 API 峰值并发 (req/s) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F163: API 峰值并发 = 900 req/s, 约束 standard-edition。  
Q: Q: 模型红队 的 P95 检索延迟 (ms) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F164: P95 检索延迟 = 90 ms, 约束 p95、warm。  
Q: Q: 模型红队 的最大单文档上传 (MB) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F165: 最大单文档上传 = 4 MB, 约束 默认限制。  
Q: Q: 模型红队 的日志/审计留存期 (days) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F166: 日志/审计留存期 = 120 days, 约束 默认。  
Q: Q: 模型红队 的批量接口吞吐 (ops/s) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F167: 批量接口吞吐 = 700 ops/s, 约束 batch=16。  
Q: Q: 模型红队 的当前版本线 (version) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F168: 当前版本线 = v1.7 version, 约束 GA。  
Q: Q: 模型红队 的默认批次大小 (items) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F169: 默认批次大小 = 16 items, 约束 可配置。  
Q: Q: 模型红队 的不支持能力 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F170: 不支持能力 = 不提供自主越狱样本生成的语义保证, 约束 negation。  
Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F171: 否定事实 = 评估结果不自动阻断发布, 约束 negation、must-not-claim。  
Q: Q: 模型红队 的否定事实 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F172: 否定事实 = 仅专业版提供逐条溯源, 约束 negation、must-not-claim。  
Q: Q: 模型红队 的可用性目标 (percent) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F173: 可用性目标 = 99.9 percent, 约束 standard-SLA。  
Q: Q: 模型红队 的合规基座 () 是多少?  
A: A: 依据 P009-F174: 合规基座 = GB-35273/CAC-审查-P009, 约束 zh-cn。  
Q: Q: 模型红队 的企业版起价 (cny/月) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F175: 企业版起价 = 21330 cny/月, 约束 per-org、annual。  
Q: Q: 模型红队 的主邻接产品 (product) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F176: 主邻接产品 = P002 product, 约束 邻接 P002。  
Q: Q: 模型红队 的旧版事件吞吐 (events/s) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F177: 旧版事件吞吐 = 17360 events/s, 约束 v1.6、legacy。  
Q: Q: 模型红队 的旧版 P95 延迟 (ms) 是多少?  
A: A: 依据 P009-F178: 旧版 P95 延迟 = 153 ms, 约束 v1.6、legacy。

Q: Q: 模型红队的 与 P002 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P009-F179: 与 P002 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P002。

Q: Q: 模型红队的 与 P016 兼容 (bool) 是多少?

A: A: 依据 P009-F180: 与 P016 兼容 = true bool, 约束 edge P009->P016。

Q: Q: 模型红队的 核心协议 () 是多少?

A: A: 依据 P009-F161: 核心协议 = ['越狱样本', '对抗探测'], 约束 支持 越狱样本、支持 对抗探测。

Q: Q: 模型红队的 事件摄取吞吐 (events/s) 是多少?

A: A: 依据 P009-F162: 事件摄取吞吐 = 28000 events/s, 约束 standard-edition、3-node。

## 否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : 评估结果不自动阻断发布。

边界事实: 模型红队 不支持 不提供自主越狱样本生成的语义保证 (详见 P009-F 系事实) 。

边界事实 (must-not-claim) : 仅专业版提供逐条溯源。

边界事实: 模型红队 不支持 不提供自主越狱样本生成的语义保证 (详见 P009-F 系事实) 。