

模型红队·compliance-v1.7-cn (政策/条款文档)

适用范围

条款组 1

- > 第 1 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 核心协议 明确口径为 越狱样本、对抗探测，约束包括支持 越狱样本、支持 对抗探测；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 2 条 模型红队 的事件摄取吞吐应遵循 28000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 3 条 依据企业级规章制度，模型红队 将API 峰值并发的管理规范确定为 900 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 4 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于P95 检索延迟的规定为 90 ms，限定p95、warm，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
- > 第 5 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 最大单文档上传 明确口径为 4 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 6 条 模型红队 的日志/审计留存期应遵循 120 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 7 条 依据企业级规章制度，模型红队 将批量接口吞吐的管理规范确定为 700 ops/s，并以 batch=16 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 8 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于当前版本线的规定为 v1.7 version，限定GA，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
- > 第 9 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 默认批次大小 明确口径为 16 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 10 条 模型红队 的不支持能力应遵循 不提供自主越狱样本生成的语义保证 的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 11 条 依据企业级规章制度，模型红队 将否定事实的管理规范确定为 评估结果不自动阻断发布，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 12 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于否定事实的规定为 仅专业版提供逐条溯源，限定negation、must-not-claim，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
- > 第 13 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 14 条 模型红队 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P009 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 15 条 依据企业级规章制度，模型红队 将企业版起价的管理规范确定为 21330 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 16 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于主邻接产品的规定为 P002 product，限定邻接 P002，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
- > 第 17 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 旧版事件吞吐 明确口径为 17360 events/s，约束包括v1.6、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 18 条 模型红队 的旧版 P95 延迟应遵循 153 ms 的既定标准，适用限定v1.6、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 19 条 依据企业级规章制度，模型红队 将与 P002 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P009->P002 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 20 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于与 P016 兼容的规定为 true bool，限定edge P009->P016，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

总体原则与规范

条款组 2

- > 第 21 条 模型红队 的事件摄取吞吐应遵循 28000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- > 第 22 条 依据企业级规章制度，模型红队 将API 峰值并发的管理规范确定为 900 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。
- > 第 23 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于P95 检索延迟的规定为 90 ms，限定p95、warm，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
- > 第 24 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 最大单文档上传 明确口径为 4 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
- > 第 25 条 模型红队 的日志/审计留存期应遵循 120 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与

模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。

> 第 26 条 依据企业级规章制度，模型红队 将批量接口吞吐的管理规范确定为 700 ops/s，并以 batch=16 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 27 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于当前版本线的规定为 v1.7 version，限定GA，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 28 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 默认批次大小 明确口径为 16 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

> 第 29 条 模型红队 的不支持能力应遵循 不提供自主越狱样本生成的语义保证
的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估
场景，属于强制规范。

> 第 30 条 依据企业级规章制度，模型红队 将否定事实的管理规范确定为 评估结果不自动阻断发布，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 31 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于否定事实的规定为 仅专业版提供逐条溯源，限定negation、must-not-claim，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 32 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

> 第 33 条 模型红队 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P009 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。

> 第 34 条 依据企业级规章制度，模型红队 将企业版起价的管理规范确定为 21330 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 35 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于主邻接产品的规定为 P002 product，限定邻接 P002，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 36 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 旧版事件吞吐 明确口径为 17360 events/s，约束包括v1.6、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

> 第 37 条 模型红队 的旧版 P95 延迟应遵循 153 ms 的既定标准，适用限定v1.6、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。

> 第 38 条 依据企业级规章制度，模型红队 将与 P002 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P009->P002 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 39 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于与 P016 兼容的规定为 true bool，限定edge P009->P016，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 40 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 核心协议 明确口径为 越狱样本、对抗探测，约束包括支持 越狱样本、支持 对抗探测；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

性能与容量条款

条款组 3

> 第 41 条 依据企业级规章制度，模型红队 将API 峰值并发的管理规范确定为 900 req/s，并以 standard-edition 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 42 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于P95 检索延迟的规定为 90 ms，限定p95、warm，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 43 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 最大单文档上传 明确口径为 4 MB，约束包括默认限制；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

> 第 44 条 模型红队 的日志/审计留存期应遵循 120 days 的既定标准，适用限定默认。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。

> 第 45 条 依据企业级规章制度，模型红队 将批量接口吞吐的管理规范确定为 700 ops/s，并以 batch=16 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 46 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于当前版本线的规定为 v1.7 version，限定GA，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 47 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 默认批次大小 明确口径为 16 items，约束包括可配置；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

> 第 48 条 模型红队 的不支持能力应遵循 不提供自主越狱样本生成的语义保证
的既定标准，适用限定negation。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估
场景，属于强制规范。

> 第 49 条 依据企业级规章制度，模型红队 将否定事实的管理规范确定为 评估结果不自动阻断发布，并以 negation、must-not-claim 作为例外边界；违反者进入审计台账。

> 第 50 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于否定事实的规定为 仅专业版提供逐条溯源，限定negation、must-not-claim，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。

> 第 51 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 可用性目标 明确口径为 99.9 percent，约束包括standard-SLA；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。

- > 第 52 条 模型红队 的合规基座应遵循 GB-35273/CAC-审查-P009 的既定标准，适用限定zh-cn。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
 - > 第 53 条 依据企业级规章制度，模型红队 将企业版起价的管理规范确定为 21330 cny/月，并以 per-org、annual 作为例外边界；违反者进入审计台账。
 - > 第 54 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于主邻接产品的规定为 P002 product，限定邻接 P002，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
 - > 第 55 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 旧版事件吞吐 明确口径为 17360 events/s，约束包括v1.6、legacy；该条款自 2024-06-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
 - > 第 56 条 模型红队 的旧版 P95 延迟应遵循 153 ms 的既定标准，适用限定v1.6、legacy。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
 - > 第 57 条 依据企业级规章制度，模型红队 将与 P002 兼容的管理规范确定为 true bool，并以 edge P009->P002 作为例外边界；违反者进入审计台账。
 - > 第 58 条 在模型供应链、来源追踪和红队评估 治理条例框架内，模型红队 关于与 P016 兼容的规定为 true bool，限定edge P009->P016，适用于 v1.7-cn 及其后继发布。
 - > 第 59 条 为确保模型供应链、来源追踪和红队评估的合规与可审计性，模型红队 就 核心协议 明确口径为 越狱样本、对抗探测，约束包括支持 越狱样本、支持 对抗探测；该条款自 2025-01-01 起对其在 v1.7-cn 及后续补丁版本持续有效。
 - > 第 60 条 模型红队 的事件摄取吞吐应遵循 28000 events/s 的既定标准，适用限定standard-edition、3-node。本细则覆盖 cn 区域与 模型供应链、来源追踪和红队评估 场景，属于强制规范。
- ## 否定事实与边界
- 边界事实 (must-not-claim)：评估结果不自动阻断发布。
- 边界事实：模型红队 不支持 不提供自主越狱样本生成的语义保证（详见 P009-F 系事实）。
- 边界事实 (must-not-claim)：仅专业版提供逐条溯源。
- 边界事实：模型红队 不支持 不提供自主越狱样本生成的语义保证（详见 P009-F 系事实）。