

## 供应链安全·whitepaper-v1.5-cn-intl (说明文档)

### ## 产品定位与场景 - 1

供应链安全 (Model Supply Chain Security, 代号

MSSC) 隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v1.5。其 核心协议的取值/配置为 SBOM 校验、镜像签名, 约束条件包括支持 SBOM 校验、支持 镜像签名。

在企业版部署中, 供应链安全 将 事件摄取吞吐 设计为 54000 events/s, 并受到 standard-edition、3-node 的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P010-F182, 自 2025-06-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求, 其 API 峰值并发 被定为 2000 req/s; 叠加 standard-edition 之后, 可支撑 54000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 P95 检索延迟 表现稳定为 26

ms, p95、warm; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 最大单文档上传; 在默认配置下等于 10 MB, 约束为 默认限制。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security (MSSC) 的 日志/审计留存期 记为 300 days, 限定条件 默认; 该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估, 由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 批量接口吞吐, 文献给出的标准口径为 1600 ops/s, 并附加 batch=128 说明; 这是评估 模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据 (P010-F187)。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的 当前版本线 配置为 v1.5 version; 在 GA 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全 (Model Supply Chain Security, 代号

MSSC) 隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v1.5。其

默认批次大小的取值/配置为 128 items, 约束条件包括可配置。

在企业版部署中, 供应链安全 将 不支持能力 设计为 不支持 OCI 之外的私有仓库插件, 并受到 negation 的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P010-F190, 自 2025-01-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求, 其 否定事实 被定为 历史签名不回溯验证; 叠加 negation、must-not-claim 之后, 可支撑 54000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 否定事实 表现稳定为 不扫描运行时依赖图

, negation、must-not-claim; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 可用性目标; 在默认配置下等于 99.9 percent, 约束为

standard-SLA。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖

等能力维度时, 上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security (MSSC) 的 合规基座 记为 GB-35273/CAC-审查-P010, 限定条件 zh-cn; 该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估, 由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 企业版起价, 文献给出的标准口径为 22700 cny/月, 并附加 per-org、annual 说明; 这是评估 模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据 (P010-F195)。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的 主邻接产品 配置为 P002 product; 在 邻接 P002 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全 (Model Supply Chain Security, 代号

MSSC) 隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v1.5。其

旧版事件吞吐的取值/配置为 33480 events/s, 约束条件包括v1.4、legacy。

在企业版部署中, 供应链安全 将 旧版 P95 延迟 设计为 44 ms, 并受到 v1.4、legacy

的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P010-F198, 自 2024-06-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求, 其 与 P002 兼容 被定为 true bool; 叠加 edge P010->P002 之后, 可支撑 54000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 与 P018 兼容 表现稳定为 true bool, edge

P010->P018; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

### ## 能力概述与关键事实 - 2

在企业版部署中, 供应链安全 将 P95 检索延迟 设计为 26 ms, 并受到 p95、warm

的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P010-F184, 自 2026-01-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求, 其 最大单文档上传 被定为 10 MB; 叠加 默认限制 之后, 可支撑 54000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 日志/审计留存期 表现稳定为 300

days, 默认; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 批量接口吞吐; 在默认配置下等于 1600 ops/s, 约束为

batch=128。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖

等能力维度时, 上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security (MSSC) 的 当前版本线 记为 v1.5 version, 限定条件 GA; 该数值服务于

模型供应链、来源追踪和红队评估，由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 默认批次大小，文献给出的标准口径为 128 items，并附加 可配置 说明；这是评估模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据（P010-F189）。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的不支持能力 配置为 不支持 OCI 之外的私有仓库插件；在 negation 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟，符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全（Model Supply Chain Security，代号

MSSC）隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景，当前生命状态ACTIVE，当前版本线 v1.5。其 否定事实 的取值/配置为 历史签名不回溯验证，约束条件包括negation、must-not-claim。

在企业版部署中，供应链安全 将 否定事实 设计为 不扫描运行时依赖图，并受到 negation、must-not-claim 的边界约束；相关细节记录的 fact id 为 P010-F192，自 2025-01-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求，其 可用性目标 被定为 99.9 percent；叠加 standard-SLA 之后，可支撑 54000 events/s 的吞吐基线，覆盖 cn 区域。

从运维视角看，供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 合规基座 表现稳定为 GB-35273/CAC-审查-P010，zh-cn；这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 企业版起价；在默认配置下等于 22700 cny/月，约束为 per-org、annual。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时，上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security（MSSC）的主邻接产品 记为 P002 product，限定条件 邻接

P002；该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估，由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 旧版事件吞吐，文献给出的标准口径为 33480 events/s，并附加 v1.4、legacy 说明；这是评估 模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据（P010-F197）。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的旧版 P95 延迟 配置为 44 ms；在 v1.4、legacy 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟，符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全（Model Supply Chain Security，代号

MSSC）隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景，当前生命状态ACTIVE，当前版本线 v1.5。其 与 P002 兼容 的取值/配置为 true bool，约束条件包括edge P010->P002。

在企业版部署中，供应链安全 将 与 P018 兼容 设计为 true bool，并受到 edge P010->P018 的边界约束；相关细节记录的 fact id 为 P010-F200，自 2025-02-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求，其 核心协议 被定为 SBOM 校验、镜像签名；叠加 支持 SBOM 校验、支持 镜像签名 之后，可支撑 54000 events/s 的吞吐基线，覆盖 cn 区域。

从运维视角看，供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 事件摄取吞吐 表现稳定为 54000 events/s，standard-edition、3-node；这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 API 峰值并发；在默认配置下等于 2000 req/s，约束为 standard-edition。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时，上述约束保持不变。

## 性能与规模基线 - 3

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求，其 批量接口吞吐 被定为 1600 ops/s；叠加 batch=128 之后，可支撑 54000 events/s 的吞吐基线，覆盖 cn 区域。

从运维视角看，供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 当前版本线 表现稳定为 v1.5

version，GA；这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 默认批次大小；在默认配置下等于 128 items，约束为 可配置。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时，上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security（MSSC）的不支持能力 记为 不支持 OCI 之外的私有仓库插件，限定条件 negation；该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估，由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 否定事实，文献给出的标准口径为 历史签名不回溯验证，并附加 negation、must-not-claim 说明；这是评估 模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据（P010-F191）。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的否定事实 配置为 不扫描运行时依赖图；在 negation、must-not-claim 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟，符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全（Model Supply Chain Security，代号

MSSC）隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景，当前生命状态ACTIVE，当前版本线 v1.5。其 可用性目标 的取值/配置为 99.9 percent，约束条件包括standard-SLA。

在企业版部署中，供应链安全 将 合规基座 设计为 GB-35273/CAC-审查-P010，并受到 zh-cn 的边界约束；相关细节记录的 fact id 为 P010-F194，自 2025-05-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求，其 企业版起价 被定为 22700 cny/月；叠加 per-org、annual 之后，可支撑 54000 events/s 的吞吐基线，覆盖 cn 区域。

从运维视角看，供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 主邻接产品 表现稳定为 P002 product，邻接

P002; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 旧版事件吞吐; 在默认配置下等于 33480 events/s, 约束为 v1.4、legacy。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security (MSSC) 的 旧版 P95 延迟 记为 44 ms, 限定条件

v1.4、legacy; 该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估, 由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

关于 供应链安全 的 与 P002 兼容, 文献给出的标准口径为 true bool, 并附加 edge P010->P002

说明; 这是评估 模型供应链、来源追踪和红队评估 能力时的重要依据 (P010-F199) 。

供应链安全 v1.5-cn-intl 的 与 P018 兼容 配置为 true bool; 在 edge P010->P018 场景下仍能维持 26 ms 的 P95 延迟, 符合 cn 区域的运营要求。

供应链安全 (Model Supply Chain Security, 代号

MSSC) 隶属于模型供应链、来源追踪和红队评估场景, 当前生命状态ACTIVE, 当前版本线 v1.5。其 核心协议的取值/配置为 SBOM 校验、镜像签名, 约束条件包括支持 SBOM 校验、支持 镜像签名。

在企业版部署中, 供应链安全 将 事件摄取吞吐 设计为 54000 events/s, 并受到 standard-edition、3-node 的边界约束; 相关细节记录的 fact id 为 P010-F182, 自 2025-06-01 起生效。

供应链安全 面向 模型供应链、来源追踪和红队评估 的高隔离要求, 其 API 峰值并发 被定为 2000 req/s; 叠加 standard-edition 之后, 可支撑 54000 events/s 的吞吐基线, 覆盖 cn 区域。

从运维视角看, 供应链安全 在 v1.5-cn-intl 上的 P95 检索延迟 表现稳定为 26

ms, p95、warm; 这一口径与相邻产品 P002 的 模型供应链、来源追踪和红队评估 联合方案保持一致。

供应链安全 的产品资料强调 最大单文档上传; 在默认配置下等于 10 MB, 约束为 默认限制。当工作负载包含 供应链、签名、SBOM、镜像、漏洞扫描、补丁、依赖 等能力维度时, 上述约束保持不变。

Model Supply Chain Security (MSSC) 的 日志/审计留存期 记为 300 days, 限定条件 默认; 该数值服务于 模型供应链、来源追踪和红队评估, 由 v1.5-cn-intl 版本正式支持。

## 否定事实与边界

边界事实 (must-not-claim) : 历史签名不回溯验证。

边界事实: 供应链安全 不支持 不支持 OCI 之外的私有仓库插件 (详见 P010-F 系事实) 。

边界事实 (must-not-claim) : 不扫描运行时依赖图。

边界事实: 供应链安全 不支持 不支持 OCI 之外的私有仓库插件 (详见 P010-F 系事实) 。